

IDEAONE 2022

.03

fami



INNOVATION
SINCE 1929.





ASESORAMIENTO

¿Hay algún proyecto en particular que te gustaría hacer realidad? ¿Una nueva área que equipar? Los asesores comerciales de Fami te ayudarán a analizar todas tus necesidades y crear el mobiliario ideal para tu empresa.



GARANTÍA

La **garantía de 10 años** de los productos Fami refleja el uso de materiales de calidad y el cuidado y la dedicación en la fabricación para que nuestros muebles sean fiables y duren en el tiempo.



PEDIDOS

¿Pedir los productos Fami Ideaone nunca fue tan fácil! Elige entre los diferentes equipos y ponte en contacto con tu agente o distribuidor local para completar tu pedido.



GAMA DE COLORES

¿Muebles de un color diferente al azul o gris habitual? Los productos Fami Ideaone también están disponibles en la versión **bicolor** gris claro y antracita para transformar el aspecto de tu empresa.



VALIDEZ

El catálogo Fami Ideaone tiene una validez **del 02/04/2022 al 31/12/2022**. Los precios se consideran válidos durante este periodo, salvo posibles variaciones, errores tipográficos u omisiones de impresión.




FILIALES Y DISTRIBUIDORES

¿Fami está siempre a tu lado! Con los años hemos creado cuatro filiales europeas y una amplia red de vendedores y distribuidores, tanto en Italia como en el extranjero, que nos permiten ofrecerte asesoramiento y asistencia allí donde estés.



ASISTENCIA

Nuestro servicio posventa está siempre a tu disposición para cualquier duda, información o problema. En caso de productos dañados o rotos, siempre recibirás repuestos originales Fami en sustitución.



ENVÍO

El mobiliario industrial Fami Ideaone está disponible con entrega en 20 días laborables.



CUBAS COLECTORAS + REPISAS Y BANDEJAS PERFORM DE ACERO

Adecuadas para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 - 3 y líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 - 4.

Sustancias corrosivas no permitidas.



CUBAS COLECTORAS de PE

Adecuadas para líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 - 4.

Sustancias inflamables no permitidas.



LOS PRECIOS NO INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE

índice

BANCOS DE TRABAJO

4

- WORK MASTER BR 4
- WORK - WORK UP 22
- DYNAMIC 38



ARMARIOS

90


- MASTER DE FLEXA 90
- ESTACIÓN PC MASTER CS
ESTACIÓN PC STANDARD CS 102



TABIQUES EQUIPADOS

46


- WORK LOOK 46
- COMPONENTS 60
- ERGO WORK 64
- UNIPOK 78
- IRON TEAM
IRON TEAM electric
IRON TEAM light 80



ARMARIOS CON PUERTAS

106

- PERFOM puertas batientes 106
- PERFOM puertas correderas 132
- PERFOM armarios para vestuario 136



NC

- PORTAHERRAMIENTAS 140



140

ESTANTERÍAS

- ST 170

- DOMINO 172



170

ECOLOGÍA

- CONTENEDOR
BASCULANTE
PORTA BARRILES
ARMARIOS CON
PUERTAS BATIENTES 144



144

CAJONES Y CONTENEDORES

- CAJAS Y
CONTENEDORES
DE METAL 176
- CAJAS Y
CONTENEDORES
DE PLÁSTICO
ALFOMBRILLAS
ANTIDESLIZANTES 182



176

CARROS

- CLEVER 150



- COMBI 161



- BIN CART 162



new


150

WORK MASTER BR

BANCOS DE TRABAJO




Ver el video!




- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Panel perforado lateral | 6. Módulo componible |
| 2. Soporte para medio estante intermedio | 7. Armario con cajones |
| 3. Cierre trasero | 8. Armario con puerta |
| 4. Encimera de multiplex | 9. Armario técnico con puerta |
| 5. Patas regulables | |



CAJONES DE
EXTRACCIÓN TOTAL




FONDO CAJÓN
PERFORADO



MATERIAL DE
SEPARACIÓN



CIERRE CON LLAVE



PATAS DE ALTURA
REGULABLE

WORK MASTER BR



CONFIGURE

PATENTED

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
MASTERBR2007	2206	750	1805/2180	1000	7035+7016	3233,80

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
4	Estante superior/inferior A=560 mm
1	Puerta total derecha H=600 mm con asa Dark Grey
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
2	Soporte para medio estante intermedio
2	Estante interno A=558 mm
2	Panel perforado lateral
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit 3 montantes con dos aletas
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
1	Panel perforado electric

cant.	descripción
2	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
2	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
2	Barra de leds bajo unidad de pared
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Bolsillo porta documentos A4
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
5	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Canasta de 30 l de capacidad

RAL 7035 + RAL 7016

CAPACIDAD

 1000 KG	 ALTURA REGULABLE	 ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 40 MM
 SE SUMINISTRA DESMONTADO	 PASO ORIFICIOS PATAS 25 MM	



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR1505	1500	750	740/1115	7035+7016	900,21

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 3 cajones 1x75 2x100
1	Par de escuadras de refuerzo



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR1506	1500	750	740/1115	7035+7016	1014,91

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Par de escuadras de refuerzo



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR1501	1500	750	740/1115	7035+7016	1179,93

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
2	Medio estante adicional A=560 mm
1	Soporte para medio estante intermedio
2	Panel perforado lateral



1000 KG



ALTURA REGULABLE



ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 40 MM



SE SUMINISTRA
DESMONTADO



PASO ORIFICIOS PATAS 25 MM



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1502	1500	750	740/1115	7035+7016	1286,86

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
2	Estante superior/inferior A=560 mm
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
1	Soporte para medio estante intermedio
1	Estante interno A=558 mm
2	Panel perforado lateral



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1503	1500	750	740/1115	7035+7016	1720,50

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1504	1500	750	740/1115	7035+7016	1150,70

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
2	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 cajón H=150 mm
1	Puerta parcial izquierda H=435 mm con asa Dark Grey
1	Puerta parcial derecha H=435 mm con asa Dark Grey



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD

 1000 KG	 ALTURA REGULABLE	 ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 40 MM
 SE SUMINISTRA DESMONTADO	 PASO ORIFICIOS PATAS 25 MM	



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR2005	2000	750	740/1115	7035+7016	955,71

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 3 cajones 1x75 2x100
1	Par de escuadras de refuerzo



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR2006	2000	750	740/1115	7035+7016	1070,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Par de escuadras de refuerzo



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
MASTERBR2001	2000	750	740/1115	7035+7016	1417,10

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 estante regulable
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
2	Medio estante adicional A=560 mm



1000 KG



ALTURA REGULABLE



ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 40 MM



SE SUMINISTRA
DESMONTADO



PASO ORIFICIOS PATAS 25 MM



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2002	2000	750	740/1115	7035+7016	1846,30

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200
2	Medio estante adicional A=560 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2003	2000	750	740/1115	7035+7016	1626,52

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200
4	Estante superior/inferior A=560 mm
1	Puerta total derecha H=600 mm con asa Dark Grey
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
2	Soporte para medio estante intermedio
2	Estante interno A=558 mm
2	Panel perforado lateral



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2004	2000	750	740/1115	7035+7016	1598,40

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
3	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 cajón H=150 mm
1	Puerta parcial derecha H=435 mm con asa Dark Grey
2	Puerta parcial izquierda H=435 mm con asa Dark Grey



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD

 1000 KG	 ALTURA REGULABLE	 ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 40 MM
 SE SUMINISTRA DESMONTADO	 PASO ORIFICIOS PATAS 25 MM	



ART.	Amm	Pmm	Hmm	encimera		RAL	€
				material	mm		
MBR01S0V0V001PD	1024	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	314,50

CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	encimera		RAL	€
				material	mm		
MBR02S0V0V001PD	1500	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	366,30

CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	encimera		RAL	€
				material	mm		
MBR03S0V0V001PD	2000	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	421,80

CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	encimera		RAL	€
				material	mm		
MBR04S0V0V001PD	3000	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	721,50

CONFIGURE



EMBALAJE BANCO DESMONTADO



PAR DE ESCUADRAS DE REFUERZO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBGKITS0008	145	39	145	7035	19,61



Utilizar una escuadra por cada pata si no hay una cajonera o un estante (un par para los bancos 1024/1500/2000, dos pares para los bancos 3000)



COBERTURA PARA ENCIMERA DE MULTIPLEX


ART.	Amm	Pmm	Hmm	apto para	color	€
FBL22300007	1028	754	22	Encimera de multiplex	Negro	96,20
FBL22600007	1504	754	22	Encimera de multiplex	Negro	133,20
FBL22900007	2004	754	22	Encimera de multiplex	Negro	170,20
FBL23200007	3004	754	22	Encimera de multiplex	Negro	234,21

ESQUEMATÉCNICO


A → 1000 MM



A → 1500 MM



A → 2000 MM



A → 3000 MM



ARMARIOS CON CAJONES

A → 560 MM

27X27 EH



ARMARIO CON 3 CAJONES

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones					RAL	€
				n.º	h 75 mm	h 100 mm	KG			
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	514,30



ARMARIO CON 4 CAJONES

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones						RAL	€
				n.º	h75 mm	h150 mm	h200 mm				
MBR05SC010204PD	560	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	629.00



ARMARIO CON 5 CAJONES

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones						RAL	€
				n.º	h 75 mm	h 100 mm	h 200 mm				
MBR05SC010205PD	560	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	725.20



ARMARIO CON ESTANTE INTERMEDIO PREPARADO PARA PUERTAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	estante regulable	RAL	€
MBR05SX00020708	560	610	669	1	7035	229,40



PUERTA TOTAL IZQUIERDA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Apertura	RAL	€
MBR06SC01020239	504	34	600	izq.	7016	66,60



PUERTA TOTAL DERECHA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Apertura	RAL	€
MBR06SC01020139	504	34	600	dcha.	7016	66,60

ARMARIOS CON CAJONES

A → 560 MM

27X27 EH



ARMARIO TÉCNICO A=560 MM PREDISPUERTO PARA PUERTA

Adecuado para puertas Art. MBR06SC01020339 y Art. MBR06SC01020439

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
MBR05SX000208PD	560	610	669	100	7035+7016	233,10



ENROLLADOR ELÉCTRICO CON TOMA SCHUKO

ART.	Longitud del cable (m)	Tipo de toma	Volt	Watt	€
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600	510,60



ENROLLADOR PARA AIRE COMPRIMIDO

ART.	Longitud del cable (m)	Presión máx. Mpa	Ø mm	€
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10	244,20



RODILLO PARA ENROLLADOR

ART.	€
MBR13S0V0V00339	31,45



PLACA PARA ENROLLADOR

Para fijar a la parte posterior del armario

ART.	€
MBR13S0V0V00499	24,05



1. Armario técnico A=560 mm predispuerto para puerta
2. Módulo: Rodillo para enrollador

3. Módulo: Toma múltiple de 4 puestos
4. Módulo: Toma múltiple de 2 puestos

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 7016

RAL 7035

EXTRACCIÓN

CAPACIDAD

ARMARIOS CON CAJONES

A → 560 MM

27X27 EH



ARMARIO A=560 MM PREDISPUESTO PARA PUERTA CON 1 CAJÓN H=150 MM

ART.	Amm	Pmm	Hmm	cajones			RAL	€
				h 150 mm				
MBR05SC010206PD	560	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	329,30



PUERTA PARCIAL IZQUIERDA H=435 MM CON ASA DARK GREY

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Apertura	RAL	€
MBR06SC01020439	504	34	435	izq.	7016	62,90



PUERTA PARCIAL DERECHA H=435 MM CON ASA DARK GREY

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Apertura	RAL	€
MBR06SC01020339	504	34	435	dcha.	7016	62,90

ARMARIOS CON CAJONES

A → 713 MM

36X27 EH



ARMARIO A=713 MM CON 4 CAJONES 1X75 2X150 1X200

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones						RAL	€
				n.º	h 75 mm	h 150 mm	h 200 mm				
MBR05SC010304PD	713	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	666,00



ARMARIO A=713 MM CON 5 CAJONES 1X75 3X100 1X200

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones						RAL	€
				n.º	h 75 mm	h 100 mm	h 200 mm				
MBR05SC010305PD	713	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	754,80

ARMARIOS CON CAJONES

A → 713 MM

36X27 EH



ARMARIO A=713 MM PREDISPUERTO PARA PUERTA CON 1 ESTANTE REGULABLE

ART.	A mm	P mm	H mm	estante regulable	RAL	€
MBR05SX00030708	713	610	669	1	7035	244,20



PUERTA TOTAL IZQUIERDA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	Apertura	RAL	€
MBR06SC01030239	657	34	600	izq.	7016	70,30



PUERTA TOTAL DERECHA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	Apertura	RAL	€
MBR06SC01030139	657	34	600	dcha.	7016	70,30



ARMARIO A=713 MM PREDISPUERTO PARA PUERTA CON 1 CAJÓN H=150 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones			RAL	€
				h 150 mm	KG			
MBR05SC010306PD	713	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	347,80



PUERTA PARCIAL IZQUIERDA H=435 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	Apertura	RAL	€
MBR06SC01030439	657	34	435	izq.	7016	66,60



PUERTA PARCIAL DERECHA H=435 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	Apertura	RAL	€
MBR06SC01030339	657	34	435	dcha.	7016	66,60



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



EXTRACCIÓN



CAPACIDAD



PANEL PERFORADO LATERAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Medida del orificio (mm)	RAL	€
FBG15S00V0V00008	610	75	669	10x10	7035	51,80



ESTANTE ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
MBR08S0706000008	713	605	35	250	7035	51,80
MBR08S0906000008	967	605	35	250	7035	64,75
MBR08S1106000008	1120	605	35	250	7035	64,75
MBR08S1206000008	1273	605	35	250	7035	68,45
MBR08S1606000008	1680	605	35	200	7035	86,95



MEDIO ESTANTE ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
MBR09S0503000008	560	305	35	100	7035	35,15
MBR09S0703000008	713	305	35	100	7035	35,15
MBR09S0903000008	967	305	35	100	7035	38,85
MBR09S1103000008	1120	305	35	100	7035	38,85
MBR09S1203000008	1273	305	35	100	7035	44,40
MBR09S1603000008	1680	305	35	100	7035	55,50



SOPORTE PARA MEDIO ESTANTE INTERMEDIO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBG13S605V000008	605	77	35	7035	10,73



ESTANTE INTERNO 27X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
MBR11SOV0020008	558	466	60	100	7035	33,67



ESTANTE SUPERIORE E INFERIOR 27X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
MBR10S050600008	560	610	32	100	7035	38,48



SOPORTE PARA MEDIO ESTANTE INTERMEDIO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	10,73

1. Estante interno 27x27 EH
2. Estante superior e inferior 27x27 EH
3. Soporte para medio estante intermedio
4. Puerta total derecha H=600 mm con asa Dark Grey
5. Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey



PUERTA TOTAL DERECHA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	Apertura	RAL	€
MBR06SC01020539	554	34	600	dcha.	7016	66,60




PUERTA TOTAL IZQUIERDA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	Apertura	RAL	€
MBR06SC01020639	554	34	600	izq.	7016	66,60




MATERIAL DE SEPARACIÓN


A → 560 MM




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050200	50/300	16 x divisor transversal A=36 mm 7 x divisor transversal A=47 mm 6 x divisor de 3 canales 3 x divisor de 4 canales	24,05



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84071800	75	6 x caja divisor 150x75 mm	23,31
FFH84101800	100/125	6 x caja divisor 150x150 mm	27,75



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050300	50/300	15 x divisor transversal A=47 mm 8 x divisor transversal A=73 mm 6 x divisor de 2 canales 3 x divisor de 3 canales	24,05



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050400	50/300	18 x divisor transversal A=73 mm 9 x divisor de 2 canales	22,94




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84070800	75	2 x divisor longitudinal ranurado A=457 mm	14,43
FFH84100800	100/125	2 x divisor longitudinal ranurado A=457 mm	18,13
FFH84150800	150/175	3 x divisor transversal A=151 mm	23,68
FFH84200800	200/250		34,41

WORK MASTER BR

MATERIAL DE SEPARACIÓN


A → 713 MM




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051000	50/300	3 x divisor de 3 canales 9 x divisor de 4 canales 12 x divisor transversal A=47 mm 36 x divisor transversal A=36 mm	34,04

COMPONENTES


36X27 EH




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10071800	75	16 x caja divisor 75x75 mm 8 x caja divisor 150x75 mm 4 x caja divisor 150x150 mm	34,41



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051300	50/300	18 x divisor transversal A=47 mm 12 x divisor transversal A=73 mm 6 x divisor de 2 canales 6 x divisor de 3 canales	30,34



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051500	50/300	20 x divisor transversal A=36 mm 20 x divisor transversal A=47 mm 6 x divisor de 3 canales 5 x divisor de 4 canales 1 x soporte para llaves Allen	33,67



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10071600	75	12 x caja divisor 150x75 mm	30,34
FFH10101600	100/125	6 x caja divisor 150x150 mm	38,85



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10070500	75	2 x divisor longitudinal ranurado A=457 mm	18,13
FFH10100500	100/125	3 x divisor transversal A=202 mm	18,87
FFH10150500	150/175		25,16
FFH10200500	200/250		36,26

WORK MASTER BR



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
MASTERBR3001	3206	750	1985/2360	1000	7035+7016	5292,85

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 estante regulable
2	Armario A=713 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Armario técnico A=560 mm predispuesto para puerta
1	Puerta parcial derecha H=435 mm con asa Dark Grey
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
2	Panel perforado lateral
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
2	Lámpara doble
2	Armario colgante con puerta
1	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR

cant.	descripción
1	Bolsillo porta documentos A4
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
4	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1
2	Repisa grande reversible
1	Canasta de 30 l de capacidad
3	Kit de 2 contenedores Picking Box tamaño 3A2
1	Placa para enrollador
2	Rodillo para enrollador
1	Enrollador para aire comprimido
1	Enrollador eléctrico con toma Schuko
1	Kit de 3 soportes inclinados con 2 guías



WORK MASTER BR



CONFIGURE



PATENTED*

ART.	Amm	Pmm	Hmm		RAL	€
MASTERBR1508	1706	750	1985/2360	1000	7035+7016	2536,35

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200
2	Estante superior/inferior A=560 mm
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
1	Soporte para medio estante intermedio
1	Estante interno A=558 mm
2	Panel perforado lateral
1	Soporte toma múltiple de 2 compartimentos
1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos

cant.	descripción
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Bolsillo porta documentos A4
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
4	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Canasta de 30 l de capacidad
2	Armario colgante con puerta
1	Lámpara doble
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos


RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD

WORK-WORK UP

BANCOS DE TRABAJO



Ver el video!




- 1. Panel perforado lateral
- 2. Cierre trasero
- 3. Patas regulables
- 4. Medio estante adicional


- 5. Armario con puerta
- 6. Armario con 4 cajones
- 7. Encimera de multiplex



CAJONES DE
EXTRACCIÓN SIMPLE




FONDO CAJÓN LISO



MATERIAL DE
SEPARACIÓN



CIERRE CON LLAVE



PATAS DE ALTURA
REGULABLE



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm		RAL	€
WORK2013	2000	750	1977/2352	1000	7035+7016	3226,77

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
2	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm
2	Panel perforado lateral
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Bolsillo porta documentos A4
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
1	Kit de 3 soportes inclinados con 2 guías
2	Guía suplementaria con fijaciones
1	Set para aire comprimido con compensador y filtro
1	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos

cant.	descripción
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Soporte toma múltiple de 2 compartimentos
1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Soporte para interruptor magnetotérmico diferencial
1	Repisa grande reversible
2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
1	Canasta de 30 l de capacidad
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Kit de 2 contenedores Picking Box tamaño 3A2
1	Lámpara doble


RAL 7035 + RAL 7016


CAPACIDAD

WORK UP 1500

 1000 KG	 ALTURA REGULABLE	 ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 30 MM
 SE SUMINISTRA DESMONTADO	 PASO ORIFICIOS PATAS 25 MM	



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK1501	1500	750	732/1107	7035+7016	485,81
WORK1502	1500	750	732/1107	5012	472,86

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK1503	1500	750	732/1107	7035+7016	809,56
WORK1504	1500	750	732/1107	5012	779,96

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1260 mm



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK1507	1500	750	732/1107	7035+7016	875,79
WORK1508	1500	750	732/1107	5012	846,19

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Cierre trasero
1	Medio estante no ranurado A=760 mm
1	Soporte para medio estante intermedio

WORK UP 1500



1000 KG



ALTURA REGULABLE

ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 30 MM



SE SUMINISTRA
DESMONTADO



PASO ORIFICIOS PATAS 25 MM



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK1505	1500	750	732/1107	7035+7016	968,66
WORK1506	1500	750	732/1107	5012	935,36

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Armario A=500 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Fondo de cierre para armario A=500 mm



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK1511	1500	750	732/1107	7035+7016	846,56
WORK1512	1500	750	732/1107	5012	824,36

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
2	Armario A=629 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
1	Medio estante no ranurado A=1260 mm



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
WORK1509	1500	750	732/1107	7035+7016	1013,06
WORK1510	1500	750	732/1107	5012	979,76

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=629 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Medio estante no ranurado A=1260 mm



RAL 5012



RAL 7035 + RAL 7016

WORK UP 2000

 1000 KG	 ALTURA REGULABLE	 ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 30 MM
 SE SUMINISTRA DESMONTADO	 PASO ORIFICIOS PATAS 25 MM	



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2001	2000	750	732/1107	7035+7016	535,39
WORK2002	2000	750	732/1107	5012	526,14

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2003	2000	750	732/1107	7035+7016	870,24
WORK2004	2000	750	732/1107	5012	844,34

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2005	2000	750	732/1107	7035+7016	1036,74
WORK2006	2000	750	732/1107	5012	1007,14

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Armario A=500 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm

WORK UP 2000



1000 KG



ALTURA REGULABLE

ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 30 MM



SE SUMINISTRA
DESMONTADO



PASO ORIFICIOS PATAS 25 MM



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2007	2000	750	732/1107	7035+7016	1140,34
WORK2008	2000	750	732/1107	5012	1110,74

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Armario A=500 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Cierre trasero
1	Medio estante no ranurado A=760 mm
1	Fondo de cierre para armario A=500 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2011	2000	750	732/1107	7035+7016	1107,04
WORK2012	2000	750	732/1107	5012	1077,44

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
2	Armario A=629 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2009	2000	750	732/1107	7035+7016	1232,84
WORK2010	2000	750	732/1107	5012	1199,54

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
2	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm



RAL 5012



RAL 7035 + RAL 7016

WORK UP COMPONENTES

 1000 KG	 ALTURA REGULABLE	 ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 30 MM
 SE SUMINISTRA DESMONTADO	 PASO ORIFICIOS PATAS 25 MM	 ENCIMERA DE ACERO ESPESOR 3 MM

BANCO WORKUP CON ENCIMERA DE ACERO



3D

3D

3D

ART.	Amm	Pmm	Hmm	encimera		RAL	€
				material	mm		
FBG01S1000R00PD	1031	704	737/1112	Acero	3	7035+7016	315,98
FBG01S1000R0004	1031	704	737/1112	Acero	3	5012	300,81
FBG01S1500R00PD	1507	704	737/1112	Acero	3	7035+7016	380,73
FBG01S1500R0004	1507	704	737/1112	Acero	3	5012	358,16
FBG01S2000R00PD	2007	704	737/1112	Acero	3	7035+7016	430,31
FBG01S2000R0004	2007	704	737/1112	Acero	3	5012	411,44

BANCO WORKUP CON ENCIMERA DE MADERA



3D

3D

3D

ART.	Amm	Pmm	Hmm	encimera		RAL	€
				material	mm		
FBG02S1000R00PD	1024	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	315,98
FBG02S1000R0004	1024	750	732/1107	Multiplex	30	5012	300,81
FBG02S1500R00PD	1500	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	365,56
FBG02S1500R0004	1500	750	732/1107	Multiplex	30	5012	358,16
FBG02S2000R00PD	2000	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	415,14
FBG02S2000R0004	2000	750	732/1107	Multiplex	30	5012	411,44

EMBALAJE BANCO DESMONTADO



KIT DE RUEDAS

Aptas solo para bancos Work Up



ART.	Ø mm		H mm	material			€
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuella sintética	2	2	56,98
FKRS1252101	125	750	155	Goma elástica	2	2	93,61



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA

PAR DE ESCUADRAS DE REFUERZO



ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBGKITS0008	145	39	145	7035	19,61
FBGKITS0004	145	39	145	5012	19,61



Utilizar un par de escuadras por cada pata si no hay una cajonera



1000 KG



ENCIMERA DE MULTIPLEX ESPESOR 30 MM



SE SUMINISTRA
DESMONTADO



ENCIMERA DE ACERO ESPESOR 3 MM



3D

3D

3D

BANCO WORK CON ENCIMERA DE ACERO

ART.	A mm	P mm	H mm	encimera		RAL	€
				material	mm		
FBG01S1000F00PD	1031	704	887	Acero	3	7035+7016	266,40
FBG01S1000F0004	1031	704	887	Acero	3	5012	259,00
FBG01S1500F00PD	1507	704	887	Acero	3	7035+7016	338,92
FBG01S1500F0004	1507	704	887	Acero	3	5012	323,75
FBG01S2000F00PD	2007	704	887	Acero	3	7035+7016	396,27
FBG01S2000F0004	2007	704	887	Acero	3	5012	377,03



3D

3D

3D

BANCO WORK CON ENCIMERA DE MADERA

ART.	A mm	P mm	H mm	encimera		RAL	€
				material	mm		
FBG02S1000F0008	1024	750	882	Multiplex	30	7035	259,00
FBG02S1000F0004	1024	750	882	Multiplex	30	5012	259,00
FBG02S1500F0008	1500	750	882	Multiplex	30	7035	323,75
FBG02S1500F0004	1500	750	882	Multiplex	30	5012	323,75
FBG02S2000F0008	2000	750	882	Multiplex	30	7035	377,03
FBG02S2000F0004	2000	750	882	Multiplex	30	5012	377,03

EMBALAJE BANCO DESMONTADO



COBERTURA PARA ENCIMERA DE ACERO

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	color	€
FBG32100007	1024	702	27	Encimera de acero	Negro	96,20
FBG32150007	1500	702	27	Encimera de acero	Negro	133,20
FBG32200007	2000	702	27	Encimera de acero	Negro	170,20



COBERTURA PARA ENCIMERA DE MULTIPLEX

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	color	€
FBL22300007	1028	754	22	Encimera de multiplex	Negro	96,20
FBL22600007	1504	754	22	Encimera de multiplex	Negro	133,20
FBL22900007	2004	754	22	Encimera de multiplex	Negro	170,20
FBL23200007	3004	754	22	Encimera de multiplex	Negro	234,21



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



ESPESOR ENCIMERA




CAPACIDAD

1000



1500



ARMARIOS CON CAJONES

A → 500 MM

ARMARIO CON 1 CAJÓN



ART.	A mm	P mm	Hmm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º			h mm	n.º	Alt.entrada [mm]		
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	25	86%	150	-	-	7035+7016	120,25
FBG03S50C000104	500	630	210	1	25	86%	150	-	-	5012	114,70

ARMARIO CON 3 CAJONES



ART.	A mm	P mm	Hmm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º			h mm	n.º	Alt. entrada [mm]		
FBG03S50C0002PD	500	630	570	3	25	86%	150	-	-	7035+7016	292,30
FBG03S50C000204	500	630	570	3	25	86%	150	-	-	5012	275,65

ARMARIO CON 4 CAJONES



ART.	A mm	P mm	Hmm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º			h mm	n.º	Alt. entrada [mm]		
FBG03S50C0003PD	500	630	570	4	25	86%	105	-	-	7035+7016	399,60
FBG03S50C000304	500	630	570	4	25	86%	105	-	-	5012	377,40

ARMARIO CON 1 CAJÓN Y 1 PUERTA



ART.	A mm	P mm	Hmm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º			h mm	n.º	Alt. entrada [mm]		
FBG03S50C0004PD	500	630	570	1	25	86%	150	1	310	7035+7016	199,80
FBG03S50C000404	500	630	570	1	25	86%	150	1	310	5012	188,70

! Sin fondo de cierre

ARMARIO CON 1 PUERTA Y 1 ESTANTE



ART.	A mm	P mm	Hmm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º			h mm	n.º	Alt.entrada [mm]		
FBG03S50C0005PD	500	612	570	-	-	- %	-	1	491	7035+7016	166,50
FBG03S50C000504	500	612	570	-	-	- %	-	1	491	5012	162,80

! Sin fondo de cierre

FONDO DE CIERRE



FONDO DE CIERRE PARA ARMARIOS A= 500 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG16S50V0V0008	494	572	4	7035	37,00
FBG16S50V0V0004	494	572	4	5012	37,00



Para utilizar en los armarios con puerta cuando hay un medio estante



FONDO DE CIERRE PARA ARMARIOS A= 629 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG16S63V0V0008	623	572	4	7035	37,00
FBG16S63V0V0004	623	572	4	5012	37,00



Para utilizar en los armarios con puerta cuando hay un medio estante



ARMARIOS CON CAJONES

A → 629 MM



ARMARIO CON 3 CAJONES

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º	KG	h mm	h mm	n.º	Alt. entrada (mm)		
FBG03S63C0002PD	629	630	570	3	25	86%	150	-	-	7035+7016	325,60
FBG03S63C000204	629	630	570	3	25	86%	150	-	-	5012	307,10



ARMARIO CON 4 CAJONES

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º	KG	h mm	h mm	n.º	Alt. entrada (mm)		
FBG03S63C0003PD	629	630	570	4	25	86%	105	-	-	7035+7016	421,80
FBG03S63C000304	629	630	570	4	25	86%	105	-	-	5012	399,60



ARMARIO CON 1 CAJÓN Y 1 PUERTA

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º	KG	h mm	h mm	n.º	Alt. entrada (mm)		
FBG03S63C0004PD	629	630	570	1	25	86%	150	1	310	7035+7016	218,30
FBG03S63C000404	629	630	570	1	25	86%	150	1	310	5012	210,90



Sin fondo de cierre



ARMARIO CON 1 PUERTA Y 1 ESTANTE

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º	KG	h mm	h mm	n.º	Alt. entrada (mm)		
FBG03S63C0005PD	629	612	570	-	-	-	-	1	491	7035+7016	181,30
FBG03S63C000504	629	612	570	-	-	-	-	1	491	5012	177,60



Sin fondo de cierre



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



CIERRE TRASERO

ART.	Amm	Hmm	apto para banco Anch. mm	RAL	€
FBG12S080000008	825	665	1024-1031	7035	53,65
FBG12S080000004	825	665	1024-1031	5012	53,65
FBG12S130000008	1325	665	1500-1507	7035	64,75
FBG12S130000004	1325	665	1500-1507	5012	64,75
FBG12S180000008	1825	665	2000-2007	7035	86,95
FBG12S180000004	1825	665	2000-2007	5012	86,95



PAR DE TAMPONES LATERALES

Para banco A=1024-1031 mm con armario A=629 mm

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBG14S130V00008	65	35	568	7035	16,65
FBG14S130V00004	65	35	568	5012	16,65



PANEL PERFORADO LATERAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Medida del orificio [mm]	RAL	€
FBG15S00V0V0008	610	75	669	10x10	7035	51,80
FBG15S00V0V0004	610	75	669	10x10	5012	51,80



ESTANTE NO RANURADO ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FBG08S070600108	760	600	35	250	7035	51,80
FBG08S070600104	760	600	35	250	5012	51,80
FBG08S120600108	1260	600	35	250	7035	68,45
FBG08S120600104	1260	600	35	250	5012	68,45
FBG08S170600108	1760	600	35	200	7035	86,95
FBG08S170600104	1760	600	35	200	5012	86,95

WORK-WORK UP COMPONENTES



MEDIO ESTANTE NO RANURADO ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FBG09S070300108	760	300	35	100	7035	35,15
FBG09S070300104	760	300	35	100	5012	35,15
FBG09S120300108	1260	300	35	100	7035	44,40
FBG09S120300104	1260	300	35	100	5012	44,40
FBG09S170300108	1760	300	35	100	7035	55,50
FBG09S170300104	1760	300	35	100	5012	55,50



SOPORTE SÓLO PARA MEDIO ESTANTE ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	10,73
FBG13S605V00004	605	77	35	5012	10,73



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
WORK2014	2007	704	737/1112	1000	7035+7016	1259,11

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de acero 3 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Armario A=500 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Cierre trasero
1	Medio estante no ranurado A=760 mm
1	Fondo de cierre para armario A=500 mm
2	Panel perforado lateral



RAL 7035



RAL 5012



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD

MATERIAL DE SEPARACIÓN

A → 500 MM

27X27 EH



ART.	apto para cajón H mm	N. divisores transversales	€
FBG18S50DV00199	105/150	3	14,43



ART.	apto para cajón H mm	N. divisores transversales	N. divisores longitudinales	€
FBG18S50DV00299	105/150	1	1	10,36



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FBG18S50CD00103	105/150	4 x caja divisor 100x50 mm	8,51



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FBG18S50CD00203	105/150	3 x caja divisor 100x50 mm 2 x caja divisor 150x75 mm 1 x caja divisor 150x150 mm	12,95



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
MATSEP001	105/150	1 x FBG18S50CD00103 1 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	31,82



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
MATSEP002	105/150	1 x FBG18S50CD00103 2 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	44,77



ALFOMBRA DE GOMA

ART.	material	€
FBG18S50TP00107	Poliéster	5,18

WORK-WORK UP COMPONENTES

MATERIAL DE SEPARACIÓN

A → 629 MM

36X27 EH



ART.	apto para cajón H mm	N. divisores transversales	€
FBG18S63DV00199	105/150	3	15,54



ART.	apto para cajón H mm	N. divisores transversales	N. divisores longitudinales	€
FBG18S63DV00299	105/150	1	1	11,10



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FBG18S63CD00103	105/150	5 x caja divisor 100x50 mm	10,73



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FBG18S63CD00203	105/150	2 x caja divisor 75x75 mm 2 x caja divisor 150x75 mm 2 x caja divisor 150x150 mm	12,95



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
MATSEP003	105/150	1 x FBG18S63CD00103 1 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	34,78




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
MATSEP004	105/150	1 x FBG18S63CD00103 2 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	47,73



ALFOMBRA DE GOMA

ART.	material	€
FBG18S63TP00107	Poliéster	6,29



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
WORK2015	2007	704	2098	1000	7035+7016	2352,46

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de acero de 3 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
2	Armario A=629 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
1	Repisa porta objetos reversible
2	Porta frasco higienizante reversible
1	Kit porta rollo con papel Ø 130 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
1	Kit de 3 soportes inclinados con 2 guías
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos

cant.	descripción
2	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
2	Soporte toma múltiple de 2 compartimentos
2	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Soporte para interruptor magnetotérmico diferencial
2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho con 3 contenedores Picking Box tamaño 2
1	Lámpara doble



CONFIGURE

PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
WORK1513	1500	750	1977/2352	1000	7035+7016	2554,11

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=629 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Fondo de cierre para armario A=629 mm
2	Panel perforado lateral
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Guía suplementaria con fijaciones
1	Set para aire comprimido con compensador y filtro
1	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos


cant.	descripción
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Soporte toma múltiple de 2 compartimentos
1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Repisa grande reversible
1	Kit de primeros auxilios
2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
1	Canasta de 30 l de capacidad
3	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho con 3 contenedores Picking Box tamaño 2
3	Kit de 2 contenedores Picking Box tamaño 3A2
1	Lámpara doble

RAL 7035 + RAL 7016

CAPACIDAD

DYNAMIC


BANCOS DE TRABAJO




- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Tampón | 7. Encimera de laminado |
| 2. USB datos | 8. Angular |
| 3. Bastidor | 9. Soporte |
| 4. Magnetotérmico | 10. Armario con cajones |
| 5. Tomas múltiples | 11. Teclado |
| 6. USB recarga | |




CAPACIDAD BANCO 400 KG



ENCIMERA DE LAMINADO



TECLADO CON 3 MEMORIAS



ALTURA REGULABLE
ELECTRÓNICAMENTE

DYNAMIC



CONFIGURE 

PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
DYNAMIC1504	1497	780	740/1140	400	7035+7016	2932,25

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente
1	Armario A=560 mm con 3 cajones 1x75 2x100
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares
1	Par de soportes para armario
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos

cant.	descripción
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Toma USB de datos
1	Toma USB de recarga



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
DYNAMIC1501	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	3860,21

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente	2	Lámpara simple
1	Armario A=560 mm con 3 cajones 1x75 2x100	1	Guía suplementaria con fijaciones
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja	1	Toma USB de recarga
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos	1	Toma USB de datos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía	1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Panel perforado electric	1	Magnetotérmico diferencial
1	Lámpara doble	1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Par de soportes para armario	2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares	36	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 2



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
DYNAMIC1503	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	3728,86

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Guía suplementaria con fijaciones
1	Panel perforado/repisa
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Repisa porta objetos reversible
1	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Tapa para armario A=500 mm
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Toma USB de datos
1	Toma USB de recarga
1	Panel perforado electric
1	Lámpara doble
3	Lámpara simple
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares
1	Par de soportes para armario
36	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 2



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
DYNAMIC1502	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	3412,14

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente
2	Armario colgante con puerta
1	Guía suplementaria con fijaciones
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Panel perforado electric
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Toma USB de datos
1	Toma USB de recarga
1	Repisa porta objetos reversible
1	Lámpara doble
1	Lámpara simple
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
18	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 2



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD

DYNAMIC COMPONENTES

 **400 KG**

 **ALTURA REGULABLE**

 **SE SUMINISTRA DESMONTADO**



BANCO BÁSICO CON TRAVESAÑO REVERSIBLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
 FLE0970EOPD	985	700	740/1140	7035+7016	1618,38
 FLE1470EOPD	1470	700	740/1140	7035+7016	1730,12

1. Travesaño reversible



El banco está equipado con patas de altura regulable electrónicamente. La altura puede variar entre un mínimo de 740 mm y un máximo de 1140 mm.



El teclado numérico permite controlar el mecanismo de regulación del banco. Además de permitir la modificación de la altura de la encimera, dispone de 3 memorias de posicionamiento para cambiar rápidamente la altura del banco en función del usuario.

VISTA FRONTAL DEL TRAVESAÑO



VISTA TRASERA DEL TRAVESAÑO



El travesaño del banco tiene incisiones para la colocación de las tomas eléctricas y de los interruptores magnetotérmicos Iron Team Electric. Dependiendo del tamaño elegido, el número de ranuras varía. Los diferentes componentes pueden instalarse tanto en la parte trasera como en la parte delantera del travesaño. Los Iron Team Electric no se incluyen con el travesaño.

ESQUEMA DE TOMAS DEL TRAVESAÑO

1000



- 1
- 2
- 3
- 5
- 1

1500



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 1

- 1

orificio para cables
- 2


magnetotérmico
- 3

toma múltiple de 2 compartimentos
- 4

toma múltiple de 4 compartimentos
- 5

centralita


DYNAMIC COMPONENTES



BASTIDOR PARA TOMAS ADICIONAL CON TAMPONES Y ANGULARES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBL46600008	1014	130	208	7035	74,00
FBL46650008	1499	130	208	7035	81,40

1. Travesaño reversible
2. Bastidor
3. Angulares
4. Tampones



VISTA SUPERIOR DEL BASTIDOR



Para el montaje del montante Work Look se requiere la instalación del bastidor adicional.

VISTA INFERIOR DEL BASTIDOR



El bastidor reversible tiene incisiones para la colocación de las tomas eléctricas y de los interruptores magnetotérmicos Iron Team Electric. Dependiendo del tamaño elegido, el número de ranuras varía. Los diferentes componentes pueden instalarse tanto en la parte superior como en la parte inferior del bastidor reversible. Los Iron Team Electric no se incluyen con el bastidor reversible.

ESQUEMA DE TOMAS DEL BASTIDOR

1000



- 1
- 2
- 4
- 3
- 3
- 5

1 USB datos

2 magnetotérmico

3 toma múltiple de 2 compartimentos

4 toma múltiple de 4 compartimentos

5 USB recarga

1500



- 1
- 2
- 4
- 3
- 3
- 5

RAL 7035

RAL 7035 + RAL 7016

CAPACIDAD



ARMARIO CON 3 CAJONES



ART.	Amm	Pmm	Hmm	cajones					RAL	€
				n.º	h 75 mm	h 100 mm				
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	514,30

ARMARIO CON 1 CAJÓN



ART.	Amm	Pmm	Hmm	cajones				RAL	€
				n.º			h mm		
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	25	86%	150	7035+7016	120,25

TAPA PARA ARMARIO A=500 MM

Para armario con 1 cajón

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBL66900008	496	601	2	7035	33,30

PAR DE SOPORTES PARA ARMARIO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBL46010008	2	648	181	7035	25,90

IRONTEAM ELECTRIC



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET013007



FBLET020007



FBLET019007

ver página 86

DYNAMIC COMPONENTES



El banco de altura regulable electrónicamente Dynamic permite crear una estación de trabajo dinámica y ergonómica apta para su uso en numerosos sectores. Para maximizar la comodidad del usuario, Dynamic ofrece numerosas soluciones: armarios con cajones, marcos adicionales o travesaños para componentes eléctricos, paredes perforadas Work Look. Las patas de altura regulable se controlan mediante un práctico teclado. La altura del banco puede regularse al milímetro entre un mínimo de 740 mm y un máximo de 1140 mm. Permite memorizar tres alturas diferentes para regular la encimera de forma rápida y sencilla en pocos movimientos.



1. Alfombrilla ESD de 2 capas
2. Clavija schuko ESD
3. Correa ajustable con botón completo con cable
4. Cable con botón

ALFOMBRILLA ESD DE 2 CAPAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	€
FAXTAPPIER120XB	900	600	2	122,10

CLAVIJA SCHUKO ESD

ART.	Amm	Pmm	Hmm	€
FAXSCHUKOESD005	52	52	72	27,75

CORREAAJUSTABLE CON BOTÓN COMPLETO CON CABLE

ART.	Longitud del cable (m)	€
FAXITE780419304	2,5	9,62

CABLE CON BOTÓN

ART.	Amm	€
FAXITE7804885XB	2500	7,40



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016





EXTRACCIÓN




CAPACIDAD

WORK LOOK


TABIQUES EQUIPADOS




FIJACIÓN A LA PARED




ORIFICIOS CUADRADOS
DE 10X10



APTOS PARA
ENCIMERAS DE
MADERA Y ACERO



MODULARES



PASO 38 MM

WORK LOOK



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm		RAL	€
MASTERBR1507	1706	750	1985/2360	1000	7035+7016	2708,40

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200
2	Estante superior/inferior A=560 mm
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
1	Estante interno A=558 mm
1	Soporte para medio estante intermedio
2	Panel perforado lateral
1	Barra de leds bajo unidad de pared
1	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
1	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
1	Lámpara doble
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Canasta de 30 l de capacidad
1	Repisa grande reversible
1	Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1
3	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
1	Kit porta rollo con papel Ø 130 mm
1	Bolsillo porta documentos A4
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Soporte toma múltiple de 2 compartimentos
1	Kit de 2 contenedores Picking Box tamaño 3A2



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016

WORK LOOK



CAMBIA EL ASPECTO DE TU BANCO DE TRABAJO PARA ADAPTARLO A DIFERENTES USOS CON WORK LOOK

De acuerdo con la manera de instalarlo, podrás utilizarlo como:

panel perforado, repisa horizontal, repisa inclinada con borde bloquea caja.



ART.	Amm	Pmm	Hmm	 montantes	RAL	€
WORKLOOK1001	1015	80	634	50	7035+7016	133,20
WORKLOOK1002	1015	80	634	50	5012	133,20

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja



ART.	Amm	Pmm	Hmm	 montantes	RAL	€
WORKLOOK1003	1015	80	938	50	7035+7016	186,85
WORKLOOK1004	1015	80	938	50	5012	186,85

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja



ART.	Amm	Pmm	Hmm	 montantes	RAL	€
WORKLOOK1501	1500	80	634	50	7035+7016	175,75
WORKLOOK1502	1500	80	634	50	5012	175,75

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja



ART.	Amm	Pmm	Hmm	 montantes	RAL	€
WORKLOOK1503	1500	80	938	50	7035+7016	251,60
WORKLOOK1504	1500	80	938	50	5012	251,60

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja

WORK LOOK



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK2001	2000	80	634	50	7035+7016	244,20
WORKLOOK2002	2000	80	634	50	5012	244,20

Compuesto por:


cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK2003	2000	80	938	50	7035+7016	345,95
WORKLOOK2004	2000	80	938	50	5012	345,95

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK3001	2970	80	634	50	7035+7016	329,30
WORKLOOK3002	2970	80	634	50	5012	329,30

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK3003	2970	80	938	50	7035+7016	475,45
WORKLOOK3004	2970	80	938	50	5012	475,45

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN





ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1005	1015	373	1063	50	7035+7016	529,10
WORKLOOK1006	1015	373	1063	50	5012	529,10

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
1	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
1	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes



ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1007	1015	373	1063	50	7035+7016	604,95
WORKLOOK1008	1015	373	1063	50	5012	604,95

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Panel perforado electric
1	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
1	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR



ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1505	1500	373	1063	50	7035+7016	604,95
WORKLOOK1506	1500	373	1063	50	5012	604,95

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
1	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
1	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes



ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1507	1500	373	1063	50	7035+7016	677,10
WORKLOOK1508	1500	373	1063	50	5012	677,10

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Panel perforado electric
1	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
1	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR



WORK LOOK



ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK2005	2000	373	1063	50	7035+7016	1030,45
WORKLOOK2006	2000	373	1063	50	5012	1030,45

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
2	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
2	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK2007	2000	373	1063	50	7035+7016	1184,00
WORKLOOK2008	2000	373	1063	50	5012	1184,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
2	Panel perforado electric
2	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
2	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
2	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR



ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK3005	2970	373	1063	50	7035+7016	1182,15
WORKLOOK3006	2970	373	1063	50	5012	1182,15

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
2	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
2	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK3007	2970	373	1063	50	7035+7016	1328,30
WORKLOOK3008	2970	373	1063	50	5012	1328,30

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
2	Panel perforado electric
2	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
2	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
2	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



KIT DE 2 MONTANTES CON DOSALETAS PARA BANCOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	apto para banco Anch. mm	RAL	€
FBL75301604	30	80	637	50	1000-1500	5012	46,25
FBL75301639	30	80	637	50	1000-1500	7016	46,25
FBL75351604	30	80	941	50	1000-1500	5012	55,50
FBL75351639	30	80	941	50	1000-1500	7016	55,50

KIT 3 MONTANTES CON DOSALETAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	apto para banco Anch. mm	RAL	€
FBL75302104	30	80	637	50	2000-3000	5012	70,30
FBL75302139	30	80	637	50	2000-3000	7016	70,30
FBL75352104	30	80	941	50	2000-3000	5012	83,25
FBL75352139	30	80	941	50	2000-3000	7016	83,25

WORK LOOK

SOPORTES INCLINADOS CON GUÍA BASE



KIT DE 2 SOPORTES INCLINADOS CON GUÍA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL98102039	1015	686	307	7016	103,60
FBL98102004	1015	686	307	5012	88,80



KIT DE 2 SOPORTES INCLINADOS CON GUÍA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL98152039	1500	686	307	7016	107,30
FBL98152004	1500	686	307	5012	90,65



KIT DE 3 SOPORTES INCLINADOS CON 2 GUÍAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL98202039	2000	686	307	7016	162,80
FBL98202004	2000	686	307	5012	136,90



KIT DE 3 SOPORTES INCLINADOS CON 2 GUÍAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL98302039	2970	686	307	7016	170,20
FBL98302004	2970	686	307	5012	148,00



GUÍA SUPLEMENTARIA CON FIJACIONES

ART.	A mm	P mm	H mm	material	€
FBL98101000	1015	60	67	Aluminio	27,75
FBL98151000	1500	60	67	Aluminio	31,45

SET PARA AIRE COMPRIMIDO CON COMPENSADOR Y FILTRO

ART.	€
FBL97200300	468,05

Compuesto por:

- 1 cable flexible Ø 10 mm
- 1 conector en T de 1/4" con tapón (B)
- 2 dispositivos de bloqueo
- 2 conexiones correderas
- 1 mosquetón
- 1 compensador con cable de acero de 1600 mm de longitud, capacidad 1/2 kg
- 1 conexión universal 1/4" para herramientas (A)
- 1 tubo en espiral de 5,5 mm de diámetro interior
- 1 tubo de 5,5 mm de diámetro interior para la purga del filtro
- 1 grupo filtro regulador con manómetro — que se puede utilizar con una presión máxima de 10 bar, su capacidad es de aprox. 9 litros por segundo (en el punto A) y de 11 litros por segundo (en el punto B) con una presión de uso de 6,3 bar (la capacidad puede variar según las características técnicas de la red neumática a la cual esté conectado el equipo Fami) — Racores de 1/4"
- Racores de 1/4"



CAPACIDAD



RAL 7016



RAL 5012

WORK LOOK

PANELES PERFORADOS/REPISA 953 MM



PANEL PERFORADO/REPISA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76160008	953	31	304	10x10	38	7035	38,85
FBL76160004	953	31	304	10x10	38	5012	38,85



KIT 2 PANELES PERFORADOS/REPISAS CON 1 BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76160208	953	31	304	10x10	38	7035	86,95
FBL76160204	953	31	304	10x10	38	5012	86,95




KIT DE 3 PANELES PERFORADOS/REPISAS CON 2 BORDES BLOQUEA CAJA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76160308	953	31	304	10x10	38	7035	131,35
FBL76160304	953	31	304	10x10	38	5012	131,35



PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76170108	953	60	456	10x10	38	7035	68,45
FBL76170104	953	60	456	10x10	38	5012	68,45



PANEL PERFORADO ELECTRIC

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76180008	953	31	152	10x10	38	7035	40,70
FBL76180004	953	31	152	10x10	38	5012	40,70

1. USB datos
2. Magnetotérmico diferencial
3. Toma múltiple de 4 puestos
4. Toma múltiple de 2 puestos
5. USB recarga



WORK LOOK

PANELES PERFORADOS/REPISA 1438 MM



PANEL PERFORADO/REPISA

ART.	A mm	P mm	H mm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76310008	1438	31	304	10x10	38	7035	59,20
FBL76310004	1438	31	304	10x10	38	5012	59,20



KIT 2 PANELES PERFORADOS/REPISAS CON 1 BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76310208	1438	31	304	10x10	38	7035	129,50
FBL76310204	1438	31	304	10x10	38	5012	129,50



KIT DE 3 PANELES PERFORADOS/REPISAS CON 2 BORDES BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76310308	1438	31	304	10x10	38	7035	196,10
FBL76310304	1438	31	304	10x10	38	5012	196,10



PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76320108	1438	60	456	10x10	38	7035	90,65
FBL76320104	1438	60	456	10x10	38	5012	90,65



PANEL PERFORADO ELECTRIC

ART.	A mm	P mm	H mm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76330008	1438	31	152	10x10	38	7035	57,35
FBL76330004	1438	31	152	10x10	38	5012	57,35

1. USB datos
2. Magnetotérmico diferencial
3. Toma múltiple de 4 puestos
4. Toma múltiple de 2 puestos
5. USB recarga



RAL 7035

RAL 5012

WORK LOOK



ART.	RAL	€
WORKLOOK9001	7035	1330,89



Compuesto por:

cant.	descripción
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
3	Panel perforado/repisa
5	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Repisa porta objetos reversible
1	Porta frasco higienizante reversible
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
1	Dispensador para guantes
1	Bolsillo porta documentos A4
2	Repisa grande reversible

cant.	descripción
1	Canasta de 30 l de capacidad
5	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Soporte toma múltiple de 2 compartimentos
1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Soporte para interruptor magnetotérmico diferencial
2	Lámpara doble

KIT DE SOPORTES PARA FIJACIÓN DE PANEL A PARED

ART.	Acabado	€
FBL76000099	Galvanizado	7,40



WORK LOOK

UNIDADES DE PARED



UNIDAD DE PARED DE APERTURA BASCULANTE SIN CERRADURA

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBL8005X000PD	943	350	456	50	7035+7016	358,90
FBL8005X00004	943	350	456	50	5012	358,90
FBL8010X000PD	1428	350	456	50	7035+7016	392,20
FBL8010X00004	1428	350	456	50	5012	392,20

SET DE CIERRE PARA ARMARIO COLGANTE

ART.	€
FBL8020C00000	11,84



PAR DE SOPORTES DE FIJACIÓN DE UNIDAD DE PARED A LOS MONTANTES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL8025000008	33	21	455	7035	27,75
FBL8025000004	33	21	455	5012	27,75

⚠ Para la fijación del armario colgante en los montantes con dos aletas



BARRA DE LEDS BAJO UNIDAD DE PARED

Sin tecla on/off

ART.	A mm	Temperatura color K	Watt	Hz	Lumen	€
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500	43,29
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000	46,25

KG			
CAPACIDAD	RAL 7035 + RAL 7016	RAL 5012	RAL 7035



PANEL PORTA HERRAMIENTAS ORIFICIO REDONDO

ART.	A mm	P mm	H mm	Ø orificio mm	Paso mm	RAL	€
FBG39100008	1003	15	850	4	21	7035	92,50
FBG39100004	1003	15	850	4	21	5012	92,50
FBG39150008	1503	15	850	4	21	7035	120,62
FBG39150004	1503	15	850	4	21	5012	120,62
FBG39200008	2003	15	850	4	21	7035	155,40
FBG39200004	2003	15	850	4	21	5012	155,40



REPISA PARA PANELES PORTA HERRAMIENTAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG39400008	1000	154	126	7035	27,75
FBG39400004	1000	154	126	5012	27,75
FBG39450008	1500	154	126	7035	31,45
FBG39450004	1500	154	126	5012	31,45
FBG39500008	2000	154	126	7035	37,00
FBG39500004	2000	154	126	5012	37,00



GANCHO CON OJAL PARA PANEL CON ORIFICIO REDONDO

ART.	Unidad de venta	A mm	P mm	H mm	Ø orificio mm	Ø hilo mm	Paso mm	Acabado	€
FBG39700099	25	60	24	30	17	3,5	21	Galvanizado	0,74



GANCHO CON SOPORTE PARA PANEL CON ORIFICIO REDONDO

ART.	Unidad de venta	A mm	P mm	H mm	Ø hilo mm	Paso mm	Acabado	€
FBG39710099	25	60	24	30	3,5	21	Galvanizado	0,74



GANCHO CON SOPORTE PARA PANEL CON ORIFICIO REDONDO

ART.	Unidad de venta	A mm	P mm	H mm	Ø hilo mm	Paso mm	Acabado	€
FBG39720099	25	110	24	30	3,5	21	Galvanizado	0,74




GANCHO CON SOPORTE PARA PANEL CON ORIFICIO REDONDO

ART.	Unidad de venta	A mm	P mm	H mm	Ø hilo mm	Paso mm	Acabado	€
FBG39730099	25	150	24	30	3,5	21	Galvanizado	1,11

COMPONENTS



Ver el vídeo!



COMPONENTS



MESA CON PATAS PLEGABLES

ART.	Medidas máx. abierto			Medidas máx. cerrado			Material de la encimera	 KG	RAL	€
	Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm				
F22WWTABLE00039	1184	590	896	1100	590	60	Multiplex	400	7016	318,20



KIT 3 GANCHOS PARA FIJACIÓN VERTICAL DE MESA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	 KG	RAL	€
F22WWTABLEFIS39	152	81	92	25	7016	34,78

COMPONENTS

SILLAS DE TRABAJO



SILLA REGULABLE CON BOMBA A GAS CON RUEDAS

ART.	Amm	Pmm	material	Hasiento mm	N. ruedas	color	€
FQZ22110007	600	600	Poliuretano	495/670	5	Negro	222,74



SILLA REGULABLE CON BOMBA A GAS CON RUEDAS

ART.	Amm	Pmm	material	Hasiento mm	N. ruedas	color	€
FQZ12110007	600	600	Haya	470/645	5	Negro	164,65



SILLA REGULABLE CON BOMBA A GAS CON PIES Y REPOSAPIÉS

ART.	Amm	Pmm	material	Hasiento mm	N. pies	N. reposapiés	color	€
FQZ22200007	600	600	Poliuretano	535/785	5	1	Negro	262,33

COMPONENTS

FAMICARES



TÓTEM HIGIENIZANTE

ART.	A mm	P mm	H mm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76320208	650	377	1559	10x10	38	7035	177,60

IRONTEAM

ver página 80



FBLIT002039



FBLIT005039



FBLIT003039



FBLIT001039




FBLIT015039




RAL 7035

ERGO WORK


BRAZOS ARTICULADOS



CONFIGURABLE




FIJACIÓN SOBRE
MONTANTE



FIJACIÓN SOBRE
ENCIMERA



CAPACIDAD 20 KG



ÁNGULO DE ROTACIÓN
240-260°



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
DYNAMIC1506	1497/3139	780	1983/2383	400	7035+7016	5020,16

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Tapa para armario A=500 mm
1	Par de soportes para armario
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Lámpara doble
1	Guía suplementaria con fijaciones
1	Set para aire comprimido con compensador y filtro
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
3	Lámpara simple
1	Panel perforado/repisa
1	Panel perforado electric
2	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Magnetotérmico diferencial

cant.	descripción
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Toma USB de recarga
1	Toma USB de datos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Dispensador para guantes
1	Porta frasco higienizante reversible
36	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 2
4	Brazo articulado para montante
1	Articulación para placa
3	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box
3	Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1
1	Panel para Visual Box
2	Cajonera Visual Box con 6 cajones H=112 mm
1	Cajonera Visual Box con 5 cajones H=164 mm
1	Bandeja inclinada



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



BRAZO ARTICULADO CON PICKING BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK002	760/515	470/283	356	7016	214,60

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box
3	Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1



BRAZO ARTICULADO CON PICKING BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK003	826/515	470/348	356	7016	206,46

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box
1	Barra gancho con 3 contenedores Picking Box tamaño 2
1	Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1



BRAZO ARTICULADO CON VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK004	738/612	601/294	390	7016	268,62

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Visual Box
1	Cajonera Visual Box con 5 cajones H=164 mm
2	Cajonera Visual Box con 6 cajones H=112 mm



PLACA PORTA MONITOR CON ESCUADRAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	44,40

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Par de escuadras en L
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



PANEL PERFORADO CON BISAGRAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK007	647	50	479	7035	76,22

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit de bisagras para panel perforado



BRAZO ARTICULADO CON BANDEJA INCLINADA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK005	674/522	425/470	194	7016	169,83

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Bandeja inclinada



BRAZO ARTICULADO CON PLACA PORTA MONITOR

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK001	652/330	225/225	225	7016	149,85

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



RAL 7035

RAL 7016



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1031	1036	672	1428	300	300	7035	724,83

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Panel trasero perforado
1	Par de puertas batientes

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Par de escuadras en L
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm




BRAZO ARTICULADO CON BANDEJA INCLINADA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK013	745/521	425/480	552	7016	220,15

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Brazo articulado para perfil
1	Bandeja inclinada



BRAZO ARTICULADO CON PLACA PORTA MONITOR

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK009	724/402	225/192	550	7016	200,17

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Brazo articulado para perfil
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



PERFIL CON PLACA PORTA MONITOR

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK008	225/199	151/225	560	7016	91,02

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Par de escuadras en L
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



CAPACIDAD



RAL 7016



RAL 7035



BRAZO ARTICULADO CON PICKING BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK010	832/515	470/300	628	7016	264,92

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Brazo articulado para perfil
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box
3	Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1



BRAZO ARTICULADO CON PICKING BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK011	898/515	470/365	628	7016	256,78

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Brazo articulado para perfil
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box
1	Barra gancho con 3 contenedores Picking Box tamaño 2
1	Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1



BRAZO ARTICULADO CON VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK012	808/601	601/275	668	7016	318,94

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Brazo articulado para perfil
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Visual Box
1	Cajonera Visual Box con 5 cajones H=164 mm
2	Cajonera Visual Box con 6 cajones H=112 mm



CONFIGURE



PATENTED*

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
MASTERBR2008	3347	750	1985/2360	1000	7035+7016	3210,12

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Cobertura para encimera de multiplex
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 estante regulable
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
2	Medio estante adicional A=560 mm
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Guía suplementaria con fijaciones
1	Lámpara doble
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
1	Panel perforado electric
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos

cant.	descripción
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Porta frasco higienizante reversible
1	Dispensador para guantes
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
4	Kit de 2 contenedores Picking Box tamaño 3A2
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
2	Kit de bisagras para panel perforado
4	Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1
4	Barra gancho con 3 contenedores Picking Box tamaño 2
2	Perfil con base para encimera
2	Brazo articulado para perfil
1	Bandeja inclinada
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



CAPACIDAD




RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



1. Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
2. Articulación para placa
3. Brazo articulado para perfil
4. Perfil con base para encimera



1. Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
2. Panel para Visual Box
3. Cajonera Visual Box con 6 cajones H=112 mm
4. Brazo articulado para montante



BRAZO ARTICULADO PARA MONTANTE

ART.	A mm	P mm	H mm	Ángulo de rotación °	material	KG	RAL	€
FBL74100039	580/330	72/97	158	240	Aluminio	20	7016	117,29



BRAZO ARTICULADO PARA PERFIL


Para utilizar sobre perfil con base para encimera

ART.	A mm	P mm	H mm	Ángulo de rotación °	material	KG	RAL	€
FBL74180039	621/371	57/90	158	260	Aluminio	20	7016	120,99



PERFIL CON BASE PARA ENCIMERA

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	material	KG	RAL	€
FBL74160039	100	100	504	Encimera de multiplex - encimera de mdf con cobertura de caucho	Aluminio	20	7016	46,62



PANEL PARA VISUAL BOX

Para utilizar con placa porta monitor

ART.	A mm	P mm	H mm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	KG	RAL	€
FBL74150039	601	31	313	10x10	38	20	7016	64,38

Ver Visual Box en la página 190



PLACA PORTA MONITOR DE ACUERDO CON STANDARD VESA

Orientable sobre un eje

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74120039	225	50	225	7016	15,54



ARTICULACIÓN PARA PLACA

Para utilizar con placa porta monitor para orientarla sobre dos ejes

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74110039	91	67	51	7016	17,02



PAR DE ESCUADRAS EN L

Para utilizar con placa porta monitor

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74170039	38	36	32	7016	11,84



BANDEJA INCLINADA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74130039	425	308	135	7016	52,54



1. Bandeja inclinada
2. Brazo articulado para perfil
3. Perfil con base para encimera



CAPACIDAD



RAL 7016



PANEL PARA PICKING BOX

Para utilizar con placa porta monitor

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	KG	RAL	€
FBL74140039	470	12	356	Contenedor Picking Box tamaño 1/2	20	7016	47,36




BARRA DE ACOPLAMIENTO CON 4 CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 1

ART.	A mm	P mm	H mm	color de los contenedores	€
FBLIT011000	445	168	85	Gris oscuro	11,47
FBLIT012000	445	168	85	Negro	18,50



BARRA GANCHO CON 3 CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 2

ART.	A mm	P mm	H mm	color de los contenedores	€
FBLIT013000	447	233	123	Gris oscuro	14,80
FBLIT014000	447	233	123	Negro	25,90



1. Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1
2. Panel para Picking Box
3. Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
4. Brazo articulado para montante



PANEL PERFORADO/REPISA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76070008	647	30	304	10x10	38	7035	35,52
FBL76070004	647	30	304	10x10	38	5012	35,52




PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76080108	647	60	456	10x10	38	7035	47,36
FBL76080104	647	60	456	10x10	38	5012	47,36



KIT DE BISAGRAS PARA PANEL PERFORADO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBL7600011F	64	54	21	9002	28,86



1. Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
2. Kit de bisagras para panel perforado



CAPACIDAD



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
MASTERBR1509	1706/3016	750	1985/2360	500	7035+7016	3157,21

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm	3	Brazo articulado para montante
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200	1	Articulación para placa
2	Estante superior/inferior A=560 mm	2	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey	1	Bandeja inclinada
1	Estante interno A=558 mm	1	Panel para Visual Box
1	Soporte para medio estante intermedio	1	Cajonera Visual Box con 5 cajones H=164 mm
2	Panel perforado lateral	2	Cajonera Visual Box con 6 cajones H=112 mm
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos	1	Canasta de 30 l de capacidad
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja	2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía	1	Bolsillo porta documentos A4
1	Lámpara doble	1	Kit porta rollo con papel Ø 130 mm
1	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura	3	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Barra de leds bajo unidad de pared	1	Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1
1	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes	1	Barra gancho con 3 contenedores Picking Box tamaño 2





CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
DYNAMIC1505	1497/1672	780	1983/2383	400	7035+7016	3145,74

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Tapa para armario A=500 mm
1	Par de soportes para armario
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Par de soportes para pared equipada A=1000 mm
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Lámpara doble
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
1	Panel perforado electric
4	Kit de 2 contenedores Picking Box tamaño 3A2

cant.	descripción
1	Magnetotérmico diferencial
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Par de escuadras en L
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
2	Kit de bisagras para panel perforado
2	Barra de acoplamiento con 4 contenedores Picking Box tamaño 1
4	Barra gancho con 3 contenedores Picking Box tamaño 2
2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos




CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016




Ver el vídeo!



FIJACIÓN SOBRE MADERA



FIJACIÓN SOBRE PANEL
PERFORADO



APTO PARA TODAS LAS
HERRAMIENTAS



MÚLTIPLES POSICIONES



GANCHO UNIPOK PARA HERRAMIENTAS - PAQUETE DE 30 UNIDADES

Con 1 paquete se pueden enganchar hasta 30 herramientas

ART.	ud. por paquete	color	€
FBLIT009007	30	Negro	12,95

Unipok son los nuevos **ganchos universales** de Fami que, gracias al sistema con rosca, pueden aplicarse a tabiques perforados o a paneles de madera. Cada Unipok se puede instalar con distintas inclinaciones para fijar herramientas de diferentes medidas y volúmenes. Da rienda suelta a tu fantasía para organizar de manera óptima tu tabique perforado de pared o de banco y tus paneles de madera, y tener todo siempre al alcance de la mano.

¡Con Unipok el orden es un juego de niños!




Fijación sobre madera




Fijación sobre panel perforado

EN 4 POSICIONES, ¡TODAS LAS COMBINACIONES QUE DESEES!



IRONTEAM

ACCESORIOS UNIVERSALES




FIJACIÓN SOBRE MADERA



FIJACIÓN SOBRE PANEL
PERFORADO



FIJACIÓN EN PARED



SET DE FIJACIÓN SOBRE
MADERA Y PANEL
PERFORADO INCLUIDO



PORTA SILICONA INCLINADO DE 2 PUESTOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Ø orificio mm	RAL	€
FBLIT008039	150	71	96	61	7016	16,65



PORTA BOMBONAS INCLINADO DE 2 PUESTOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Ø orificio mm	RAL	€
FBLIT007039	188	111	172	70	7016	16,65



PORTA BOMBONAS DE 6 PUESTOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT010039	455	75	167	7016	31,45



KIT PORTA CONTENEDOR CON CONTENEDOR DE TOALLITAS LAVAMANOS

ART.	RAL	€
FBLIT006039	7016	99,90




KIT PORTAROLLO CON PAPEL Ø=240 MM

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT004039	297	275	270	7016	61,42



KIT PORTAROLLO CON PAPEL Ø 130 MM

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT003039	257	135	168	7016	38,11



PORTA FRASCO HIGIENIZANTE REVERSIBLE

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT002039	113	100	62	7016	18,50




DISPENSADOR PARA GUANTES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT005039	247	81	132	7016	14,80



IMÁN CON CLIP Y TORNILLO - PAQUETE DE 10 UNIDADES

ART.	ud. por paquete	Ø mm	Acabado	€
FBL95410000	10	20	Galvanizado	51,80



GANCHO CURVO

ART.	unidad de venta	Ø mm	A mm	P mm	H mm	Acabado	€
CMV10001	10	5	43	20	45	Galvanizado	2,59



GANCHO EN ÁNGULO

ART.	unidad de venta	Ø mm	A mm	P mm	H mm	Acabado	€
CMV10016	10	5	40	50	45	Galvanizado	2,59



PORTA DESTORNILLADORES

ART.	unidad de venta	A mm	P mm	H mm	Acabado	€
CMV10022	10	35	38	45	Galvanizado	2,22



GANCHO SIMPLE

ART.	unidad de venta	Ø mm	A mm	P mm	H mm	Acabado	€
CMV10036	10	6	35	50	55	Galvanizado	2,22



ARMARIO COLGANTE CON PUERTA

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBL8015C000PD	460	250	456	25	7035+7016	122,10
FBL8015C00004	460	250	456	25	5012	118,40



Ejemplo de aplicación de la unidad de pared en el panel Work Look con tomas eléctricas iron team. La unidad de pared se suministra sin cierre trasero.



BARRA DE ACOPLAMIENTO CON 4 CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 1

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color de los contenedores	€
FBLIT011000	445	168	85	Gris oscuro	11,47
FBLIT012000	445	168	85	Negro	18,50



BARRA GANCHO CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 1/2

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Acabado	€
FBLIT020099	445	9	85	Galvanizado	4,81



BARRA GANCHO CON 3 CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 2

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color de los contenedores	€
FBLIT013000	447	233	123	Gris oscuro	14,80
FBLIT014000	447	233	123	Negro	25,90



KIT PORTA CONTENEDOR

ART.	Long. correa mm	RAL	€
FBLIT018039	910	7016	38,85



BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS A4

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT001039	365	68	187	7016	22,20



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	€
FBLIT024000	256	90	190	34,41



PORTA EXTINTOR CON EXTINTOR DE 2 KG

ART.	Amm	Pmm	Hmm	€
FBLIT023000	115	115	400	71,78



ASIENTO SUJETACABLES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT019039	220	95	101	7016	25,90

GALVANIZADO
 RAL 5012
 RAL 7035 + RAL 7016
 RAL 7016



PLACA PORTA MONITOR CON ESCUADRAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	44,40

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Par de escuadras en L
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



CANASTA DE 30 L DE CAPACIDAD

ART.	Amm	Pmm	Hmm	L	RAL	€
FBLIT025039	387	277	394	30	7016	107,30



MALETÍN CON CONTENEDORES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	€
FBLIT022001	440	350	80	58,46

KIT PORTA MALETÍN

ART.	RAL	€
FBLIT021039	7016	51,80



REPISA PEQUEÑA REVERSIBLE

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT017039	303	317	144	7016	25,90



REPISA GRANDE REVERSIBLE

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT016039	455	317	144	7016	27,75



KIT DE 2 CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 3A2

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FBLIT027001	200	350	145	Gris oscuro	13,69



KIT DE 10 CONTENEDORES

ART.	€
FBLIT028000	12,95



REPISA PORTA OBJETOS REVERSIBLE

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FBLIT015039	455	160	40	7016	25,90



PORTA BROCAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Acabado	€
FBLIT0260ZZ	155	84	39	Inox	31,45

El porta brocas se puede utilizar en la repisa porta objetos reversible





SOPORTE PARA INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLET003039	159	32	92	7016	16,65



MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL 2P+T 16A, 30mA TYPE A

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FBLET012007	159	59	90	Negro	173,53



SOPORTE TOMA MÚLTIPLE DE 2 COMPARTIMENTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLET001039	148	32	92	7016	16,65



SOPORTE TOMA MÚLTIPLE DE 4 COMPARTIMENTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLET002039	249	32	92	7016	18,50



TOMA MÚLTIPLE DE 2 PUESTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	Tipo de toma	color	€
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Negro	24,05
FBLET006007	148	59	46	Suiza	Negro	49,95
FBLET008007	148	59	46	Inglesa	Negro	40,70
FBLET010007	148	59	46	Francesa	Negro	24,05



TOMA MÚLTIPLE DE 4 PUESTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	Tipo de toma	color	€
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Negro	31,45
FBLET007007	248	59	46	Suiza	Negro	57,35
FBLET009007	248	59	46	Inglesa	Negro	66,60
FBLET011007	248	59	46	Francesa	Negro	31,45



CABLE DE CONEXIÓN WIELAND CON CLAVIJAS IN/OUT

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FBLET013007	200	28	13	Negro	22,20



CABLE DE CONEXIÓN WIELAND

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Tipode clavija	color	€
FBLET016007	3000	50	50	Schuko/ Francesa	Negro	22,20
FBLET017007	3000	50	50	Inglesa	Negro	25,90
FBLET018007	3000	50	50	Suiza	Negro	24,05



CONECTOR EN H WIELAND CON 2 SALIDAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FBLET015007	60	35	35	Negro	22,20



CABLE DE CONEXIÓN WIELAND CON CLAVIJAS IN/OUT

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FBLET014007	1500	28	13	Negro	24,05





TOMAUSB DE DATOS

ART.	Ø mm	Amm	Hmm	color	€
FBLET019007	59	70	54	Negro	155,40

TOMAUSB DE RECARGA

ART.	Ø mm	Amm	Hmm	color	€
FBLET020007	59	70	54	Negro	127,65





LÁMPARA SIMPLE

Sin tecla on/off

ART.	Amm	Temperatura color K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
FBL99400008	955	4000	15	50/60	1500	7035	119,88
FBL99450008	1440	4000	20	50/60	2000	7035	131,35



LÁMPARA DOBLE

Sin tecla on/off

ART.	Amm	Temperatura color K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
FBL99400108	955	4000	15	50/60	1500	7035	161,32
FBL99450108	1440	4000	20	50/60	2000	7035	175,75




Ejemplo de fijación guía aérea



Ejemplo de fijación a panel perforado mediante soportes



Ejemplo de fijación con imán



MASTER DE - FLEXA


ARMARIOS CON CAJONES



Los cajones de los armarios porta herramientas Fami tienen un fondo perforado y ranuras laterales para personalizar la organización interior del cajón con el material de separación.



CAPACIDAD DE LOS CAJONES
DE 50 A 100 KG



CAJONES PERFORADOS



COJINETES DE BOLAS



CIERRE CON LLAVE

MASTER DE

Extracción total
100%



Capacidad de carga de hasta
100 kg



ASAS PERSONALIZABLES



UNA MINA DE INFORMACIÓN

Añade al asa códigos de barras, etiquetas o imágenes para poder **conocer** rápidamente el **contenido** de cada **cajón**.

MAYOR CONO VISUAL



VISUAL COMPLETA

La extracción y el perfilado del armario te permiten **ver completamente el interior de los cajones** más altos.

EXTRACCIÓN TOTAL



LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN

Modifica rápida y fácilmente la **extracción** del cajón para **aumentar la capacidad** hasta **100 kg**.

GUÍAS DE ALTAS PRESTACIONES



CORRER SIN PROBLEMAS

Las guías de la misma longitud de los cajones permiten desplazar el **cojinete** en la parte **frontal** del armario aumentando la **visibilidad, la capacidad y la extracción**.

CAJONES PERFORADOS



ORGANIZACIÓN AL MILÍMETRO

Los orificios y acanalados en los cajones facilitan la **subdivisión interna del cajón**, para una **perfecta organización** de herramientas y materiales.

FLEXA

Extracción total
100%



Capacidad
70 kg



MASTER DE 36x36 EH

CAJONERAA=714 MM - CAJONES DE EXTRACCIÓN TOTAL



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	cajones									RAL	€
				n.º	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	h 300 mm	KG			
D33A100C0100104	714	726	1000	6	-	-	-	6	-	-	100-75-50	92-96-100%	5012	962,74
D33A100C0100108	714	726	1000	6	-	-	-	6	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035	962,74
D33A100C01001PD	714	726	1000	6	-	-	-	6	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1010,10
D33A100C0100204	714	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	5012	1032,67
D33A100C0100208	714	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035	1032,67
D33A100C01002PD	714	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1107,04



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	cajones								RAL	€
				n.º	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm				
D33A100C0100304	714	726	1000	8	1	2	2	2	1	100-75-50	92-96-100%	5012	1114,81
D33A100C0100308	714	726	1000	8	1	2	2	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035	1114,81
D33A100C01003PD	714	726	1000	8	1	2	2	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1193,25
D33A100C0100404	714	726	1000	9	-	-	9	-	-	100-75-50	92-96-100%	5012	1195,10
D33A100C0100408	714	726	1000	9	-	-	9	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035	1194,73
D33A100C01004PD	714	726	1000	9	-	-	9	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1281,68



MASTER DE 36x36 EH COMPONENTES

MATERIAL DE SEPARACIÓN PARA CAJONERA A=714 MM





ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
M33T023AG003107	715	729	31	Negro	99,90




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051500	50/300	35 x divisor transversal A=73 mm 16 x divisor de 2 canales	37,74

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051600	50/300	50 x divisor transversal A=47 mm 16 x divisor de 3 canales	40,70



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051700	50/300	65 x divisor transversal A=36 mm 16 x divisor de 4 canales	44,40

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051200	50	16 x caja divisor 75x75 mm	35,15
FFH20071200	75	16 x caja divisor 150x75 mm 4 x caja divisor 150x150 mm	45,88



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051300	50	16 x caja divisor 150x75 mm	30,71
FFH20071300	75	8 x caja divisor 150x150 mm	39,59
FFH20101300	100/125		50,32

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20050600	50		13,32
FFH20070600	75		17,39
FFH20100600	100/125	2 x divisor longitudinal ranurado A=610 mm	19,61
FFH20150600	150/175	3 x divisor transversal A=202 mm	26,64
FFH20200600	200/250		40,70
FFH20300600	300		71,78



EXTRACCIÓN



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

MASTER DE 54x36 EH

CAJONERAA=1020 MM - CAJONES DE EXTRACCIÓN TOTAL



ART.	Amm	Pmm	Hmm	cajones				RAL	€
				n.º	h 150 mm	KG			
D53A100C0100104	1020	726	1000	6	6	100-75-50	92-96-100%	5012	1154,77
D53A100C0100108	1020	726	1000	6	6	100-75-50	92-96-100%	7035	1154,77
D53A100C01001PD	1020	726	1000	6	6	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1290,56



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	cajones									RAL	€
				n.º	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	h 300 mm	KG			
D53A100C0100204	1020	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	5012	1223,96
D53A100C0100208	1020	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035	1223,96
D53A100C01002PD	1020	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1387,13
D53A100C0100304	1020	726	1000	8	1	2	2	2	1	-	100-75-50	92-96-100%	5012	1328,30
D53A100C0100308	1020	726	1000	8	1	2	2	2	1	-	100-75-50	92-96-100%	7035	1328,30
D53A100C01003PD	1020	726	1000	8	1	2	2	2	1	-	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1517,00



MASTER DE 54x36 EH COMPONENTES

MATERIAL DE SEPARACIÓN PARA CAJONERA A=1020 MM





ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
M53T023AG003107	1021	729	31	Negro	102,49




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50050800	50	12 x caja divisor 150x75 mm 18 x caja divisor 150x150 mm	44,03
FFH50070800	75		50,69
FFH50100800	100/125		61,42

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051900	50/300	30 x divisor transversal A=36 mm 10 x divisor transversal A=47 mm 8 x divisor de 3 canales 16 x divisor de 4 canales	52,17



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051700	50	20 x caja divisor 75x75 mm 14 x caja divisor 150x75 mm 12 x caja divisor 150x150 mm	49,58
FFH50071700	75		57,72

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051800	50	24 x caja divisor 150x150 mm	41,81
FFH50071800	75		47,73
FFH50101800	100/125		56,24



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051300	50	5 x divisor longitudinal ranurado A=610 mm 12 x divisor transversal A=151 mm	34,41
FFH50071300	75		27,75
FFH50101300	100/125		34,78
FFH50151300	150/175		50,32
FFH50201300	200/250		87,32
FFH50301300	300		187,59

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50050700	50	4 x divisor longitudinal ranurado A=610 mm 2 x divisor transversal A=151 mm 3 x divisor transversal A=202 mm	24,79
FFH50070700	75		19,24
FFH50100700	100/125		23,68
FFH50150700	150/175		34,78
FFH50200700	200/250		61,79
FFH50300700	300		139,49



EXTRACCIÓN



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

MASTER DE 54x36 EH

ARMARIO A=1020 MM



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. par de puertas	N. estante regulable	RAL	€
D53A100C0100504	1020	726	1000	1	1	5012	667,85
D53A100C0100508	1020	726	1000	1	1	7035	667,85
D53A100C01005PD	1020	726	1000	1	1	7035+7016	667,85



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. par de puertas	Material de las puertas	N. estante regulable	RAL	€
D53A100C0100604	1020	726	1000	1	Polycarbonato	1	5012	802,16
D53A100C0100608	1020	726	1000	1	Polycarbonato	1	7035	802,16
D53A100C01006PD	1020	726	1000	1	Polycarbonato	1	7035+7016	802,16

MASTER DE 54x36 EH COMPONENTES

MATERIAL DE SEPARACIÓN PARA CAJONERA A=1020 MM



ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
M53T023AG003107	1021	729	31	Negro	102,49



En el Master DE la extracción total está disponible de serie.



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

CAJONERAA=717 MM - CAJONES DE EXTRACCIÓN TOTAL



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	cajones							RAL	€
				n.º	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	KG			
FDF109054PD	717	600	1002	7	2	1	3	1	70	100%	7035+7016	851,00
FDF10905408	717	600	1002	7	2	1	3	1	70	100%	7035	777,00
FDF10905404	717	600	1002	7	2	1	3	1	70	100%	5012	777,00
FDF109056PD	717	600	1002	9	-	9	-	-	70	100%	7035+7016	984,20
FDF10905608	717	600	1002	9	-	9	-	-	70	100%	7035	902,80
FDF10905604	717	600	1002	9	-	9	-	-	70	100%	5012	902,80



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	cajones					Ruedas						RAL	€
					n.º	h 100 mm	h 200 mm	KG		Ø mm	H mm	material					
FDGD56001PD	794	600	853	225	5	4	1	70	100%	100	128	Goma standard	1	1	2	7035+7016	765,90
FDGD5600108	794	600	853	225	5	4	1	70	100%	100	128	Goma standard	1	1	2	7035	721,50
FDGD5600104	794	600	853	225	5	4	1	70	100%	100	128	Goma standard	1	1	2	5012	721,50



RUEDAGIRATORIA



RUEDAGIRATORIA CON FRENO





RUEDA FIJA

MATERIAL DE SEPARACIÓN PARA CAJONERA A=717 MM





ENCIMERA DE 4 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FDF99400107	717	602	22	Negro	77,70




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051000	50/300	3 x divisor de 3 canales 9 x divisor de 4 canales 12 x divisor transversal A=47 mm 36 x divisor transversal A=36 mm	34,04

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051300	50/300	18 x divisor transversal A=47 mm 12 x divisor transversal A=73 mm 6 x divisor de 2 canales 6 x divisor de 3 canales	30,34



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051500	50/300	20 x divisor transversal A=36 mm 20 x divisor transversal A=47 mm 6 x divisor de 3 canales 5 x divisor de 4 canales 1 x soporte para llaves Allen	33,67

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10071800	75	16 x caja divisor 75x75 mm 8 x caja divisor 150x75 mm 4 x caja divisor 150x150 mm	34,41



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10071600	75	12 x caja divisor 150x75 mm	30,34
FFH10101600	100/125	6 x caja divisor 150x150 mm	38,85

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10070500	75		18,13
FFH10100500	100/125	2 x divisor longitudinal ranurado A=457 mm	18,87
FFH10150500	150/175	3 x divisor transversal A=202 mm	25,16
FFH10200500	200/250		36,26



EXTRACCIÓN



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

MATERIAL DE SEPARACIÓN PARA CAJONERA A=1023 MM



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	cajones							RAL	€
				n.º	h 75mm	h 100mm	h 150mm	h 200mm	KG	↓		
FDL109054PD	1023	600	1002	7	2	1	3	1	50	100%	7035+7016	1043,40
FDL10905408	1023	600	1002	7	2	1	3	1	50	100%	7035	958,30
FDL10905404	1023	600	1002	7	2	1	3	1	50	100%	5012	958,30
FDL109056PD	1023	600	1002	9	-	9	-	-	50	100%	7035+7016	1221,00
FDL10905608	1023	600	1002	9	-	9	-	-	50	100%	7035	1110,00
FDL10905604	1023	600	1002	9	-	9	-	-	50	100%	5012	1110,00





MATERIAL DE SEPARACIÓN PARA CAJONERA A=1023 MM





ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FDL91500107	1024	601	30	Negro	99,90





ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051200	50/300	15 x divisor transversal A=36 mm 10 x divisor transversal A=47 mm 6 x divisor transversal A=73 mm 6 x divisor de 2 canales 6 x divisor de 3 canales 6 x divisor de 4 canales	42,55

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051500	50/300	30 x divisor transversal A=36 mm 10 x divisor transversal A=47 mm 6 x divisor de 3 canales 12 x divisor de 4 canales	45,14



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40071100	75	18 x caja divisor 150x150 mm	41,81
FFH40101100	100/125		49,21

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40071300	75	12 x caja divisor 150x75 mm	44,77
FFH40101300	100/125	12 x caja divisor 150x150 mm	54,39



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40071600	75	20 x caja divisor 75x75 mm 14 x caja divisor 150x75 mm 6 x caja divisor 150x150 mm	51,80

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40070500	75	4 x divisor longitudinal ranurados A=457 mm	27,01
FFH40100500	100/125	2 x divisor transversal A=151 mm	31,08
FFH40150500	150/175	3 x divisor transversal A=202 mm	45,51
FFH40200500	200/250		66,60



EXTRACCIÓN



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

CONFIGURE



PATENTED*



ARMARIO PARA ORDENADOR CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG set de ruedas	RAL	€
MASTERC01	792	617	1731	450	7035	1582,49

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario inferior con 1 cajón
1	Armario superior con puerta de policarbonato
1	Asa de tubo
1	Estante extraíble de extracción flexible con asa Dark Grey
1	Soporte de toma
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Ventilador 230V sin rejilla con clavija Schuko
1	Kit de ruedas de nailon Ø 100 mm



ARMARIO SUPERIOR CON PUERTA DE POLICARBONATO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAS1450C01008	714	247	650	7035	333,00

Posibilidad de incluir vídeo de hasta 24"



ARMARIO SUPERIOR CON PERSIANA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAS1450C02008	714	247	650	7035	370,00

Posibilidad de incluir vídeo de hasta 24"

CONFIGURE



ARMARIO INFERIOR CON 1 CAJÓN

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	N. cajones	N. estantes porta teclado	N. estantes regulables	RAL	€
FAS1400C00508	714	598	950	200	1	1	1	7035	973,10

PATENTED*



estante para teclado



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø mm	KG	H mm	material				€
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuella sintética	-	2	2	56,98
FKRV1001107	100	450	128	Nailon	1	1	2	48,10



RUEDA GIRATORIA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA



ESTANTE EXTRAÍBLE DE EXTRACCIÓN FLEXIBLE CON ASA DARK GREY 36X27 EH

ART.	dim. útiles		RAL	€
	A mm	P mm		
M32C05701101F39	602	449	7016	115,44



ASA DE TUBO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M02R00000000007	484	80	46	9005	14,80



ESTANTE REGULABLE CON SOPORTES 36X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M32PR2500001139	663	560	52	7016	68,45



VENTILADOR 230V SIN REJILLA CON CLAVIJA SCHUKO

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAS32200100	125	44	125	Negro	35,15



ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC CON ORIFICIO

PASACABLES 36X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
M32T023AG007107	715	576	31	Negro	71,78



SOPORTE DE TOMA

ART.	A mm	P mm	H mm	Acabado	€
FAS30210099	542	10	77	Galvanizado	9,25



EJEMPLOS DE ESQUEMA DE TOMAS MÚLTIPLES EN SOPORTE DE TOMA



Con toma múltiple de 4 puestos



Con toma múltiple de 2 puestos + toma múltiple de 4 puestos



Con interruptor magnetotérmico + toma múltiple de 4 puestos

IRON TEAM

ver página 86



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



GALVANIZADO



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



CAPACIDAD

STANDARD CS ESTACIÓN PC



CONFIGURE



PATENTED*

ARMARIO PARA ORDENADOR CON RUEDAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG set de ruedas	RAL	€
STANDARDCS01	807	654	1688	450	7035	1041,55

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario para ordenador
1	Asa de tubo
1	Soporte de toma
1	Estante extraíble de extracción simple
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Ventilador 230V sin rejilla con clavija Schuko
1	Kit de ruedas de nailon Ø 100 mm



CONFIGURE



ARMARIO PARA ORDENADOR

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	N. estantes porta teclado	N. estantes regulables	RAL	€
FAS1600C00208	717	635	1560	400	1	2	7035	814,00
FAS1600C00204	717	635	1560	400	1	2	5012	814,00

STANDARD CS COMPONENTES



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø mm	KG	H mm	material				€
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuella sintética	-	2	2	56,98
FKRV1001107	100	450	128	Nailon	1	1	2	48,10




RUEDA GIRATORIA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA



ESTANTE EXTRAÍBLE DE EXTRACCIÓN SIMPLE

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FAS2360S039	650	582	36	7016	65,12



ESTANTE REGULABLE CON GANCHOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FAS2040S139	688	591	38	7016	56,24



ASA DE TUBO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FCL09950007	502	80	46	9005	16,28



VENTILADOR 230V SIN REJILLA CON CLAVIJA SCHUKO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FAS32200100	125	44	125	Negro	35,15



PAR DE ZÓCALOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FRR16250007	59	608	100	9005	51,80



SOPORTE DE TOMA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Acabado	€
FAS30210099	542	10	77	Galvanizado	9,25

EJEMPLOS DE ESQUEMA DE TOMAS MÚLTIPLES EN SOPORTE DE TOMA



Con toma múltiple de 4 puestos



Con toma múltiple de 2 puestos + toma múltiple de 4 puestos



Con interruptor magnetotérmico + toma múltiple de 4 puestos

IRON TEAM

ver página 86



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



GALVANIZADO



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



CAPACIDAD

PERFOM

ARMARIOS DE PUERTAS BATIENTES




Ver el vídeo!



CONFIGURABLE




CAPACIDAD 800/1200
KG



MATERIAL DE
SEPARACIÓN



CIERRE CON LLAVE



ARMARIO MONTADO +
ACCESORIOS
EMBALADOS EN EL
INTERIOR DEL
ARMARIO



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM15001	1193	555	1000	800	7035+7016	564,25
PERFOM15002	1193	555	1000	800	7035	564,25
PERFOM15003	1193	555	1000	800	5012	564,25

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Kit de 2 estantes ranurados



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM15004	1193	555	1000	800	7035+7016	712,25
PERFOM15005	1193	555	1000	800	7035	712,25
PERFOM15006	1193	555	1000	800	5012	712,25

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Cajón de extracción telescópica H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM15007	1193	555	1000	800	7035+7016	860,25
PERFOM15008	1193	555	1000	800	7035	860,25
PERFOM15009	1193	555	1000	800	5012	860,25

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Cajón de extracción telescópica H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM15010	1193	555	1000	800	7035+7016	974,95
PERFOM15011	1193	555	1000	800	7035	974,95
PERFOM15012	1193	555	1000	800	5012	974,95

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción telescópica H=100 mm
1	Estante ranurado



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM17001	1193	555	2000	1200	7035+7016	733,34
PERFOM17002	1193	555	2000	1200	7035	733,34
PERFOM17003	1193	555	2000	1200	5012	733,34

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Kit de 2 estantes ranurados

CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM17004	1193	555	2000	1200	7035+7016	1177,34
PERFOM17005	1193	555	2000	1200	7035	1177,34
PERFOM17006	1193	555	2000	1200	5012	1177,34

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción telescópica H=100 mm
2	Kit de 2 estantes ranurados

CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM17007	1193	555	2000	1200	7035+7016	1996,89
PERFOM17008	1193	555	2000	1200	7035	1996,89
PERFOM17009	1193	555	2000	1200	5012	1996,89

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
9	Cajón de extracción telescópica H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados

CONFIGURE




CONFIGURE

CONFIGURE

CONFIGURE

CONFIGURE


ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM11001	512	555	1000	800	7035+7016	316,35
FAA1120C00108	512	555	1000	800	7035	316,35
FAA1120C00104	512	555	1000	800	5012	316,35

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puerta batiente
1	Kit de 2 estantes ranurados

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM11004	512	555	1000	800	7035+7016	386,65
PERFOM11005	512	555	1000	800	7035	386,65
PERFOM11006	512	555	1000	800	5012	386,65

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puerta batiente
1	Cajón de extracción simple H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM11007	512	555	1000	800	7035+7016	516,15
PERFOM11008	512	555	1000	800	7035	516,15
PERFOM11009	512	555	1000	800	5012	516,15

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puerta batiente
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
1	Estante ranurado

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM11010	512	555	1000	800	1004	395,90
PERFOM11011	512	555	1000	800	7035+7016	395,90
PERFOM11012	512	555	1000	800	7035	395,90
PERFOM11013	512	555	1000	800	5012	395,90

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 9 L



ver página 144



RAL 1004



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12001	1023	555	1000	800	7035+7016	469,90
FAA1220C00108	1023	555	1000	800	7035	469,90
FAA1220C00104	1023	555	1000	800	5012	469,90

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Kit de 2 estantes ranurados



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12004	1023	555	1000	800	7035+7016	555,00
PERFOM12005	1023	555	1000	800	7035	555,00
PERFOM12006	1023	555	1000	800	5012	555,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Cajón de extracción simple H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12007	1023	555	1000	800	7035+7016	697,82
PERFOM12008	1023	555	1000	800	7035	697,82
PERFOM12009	1023	555	1000	800	5012	697,82

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
1	Estante ranurado



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12010	1023	555	1000	800	7035+7016	860,99
PERFOM12011	1023	555	1000	800	7035	860,99
PERFOM12012	1023	555	1000	800	5012	852,48

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 2 estantes/paneles perforados
1	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR





CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004	553,52
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	553,52
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035	553,52
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012	553,52

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Estante ranurado
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 144



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	536,50
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	536,50
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	536,50
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	536,50

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 144

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM12021	1023	555	1000	800	3020	469,90
PERFOM12022	1023	555	1000	800	7035+7016	469,90
PERFOM12023	1023	555	1000	800	7035	469,90
PERFOM12024	1023	555	1000	800	5012	469,90

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 2 estantes ranurados



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD


CONFIGURE


ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14001	1023	555	2000	1200	7035+7016	604,95
FAA1420C00108	1023	555	2000	1200	7035	580,90
FAA1420C00104	1023	555	2000	1200	5012	580,90

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Kit de 4 estantes ranurados


CONFIGURE


ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14004	1023	555	2000	1200	7035+7016	860,25
PERFOM14005	1023	555	2000	1200	7035	860,25
PERFOM14006	1023	555	2000	1200	5012	860,25

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
1	Kit de 4 estantes ranurados


CONFIGURE


ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14007	1023	555	2000	1200	7035+7016	775,15
PERFOM14008	1023	555	2000	1200	7035	775,15
PERFOM14009	1023	555	2000	1200	5012	775,15

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas de policarbonato
1	Kit de 4 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14055	1023	555	2000	1200	7035+7016	2007,62



Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas de policarbonato
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
3	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
6	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
3	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
2	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
4	Lámpara simple



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14019	1023	555	2000	1200	7035+7016	1030,45
PERFOM14020	1023	555	2000	1200	7035	1030,45
PERFOM14021	1023	555	2000	1200	5012	1030,45

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Cuba estanca interna colectora de líquidos, capacidad 19 L
1	Kit de estante ranurado con 2 separadores y 6 bidones con grifo de bola
1	Kit de 2 estantes ranurados

CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14022	1048	600	2027	1200	7035+7016	1950,27
PERFOM14023	1048	600	2027	1200	7035	1950,27
PERFOM14024	1048	600	2027	1200	5012	1950,27

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Cuba estanca interna colectora de líquidos, capacidad 19 L
3	Kit de estante ranurado con 2 separadores y 6 bidones con grifo de bola
1	Estante ranurado
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



CONFIGURE



PERFOM

1023X555X2000

54x27 EH



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	688,94
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	688,94
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	688,94
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	688,94

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 3 estantes ranurados
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 144



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	740,00
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	740,00
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	740,00
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	740,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 144



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14033	1023	555	2000	1200	3020	924,26

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas safe crash
1	Kit de 3 estantes ranurados
1	Estante-panel perforado
1	Tabique divisor
1	Kit tubo percha



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14034	1023	555	2000	1200	7035+7016	1511,08
PERFOM14035	1023	555	2000	1200	7035	1511,08
PERFOM14036	1023	555	2000	1200	5012	1494,06

[CONFIGURE](#)


Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
2	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
1	Rejilla para ventiladores
2	Ventilador 230V sin rejilla con clavija Schuko
4	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
3	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
2	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
1	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Repisa grande reversible



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14037	1023	555	2000	1200	7035+7016	1528,10
PERFOM14038	1023	555	2000	1200	7035	1528,10
PERFOM14039	1023	555	2000	1200	5012	1511,08

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas de policarbonato
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
3	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
6	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
3	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
2	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14040	1023	555	2000	1200	7035+7016	1385,28
PERFOM14041	1023	555	2000	1200	7035	1385,28
PERFOM14042	1023	555	2000	1200	5012	1368,26

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
2	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
6	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 2
4	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
2	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Repisa grande reversible



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14043	1023	555	2000	1200	7035+7016	995,67
PERFOM14044	1023	555	2000	1200	7035	995,67
PERFOM14045	1023	555	2000	1200	5012	978,65

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
2	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
2	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14046	1023	555	2000	1200	7035+7016	1468,16
PERFOM14047	1023	555	2000	1200	7035	1468,16
PERFOM14048	1023	555	2000	1200	5012	1451,14

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
2	Par de paneles perforados para puertas batientes
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
14	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
40	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 1
12	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 2
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
4	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Repisa grande reversible



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14049	1023	555	2000	1200	7035+7016	1121,84
PERFOM14050	1023	555	2000	1200	7035	1121,84
PERFOM14051	1023	555	2000	1200	5012	1104,82

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
12	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 2
4	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14052	1023	555	2000	1200	7035+7016	1295,00
PERFOM14053	1023	555	2000	1200	7035	1295,00
PERFOM14054	1023	555	2000	1200	5012	1295,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
4	Cajón de extracción telescópica H=150 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados



CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14010	1023	555	2000	1200	7035+7016	680,06
PERFOM14011	1023	555	2000	1200	7035	680,06
PERFOM14012	1023	555	2000	1200	5012	680,06

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 3 estantes ranurados
1	Estante-panel perforado
1	Tabique divisor
1	Kittubo percha

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14013	1023	555	2000	1200	7035+7016	1166,24
PERFOM14014	1023	555	2000	1200	7035	1166,24
PERFOM14015	1023	555	2000	1200	5012	1166,24

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Kit de 2 estantes ranurados con guías
1	Kit de 3 estantes ranurados con guías
1	Par de paneles perforados para puertas batientes
1	Kit de 3 estantes ranurados
10	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
40	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 1
5	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 2
6	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 4
20	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 3A2
6	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 4A2

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM14016	1023	555	2000	1200	7035+7016	1334,96
PERFOM14017	1023	555	2000	1200	7035	1334,96
PERFOM14018	1023	555	2000	1200	5012	1332,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
2	Kit de 2 estantes ranurados con guías
1	Par de paneles perforados para puertas batientes
1	Estante ranurado
1	Estante-panel perforado
16	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
40	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 1
23	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 2
20	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 3A2

RAL 5012

RAL 7035

RAL 7035 + RAL 7016

CAPACIDAD



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 64X27 EH

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAA1520C000PD	1193	555	1000	800	7035+7016	495,80
FAA1520C00008	1193	555	1000	800	7035	495,80
FAA1520C00004	1193	555	1000	800	5012	495,80

CONFIGURE



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 64X27 EH

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAA1720C000PD	1193	555	2000	1200	7035+7016	596,44
FAA1720C00008	1193	555	2000	1200	7035	596,44
FAA1720C00004	1193	555	2000	1200	5012	596,44

CONFIGURE





CONFIGURE



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 24X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1120C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	284,90
FAA1120C00008	512	555	1000	800	7035	284,90
FAA1120C00004	512	555	1000	800	5012	284,90



CONFIGURE



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES RANURADAS 24X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1130C00030	512	555	1000	800	1004	284,90
FAA1130C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	284,90
FAA1130C00008	512	555	1000	800	7035	284,90
FAA1130C00004	512	555	1000	800	5012	284,90



CONFIGURE



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1220C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	414,40
FAA1220C00008	1023	555	1000	800	7035	414,40
FAA1220C00004	1023	555	1000	800	5012	414,40



CONFIGURE



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES RANURADAS 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1230C00030	1023	555	1000	800	1004	414,40
FAA1230C0002Y	1023	555	1000	800	3020	414,40
FAA1230C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	414,40
FAA1230C00008	1023	555	1000	800	7035	414,40
FAA1230C00004	1023	555	1000	800	5012	414,40



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 54X27 EH

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	495,80
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	495,80
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	495,80

CONFIGURE



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES RANURADAS 54X27 EH

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAA1430C00030	1023	555	2000	1200	1004	495,80
FAA1430C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	495,80
FAA1430C00008	1023	555	2000	1200	7035	495,80
FAA1430C00004	1023	555	2000	1200	5012	495,80

CONFIGURE





CONFIGURE

ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES RANURADAS DE POLICARBONATO 54X27 EH

ART.	Amm	Pmm	Hmm		RAL	€
FAA1440C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	666,00
FAA1440C00008	1023	555	2000	1200	7035	666,00
FAA1440C00004	1023	555	2000	1200	5012	666,00



CONFIGURE

ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES RANURADAS SAFE CRASH 54X27 EH

ART.	Amm	Pmm	Hmm		RAL	€
FAA1440C0SC2Y	1023	555	2000	1200	3020	740,00





ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FAC9911290007	514	558	23	Negro	62,90
FAC9912290007	1024	558	23	Negro	83,62
FAC9915290007	1194	558	23	Negro	79,55

ESTANTES RANURADOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	Acabado	€
FAC9911010099	484	500	35	120	Galvanizado	20,35
FAC9912010099	995	500	35	120	Galvanizado	28,12
FAC9915010099	1165	500	35	120	Galvanizado	35,15

KIT DE ESTANTES RANURADOS P=500 MM

ART.	Amm	Pmm	Hmm	n.º estantes	KG	Acabado	€
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Galvanizado	31,45
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Galvanizado	46,25
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Galvanizado	55,50
FAC9912030099	995	500	35	3	120	Galvanizado	82,14
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Galvanizado	109,15
FAC9915020099	1165	500	35	2	120	Galvanizado	68,45
FAC9915030099	1165	500	35	3	120	Galvanizado	103,60

KIT DE ESTANTES RANURADOS P=345 MM

ART.	Amm	Pmm	Hmm	n.º estantes	KG	Acabado	€
FAC9912050099	995	345	35	2	100	Galvanizado	55,50
FAC9912060099	995	345	35	3	100	Galvanizado	82,14


BARRAS GANCHO CONTENEDORES CON 4 CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 1

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color de los contenedores	€
FBLIT011000	445	168	85	Gris oscuro	11,47
FBLIT029000	445	168	85	Azul	11,47

ESTANTE-PANEL PERFORADO

Aplicable en 3 posiciones:

Panel perforado vertical



Estante horizontal



Repisa perforada con 4 bordes



ESTANTES-PANELES PERFORADOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FAC9912070039	995	500	30	120-50	10x10	38	7016	69,56
FAC9912070008	995	500	30	120-50	10x10	38	7035	69,56
FAC9912070004	995	500	30	120-50	10x10	38	5012	66,60

KIT DE ESTANTES-PANELES PERFORADOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	n.º estantes	KG	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FAC9912080008	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7035	134,31
FAC9912080004	995	500	30	2	120-50	10x10	38	5012	125,80
FAC9912080039	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7016	134,31



CAJONES DE EXTRACCIÓN SIMPLE 24X27 EH

ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	Amm	Pmm	Hmm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	70,30
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	70,30
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	82,51



CAJONES DE EXTRACCIÓN SIMPLE 54X27 EH

ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	Amm	Pmm	Hmm					
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100	7035	85,10
FAC9912180004	908	449	85	50	88%	100	5012	85,10
FAC9912180039	908	449	85	50	88%	100	7016	102,49



CAJONES DE EXTRACCIÓN TELESCÓPICA 54X27 EH

ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	Amm	Pmm	Hmm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	114,70
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	114,70
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	131,35
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	122,10
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	122,10
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	144,67



CAJONES DE EXTRACCIÓN TELESCÓPICA 64X27 EH

ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	Amm	Pmm	Hmm					
FAC9915190008	1078	449	85	100	100%	100	7035	148,00
FAC9915190004	1078	449	85	100	100%	100	5012	148,00
FAC9915190039	1078	449	85	100	100%	100	7016	165,76



GALVANIZADO



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7016



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



PAR DE PANELES PERFORADOS PARA PUERTAS BATIENTES

ART.	A mm	P mm	H mm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FAC9912250039	381	20	824	10x10	38	7016	61,05

Se puede aplicar un máximo de un par de paneles por cada puerta



ESQUEMA DE TOMAS MÚLTIPLES PARA CANALETA ELÉCTRICA



magnetotérmico toma múltiple de 4 compartimentos toma múltiple de 2 compartimentos toma múltiple de 2 compartimentos USB recarga



CANALETA ELÉCTRICA PARA TOMAS MÚLTIPLES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9912220039	1008	64	140	7016	37,00



Aplicación canaleta eléctrica en la **parte superior** del estante-panel perforado



Aplicación canaleta eléctrica en la **parte inferior** del estante-panel perforado



Canaleta eléctrica **integrable** con estante-panel perforado en posición vertical



SOPORTE LATERAL PARA TOMA MÚLTIPLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9912240039	10	463	77	7016	17,76




Ejemplo de aplicación con:

1 soporte art. FAC9912240039

1 toma múltiple art. FBLET005007

1 cable de conexión art. FBLET016007

ESQUEMA DE TOMAS MÚLTIPLES PARA SOPORTE LATERAL



toma múltiple de 4 compartimentos



REJILLA PARA VENTILADORES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9912230039	994	123	136	7016	39,96

Ejemplo de aplicación con:

1 rejilla art. FAC9912230039

2 ventiladores art. FAS32200100

1 toma múltiple art. FBLET005007

1 cable de conexión art. FBLET016007



Aplicación de la rejilla en la **parte superior** del armario sin la ayuda del estante-panel perforado



Aplicación de la rejilla en la **parte superior** del armario con la ayuda del estante-panel perforado



Aplicación de la rejilla en la **parte inferior** del armario con la ayuda del estante-panel perforado



VENTILADOR 230V SIN REJILLA CON CLAVIJA SCHUKO

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAS32200100	125	44	125	Negro	35,15

IRON TEAM

ver página 86



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008

APLICACIÓN DE LA LÁMPARA BAJO EL ESTANTE-PANEL PERFORADO





ZÓCALO PARA TRANSPALLET CON CIERRE

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAC9912170039	1018	548	100	1200	7016	170,20
FAC9915170039	1188	550	100	1200	7016	196,10



CUBA ESTANCA EXTERNA COLECTORA DE LÍQUIDOS CAPACIDAD 59 L

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	L	RAL	€
FAC9912130039	1048	600	167	1200	59	7016	111,00



ver página 144

CUBAS ESTANCAS INTERNAS COLECTORAS DE LÍQUIDOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	L	Acabado	€
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Galvanizado	55,50
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Galvanizado	61,05

KIT DE CUBAS ESTANCAS INTERNAS COLECTORAS DE LÍQUIDOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	L	N. cubas	Acabado	€
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Galvanizado	111,00
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Galvanizado	122,10



KIT DE ESTANTE RANURADO CON 2 SEPARADORES Y 6 BIDONES CON GRIFO DE BOLA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. bidones	L bidones	Acabado estante	€
FAC9912280099	995	495	315	6	10	Galvanizado	418,10



1. Tabique divisor
2. Kit tubo percha
3. Estante-panel perforado
4. Kit de 3 estantes ranurados



TABIQUE DIVISOR

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Pasomm	RAL	€
FAC9912260039	44	500	1616	25	7016	57,35



KIT TUBO PERCHA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	Acabado	€
FAC9912270099	458	23	56	15	Galvanizado	11,10



ESTANTE-PANEL PERFORADO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAC9912070039	995	500	30	120-50	7016	69,56



KIT DE 3 ESTANTES RANURADOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	n.º estantes	KG	Acabado	€
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Galvanizado	46,25



GALVANIZADO



RAL 7016



CAPACIDAD




CAPACIDAD

**MATERIAL DE SEPARACIÓN
ARMARIO A=512 MM**

24X27 EH



**MATERIAL DE SEPARACIÓN
ARMARIO A=1020 MM**

54X27 EH





ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH00500100	100	2 x divisor transversal A=202 mm 1 x divisor longitudinal ranurado A=457 mm	8,14

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02000100	100	4 x divisor longitudinal ranurado A=457 mm 4 x divisor transversal A=151 mm	26,64



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH00500800	100/125	3 x caja divisor 150x75 mm 6 x caja divisor 150x150 mm	24,05

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02000200	100	5 x divisor longitudinal ranurado A=457 mm 10 x divisor transversal A=151 mm	41,07




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH00500900	100/125	15 x caja divisor 150x75 mm	29,23

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02000600	100/125	12 x caja divisor 150x75 mm 12 x caja divisor 150x150 mm	54,39

**MATERIAL DE SEPARACIÓN
ARMARIO A=1193 MM**


64X27 EH



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02500300	100	3 x divisor longitudinal ranurado A=457 mm 1 x divisor longitudinal ranurado A=610 mm 3 x divisor transversal A=151 mm 2 x divisor transversal A=168 mm 2 x divisor transversal A=304 mm	34,41



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02500400	100	3 x divisor longitudinal ranurado A=457 mm 1 x divisor transversal A=168 mm 3 x divisor transversal A=304 mm	24,42



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02500600	100	10 x caja divisor 150x75 mm 10 x caja divisor 150x150 mm 2 x divisor longitudinal ranurados A=457 mm 2 x divisor transversal A=134 mm 2 x divisor transversal A=202 mm	55,87

PERFOM

ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS




CAPACIDAD 600/800 KG



GARANTÍA PUERTAS



CIERRE CON LLAVE



ARMARIO MONTADO



ART.	Amm	Pmm	Hmm	 KG	estantes			RAL	€
					n.º	Pmm	 KG		
FAB5100C00208	1500	450	1000	600	1	370	100	7035	780,70
FAB5100C00204	1500	450	1000	600	1	370	100	5012	780,70



ART.	Amm	Pmm	Hmm	 KG	estantes			RAL	€
					n.º	Pmm	 KG		
FAB5300C00208	1500	450	2000	600	4	370	100	7035	1061,90
FAB5300C00204	1500	450	2000	600	4	370	100	5012	1061,90



ART.	Amm	Pmm	Hmm	 KG por compartimento	estantes			RAL	€
					n.º	Pmm	 KG		
FAB7300C00108	2046	450	2000	400	8	370	100	7035	1513,30
FAB7300C00104	2046	450	2000	400	8	370	100	5012	1513,30



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	estantes			RAL	€
					n.º	Pmm	KG		
FAB6100C00208	1500	600	1000	600	1	500	100	7035	836,20
FAB6100C00204	1500	600	1000	600	1	500	100	5012	836,20



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	estantes			RAL	€
					n.º	Pmm	KG		
FAB6300C00208	1500	600	2000	600	4	500	100	7035	1135,90
FAB6300C00204	1500	600	2000	600	4	500	100	5012	1135,90



ART.	Amm	Pmm	Hmm	 por compartimento	estantes			RAL	€
					n.º	Pmm			
FAB8300C00108	2046	600	2000	400	8	500	100	7035	1520,70
FAB8300C00104	2046	600	2000	400	8	500	100	5012	1520,70




ART.	Amm	Pmm	Hmm	 por compartimento	estantes			cajones			RAL	€
					n.º	Pmm		H 100 mm				
FAB8300C00908	2046	600	2000	400	8	500	100	6	88%	50	7035	2016,50
FAB8300C00904	2046	600	2000	400	8	500	100	6	88%	50	5012	2016,50

PERFOM

ARMARIOS PARA VESTUARIO



PIES DE POLIPROPILENO - FÁCIL LIMPIEZA



PINTURA EN ELECTROFORESIS



VERSIÓN CON COMPARTIMENTO PORTACASCO



CIERRE CON LLAVE

PERFOM



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. compartimentos	RAL	€
PERFOMAN01	1195	502	1950	4	7035	555,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario para vestuario de techo horizontal con 4 compartimentos
1	Par de pies para armario para vestuario



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. compartimentos	RAL	€
PERFOMAN02	1195	502	1950	3	7035	555,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario para vestuario de techo horizontal con 3 compartimentos
1	Par de pies para armario para vestuario



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. compartimentos	RAL	€
PERFOMAN03	1195	502	2170	4	7035	638,25

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario para vestuario de techo horizontal con 4 compartimentos
1	Techo inclinado adicional
1	Par de pies para armario para vestuario



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. compartimentos	RAL	€
PERFOMAN04	1195	502	2170	3	7035	638,25

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario para vestuario de techo horizontal con 3 compartimentos
1	Techo inclinado adicional
1	Par de pies para armario para vestuario



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. compartimentos	RAL	€
FAN1302C00108	608	502	1750	2	7035	325,60

TECHO INCLINADO ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FAN51400008	607	502	220	7035	57,35



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. compartimentos	RAL	€
FAN1303C00108	900	502	1750	3	7035	418,10

TECHO INCLINADO ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FAN51600008	899	502	220	7035	72,15



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. compartimentos	RAL	€
FAN1502C03108	802	502	1750	2	7035	395,90

TECHO INCLINADO ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FAN51500008	801	502	220	7035	62,90



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. compartimentos	RAL	€
FAN1503C03108	1192	502	1750	3	7035	540,20

TECHO INCLINADO ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FAN51800008	1191	502	220	7035	83,25

[CONFIGURE](#)


ART.	Amm	Pmm	Hmm	N.compartimentos	RAL	€
FAN1304C00108	1192	502	1750	4	7035	540,20

TECHO INCLINADO ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FAN51800008	1191	502	220	7035	83,25



PAR DE PIES PARA ARMARIO PARA VESTUARIO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Color	€
FRR23100001	135	500	180/200	Gris oscuro	14,80

BANCO INDIVIDUAL



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAN95400001	1000	360	385/400	200	7000	88,80

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAN95500001	1494	360	385/400	200	7000	107,30

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAN95600001	2000	360	385/400	300	7000	151,70


RAL 7000


RAL 7035


CAPACIDAD

NC


PORTA HERRAMIENTAS




CAJONES DE EXTRACCIÓN
TOTAL



ARMARIO CAPACIDAD 1200
KG



AMPLIA GAMA DE
CASQUILLOS



CONFIGURABLE



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	N. parde bastidores por armario	N. parde bastidores por cajón	N. cajones	N. casquillos	tipo casquillo	RAL	€
PERFOMNC01	1023	555	2000	2	-	-	84	ISO 40	7035	1124,80
PERFOMNC02	1023	555	2000	2	-	-	84	ISO 40	5012	1124,80
PERFOMNC03	1023	555	2000	2	-	-	50	ISO 50	7035	1017,50
PERFOMNC04	1023	555	2000	2	-	-	50	ISO 50	5012	1017,50
PERFOMNC05	1023	555	2000	2	-	-	60	HSKA63-B80	7035	1058,20
PERFOMNC06	1023	555	2000	2	-	-	60	HSKA63-B80	5012	1058,20
PERFOMNC07	1023	555	2000	1	1	2	84	ISO 40	7035	1307,95
PERFOMNC08	1023	555	2000	1	1	2	84	ISO 40	5012	1307,95
PERFOMNC09	1023	555	2000	1	1	2	50	ISO 50	7035	1200,65
PERFOMNC10	1023	555	2000	1	1	2	50	ISO 50	5012	1200,65
PERFOMNC11	1023	555	2000	1	1	2	60	HSKA63-B80	7035	1241,35
PERFOMNC12	1023	555	2000	1	1	2	60	HSKA63-B80	5012	1241,35



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG sin ruedas	KG set de ruedas	N. bastidores	N. casquillos	tipo casquillo	RAL	€
COMBINC01	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	7035+7000	625,30
COMBINC02	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	5012+7000	625,30
COMBINC03	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	7035+7000	597,55
COMBINC04	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	5012+7000	597,55
COMBINC05	1064	512	892	500	825	3	25	HSKA63-B80	7035+7000	597,55
COMBINC06	1064	512	892	500	825	3	25	HSKA63-B80	5012+7000	597,55

RAL 7035

RAL 5012

RAL 5012 + RAL 7000

RAL 7035 + RAL 7000

CAPACIDAD



BASTIDOR PORTACASQUILLOS PARA BANCO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FNC20100008	565	450	351	7035	105,08
FNC20100004	565	450	351	5012	105,08

CASQUILLO

ART.	tipo	Unidad de venta	cant. máx.					€
FNC95100003	ISO 30	7	7	21	42	35	21	3,70
FNC95300003	ISO 40	7	7	21	42	35	21	3,70
FNC95400003	ISO 45	6	6	18	30	30	18	4,07
FNC95500003	ISO 50	5	5	15	25	20	15	4,07
FNC95600003	VDI 30	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC95700003	VDI 40	5	5	15	30	30	15	4,07
FNC95800003	VDI 50	5	5	15	30	30	15	5,18
FNC95900003	VDI 60	5	5	15	25	20	15	8,88
FNC97200003	CONO MORSE 2	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC97300003	CONO MORSE 3	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC97400003	CONO MORSE 4	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC97500003	CONO MORSE 5	5	5	15	30	30	15	4,07
FNC92700003	CAPTO C3	7	7	21	42	35	21	5,18
FNC92750003	CAPTO C4	5	5	15	30	30	15	5,18
FNC92800003	CAPTO C5	5	5	15	30	30	15	5,18
FNC92850003	CAPTO C6	5	5	15	30	30	15	5,18
FNC92900003	CAPTO C8	5	5	15	20	20	15	5,18
FNC92100003	HSKA32-B40	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC92200003	HSKA40-B50	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC92300003	HSKA50-B63	5	5	15	30	30	15	4,07
FNC92400003	HSKA63-B80	5	5	15	30	30	15	4,07
FNC92500003	HSKA80-B100	5	5	15	20	20	15	5,18
FNC92600003	HSKA100-B125	5	5	15	20	20	15	5,18
FNC96400003	2"	6	6	18	30	30	18	5,18
FNC96500003	2" 1/4	5	5	15	25	20	15	8,88

NC COMPONENTES




ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 54X27 EH

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	495,80
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	495,80
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	495,80



CAJONES DE EXTRACCIÓN TELESCÓPICA 54X27 EH

ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	Amm	Pmm	Hmm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	114,70
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	114,70
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	131,35
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	122,10
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	122,10
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	144,67



BASTIDOR PORTA CASQUILLOS DE 3 FILAS PARA CAJONES CON SOPORTES - PAQUETE 2 UD.

Casquillos excluidos

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FNC5140S101	894	446	142/180	7000	112,85



BASTIDOR PORTA CASQUILLOS DE 3 FILAS PARA ARMARIO - PAQUETE DE 2 UNIDADES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FNC5160S101	965	444	68	150	7000	159,10



RUEDA GIRATORIA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA

CARRO PORTA HERRAMIENTAS CON RUEDAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Sin ruedas	Ruedas						RAL	€
					Ø mm	material	set de ruedas					
FCNF1001056	1064	512	892	500	125	Nailon	825	1	1	2	7035+7000	495,80
FCNF1001051	1064	512	892	500	125	Nailon	825	1	1	2	5012+7000	495,80



RAL 7035



RAL 5012



RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7000



RAL 7035 + RAL 7000



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN

ECOLOGÍA

Las cubas colectoras evitan los derrames accidentales de sustancias peligrosas y contaminantes, en cumplimiento del D.Lgs. N.152/2006 y D.Lgs. N.81/2008. ¡Atención! Recordar no almacenar en la misma cuba sustancias químicas que puedan reaccionar entre sí y comprobar la compatibilidad de las sustancias peligrosas almacenadas con el material de fabricación de la cuba y la rejilla. La capacidad de los contenedores que pueden almacenarse encima de cada cuba y la información facilitada, que no es exhaustiva ni vinculante, son válidas para el territorio italiano. Para otros países, seguir la normativa específica vigente en el país de uso y ponerse en contacto con las autoridades locales competentes para obtener más información.



CUBAS COLECTORAS + REPISAS Y BANDEJAS PERFORM DE ACERO
ADECUADAS PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES DE LAS CATEGORÍAS GHS 1 – 3 Y LÍQUIDOS CONTAMINANTES DEL AGUA DE LAS CATEGORÍAS GHS 1 – 4. SUSTANCIAS CORROSIVAS NO PERMITIDAS.



CUBAS COLECTORAS DE PE
ADECUADAS PARA LÍQUIDOS CONTAMINANTES DEL AGUA DE LAS CATEGORÍAS GHS 1 – 4.
SUSTANCIAS INFLAMABLES NO PERMITIDAS.

ECOLOGÍA



CUCHARAABATIBLE CON RUEDAS PREPARADA PARA REJILLA Y GRIFO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	L	KG	Ruedas						RAL	€
						Ø mm	h mm	material	KG set de ruedas				
FAXLT0300000004	820	1370	870	285	600	125	155	Nailon	825	2	2	5012	976,80

Ruedas suministradas desmontadas



CUCHARAABATIBLE CON RUEDAS PREPARADA PARA REJILLA Y GRIFO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	L	KG	Ruedas						RAL	€
						Ø mm	h mm	material	KG set de ruedas				
FAXLT0400000004	820	1370	855	420	800	125	155	Nailon	825	2	2	5012	1054,13


Ruedas suministradas desmontadas



CUCHARAABATIBLE CON RUEDAS PREPARADA PARA REJILLA Y GRIFO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	L	KG	Ruedas						RAL	€
						Ø mm	h mm	material	KG set de ruedas				
FAXLT0500000004	920	1370	900	490	1000	160	200	Nailon	1050	2	2	5012	1225,07

Ruedas suministradas desmontadas



KIT DE GRIFO + REJILLA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	apto para	RAL	€
FAXLT0300KTG004	310	730	68	FAXLT03000000 FAXLT04000000	5012	142,45
FAXLT0500KTG004	306	830	68	FAXLT05000000	5012	148,00



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA



RAL 5012



CAPACIDAD



CAPACIDAD



CUBA COLECTORA PARA CISTERNA

Cisterna excluida

ART.	Amm	Pmm	Hmm	para cisterna		RAL	€
				n.º	L		
FAXVDRHV0000054	1350	1515	630	1	1000	5012+Galvanizado	1021,94

ESTRUCTURA PORTA BARRILES CON CUBA COLECTORA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
EC01301	1355	1255	1750	5012+Galvanizado	1050,80

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Cuba colectora con rejilla para 4 barriles
1	Porta barriles apilable para 2 barriles
1	Porta barriles apilable para 3 barriles



ver página 144



CUBA COLECTORA SIN TABIQUES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	L	para bidones		RAL	€
					n.º	L		
FML08100054	960	960	332	200	1	200	5012+Galvanizado	362,60
FML08200054	1355	875	332	250	2	200	5012+Galvanizado	410,70
FML08300054	1355	1255	290	300	4	200	5012+Galvanizado	510,60



ver página 144



PORTA BARRILES APILABLE PARA 2 BARRILES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	para bidones		RAL	€
				n.º	L		
FML08501204	1410	646	756	2	200	5012	262,70



PORTA BARRILES APILABLE PARA 3 BARRILES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	para bidones		RAL	€
				n.º	L		
FML08501304	1410	646	756	3	60	5012	277,50



PORTA BARRILES NO APILABLE PARA 1 BARRIL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	para bidones		RAL	€
				n.º	L		
FML08600104	876	604	386	1	200	5012	144,30

PORTA BARRILES NO APILABLE PARA 2 BARRILES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	para bidones		RAL	€
				n.º	L		
FML08600204	1366	604	386	2	200	5012	170,20

ECOLOGÍA



SOPORTE DE POLIETILENO PARA ELEVACIÓN

ART.	Amm	Pmm	Hmm	para bidones		color	€
				n.º	L		
FAX002068000005	465	610	410	1	200	Amarillo	159,10
FAX002070000005	1200	780	255	2	200	Amarillo	388,50



CUBA COLECTORA DE POLIETILENO CON REJILLA PARA BIDONES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	L	para bidones		color	€
					n.º	L		
FAX002064000005	925	800	420	225	1	200	Amarillo	395,90
FAX002065000005	1350	800	420	305	2	200	Amarillo	677,10
FAX002066000005	1350	1350	490	500	4	200	Amarillo	925,00



ver página 144



CUBA COLECTORA DE POLIETILENO CON REJILLA PARA CISTERNA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	L	para cisterna		color	€
					n.º	L		
FAX002067000005	1350	1350	970	1050	1	1000	Amarillo	1332,00



ver página 144



RAL 5012



CAPACIDAD

ECOLOGÍA



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	688,94
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	688,94
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	688,94
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	688,94

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 3 estantes ranurados
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 144



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	740,00
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	740,00
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	740,00
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	740,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 144



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14022	1048	600	2027	1200	7035+7016	1950,27
PERFOM14023	1048	600	2027	1200	7035	1950,27
PERFOM14024	1048	600	2027	1200	5012	1950,27

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Cuba estanca interna colectora de líquidos, capacidad 19 L
3	Kit de estante ranurado con 2 separadores y 6 bidones con grifo de bola
1	Estante ranurado
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ECOLOGÍA



CONFIGURE



ver página 144

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004	553,52
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	553,52
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035	553,52
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012	553,52

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Estante ranurado
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



CONFIGURE



ver página 144

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	536,50
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	536,50
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	536,50
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	536,50

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



RAL 1004



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CAPACIDAD

CLEVER-COMBI

CARROS




Ver el vídeo!




FÁCIL DE MONTAR




CAPACIDAD ESTANTES
100 KG



CONFIGURABLE



ORIFICIOS CUADRADOS
DE 10X10



COMPONIBLE

CLEVER SMALL



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER0903	908	515	819	300	225	7035	174,27
CLEVER0904	908	515	819	300	225	5012	174,27

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Kit de ruedas de goma standard Ø 100 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER0905	908	515	819	300	225	7035	222,37
CLEVER0906	908	515	819	300	225	5012	222,37

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
1	Kit de ruedas de goma standard Ø 100 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER0907	908	515	846	300	300	7035	230,88
CLEVER0908	908	515	846	300	300	5012	230,88

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm


RAL 7035


RAL 5012


CAPACIDAD

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1003	1028	615	819	300	225	7035	196,47
CLEVER1004	1028	615	819	300	225	5012	196,47

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Kit de ruedas de goma standard Ø 100 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1005	1028	615	846	300	300	7035	259,00
CLEVER1006	1028	615	846	300	300	5012	259,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
1	Kit de ruedas de goma standard Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1007	1028	615	846	300	300	7035	262,33
CLEVER1008	1028	615	846	300	300	5012	262,33

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1009	1028	615	868	300	300	7035	310,80
CLEVER1010	1028	615	868	300	300	5012	310,80

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1011	1030	615	846	300	300	7035	346,69
CLEVER1012	1030	615	846	300	300	5012	346,69

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
2	Panel lateral perforado
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1013	1030	615	868	300	300	7035	395,16
CLEVER1014	1030	615	868	300	300	5012	395,16

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm


RAL 7035


RAL 5012

 CAPACIDAD

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1015	1030	630	868	300	300	7035	456,21
CLEVER1016	1030	630	868	300	300	5012	456,21

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Panel trasero perforado
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1017	1030	655	868	300	300	7035	633,81
CLEVER1018	1030	655	868	300	300	5012	633,81

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Panel trasero perforado
1	Par de puertas batientes
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1019	1028	615	846	300	300	7035+7016	382,58
CLEVER1020	1028	615	846	300	300	5012	377,03

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1021	1030	633	1538	300	300	7035	488,77
CLEVER1022	1030	633	1538	300	300	5012	488,77

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Panel trasero perforado
1	Par de montantes para fijación del panel
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1023	1030	658	1538	300	300	7035	727,42
CLEVER1024	1030	658	1538	300	300	5012	727,42

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
2	Panel trasero perforado
1	Par de montantes para fijación del panel
1	Par de puertas batientes
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1025	1028	654	1538	300	300	7035+7016	524,66
CLEVER1026	1028	654	1538	300	300	5012	519,11

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
1	Panel trasero perforado
1	Par de montantes para fijación del panel
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm


RAL 7035


RAL 5012


CAPACIDAD

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1027	1347	633	1538	300	300	7035	761,09
CLEVER1028	1347	633	1538	300	300	5012	761,09

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Panel trasero perforado
1	Par de montantes para fijación del panel
1	Repisa grande reversible
1	Barra gancho con 3 contenedores Picking Box tamaño 2
1	Porta bombonas de 6 puestos
2	Porta silicona inclinado de 2 puestos
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Imán con clip y tornillo - paquete de 10 unidades
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm

CLEVER SMALL LARGE COMPONENTES



CARRO DESMONTADO SIN RUEDAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FCR10S0X208	908	515	691	300	7035	125,80
FCR10S0X204	908	515	691	300	5012	125,80
FCR11S0X208	1028	615	691	300	7035	148,00
FCR11S0X204	1028	615	691	300	5012	148,00



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø	KG	Hmm	material	↺	↻	€
FKRD1002107	100	225	128	Goma standard	2	2	48,47
FKRB1252107	125	300	155	Goma standard	2	2	53,65
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuella sintética	2	2	56,98
FKRS1252101	125	750	155	Goma elástica	2	2	93,61



ESTANTE ADICIONAL

ART.	Amm	Pmm	Hmm	apto para	KG	RAL	€
FCR10120108	810	510	35	Carro Clever Small	100	7035	48,10
FCR10120104	810	510	35		100	5012	48,10
FCR11120108	930	610	35	Carro Clever Large	100	7035	57,35
FCR11120104	930	610	35		100	5012	57,35



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA



CAPACIDAD



RAL 7035



RAL 5012

CLEVER LARGE COMPONENTES



PANEL TRASERO PERFORADO

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FCR11150108	895	22	690	Carro Clever Large	10x10	38	7035	61,05
FCR11150104	895	22	690		10x10	38	5012	61,05



Para la instalación en la parte superior del carro es necesario pedir el par de montantes



PAR DE MONTANTES PARA FIJACIÓN DEL PANEL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FCR10170139	45	35	650	7016	32,56



Para la instalación en la parte superior del carro es necesario pedir el par de montantes



PAR DE PUERTAS BATIENTES

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FCR11160108	936	44	690	Carro Clever Large	10x10	38	7035	177,60
FCR11160104	936	44	690		10x10	38	5012	177,60



PANEL LATERAL PERFORADO

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FCR11140108	573	7	688	Carro Clever Large	10x10	38	7035	42,18
FCR11140104	573	7	688		10x10	38	5012	42,18

CLEVER

LARGE

COMPONENTES



ESTANTE DE MADERA CON SOPORTES

ART.	Amm	Pmm	Hmm	apto para	KG	€
FCR11130100	930	610	51	Carro Clever Large	100	105,82



ARMARIO A=500 MM CON 1 CAJÓN H=150 MM

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FBG03S50C0001PD	500	630	210	25	7035+7016	120,25
FBG03S50C000104	500	630	210	25	5012	114,70

GANCHOS



CMV10001



CMV10016



CMV10022



CMV10036

IRONTEAM

ver página 80



FBL95410000



FBLIT008039



FBLIT004039



FBLIT010039



FBLIT013000



FBLIT017039



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



RAL 7016



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012



CAPACIDAD

CLEVER LARGE



CONFIGURE



PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1029	1347	658	1538	300	300	7035	1199,54
CLEVER1030	1347	658	1538	300	300	5012	1199,54

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
2	Panel trasero perforado
1	Par de montantes para fijación del panel
1	Par de puertas batientes
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
1	Porta bombonas de 6 puestos
2	Repisa grande reversible
1	Canasta de 30 l de capacidad
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Soporte toma múltiple de 2 compartimentos
2	Imán con clip y tornillo - paquete de 10 unidades
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CARRO CON BASE DE ACERO CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	Sin ruedas	Ruedas						RAL	€
					Ø mm	material	set de ruedas					
FCEP1052004	1095	700	1000	500	200	Goma standard	615	1	1	2	5012	362,60



CARRO CON BASE DE ACERO CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	Sin ruedas	Ruedas						RAL	€
					Ø mm	material	set de ruedas					
FCEB1050308	1135	700	915	500	125	Goma standard	300	1	1	2	7035	186,48
FCEB1050304	1135	700	915	500	125	Goma standard	300	1	1	2	5012	186,48



CARRO CON BASE DE ACERO CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm		Ruedas		RAL	€
					Ø mm			
FCR00210008	555	445	845	150	100	4	7035	140,60
FCR00210004	555	445	845	150	100	4	5012	140,60



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA GIRATORIA



RUEDA FIJA



RAL 7035



RAL 5012



CAPACIDAD

BIN CART


CARROS COMPONIBLES MULTIUSO




FÁCIL DE MONTAR



CAPACIDAD DE CARGA DEL
CARRO 300 KG



MONTANTE PERFORADO
PASO 38 MM



COMPONIBLE

BIN CART



PATENTED*

CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
BINCART0701	761	668	1357	300	300	7016	760,72

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
2	Par de soportes totales para Visual Box
2	Perfil de aluminio para Picking Box
2	Cajonera Visual Box con 3 cajones H=240 mm
2	Cajonera Visual Box con 4 cajones H=206 mm
4	Cajonera Visual Box con 5 cajones H=164 mm

cant.	descripción
6	Cajonera Visual Box con 6 cajones H=112 mm
2	Tope para cajonera Visual Box con 3 cajones
2	Tope para cajonera Visual Box con 4 cajones
4	Tope para cajonera Visual Box con 5 cajones
6	Tope para cajonera Visual Box con 6 cajones
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



PATENTED*

CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
BINCART1005	1067	668	1677	300	300	7016	522,44

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
3	Panel no perforado/repisa
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Par de escuadras en L
1	Articulación para placa

cant.	descripción
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/FR
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm


RAL 7016

 CAPACIDAD

BIN CART



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
BINCART1001	1067	668	1357	300	300	7016	654,16

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
2	Set de 5 perfiles con 90 contenedores Picking Box tamaño 1
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
BINCART1002	1067	668	1357	300	300	7016	618,27

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Set de 5 perfiles con 90 contenedores Picking Box tamaño 1
1	Set de 4 perfiles con 48 contenedores Picking Box tamaño 2
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm

BIN CART



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
BINCART1003	1067	668	1357	300	300	7016	582,38

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
2	Set de 4 perfiles con 48 contenedores Picking Box tamaño 2
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	 Sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
BINCART1004	1067	668	1357	300	300	7016	424,39

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
3	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Perfil de aluminio para Picking Box
1	Kit de ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm


RAL 7016

 CAPACIDAD



CARRO DESMONTADO SIN RUEDAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm		 por lado	RAL	€
FBC10070039	709	668	1201	300	150	7016	131,72



PERFIL DE ALUMINIO PARA PICKING BOX

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Para carro A mm		Para contenedores tamaño	material	€
FBC25070000	705	35	60	709	40	1/2	Aluminio	17,02



PAR DE SOPORTES PARCIALES PARA VISUAL BOX

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Para carro A mm		RAL	€
FBC30070139	649	50	319	709	75	7016	26,64



PAR DE SOPORTES TOTALES PARA VISUAL BOX

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Para carro A mm		RAL	€
FBC30070239	649	50	1153	709	150	7016	41,44

BIN CART 700 COMPONENTES

VISUAL BOX

Ver Visual Box en la página 190



FAXVBCH00900001 FAXVBCH00600001 FAXVBCH00500001 FAXVBCH00400001 FAXVBCH00300001 FAXVBCH00200001



PANEL NO PERFORADO/REPISA

Se puede utilizar como cierre de la base del carro

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FBL76580008	647	494	30	50	7035	37,00



PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76080108	647	60	456	10x10	38	7035	47,36
FBL76080104	647	60	456	10x10	38	5012	47,36



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø		H mm	material			€
FKRD1002107	100	225	128	Goma standard	2	2	48,47
FKRB1252107	125	300	155	Goma standard	2	2	53,65
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuella sintética	2	2	56,98
FKRS1252101	125	750	155	Goma elástica	2	2	93,61



RUEDAGIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA



RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012



CAPACIDAD

BIN CART 1000 COMPONENTES



CARRO DESMONTADO SIN RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	KG por lado	RAL	€
FBC10100039	1015	668	1201	300	150	7016	140,60



PATENTED*

PERFIL DE ALUMINIO PARA PICKING BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	Para carro A mm	KG	Para contenedores tamaño	material	€
FBC25100000	1011	35	60	1015	40	1/2	Aluminio	21,46



PANEL NO PERFORADO/REPISA

Se puede utilizar como cierre de la base del carro

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBL76680008	953	494	30	50	7035	46,62



PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA


ART.	A mm	P mm	H mm	Medida del orificio (mm)	Paso mm	RAL	€
FBL76170108	953	60	456	10x10	38	7035	68,45
FBL76170104	953	60	456	10x10	38	5012	68,45

BIN CART 1000 COMPONENTES



SET DE 4 PERFILES CON 48 CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 2

ART.	Para carro Amm	contenedores tamaño	color	€
FBC25100201	1015	2	Gris oscuro	192,40



SET DE 5 PERFILES CON 90 CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 1

ART.	Para carro Amm	contenedores tamaño	color	€
FBC25100101	1015	1	Gris oscuro	228,29



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø	KG	Hmm	material			€
FKRD1002107	100	225	128	Goma standard	2	2	48,47
FKRB1252107	125	300	155	Goma standard	2	2	53,65
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuella sintética	2	2	56,98
FKRS1252101	125	750	155	Goma elástica	2	2	93,61



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA



RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012




CAPACIDAD

ST


ESTANTERÍAS



FÁCIL DE MONTAR



COMPONIBLE



CAPACIDAD ESTANTES HASTA
300 KG



CAPACIDAD ARCO 2300 KG

CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	Acabado	€
ST2001	2115	523	2003	Galvanizado	447,70

Compuesto por:

cant.	descripción
3	Lateral con 3 travesaños
2	Kit de 5 estantes ranurados

**KIT DE 5 REFUERZOS PARA ESTANTES RANURADOS**

ART.	Amm	Pmm	Hmm	Acabado	€
FUF20000199	993	50	33	Galvanizado	29,60

Aumenta la capacidad del estante ranurado a 300 kg

**KIT DE 5 ESTANTES RANURADOS**

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	Acabado	€
FST10402099	1000	400	35	120	Galvanizado	129,50
FST10502099	1000	500	35	120	Galvanizado	140,60

CONFIGURE



ART.	Amm	Pmm	Hmm	Acabado	€
ST2601	2715	423	2003	Galvanizado	345,95

Compuesto por:

cant.	descripción
3	Lateral con 3 travesaños
2	Kit de 3 pares de soportes porta neumáticos

**KIT DE 3 PARES DE SOPORTES PORTA NEUMÁTICOS**

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	Acabado	€
FST95900199	1300	32	100	50	Galvanizado	92,50

**LATERAL CON TRAVESAÑOS**


ART.	Pmm	Hmm	Acabado	€
FST02034099	423	2003	Galvanizado	53,65
FST02035099	523	2003	Galvanizado	55,50

GALVANIZADO


CAPACIDAD

STORAGE DOMINO

ESTANTERÍAS



SUPERPONIBLES



ESTRUCTURA SOLDADA



CAPACIDAD MÓDULO HASTA
1600 KG



TOPE ANTICAÍDA

STORAGE DOMINO

CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED30440101	1025	355	885	7000	385,91

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 16 puestos para contenedores tamaño 3
16	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 3

SUPERPOSICIÓN



N. bastidores superpuestos	 de cada bastidor	 de cada box
2	960	60
3	640	40

CONFIGURE




ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED40540101	1765	500	885	7000	616,42

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 20 puestos para contenedores tamaño 4
20	Contenedor de polipropileno Picking Box tamaño 4

SUPERPOSICIÓN



N. bastidores superpuestos	 de cada bastidor	 de cada box
3	1600	80


RAL 7000


CAPACIDAD

STORAGE DOMINO

CONFIGURE



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED30440201	1025	355	885	7000	601,62

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 16 puestos para contenedores tamaño 3
16	Contenedor de metal tamaño 3

SUPERPOSICIÓN



N. bastidores superpuestos	 de cada bastidor	 de cada box
2	960	60
3	640	40

CONFIGURE




ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED40540201	1765	500	885	7000	931,66

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 20 puestos para contenedores tamaño 4
20	Contenedor de metal tamaño 4

SUPERPOSICIÓN



N. bastidores superpuestos	 de cada bastidor	 de cada box
3	1600	80

CONFIGURE



ESTANTERÍA VACÍA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FED30440A01	1025	310	885	7000	308,21

CONFIGURE



ESTANTERÍA VACÍA

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FED40540A01	1765	460	885	7000	384,80



TAPA ANTIPOLVO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FED90340001	1020	315	20	7000	31,08



TAPA ANTIPOLVO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FED90450001	1765	465	20	7000	44,40



ZÓCALO DE APOYO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FED92340001	1020	313	85	7000	59,20



ZÓCALO DE APOYO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	RAL	€
FED92450001	1765	463	85	7000	86,58





RAL 7000




CAPACIDAD

STEEL


CAJONES, CONTENEDORES Y CONTENEDORES DE METAL



APILABLES



ASA BLOQUEO DE 90°



TRAVESAÑO DE ELEVACIÓN



ROBUSTOS

STEEL



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles				RAL	€
			Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FLA33200A01	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7	7000	24,79
FLA41200A01	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12	7000	26,64
FLA65200A01	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27	7000	31,08
FLA73200A01	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5	7000	49,95
FLA89200A01	6	272-5	680	450	300	630	450	280	85	7000	75,85




RAL 7000


CAPACIDAD



1



2



3A2



3

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	RAL	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLS17000A01	20	1	105	165	75	95	140	65	1	7000	5,18
FLS25000A01	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8	7000	10,36
FLS33000A01	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4	7000	19,61
FLS41000A01	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5	7000	21,09



3P4



4A2



4



4A5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	RAL	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLS49000A01	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18	7000	29,97
FLS57000A01	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20	7000	33,67
FLS65000A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	28,86
FLS73000A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	45,88

TRAVESAÑO DE ELEVACIÓN COMBINADO CON ASA DE BLOQUEO DE 90°



STEEL



5P4



5



5P4



5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			N. correderas	L	RAL	€
			Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm				
FLS81000A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63	7000	61,79
FLS89000A01	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88	7000	64,75
FLS81100A01	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63	7000	92,13
FLS89100A01	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88	7000	93,61



4



4A5



5P4



5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	RAL	€
			Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FLS65010A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	38,11
FLS73010A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	56,98
FLS81010A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	63	7000	75,85
FLS89010A01	6	5	480	725	295	450	630	280	88	7000	78,81

APLICACIONES ESPECIALES

CONTENEDORES CON DOBLE TRAVESAÑO



sistema de recogida con
carro elevador

CONTENEDORES CON CORREDERA



sistema de recogida con
carro elevador



RAL 7000



CAPACIDAD



CONTENEDOR CON FONDO DE APERTURA CON RODILLOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FML01210001	1095	865	1265	2000	7000	913,16



CONTENEDOR CON FONDO DE APERTURA CON RODILLOS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	RAL	€
FML01110001	1095	865	915	2000	7000	790,69

CONTENEDORES CON FONDO DE APERTURA CON RODILLOS

Levantados con un carro elevador mediante las cuatro asas soldadas al borde superior, permiten descargar el material mediante el fondo de apertura con rodillos (87 % de apertura). La apertura se realiza de un modo fácil y seguro a través de la palanca situada en el lado de 800 mm, mientras que el cierre se realiza mediante un dispositivo especial formado por palancas y rodillos de acero.





CONTENEDOR DE FRENTE ABIERTO

ART.	unidad de venta	Amm	Pmm	Hmm	 KG	RAL	€
FML05100A01	3	830	680	600	1000	7000	199,80



RAL 7000



CAPACIDAD

EURO BOX-NESTABLE BOX- PICKING BOX-VISUAL BOX

CAJONES Y CONTENEDORES DE PLÁSTICO



POLIPROPILENO



ECOGREEN



ABS



POLIESTIRENO



POLIETILENO



300X200 MM

ART.	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
	Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FAXEB3212A05101	298	200	120	259	160	116	5	Gris oscuro	6,29
FAXEB3217A05101	298	198	170	259	160	166	7	Gris oscuro	6,66
FAXEB32HG005101	298	192	15	-	-	-	-	Gris oscuro	3,70




400X300 MM

ART.	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
	Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FAXEB4312A05101	400	300	120	355	255	116	10	Gris oscuro	8,51
FAXEB4317A05101	400	300	170	355	255	166	15	Gris oscuro	10,73
FAXEB4322A05101	400	300	220	355	255	216	20	Gris oscuro	11,84
FAXEB4332A05101	400	300	325	355	255	321	30	Gris oscuro	17,02
FAXEB43HG005101	400	300	-	-	-	-	-	Gris oscuro	4,81



600X400 MM

ART.	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
	Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FAXEB6412A05101	600	400	120	555	355	116	20	Gris oscuro	14,06
FAXEB6417A05101	600	400	170	555	355	166	30	Gris oscuro	17,39
FAXEB6422A05101	600	400	220	555	355	216	40	Gris oscuro	22,20
FAXEB6428A05101	600	400	280	555	355	276	53	Gris oscuro	25,90



600X400 MM

ART.	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
	Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FAXEB6432A05101	600	400	325	555	355	321	60	Gris oscuro	28,86
FAXEB6443B05101	600	400	430	555	355	426	90	Gris oscuro	37,00
FAXEB64HG005101	600	400	-	-	-	-	-	Gris oscuro	9,25



CARRO PARA CAJAS EURO BOX CON BASE DE ACERO CON RUEDAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	Ruedas				Acabado	€
					1	3	0	material		
FCP20110299	698	415	870	150	1	3	100	Goma standard	Galvanizado	125,80



CARRO PARA CAJAS EURO BOX CON BASE DE ACERO CON RUEDAS

ART.	Amm	Pmm	Hmm	KG	Ruedas				Acabado	€
					1	3	0	material		
FCP20110199	615	415	165	150	1	3	100	Goma standard	Galvanizado	81,40



800X600 MM

ART.	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
	Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FAXEB8612C05101	800	600	120	755	555	101	49	Gris oscuro	35,89
FAXEB8617C05101	800	600	170	755	555	151	69	Gris oscuro	38,48
FAXEB8622C05101	800	600	220	755	555	201	90	Gris oscuro	39,96



800X600 MM

ART.	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
	Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FAXEB8632C05101	800	600	325	755	555	306	130	Gris oscuro	45,14
FAXEB8643C05101	800	600	430	755	555	411	175	Gris oscuro	52,17
FAXEB86SE005101	800	600	-	-	-	-	-	Gris oscuro	14,80



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø	KG	H mm	material	rueda giratoria	rueda fija	€
FKRD1002107	100	225	128	Goma standard	2	2	48,47



SET DE TORNILLOS PARA FIJACIÓN RUEDAS EN CAJÓN EURO BOX

ART.	ud. por paquete	€
FVT01380000	16	2,96



RUEDA GIRATORIA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA




GALVANIZADO



CAPACIDAD




CAPACIDAD



400X300 MM


ART.	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
	Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FAXEB4312A05401	400	300	120	355	255	116	10	Gris oscuro	7,03
FAXEB4317A05401	400	300	170	355	255	166	15	Gris oscuro	8,88
FAXEB4322A05401	400	300	220	355	255	216	20	Gris oscuro	9,99
FAXEB4332A05401	400	300	325	355	255	321	30	Gris oscuro	13,69
FAXEB43HG005401	400	300	-	-	-	-	-	Gris oscuro	4,07



600X400 MM

ART.	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
	Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FAXEB6412A05401	600	400	120	555	355	116	20	Gris oscuro	11,84
FAXEB6417A05401	600	400	170	555	355	166	30	Gris oscuro	14,43
FAXEB6422A05401	600	400	220	555	355	216	40	Gris oscuro	17,76
FAXEB6432A05401	600	400	325	555	355	321	60	Gris oscuro	23,31
FAXEB64HG005401	600	400	-	-	-	-	-	Gris oscuro	7,77

NESTABLE BOX POLIPROPILENO



600X400 MM

ART.	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
	A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FAXNL6420B05101	600	400	200	453	336	197	32	Gris oscuro	14,80
FAXNL6430B05101	600	400	300	453	336	297	50	Gris oscuro	22,20
FAXNL6440B05101	600	400	400	453	336	397	70	Gris oscuro	28,12
FAXNL64SE005101	600	400	-	-	-	-	-	Gris oscuro	10,36

PICKING BOX ECOGREEN



ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FAXPBC001A05401	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Gris oscuro	1,11
FAXPBC002A05401	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Gris oscuro	2,22
FAXPBC3A2B05401	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Gris oscuro	5,18
FAXPBC003B05401	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Gris oscuro	5,92
FAXPBC004B05401	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Gris oscuro	11,47



1



2



3A2



3




4A2

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FAXPBC001A05101	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Gris oscuro	1,48
FAXPBC001A05102	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Verde	1,48
FAXPBC001A05103	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Rojo	1,48
FAXPBC001A05104	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Azul	1,48
FAXPBC001A05105	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Amarillo	1,48
FAXPBC002A05101	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Gris oscuro	2,59
FAXPBC002A05102	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Verde	2,59
FAXPBC002A05103	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Rojo	2,59
FAXPBC002A05104	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Azul	2,59
FAXPBC002A05105	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Amarillo	2,59
FAXPBC3A2B05101	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Gris oscuro	5,92
FAXPBC3A2B05102	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Verde	5,92
FAXPBC3A2B05103	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Rojo	5,92
FAXPBC3A2B05104	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Azul	5,92
FAXPBC3A2B05105	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Amarillo	5,92
FAXPBC003B05101	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Gris oscuro	7,03
FAXPBC003B05102	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Verde	7,03
FAXPBC003B05103	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Rojo	7,03
FAXPBC003B05104	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Azul	7,03
FAXPBC003B05105	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Amarillo	7,03
FAXPBC4A2B05101	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Gris oscuro	11,84
FAXPBC4A2B05102	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Verde	11,84
FAXPBC4A2B05103	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Rojo	11,84
FAXPBC4A2B05104	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Azul	11,84
FAXPBC4A2B05105	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Amarillo	11,84

PICKING BOX

POLIPROPILENO



4



4A5




5P4



5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	color	€
			Amm	Pmm	Hmm	Amm	Pmm	Hmm			
FAXPBC004B05101	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Gris oscuro	13,32
FAXPBC004B05102	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Verde	13,32
FAXPBC004B05103	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Rojo	13,32
FAXPBC004B05104	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Azul	13,32
FAXPBC004B05105	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Amarillo	13,32
FAXPBC4A5B05101	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Gris oscuro	16,28
FAXPBC4A5B05102	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Verde	16,28
FAXPBC4A5B05103	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Rojo	16,28
FAXPBC4A5B05104	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Azul	16,28
FAXPBC4A5B05105	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Amarillo	16,28
FAXPBZ5P4E05101	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Gris oscuro	30,34
FAXPBZ5P4E05102	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Verde	30,34
FAXPBZ5P4E05103	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Rojo	30,34
FAXPBZ5P4E05104	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Azul	30,34
FAXPBZ5P4E05105	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Amarillo	30,34
FAXPBZ005E05101	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Gris oscuro	38,11
FAXPBZ005E05102	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Verde	38,11
FAXPBZ005E05103	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Rojo	38,11
FAXPBZ005E05104	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Azul	38,11
FAXPBZ005E05105	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Amarillo	38,11




DIVISOR LONGITUDINAL DE PLÁSTICO

ART.	unidad de venta	para contenedor tamaño	Amm	H mm	color	€
FAXPBDC3A207107	10	3A2	300	105	Negro	2,59
FAXPBDC00307107	10	3	305	160	Negro	3,33
FAXPBDC00407107	10	4	460	160	Negro	4,44




ART.	unidad de venta	dim. totales			cajones				color	€
		A mm	P mm	H mm	n.º	A mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00900001	2	600	69	77	9	59	44	49	Gris oscuro	16,28
FAXVBCH00600001	2	600	98	112	6	87	66	72	Gris oscuro	19,98
FAXVBCH00500001	1	600	141	164	5	113	100	110	Gris oscuro	31,45
FAXVBCH00400001	1	600	174	206	4	142	130	135	Gris oscuro	41,44
FAXVBCH00300001	1	600	209	240	3	190	146	164	Gris oscuro	48,47
FAXVBCH00200001	1	600	311	353	2	285	219	246	Gris oscuro	90,65

TOPE PARA CAJONERA VISUAL BOX



ART.	apto para	€
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH0090000	2,22
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH0060000	2,22
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH0050000	1,85
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH0040000	2,22
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH0030000	2,22
FAXVBCHL0200099	FAXVBCH0020000	2,22



ESTANTERÍA VACÍA DE PARED PARA CAJONERAS VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FVBSW1500000001	604	41	1502	7000	42,92
FVBSW1950000001	604	41	1952	7000	46,99




BASE PARA ESTANTERÍA VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FVBSE00000001	600	300	100	7000	39,96



MAT

POLIETILENO



ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE DE POLIETILENO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FAXSMTC08004001	800	400	25	Gris oscuro	19,24
FAXSMTC08004006	800	400	25	Rojo ladrillo	19,24

ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE PERFORADA DE POLIETILENO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FAXSMTA08004001	800	400	25	Gris oscuro	17,76
FAXSMTA08004006	800	400	25	Rojo ladrillo	17,76



EMPALME PARA ALFOMBRILLA DE POLIETILENO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FAXSMRC04001205	400	120	25	Amarillo	4,44

ÁNGULO PARA ALFOMBRILLA DE POLIETILENO

ART.	Amm	Pmm	Hmm	color	€
FAXSMAN01201205	120	120	25	Amarillo	2,59



CLIP PARA ENGANCHAR LA ALFOMBRILLA

ART.	Pmm	Hmm	Acabado	€
FAXSMCL00000099	10	14	Galvanizado	0,37



GALVANIZADO




RAL 7000










FAMI SHOP



¡LA TIENDA FAMI YA ESTÁ AQUÍ!
LA TIENDA ONLINE DESARROLLADA POR NUESTROS SOCIOS

MÁS DE 300 PRODUCTOS

¡En la Fami Shop puede encontrar una amplia gama de productos Fami Ideaone para equipar las diferentes áreas de tu empresa!

ENTREGA RÁPIDA

Conocimiento inmediato de la disponibilidad:
>10 días laborables indicados en VERDE
>20 días laborables indicados en ROJO

FACILIDAD DE COMPRA

Regístrate, elige el producto y la cantidad, y añade los artículos a tu lista de deseos o a la cesta de la compra para comprarlos ya.

Arredamenti metallici in vendita online

Scopri gli arredamenti metallici professionali per magazzino, officina, industria e ufficio in vendita su Fami Shop!




TIENDA ONLINE DISPONIBLE SOLO PARA ITALIA

¡El nuevo configurador 3D está en línea!

¡Combina los diferentes elementos y componentes online para crear el banco, carro o armario perfecto para tus necesidades con el configurador de Fami!

Innovador, fácil de usar y único en su género, con el planificador de Fami puedes diseñar tus muebles en 12 colores diferentes cómo, dónde y cuándo quieras. Crea tu perfil personal para poder guardar todos tus proyectos y consultarlos y modificarlos más tarde.

¡Visita la web y empieza a diseñar todas las soluciones que desees para equipar las diferentes áreas de tu empresa! En línea encuentras la lista de países donde está disponible el configurador 3D. ¡Descubre la lista constantemente actualizada!



CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

Estimado cliente:

Cada producto que usted compra a Fami S.r.l. está acompañado de una garantía estándar (la «Garantía»), la cual se rige por las condiciones y los términos que se indican a continuación.

1. PREMISAS

1.1 En las Condiciones siguientes, los términos indicados a continuación tendrán el siguiente significado:

- a) Vendedor: Fami S.r.l.;
- b) Cliente: cualquier sujeto (persona física, sociedad, ente o entidad jurídica) que compra los Productos del Vendedor;
- c) Producto/s: los bienes fabricados, ensamblados y/o comercializados por el Vendedor, excluidos los Productos de marca Store Van.

2. OBJETO DE LA GARANTÍA

2.1 Fami S.r.l. garantiza que los Productos carecen de vicios y responden a las especificaciones técnicas declaradas por el Vendedor.

2.2 Se entiende que las dimensiones de los Productos tienen en cuenta los márgenes de tolerancia de uso comercial en relación con el tipo, la cantidad y la calidad de los Productos. Por lo tanto, el Vendedor no garantiza que los Productos respondan a especificaciones particulares o a características técnicas o su idoneidad para usos específicos diferentes de los indicados en las especificaciones técnicas declaradas por Fami S.r.l. y previstas en el manual de uso y mantenimiento, a no ser en la medida en que estas características hayan sido acordadas expresamente en el contrato de venta.

2.3 Cuando el Cliente notifique y se constate la presencia de defectos en los Productos, el Cliente tendrá derecho a su reparación gratuita o bien, cuando la reparación sea imposible o excesivamente onerosa, a la sustitución gratuita del Producto, a juicio incuestionable del Vendedor, excluyéndose cualquier otra obligación a cargo de Fami S.r.l.

2.4 La Garantía no afecta, y por lo tanto se mantienen, los derechos previstos en el Decreto Legislativo n.º 206 de 6.9.2005 y posteriores enmiendas y complementos (el «Código del Consumo»), en caso de que el Cliente pueda definirse como «consumidor».

3. CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA

3.1 Para la activación de la Garantía, el Cliente tendrá que comunicar a Fami, en los plazos a los que se refieren los artículos 4 y 5 siguientes, acerca de los defectos a través de una reclamación (la «Reclamación») con el contenido indicado en el art. 5 siguiente.

3.2 Una vez realizada la Reclamación, el Cliente deberá interrumpir de inmediato el uso del/los Producto/s defectuoso/s.

3.3 Después de recibir la Reclamación, el Vendedor procederá a la comprobación de la existencia, la naturaleza y la consistencia de los defectos y a comprobar la puntualidad de la Reclamación con arreglo al artículo 5 siguiente. Con tal finalidad, el Cliente deberá poner a disposición el/los Producto/s defectuoso/s para su inspección, incluso mediante el envío de documentación fotográfica o el uso de sistemas de videoconferencia. El Vendedor reparará el producto en su propio domicilio social, su filial o en uno de sus distribuidores autorizados. El Vendedor se reserva la facultad de reparar el Producto en las instalaciones del Cliente. Cuando sea necesario, el Cliente podrá enviar a su cargo el Producto defectuoso a uno de los mencionados lugares, conforme a lo indicado por el Vendedor, sin perjuicio de las normas del Código de Consumo. El Vendedor remitirá al Cliente el nuevo Producto o el Producto reparado, sosteniendo los gastos de envío.

3.4 La reparación de un Producto defectuoso se llevará a cabo en un plazo razonable respecto a la magnitud del defecto.

4. DURACIÓN – PERÍODO DE VALIDEZ

4.1 La duración de la Garantía para los Productos es de 10 años y empieza a contar a partir de la fecha de entrega de los Productos, a no ser que se trate de Productos comercializados, componentes eléctricos, software y las partes sometidas a desgaste, para los cuales se prevé una garantía de 12 meses, que también empieza a contar desde su fecha de entrega. Se aclara que por «fecha de entrega» se entiende la fecha en que los Productos han abandonado los almacenes de Fami S.r.l. para ser entregados al Cliente, sin perjuicio de cualquier otra disposición diferente en el contrato de venta.

4.2 En el caso de los Productos reparados o sustituidos, la garantía empieza a contar nuevamente y tiene una duración de 12 meses desde la reparación o desde la sustitución. Por lo tanto, en conjunto, la duración de la Garantía para Productos reparados o sustituidos por el Vendedor es de máximo 11 años o bien, para los Productos comercializados, componentes electrónicos, software y las partes sometidas a desgaste, de máximo 24 meses desde el inicio de la duración de la Garantía indicada en el artículo 4.1 anterior.

4.3 Al vencer el plazo indicado en el artículo 4.1 anterior, el derecho de recurso previsto en el art. 131 del Código del Consumidor, cuando sea aplicable, debe entenderse prescrito e inadmisile.

5. PLAZOS Y MÉTODOS DE LA RECLAMACIÓN

5.1 Durante el periodo de vigencia de la Garantía, las posibles reclamaciones relativas al estado del embalaje, cantidad, número o características exteriores de los Productos (vicios y defectos no ocultos y visibles por fuera) deberán ser anotados por el Cliente en el albarán de entrega e indicando la anotación «reserva específica» al firmar el D.D.T. En el plazo máximo de 2 (dos) días laborables desde la fecha de recepción de los Productos, el Cliente deberá enviar al Vendedor, mediante mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección assistance@famisp.it, una copia del albarán de entrega y las relativas fotografías, facilitando información detallada sobre las condiciones de los Productos y sobre la naturaleza de los defectos detectados.

5.2 Las posibles reclamaciones relativas a defectos no detectables mediante un control diligente en el momento de la recepción (vicios ocultos) deberán notificarse al Vendedor, so pena de prescripción, en el plazo máximo de 7 (siete) días desde la fecha en que se ha descubierto el defecto, mediante mensaje de correo electrónico certificado a la siguiente dirección pec@pec.famisp.it, especificando en detalle el código del producto, el lote (si está disponible), la fecha de entrega y la naturaleza del defecto.

6. EXCLUSIONES Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

6.1 La garantía no se aplica a los Productos cuyos defectos se deben a: a) operaciones de transporte; b) incumplimiento de las medidas que entran en la praxis ordinaria de mantenimiento; negligencia y descuido en el uso; c) incumplimiento de las instrucciones facilitadas por el Vendedor para el uso y/o el almacenamiento del Producto; d) incumplimiento de las normas de instalación y/o de cualquier otra indicación o instrucción presente en las notas técnicas que acompañan al Producto cuando la instalación no haya sido realizada directamente por el Vendedor; e) manipulaciones, mantenimiento en general, intervenciones realizadas por el Cliente o por personal no autorizado del Vendedor; f) uso anómalo y/o impropio del Producto, colocación de este en locales húmedos, excesivamente cálidos o fríos, polvorientos o agresivos (presencia de cloro, lacas, barnices u otros agentes químicos y/o tóxicos) o en cualquier caso en lugares inadecuados para la correcta conservación de los Productos en los límites en que estas circunstancias no hayan sido documentadas por el Vendedor antes de la compra de los Productos y el Vendedor haya garantizado la tolerancia de los Productos a estos ambientes; g) agravio de los daños causado por el uso de los Productos por parte del Cliente una vez que se hayan manifestado los defectos; h) uso de piezas de recambio, componentes y accesorios no originales o no aconsejados por el Vendedor (no puede solicitarse la sustitución o la reparación de piezas no originales) y daños provocados al Producto por el uso de estas; i) anomalías o funcionamiento defectuoso de la alimentación eléctrica;

l) corrosión, incrustaciones o roturas provocadas por corrientes parásitas, condensación, agresividad o acidez del agua, tratamientos desincrustantes realizados de manera incorrecta, depósitos de lodos o cal; m) caso fortuito, causas de fuerza mayor como, a título de ejemplo y no exhaustivo, hielo, recalentamiento, incendio, robo, desastres naturales (como por ejemplo granizo, tornados, rayos, inundaciones, terremotos), vandalismo, accidentes y otros sucesos similares.

6.2 La Garantía no es válida si el precio de venta de los Productos no ha sido pagado por completo, estableciendo que si el pago está previsto en plazos, la Garantía será inmediatamente válida y permanecerá válida mientras se respeten los vencimientos de los pagos.

6.3 El Vendedor declina toda responsabilidad por posibles daños que se puedan causar, directa o indirectamente, a personas, animales o cosas como consecuencia del incumplimiento de todas las instrucciones dadas en el manual de instalación, uso y mantenimiento.

6.4 El Vendedor declina toda responsabilidad por daños indirectos causados por los defectos de un Producto, como a título meramente enunciativo y no limitativo, la parada de producción o la falta de envío o cesión a terceros del Producto.

6.5 En cualquier caso, la responsabilidad del Vendedor no podrá superar el precio pagado por el Cliente por cada contrato de venta de cuyo contenido se ha derivado el hecho inherente a la posible solicitud de daño y/o resarcimiento.

6.6 Los Productos deberán utilizarse única y exclusivamente para los fines indicados y respetando las normativas de seguridad, conforme a las disposiciones del manual de instalación, uso y mantenimiento entregado por el Vendedor; en caso de que el Cliente utilice o revenda los Productos adquiridos y/o Productos del Vendedor para otros fines, lo hace por su cuenta y riesgo, con todas las consecuencias consiguientes. En ese caso, se descarta la responsabilidad contractual y/o extracontractual del Vendedor por posibles daños directos e indirectos sufridos también por terceros, así como en caso de mantenimiento incorrecto, uso inadecuado, incumplimiento de normas de seguridad y otras hipótesis, y el Cliente deberá mantener al Vendedor indemne de costes y/o responsabilidades que pudieran recaer sobre él.

7. TRIBUNAL COMPETENTE Y LEY APLICABLE

7.1 Para cualquier controversia derivada o asociada a las presentes Condiciones Generales de Garantía como, a mero título de ejemplo y no exhaustivo, controversias relativas a su existencia, validez, interpretación, eficacia, ejecución, será competente para decidir con carácter exclusivo el Tribunal de Vicenza, también cuando el Contrato presente elementos de internacionalidad, sin perjuicio de las normas inderogables del Código del Consumo.

7.2 Las presentes Condiciones Generales de Garantía se someten íntegramente a la ley italiana y se interpretan de conformidad con esta, también cuando el Contrato presente elementos de internacionalidad, excluyéndose expresamente la Convención de Viena de 1980.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Definiciones

1.1 En el contexto de las presentes Condiciones, los términos indicados a continuación tendrán el siguiente significado:

- a) Vendedor: Fami S.r.l.
- b) Comprador: cualquier sociedad ente o entidad jurídica que compra los Productos del Vendedor;
- c) Productos: los bienes fabricados, ensamblados y/o comercializados por el Vendedor;
- d) Pedido: cada propuesta de compra de los Productos remitida por el Comprador al Vendedor;
- e) Confirmación del Pedido: la aceptación escrita del Pedido por parte del Vendedor;
- f) Contrato: la venta celebrada entre el Vendedor y el Comprador tras la recepción por parte del Comprador de la Confirmación del Pedido;
- g) Partes: el Vendedor y el Comprador conjuntamente;
- h) Marcas: todas las marcas de las cuales el Vendedor es propietario o licenciario;
- i) Derechos de Propiedad Intelectual: todos los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de Fami S.r.l. incluidos, sin limitación alguna, los derechos relativos a: patentes de invención, diseños o modelos, modelos de utilidad, marcas, know-how, especificaciones técnicas, datos, software, con independencia de que estos derechos estén registrados o no, así como cualquier demanda o registro relativo a estos derechos y a cualquier otro derecho o forma de protección de naturaleza similar o con efecto equivalente.

2. Disposiciones Generales

2.1 Las presentes Condiciones Generales de Venta (en lo sucesivo, las «Condiciones») forman parte integrante de los Contratos celebrados entre el Vendedor y el Comprador para el suministro de los Productos.

2.2 Las Condiciones se aplican entre Fami S.r.l. (en lo sucesivo, «Fami») y el Comprador sin necesidad de aludir expresamente a estas ni de realizar un recordatorio en este sentido. Cualquier condición o término diferente solo es de aplicación si el Vendedor lo/la confirma por escrito.

2.3 El Vendedor se reserva el derecho a modificar, complementar o eliminar cualquier disposición de las presentes Condiciones Generales de Venta, en cualquier momento, comunicándolo también mediante la página específica de la web empresarial, entendiéndose que estos añadidos, modificaciones o eliminaciones se aplicarán a todas las Ventas celebradas a partir del 15.º día posterior a la comunicación (mediante publicación en la web o mediante envío de boletín de noticias o de cualquier correspondencia enviada por escrito) al Comprador de las nuevas Condiciones de Venta.

2.4 Cualquier referencia a términos comerciales (como EXW, DPA, DPU, DDP, etc.) se entenderá como alusión a los Incoterms® de la Cámara de Comercio Internacional, en el texto vigente en la fecha de celebración del Contrato.

3. Ámbito de aplicación

3.1 Las presentes Condiciones Generales de Venta (en lo sucesivo, las «Condiciones») se aplican a todos los Contratos (ya se celebren por teléfono, fax, correo electrónico o sitio web), cuando las partes no las hayan derogado expresamente por escrito, y forman parte integrante y sustancial de cada Pedido, Confirmación de Pedido, aunque no se citen expresamente.

3.2 El comprador no puede esgrimir ni alegar condiciones diferentes de las presentes Condiciones. Por lo tanto, carecen de validez las posibles condiciones indicadas por escrito por el Comprador en el Pedido, o en cualquier otra fase de la negociación contractual, así como tras la Confirmación del Pedido, así como las posibles condiciones generales de compra del propio Comprador. Cualquier condición escrita o verbal enviada por parte de colaboradores, empleados, agentes o representantes del Vendedor carece de valor si no se reproduce en el texto de la Confirmación del Pedido o si el Vendedor no la confirma por escrito. En este sentido la ejecución, también parcial, del Pedido por parte de Fami o cualquier otro cumplimiento suyo respecto al Comprador no equivalen ni pueden interpretarse como una aceptación tácita o implícita de cualquier condición general contractual que no haya sido suscrita expresamente por Fami.

3.3 Las Condiciones son válidas únicamente para relaciones contractuales entre Fami y operadores profesionales, por lo que no será de aplicación el D. Leg. n.º 206, de 6 de septiembre de 2005, (Código de Consumo) y las enmiendas posteriores.

4. Ofertas y Pedidos

4.1 Las ofertas del Vendedor no deben considerarse vinculantes. Las indicaciones presentes en catálogos, folletos y listas no comprometen al Vendedor, que se reserva la facultad de aportar cualquier modificación a los Productos y a sus precios; por lo tanto, el Vendedor se considera vinculado exclusivamente por lo indicado en la Confirmación del Pedido.

4.2 Cada Pedido enviado por el Comprador, tanto directamente a Fami como mediante los agentes o los representantes del Vendedor, debe entenderse como una propuesta irrevocable de compra, que será eficaz durante 30 (treinta) días, a partir de la fecha de su correcta recepción por parte del Vendedor, salvo derogación explícita indicada en cada caso.

4.3 El envío del Pedido por parte del Comprador implica la lectura íntegra y el conocimiento por su parte de todas las presentes Condiciones, las cuales deberán así considerarse íntegramente aceptadas por el Comprador sin limitaciones ni reservas.

4.4. El Comprador debe confirmar por escrito los Pedidos y/o las posibles modificaciones de los Pedidos efectuados verbal o telefónicamente. En caso contrario, el Vendedor declina toda responsabilidad respecto a posibles errores o posibles malentendidos.

4.5 El Vendedor se reserva expresamente el derecho a valorar cada Pedido, no estando obligado a su aceptación.

4.6 Los Pedidos correctamente aceptados por el Vendedor mediante Confirmación del Pedido no podrán ser cancelados por el Comprador sin la autorización escrita del Vendedor.

5. Celebración del Contrato

5.1 El Contrato solo podrá considerarse celebrado tras el envío de una Confirmación del Pedido por parte de Fami (por correo electrónico, fax u otros medios telemáticos equivalentes), en relación con cada Pedido. En cualquier caso, la emisión de la factura por parte del Vendedor o la ejecución del Pedido por parte del Vendedor se considerará una confirmación.

5.2 Cuando la Confirmación del Pedido contenga añadidos, limitaciones u otras variaciones respecto al Pedido, se entenderá que el Comprador acepta tácitamente estas variaciones siempre que no presente una reclamación escrita al Vendedor en el plazo de 2 días laborables desde su recepción.

5.3 Las modificaciones y los complementos solicitados por el Comprador tras la celebración del Contrato no tendrán valor ni eficacia si el Vendedor no los acepta por escrito, con la posible aclaración de los nuevos plazos de entrega, del precio y de las modalidades de pago.

5.4 Todos los Contratos se consideran siempre celebrados en el domicilio social de Fami S.r.l. en Italia, 36027 Rosà (Vi), Via Stazione Rossano n.º 13.

6. Precios

6.1. Los precios de los Productos serán los indicados en la lista de precios del Vendedor vigente en el momento de la formalización del Pedido o, si el Producto no está incluido en la lista de precios o la lista de precios no estuviera disponible, aquellos indicados en dicha Confirmación del Pedido.

6.2 Los precios de los Productos serán los indicados en la Confirmación del Pedido y, salvo acuerdo contrario, se entienden para mercancía entregada en fábrica (EXW). Estos precios, sin perjuicio de una indicación contraria en la Confirmación del Pedido, no incluyen los costes y los gastos de embalaje especiales, envío, seguro y transporte desde los locales del Vendedor, cualquier gasto, tasa o impuesto inherente a la venta de los Productos, incluidos los costes de todas las formalidades aduaneras (a título de ejemplo y no exhaustivo: aranceles, tasas y otros gastos para la exportación de los Productos), que corren a cargo del Comprador.

6.3 El Vendedor se reserva el derecho a ajustar el precio en caso de modificación (a) del Contrato, exigida por el Comprador después de su celebración y aceptación por el Vendedor y (b) del tipo de suministro, del material o de la ejecución de los Productos debido a la información y/o documentación facilitada por el Comprador incompleta o incorrecta.

7. Condiciones de pago

7.1. En el momento de la celebración del contrato, el Vendedor podrá solicitar al Comprador el desembolso de un anticipo del 30 % del valor del suministro. En cualquier caso, las Partes pueden pactar el desembolso de un anticipo diferente previo acuerdo por escrito en el Contrato.

7.2 En caso de impago del anticipo, cuando esté previsto, el Contrato se considera resuelto ipso iure y el Vendedor podrá solicitar el pago de las cuantías devengadas hasta ese momento, además del rescaramiento de todos los daños patrimoniales y no patrimoniales, así como los gastos, también legales, que hubiera podido sostener.

7.3 Cuando en el Contrato no se detallan las condiciones de pago, este deberá efectuarse a 30 días de la fecha de factura a final de mes, mediante transferencia bancaria. El pago se considera realizado cuando la cuantía pasa a estar disponible en el Banco del Vendedor en Italia. Si las Partes han acordado el pago anticipado sin otras indicaciones, se supone que el pago anticipado se refiere al precio total de los Productos incluidos en el suministro. En caso de entrega fraccionada, el comprador deberá, para cada una de estas, desembolsar el importe correspondiente a la mercancía entregada, a no ser que se acuerde otra cosa por escrito en el Contrato.

7.4 Los pagos deben efectuarse en la divisa acordada y los posibles gastos o comisiones bancarias debidas en relación con el pago correrán íntegramente a cargo del Comprador.

7.5 En caso de impago o retraso en el pago, también parcial, por parte del Comprador, el Vendedor, sin perjuicio de sus otros derechos, estará facultado para suspender las entregas siguientes aunque se deban con motivo de otros contratos y solicitar el pago inmediato e íntegro de todo el material pedido, así como diferir sus entregas durante un plazo igual al retraso en los pagos, con independencia de su importe y esto hasta la liquidación de estos pagos y de los relativos intereses de demora.

7.6 El Vendedor tiene derecho al reconocimiento y al pago a su favor de los intereses de demora conforme al D. Leg. 231/2002 sobre los impagos y los pagos con retraso, además de los gastos, también legales, que pudieran ser necesarios para recuperar las cuantías que corresponden al Vendedor en cualquier concepto.

7.7 El impago aunque solo sea de una factura dará al Vendedor derecho a resolver cualquier Contrato existente con el Comprador con arreglo al 1456 c.c. y a suspender el envío o la entrega de cualquier otro suministro en curso de ejecución, en cualquier caso sin perjuicio del rescaramiento íntegro del daño ocasionado por el incumplimiento o el retraso del Comprador. Los posibles retrasos en el envío de los Pedidos o en las entregas ocasionados por suspensiones anteriores de la producción debido a impagos del Comprador no constituirán un incumplimiento del Vendedor.

7.8 Cualquier reclamación o queja no dará derecho al Comprador a suspender ni retrasar los pagos.

8. Plazos de entrega

8.1. El plazo de entrega será el indicado en la Confirmación del Pedido y, salvo acuerdo contrario, se entiende realizada en fábrica (EXW) en las instalaciones del Vendedor. Si se solicita y se acuerda expresamente por escrito en el Contrato, Fami se encargará del transporte de los Productos, por cuenta y riesgo y a expensas del Comprador. Los posibles gastos de transporte correrán a cargo del Comprador y esto no afectará de ninguna manera a los riesgos del envío que también permanecerán a cargo del Comprador como muy tarde con la entrega de los Productos al primer transportista.

- 8.2. Los Productos se entregarán dentro del plazo establecido en el Contrato, calculado en días laborables; sin embargo, cabe precisar que los plazos de entrega son solo indicativos y no son esenciales y, en cualquier caso, no incluyen el tiempo de transporte. Por lo tanto, el Vendedor no responderá por el retraso en la entrega por ningún motivo.
- 8.3. Cuando el Comprador solicite al Vendedor una variación del plazo de entrega, deberá formular dicha petición por escrito y proceder en cualquier caso a liquidar el suministro en los plazos indicados en el artículo 7 de las presentes Condiciones. Solo se excluyen los posibles costes de custodia, entrega, montaje, desmontaje e instalación, que deberán liquidarse en la nueva fecha de entrega acordada.
- 8.4. A partir de la recepción del aviso de puesta a disposición, el Comprador deberá retirar la mercancía en un plazo máximo de 10 [diez] días. En caso contrario, los Productos podrán almacenarse al aire libre, exonerando al Vendedor de cualquier responsabilidad y provocando la caducidad de todas las garantías y cargando en cuenta al Comprador los gastos de manipulación y almacenamiento sostenidos por el Vendedor, que también se reserva la facultad de almacenar los Productos en un depósito a cargo del Comprador.
- 8.5 En el plazo de 10 [diez] días desde el aviso de mercancía a disposición, el Vendedor estará facultado para emitir la factura correspondiente.
- 8.6 En caso de retraso en la recogida de la mercancía, en cualquier caso a disposición, por cualquier motivo ajeno a la voluntad del Vendedor, la entrega se considerará de todos modos realizada transcurridos diez días desde la comunicación del aviso de mercancía a disposición. En ese caso el Vendedor tendrá derecho a facturar y a reclamar el cumplimiento de las condiciones de pago acordadas y podrá encomendar el embalaje, el transporte o el almacenamiento de la mercancía con cargo al Comprador, sin perjuicio del resarcimiento de los posibles daños sufridos, también para el almacenamiento, la custodia y el depósito de la mercancía.
9. Garantía y Reclamaciones
- 9.1. La reglamentación de la Garantía ofrecida por el Vendedor consta en el documento Condiciones Generales de Garantía que puede consultarse en la web www.famispacom.com y, en lo referente exclusivamente a los Productos de marca Store Van, en el documento Condiciones Generales de Garantía que puede consultarse en la web www.storevan.com.
- 9.2 Al recibir los Productos el comprador deberá examinarlos en presencia del transportista encargado de la entrega para comprobar la posible presencia de defectos visibles por fuera [a título de ejemplo y no exhaustivo, las cantidades y el embalaje de los Productos, la conformidad de los Productos respecto a lo indicado en la Confirmación del Pedido].
- 9.3 Las posibles reclamaciones relativas al estado del embalaje, cantidad, número o características exteriores de los Productos [vicios y efectos no ocultos y visibles por fuera] deberán ser anotados por el Comprador en el albarán de entrega e indicando la anotación «reserva específica» al firmar el D.D.T. En el plazo máximo de 2 [dos] días laborables desde la fecha de recepción de los Productos, el Comprador deberá enviar al Vendedor, mediante mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección assistance@famispacom.com, una copia del albarán de entrega y las relativas fotografías, facilitando información detallada sobre las condiciones de los Productos y sobre la naturaleza de los defectos detectados.
- 9.4 Sin perjuicio de la duración de la Garantía ofrecida por el Vendedor, las posibles reclamaciones relativas a defectos no detectables mediante un control diligente en el momento de la recepción [vicios ocultos] deberán notificarse al Vendedor, so pena de prescripción, en el plazo máximo de 7 [siete] días desde la fecha en que se ha descubierto el defecto, mediante mensaje de correo electrónico certificado a la siguiente dirección pec.famispacom.com, especificando en detalle el código del producto, el lote [si está disponible], la fecha de entrega y la naturaleza del defecto.
- 9.5 Cualquier Producto para el cual no se haya presentado ninguna reclamación conforme a los procedimientos y a los plazos anteriormente indicados, se considera aprobado y aceptado por el Cliente.
- 9.6 En ningún caso los agentes, clientes o intermediarios del Vendedor tendrán el poder de representar ni comprometer a esta última ante el Comprador u otros terceros. Con este fin, cualquier comunicación relativa a vicios y defectos de los Productos carecerá de validez y eficacia cuando se transmita a agentes, clientes o intermediarios del Vendedor, o bien en formas o modalidades diferentes de las arriba indicadas.
10. Reserva de propiedad
- 10.1 Los Productos siguen siendo de propiedad del Vendedor hasta la fecha en que el Comprador haya procedido al pago de su precio íntegro y de todas las cuantías debidas al Vendedor.
- 10.2 En caso de que en el país en el que tiene domicilio social el Comprador, para la validez de la reserva de propiedad a favor del Vendedor sea necesario realizar formalidades administrativas o legales como, sin limitación alguna, el inscripción de los Productos en registro públicos, o bien su precintado, el Comprador se compromete desde este momento a colaborar con el Vendedor y a acometer todos los actos necesarios a fin de que este disfrute de un derecho válido, también respecto a posibles terceros, en relación con la reserva de propiedad.
11. Fuerza mayor
- 11.1 Tanto el Comprador como Fami podrán suspender la ejecución de sus obligaciones contractuales cuando dicha ejecución sea imposible o irrazonablemente costosa por un impedimento imprevisible e independiente de sus voluntades, como a título de ejemplo no exhaustivo, huelgas, epidemia y/o pandemia, boicots, cierres patronales, incendios, guerras, disturbios y revoluciones, requisas, embargos y costes de energía.
- 11.2 La Parte que desee acogerse a esta cláusula deberá comunicar inmediatamente por escrito, mediante correo electrónico certificado, a la otra parte la ocurrencia y la conclusión de las circunstancias de fuerza mayor.
- 11.3 Cuando la suspensión debida a fuerza mayor dure más de ocho semanas, cada Parte tendrá derecho a resolver el Pedido, con un preaviso de 10 días, que se comunicará a la otra parte por escrito, mediante carta certificada con acuse de recibo o mediante comunicación mediante correo electrónico certificado.
- 11.4 En cualquier caso, se entiende que el Vendedor tendrá derecho a recibir el pago de los Productos que ya pudiera haber entregado, además del reembolso de posibles gastos ya sostenidos.
12. Cambio en las condiciones patrimoniales del Comprador
- 12.1 Fami tendrá derecho a suspender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del suministro de los Productos si las condiciones patrimoniales del Comprador pusieran en grave peligro la posibilidad de recibir el pago, salvo que se otorgue una garantía adecuada. Se entiende que el Vendedor tendrá derecho a recibir el pago de los Productos que ya pudiera haber entregado, además del reembolso de posibles gastos ya sostenidos.
13. Propiedad intelectual
- 13.1 Los Derechos de Propiedad Intelectual son de total y exclusiva propiedad del Vendedor y su comunicación o uso en el marco de las presentes Condiciones no implica, en relación con estos, ningún derecho o pretensión por parte del Comprador. Este último se obliga a no acometer ningún acto incompatible con la titularidad de los Derechos de Propiedad Intelectual.
- 13.2 El Comprador aclara que: a) el Vendedor es el titular exclusivo de las Marcas; b) se abstendrá de utilizar y de registrar marcas similares y/o que puedan confundirse con las Marcas; c) utilizará las Marcas únicamente en cumplimiento de las instrucciones del Vendedor y solo para los fines de las presentes Condiciones.
14. Tribunal competente y ley aplicable
- 14.1 Para cualquier controversia derivada o asociada a las presentes Condiciones Generales de venta y/o a cada Contrato como, a mero título de ejemplo y no exhaustivo, controversias relativas a su existencia, validez, interpretación, eficacia, ejecución, será competente para decidir con carácter exclusivo el Tribunal de Vicenza, también cuando el Contrato presente elementos de internacionalidad.
- 14.2 En derogación de lo anterior, el Vendedor está facultado en cualquier caso para llevar el contencioso ante el juez competente en el domicilio social del Comprador.
- 14.3 Las presentes Condiciones Generales de venta y/o cada Contrato se someten íntegramente a la ley italiana y se interpretan de conformidad con esta, también cuando el Contrato presente elementos de internacionalidad, excluyéndose expresamente la Convención de Viena de 1980.
15. Privacidad
- 15.1. El Comprador declara haber recibido toda la información prevista por el art. 13 del Reglamento UE n.º 2016/679 (RGPD) y autoriza el tratamiento de los datos personales para las finalidades de las presentes condiciones generales de venta y haber sido informado de que, respecto a los datos comunicados, puede ejercer los derechos previstos por el D. Leg. n.º 196/2003 y del Reglamento UE n.º 2016/679 (RGPD). El Vendedor declara que el responsable del tratamiento de los datos recogidos es Fami S.r.l, con domicilio social en Rosà (VI), Via Stazione Rossano n.º 13, n.º a efectos de IVA y n.º de identificación fiscal 03498610249.
16. Cumplimiento de la Ley 231/2001
- 16.1 El Comprador deja constancia de que Fami s.r.l. ha adoptado y aplica un Modelo de Organización, Gestión y Control conforme al D. Leg. 231/01, con el relativo Código Ético y Sistema Disciplinario cuyos detalles pueden consultarse en la web empresarial www.famispacom.com. El Comprador se adhiere a los principios del mencionado Modelo de organización, gestión y control, así como a sus anexos y se compromete a cumplir con su contenido, principios y procedimientos y, en general, a abstenerse de cualquier comportamiento que pueda configurar las hipótesis de delito indicadas en el D. Leg. italiano 231/01 y siguientes modificaciones y complementos e indicadas en el Modelo de organización, gestión y control antes mencionado. Además, el Comprador se compromete a respetar y a exigir el respeto a sus empleados, de todos los principios contenidos en la citada documentación y los Protocolos de comportamiento previstos por nuestra organización, de acuerdo con el D. Leg. 231/2001 y anexos al presente contrato. La violación de las reglas previstas en los documentos mencionados supondrá un incumplimiento contractual grave.
17. Disposiciones finales
- 17.1 Si una de las Partes omite entablar una acción legal o ejercer un derecho de acuerdo con estas Condiciones, dicho comportamiento de aceptación no podrá interpretarse como una renuncia definitiva a ejercer en el futuro la misma acción judicial o el mismo derecho.
- 17.2 La venta de los Productos por parte de Fami al Comprador no otorga a este último un derecho de exclusividad territorial ni permite al Comprador asumir la condición de distribuidor o concesionario de Fami.
- 17.3 La invalidez total o parcial de cada una de las disposiciones de las presentes Condiciones no afecta a la validez de las restantes disposiciones.

PATENTES

Algunos componentes están protegidos por un modelo de diseño comunitario y/o una patente de invención industrial.

BIN CART



WWW.FAMISPA.COM

VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VICENZA) ITALIA

TEL. +39 0424 58 54 55
FAX +39 0424 58 54 70

E-MAIL: INFO@FAMISPA.IT

SELLO DEL DISTRIBUIDOR