

IDEAONE 2022 .03

fami



INNOVATION
SINCE 1929.





DORADZTWO

Specjalny projekt do zrealizowania? Nowy obszar do wyposażenia? Doradcy handlowi Fami stoją przy Tobie, aby przeanalizować wszystkie Twoje potrzeby i wykonać wyposażenie idealne dla Twojej firmy.



GWARANCJA

10-letnia gwarancja na produkty Fami stanowi bezpośrednie potwierdzenie faktu, że korzystamy z surowców najwyższej jakości, a do produkcji podchodzimy z dbałością i poświęceniem, aby uczynić nasze wyposażenie produktem niezawodnym i trwałym.



ZAMÓWIENIA

Zamawianie produktów Fami Ideaone nigdy nie było tak łatwe! Wybierz odpowiednie wyposażenie i skontaktuj się z przedstawicielem na Twój obszar, aby skompletować swoje zamówienie.



GAMA KOLORYSTYCZNA

Wyposażenie w innym kolorze niż standardowy niebieski i szary? Produkty Fami Ideaone są dostępne także w wersji **dwukolorowej**: jasnej szarości i antracytu, dzięki czemu możesz przekształcić wygląd swojego przedsiębiorstwa.



OKRES OBOWIĄZYWANIA

Katalog Fami Ideaone obowiązuje **od 02.04.2022 r. do 31.12.2022**. Ceny obowiązują przez ten właśnie okres, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian, błędów drukarskich i pomyłek w druku.




PRZEDSTAWICIELSTWA I SKLEPY

Fami jest zawsze obok Ciebie! W ciągu lat rozwinęliśmy działalność czterech przedstawicielstw w Europie, a także zbudowaliśmy szeroką sieć sprzedawców i dystrybutorów, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, aby zapewnić Ci doradztwo i pomoc bez względu na to, gdzie się znajdujesz.



SERWIS

W razie jakichkolwiek pytań, informacji i problemów nasz serwis posprzedażny pozostaje do Twojej ciągłej dyspozycji. W przypadku produktów uszkodzonych lub zepsutych otrzymasz na wymianę zawsze oryginalne części zamiennne Fami.



WYSYŁKA

Wyposażenie przemysłowe Fami Ideaone jest dostępne z dostawą do 20 dni roboczych. Wysyłka jest bezpłatna dla zamówień powyżej **1400,00 zł**, natomiast w przypadku niższych kwot koszt obsługi zamówienia wynosi **200,00 zł**.



WANNY WYCHWYTOWE + PÓŁKI I WANNY WYCHWYTOWE

ZE STALI Przeznaczone do płynów łatwopalnych w kategorii GHS 1 - 3 oraz płynów szkodliwych dla wód w kategorii GHS 1 - 4.

Nie dopuszcza się stosowania substancji korozyjnych.



WANNY WYCHWYTOWE z PE

Przeznaczone do płynów szkodliwych dla wód w kategorii GHS 1 - 4. Nie dopuszcza się stosowania substancji łatwopalnych.



Wysyłka jest bezpłatna dla zamówień powyżej **1400,00 zł**, natomiast w przypadku niższych kwot koszt obsługi zamówienia wynosi **200,00 zł**.

spis treści

STOŁY WARSZTATOWE

4

- WORK MASTER BR 4
- WORK - WORK UP 22
- DYNAMIC 38



SZAFY

90


- MASTER DE FLEXA 90
- STANOWISKO PC MASTER CS 102
STANOWISKO PC STANDARD CS



ŚCIANKI NARZĘDZIOWE

46

- WORK LOOK 46
- COMPONENTS 60
- ERGO WORK 64
- UNIPOK 78
- IRON TEAM 80
IRON TEAM electric
IRON TEAM light



SZAFY Z DRZWIAMI

106

- PERFOM drzwi skrzydłowe 106
- PERFOM drzwi przesuwne 132
- PERFOM szafy szatniowe 136



NC

- UCHWYTY NARZĘDZIOWE 140



140

REGAŁY

- ST 170

- DOMINO 172



170

EKOLOGIA

- KONTENERY
PODSTAWY KADZI
SZAFY Z DRZWIAMI
SKRZYDŁOWYMI 144



144

SZUFLADY I POJEMNIKI

- SKRZYNKI I
POJEMNIKI METALOWE 176

- SKRZYNKI I POJEMNIKI
Z TWORZYWA MATY
ANTYPOŚLIZGOWE
PEŁNE 182



176

WÓZKI

- CLEVER 150



- COMBI 161



- BIN CART 162




150

WORK MASTER BR

STOŁY WARSZTATOWE




Zobacz film




- 1. Panel boczny z otworami
- 2. Wspornik do środkowej półki płytkiej
- 3. Zamykanie tylne back
- 4. Półka ze sklejki multiplex
- 5. Regulowane nogi
- 6. Moduł do zestawiania
- 7. Szafka z szufladami
- 8. Szafa z drzwiami
- 9. Szafa techniczna z drzwiami




SZUFLADY Z PEŁNYM
WYSUWEM




DNO SZUFLADY Z
OTWORAMI



ELEMENTY DZIELĄCE



ZAMEK NA KLUCZ



REGULOWANA
WYSOKOŚĆ NÓŻEK

WORK MASTER BR



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MASTERBR2007	2206	750	1805/2180	1000	7035+7016	13984,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
4	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe prawe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
2	Wspornik do środkowej półki płytkowej
2	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
2	Panel boczny z otworami
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
1	Panel z otworami electric

ilość	opis
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
2	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
2	Listwa led podszafkowy
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Kieszonka na dokumenty A4
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
2	Uchwyt na puszki pochylony 2-miejscowy
5	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Kosz pojemność 30 l

RAL 7035 + RAL 7016

NOŚNOŚĆ

 1000 KG	 REGULOWANA WYSOKOŚĆ	 PÓŁKA ZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 40 MM
 DOSTARCZANE ROZMONTOWANE	 ROZSTAW NÓŻEK 25 MM	



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR1505	1500	750	740/1115	7035+7016	3892,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 3 szufladami 1x75 2x100
1	Para płytek wzmacniających



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR1506	1500	750	740/1115	7035+7016	4388,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Para płytek wzmacniających



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR1501	1500	750	740/1115	7035+7016	5102,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm
1	Wspornik do środkowej półki płytkiej
2	Panel boczny z otworami



1000 KG



REGULOWANA WYSOKOŚĆ

PÓŁKA ZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 40 MM



DOSTARCZANE
ROZMONTOWANE



ROZSTAW NÓŻEK 25 MM



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR1502	1500	750	740/1115	7035+7016	5564,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
2	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Wspornik do środkowej półki płytowej
1	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
2	Panel boczny z otworami



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR1503	1500	750	740/1115	7035+7016	7440,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR1504	1500	750	740/1115	7035+7016	4976,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
2	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 szufladą wys. 150 mm
1	Drzwi częściowe lewe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey
1	Drzwi częściowe prawe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ

 1000 KG	 REGULOWANA WYSOKOŚĆ	 PÓŁKA ZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 40 MM
 DOSTARCZANE ROZMONTOWANE	 ROZSTAW NÓŻEK 25 MM	



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR2005	2000	750	740/1115	7035+7016	4132,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 3 szufladami 1x75 2x100
1	Para płytek wzmacniających



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR2006	2000	750	740/1115	7035+7016	4628,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Para płytek wzmacniających



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR2001	2000	750	740/1115	7035+7016	6128,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 regulowaną półką
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm



1000 KG



REGULOWANA WYSOKOŚĆ

PÓŁKA ZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 40 MM



DOSTARCZANE
ROZMONTOWANE



ROZSTAW NÓŻEK 25 MM



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR2002	2000	750	740/1115	7035+7016	7984,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR2003	2000	750	740/1115	7035+7016	7033,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
4	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe prawe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
2	Wspornik do środkowej półki płytkiej
2	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
2	Panel boczny z otworami



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
MASTERBR2004	2000	750	740/1115	7035+7016	6912,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
3	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 szufladą wys. 150 mm
1	Drzwi częściowe prawe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey
2	Drzwi częściowe lewe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ

 1000 KG	 REGULOWANA WYSOKOŚĆ	 PÓŁKA ZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 40 MM
 DOSTARCZANE ROZMONTOWANE	 ROZSTAW NÓŻEK 25 MM	



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka		RAL	zł
				materiał	mm		
MBR01S0V0V001PD	1024	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	1360,00

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka		RAL	zł
				materiał	mm		
MBR02S0V0V001PD	1500	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	1584,00

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka		RAL	zł
				materiał	mm		
MBR03S0V0V001PD	2000	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	1824,00

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka		RAL	zł
				materiał	mm		
MBR04S0V0V001PD	3000	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	3120,00

CONFIGURE



OPAKOWANIE ZDEMONTOWANEGO STOŁU WARSZTATOWEGO



PARA PŁYTEK WZMACNIAJĄCYCH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBGKITS0008	145	39	145	7035	84,80



Użyć płytki do nóżki, jeśli nie występuje szafka z szufladami ani półka [jedna para do stołów 1024/1500/2000, dwie pary do stołów 3000]



POKRYWANABŁATZE SKLEJKI MULTIPLEX


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	kolor	zł
FBL22300007	1028	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	416,00
FBL22600007	1504	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	576,00
FBL22900007	2004	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	736,00
FBL23200007	3004	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	1012,80

SCHEMAT TECHNICZNY


SZ. → 1000 MM



SZ. → 1500 MM



SZ. → 2000 MM



SZ. → 3000 MM



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035



NOŚNOŚĆ



GRUBOŚĆ PÓŁKA

SZAFY Z SZUFLADAMI

SZ. → 560 MM

27X27 EH



SZAFAZ 3 SZUFLADAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady					RAL	zł
				szt.	h 75 mm	h 100 mm				
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2224,00



SZAFAZ 4 SZUFLADAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady						RAL	zł
				szt.	h 75 mm	h 150 mm	h 200 mm				
MBR05SC010204PD	560	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2720,00



SZAFAZ 5 SZUFLADAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady						RAL	zł
				szt.	h 75 mm	h 100 mm	h 200 mm				
MBR05SC010205PD	560	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	3136,00



SZAFAZE ŚRODKOWĄ PÓŁKĄ DO MONTAŻU DRZWI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka regulowana	RAL	zł
MBR05SX00020708	560	610	669	1	7035	992,00



DRZWICAŁE LEWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	otwór	RAL	zł
MBR06SC01020239	504	34	600	lewo	7016	288,00



DRZWICAŁE PRAWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	otwór	RAL	zł
MBR06SC01020139	504	34	600	dobrze	7016	288,00

SZAFY Z SZUFLADAMI

SZ. → 560 MM

27X27 EH



SZAFKA TECHNICZNA SZER. 560 MM DO MONTAŻU DRZWI

Dostosowany do drzwi Art. MBR06SC01020339 i Art. MBR06SC01020439

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MBR05SX000208PD	560	610	669	100	7035+7016	1008,00



NAWIJARKA ELEKTRYCZNA Z GNIAZDEM SCHUKO

ART.	L kabel m	rodzaj gniazda	Wolt	Wat	zł
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600	2208,00



NAWIJARKA NA SPRĘŻONE POWIETRZE

ART.	L kabel m	Ciśnienie maks. Mpa	Ø mm	zł
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10	1056,00



ROLKA DO NAWIJARKI


ART.	zł
MBR13S0V0V00339	136,00



PŁYTKA DO NAWIJARKI

Do mocowania na tyłnej ścianie w szafie

ART.	zł
MBR13S0V0V00499	104,00



1. Szafa techniczna szer. 560 mm do montażu drzwi
2. Moduł: Rolka do nawijarki



3. Moduł: Rozgałęźnik 4-gniazdowy
4. Moduł: Rozgałęźnik 2-gniazdowy



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



WYJMOWANIE



NOŚNOŚĆ

SZAFY Z SZUFLADAMI

SZ. → 560 MM

27X27 EH



SZAFKA SZER. 560 MM DOSTOSOWANA DO DRZWI Z 1 SZUFLADĄ WYS. 150 MM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady			RAL	zł
				h 150 mm	KG			
MBR05SC010206PD	560	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1424,00



DRZWI CZĘŚCIOWE LEWE WYS. 435 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	otwór	RAL	zł
MBR06SC01020439	504	34	435	lewo	7016	272,00



DRZWI CZĘŚCIOWE PRAWE WYS. 435 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	otwór	RAL	zł
MBR06SC01020339	504	34	435	dobrze	7016	272,00

SZAFY Z SZUFLADAMI

SZ. → 713 MM

36X27 EH



SZAFKA SZ. = 713 MM Z 4 SZUFLADAMI 1X75 2X150 1X200

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady						RAL	zł
				szt.	h 75 mm	h 150 mm	h 200 mm	KG			
MBR05SC010304PD	713	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2880,00



SZAFKA SZ. = 713 MM Z 5 SZUFLADAMI 1X75 3X100 1X200

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady						RAL	zł
				szt.	h 75 mm	h 100 mm	h 200 mm	KG			
MBR05SC010305PD	713	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	3264,00

SZAFY Z SZUFLADAMI

SZ. → 713 MM

36X27 EH



SZAFKA SZER. 713 MM DOSTOSOWANA DO DRZWI Z 1 REGULOWANĄ PÓŁKĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka regulowana	RAL	zł
MBR05SX00030708	713	610	669	1	7035	1056,00



DRZWI CAŁE LEWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	otwór	RAL	zł
MBR06SC01030239	657	34	600	lewo	7016	304,00



DRZWI CAŁE PRAWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	otwór	RAL	zł
MBR06SC01030139	657	34	600	dobrze	7016	304,00



SZAFKA SZER. 713 MM DOSTOSOWANA DO DRZWI Z 1 SZUFLADĄ WYS. 150 MM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady			RAL	zł
				h 150 mm	KG			
MBR05SC010306PD	713	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1504,00



DRZWI CZĘŚCIOWE LEWE WYS. 435 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	otwór	RAL	zł
MBR06SC01030439	657	34	435	lewo	7016	288,00



DRZWI CZĘŚCIOWE PRAWE WYS. 435 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	otwór	RAL	zł
MBR06SC01030339	657	34	435	dobrze	7016	288,00



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016




RAL 7035



WYJMOWANIE



NOŚNOŚĆ



PANEL BOCZNY Z OTWORAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	RAL	zł
FBG15S00V0V0008	610	75	669	10x10	7035	224,00



PÓŁKA DODATKOWA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MBR08S070600008	713	605	35	250	7035	224,00
MBR08S090600008	967	605	35	250	7035	280,00
MBR08S110600008	1120	605	35	250	7035	280,00
MBR08S120600008	1273	605	35	250	7035	296,00
MBR08S160600008	1680	605	35	200	7035	376,00



PÓŁKA PŁYTKA DODATKOWA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MBR09S050300008	560	305	35	100	7035	152,00
MBR09S070300008	713	305	35	100	7035	152,00
MBR09S090300008	967	305	35	100	7035	168,00
MBR09S110300008	1120	305	35	100	7035	168,00
MBR09S120300008	1273	305	35	100	7035	192,00
MBR09S160300008	1680	305	35	100	7035	240,00



WSPORNIK DO ŚRODKOWEJ PÓŁKI PŁYTKIEJ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	46,40



PÓŁKA WEWNĘTRZNA 27X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MBR11S0V0020008	558	466	60	100	7035	145,60



PÓŁKA GÓRNA I DOLNA 27X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MBR10S050600008	560	610	32	100	7035	166,40



WSPORNIK DO ŚRODKOWEJ PÓŁKI PŁYTKIEJ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	46,40

1. Półka wewnętrzna 27x27 EH
2. Półka górna i dolna 27x27 EH
3. Wspornik do środkowej półki płytkiej
4. Drzwi całe prawe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
5. Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey



DRZWI CAŁE PRAWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	otwór	RAL	zł
MBR06SC01020539	554	34	600	dobrze	7016	288,00



DRZWI CAŁE LEWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	otwór	RAL	zł
MBR06SC01020639	554	34	600	lewo	7016	288,00



RAL 7016



RAL 7035




NOŚNOŚĆ


ELEMENTY DZIELĄCE

SZ. ➔ 560 MM


27X27 EH




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH84050200	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 16 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 7 szt. Przegroda 3-kanalowa 6 szt. Przegroda 4-kanalowa 3 szt.	104,00



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH84071800	75	Przegrodka 150x75 mm 6 szt.	100,80
FFH84101800	100/125	Przegrodka 150x150 mm 6 szt.	120,00



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH84050300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 15 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 8 szt. Przegroda 2-kanalowa 6 szt. Przegroda 3-kanalowa 3 szt.	104,00



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH84050400	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 18 szt. Przegroda 2-kanalowa 9 szt.	99,20





ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH84070800	75	Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 2 szt.	62,40
FFH84100800	100/125	Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 3 szt.	78,40
FFH84150800	150/175		102,40
FFH84200800	200/250		148,80

ELEMENTY DZIELĄCE



SZ. → 713 MM

36X27 EH




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10051000	50/300	Przegroda 3-kanalowa 3 szt. Przegroda 4-kanalowa 9 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 12 szt. Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 36 szt.	147,20

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10071800	75	Przegrodka 75x75 mm 16 szt. Przegrodka 150x75 mm 8 szt. Przegrodka 150x150 mm 4 szt.	148,80



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10051300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 18 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 12 szt. Przegroda 2-kanalowa 6 szt. Przegroda 3-kanalowa 6 szt.	131,20

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 20 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 20 szt. Przegroda 3-kanalowa 6 szt. Przegroda 4-kanalowa 5 szt. Uchwyt na klucze imbusowe 1 szt.	145,60



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10071600	75	Przegrodka 150x75 mm 12 szt.	131,20
FFH10101600	100/125	Przegrodka 150x150 mm 6 szt.	168,00

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10070500	75	Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 2 szt.	78,40
FFH10100500	100/125	Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	81,60
FFH10150500	150/175		108,80
FFH10200500	200/250		156,80

WORK MASTER BR



[CONFIGURE](#)




ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MASTERBR3001	3206	750	1985/2360	1000	7035+7016	22888,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 regulowaną półką
2	Szafa SZ.=713 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Szafa techniczna szer. 560 mm do montażu drzwi
1	Drzwi częściowe prawe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami
2	Lampa podwójna
2	Szafka wisząca z drzwiami
1	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR

ilość	opis
1	Kieszka na dokumenty A4
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
4	Uchwyty na puszkę pochylony 2-miejscowy
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1
2	Półka duża, odwracalna
1	Kosz pojemność 30 l
3	Zestaw 2 pojemników Picking Box rozm. 3A2
1	Płyta do nawijarki
2	Rolka do nawijarki
1	Nawijarka na sprężone powietrze
1	Nawijarka elektryczna z gniazdem Schuko
1	Zestaw 3 wsporników nachylonych z 2 szynami



WORK MASTER BR



CONFIGURE



PATENTED*

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MASTERBR1508	1706	750	1985/2360	1000	7035+7016	10968,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
2	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Wspornik do środkowej półki płytkowej
1	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
2	Panel boczny z otworami
1	Wspornik rozgałęźnika 2-gniazdowego
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy

ilość	opis
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Kieszonka na dokumenty A4
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
2	Uchwyty na puszkę pochylony 2-miejscowy
4	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Kosz pojemność 30 l
2	Szafka wisząca z drzwiami
1	Lampa podwójna
1	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych

RAL 7035 + RAL 7016


NOŚNOŚĆ

WORK-WORK UP

STOŁY WARSZTATOWE



Zobacz film




- 1. Panel boczny z otworami
- 2. Zamykanie tylne back
- 3. Regulowane nogi
- 4. Półka płytka dodatkowa


- 5. Szafa z drzwiami
- 6. Szafa z 4 szufladami
- 7. Półka ze sklejki multiplex




SZUFLADY ZE
ZWYKŁYM WYSUWEM




DNO SZUFLADY
GŁADKIE



ELEMENTY DZIELĄCE



ZAMEK NA KLUCZ



REGULOWANA
WYSOKOŚĆ NÓŻEK



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
WORK2013	2000	750	1977/2352	1000	7035+7016	13953,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
2	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
2	Kieszka na dokumenty A4
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
1	Zestaw 3 wsporników nachylonych z 2 szynami
2	Dodatkowa szyna ze złączami
1	Zestaw sprężonego powietrza z balanserem i filtrem
1	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy

ilość	opis
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Wspornik rozgałęźnika 2-gniazdowego
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Wspornik wyłącznika różnicowego nadmiarowo-prądowego
1	Półka duża, odwracalna
2	Uchwyt na puszkę pochylony 2-miejscowy
1	Kosz pojemność 30 l
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Zestaw 2 pojemników Picking Box rozm. 3A2
1	Lampa podwójna

RAL 7035 + RAL 7016

NOŚNOŚĆ

WORK UP 1500



1000 KG



REGULOWANA WYSOKOŚĆ



PÓŁKA ZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 30 MM



DOSTARCZANE
ROZMONTOWANE



ROZSTAW NÓŻEK 25 MM



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK1501	1500	750	732/1107	7035+7016	2100,80
WORK1502	1500	750	732/1107	5012	2044,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK1503	1500	750	732/1107	7035+7016	3500,80
WORK1504	1500	750	732/1107	5012	3372,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowana szer. 1260 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK1507	1500	750	732/1107	7035+7016	3787,20
WORK1508	1500	750	732/1107	5012	3659,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Zamykanie tylne back
1	Półka płytka nieperforowana szer. 760 mm
1	Wspornik do środkowej półki płytkiej

WORK UP 1500



1000 KG



REGULOWANA WYSOKOŚĆ

PÓŁKA ZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 30 MM



DOSTARCZANE
ROZMONTOWANE



ROZSTAW NÓŻEK 25 MM



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK1505	1500	750	732/1107	7035+7016	4188,80
WORK1506	1500	750	732/1107	5012	4044,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Dno szafy SZ.=500 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK1511	1500	750	732/1107	7035+7016	3660,80
WORK1512	1500	750	732/1107	5012	3564,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
2	Szafa szer. 629 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
1	Półka płytka nieperforowana szer. 1260 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK1509	1500	750	732/1107	7035+7016	4380,80
WORK1510	1500	750	732/1107	5012	4236,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=629 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Półka płytka nieperforowana szer. 1260 mm



RAL 5012



RAL 7035 + RAL 7016

WORK UP 2000

 1000 KG	 REGULOWANA WYSOKOŚĆ	PÓŁKAZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 30 MM
 DOSTARCZANE ROZMONTOWANE	 ROZSTAW NÓŻEK 25 MM	



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK2001	2000	750	732/1107	7035+7016	2315,20
WORK2002	2000	750	732/1107	5012	2275,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK2003	2000	750	732/1107	7035+7016	3763,20
WORK2004	2000	750	732/1107	5012	3651,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK2005	2000	750	732/1107	7035+7016	4483,20
WORK2006	2000	750	732/1107	5012	4355,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm

WORK UP 2000



1000 KG



REGULOWANA WYSOKOŚĆ

PÓŁKAZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 30 MM



DOSTARCZANE
ROZMONTOWANE



ROZSTAW NÓŻEK 25 MM



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK2007	2000	750	732/1107	7035+7016	4931,20
WORK2008	2000	750	732/1107	5012	4803,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Zamykanie tylne back
1	Półka płytka nieperforowana szer. 760 mm
1	Dno szafy SZ.=500 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK2011	2000	750	732/1107	7035+7016	4787,20
WORK2012	2000	750	732/1107	5012	4659,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
2	Szafa szer. 629 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
WORK2009	2000	750	732/1107	7035+7016	5331,20
WORK2010	2000	750	732/1107	5012	5187,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
2	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm



RAL 5012



RAL 7035 + RAL 7016

WORK UP KOMPONENTY

 1000 KG	 REGULOWANA WYSOKOŚĆ	 PÓŁKA ZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 30 MM
 DOSTARCZANE ROZMONTOWANE	 ROZSTAW NÓŻEK 25 MM	 PÓŁKA ZE STALI GRUBOŚĆ 3 MM

STÓŁ WORKUP Z BLATEM STALOWYM



3D

3D

3D

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka		RAL	zł
				materiał	mm		
FBG01S1000R00PD	1031	704	737/1112	Stal	3	7035+7016	1366,40
FBG01S1000R0004	1031	704	737/1112	Stal	3	5012	1300,80
FBG01S1500R00PD	1507	704	737/1112	Stal	3	7035+7016	1646,40
FBG01S1500R0004	1507	704	737/1112	Stal	3	5012	1548,80
FBG01S2000R00PD	2007	704	737/1112	Stal	3	7035+7016	1860,80
FBG01S2000R0004	2007	704	737/1112	Stal	3	5012	1779,20

STÓŁ WORKUP Z BLATEM DREWNIANYM



3D

3D

3D

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka		RAL	zł
				materiał	mm		
FBG02S1000R00PD	1024	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	1366,40
FBG02S1000R0004	1024	750	732/1107	Multiplex	30	5012	1300,80
FBG02S1500R00PD	1500	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	1580,80
FBG02S1500R0004	1500	750	732/1107	Multiplex	30	5012	1548,80
FBG02S2000R00PD	2000	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	1795,20
FBG02S2000R0004	2000	750	732/1107	Multiplex	30	5012	1779,20

OPAKOWANIE ZDEMONTOWANEGO STOŁU WARSZTATOWEGO



ZESTAW KÓŁEK

Tylko do stołów warsztatowych Work Up



ART.	Ø mm	 KG	H mm	materiał			zł
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	246,40
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	404,80



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



PARA PŁYTEK WZMACNIAJĄCYCH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBGKITS0008	145	39	145	7035	84,80
FBGKITS0004	145	39	145	5012	84,80



Użyć pary płytek na nóżkę, jeżeli nie występuje szafka z szufladami



1000 KG

PÓŁKAZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 30 MM



DOSTARCZANE
ROZMONTOWANE

PÓŁKAZE STALI GRUBOŚĆ 3 MM

STÓŁ WORKZ BLATEM STALOWYM



3D

3D

3D

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka		RAL	zł
				materiał	mm		
FBG01S1000F00PD	1031	704	887	Stal	3	7035+7016	1152,00
FBG01S1000F0004	1031	704	887	Stal	3	5012	1120,00
FBG01S1500F00PD	1507	704	887	Stal	3	7035+7016	1465,60
FBG01S1500F0004	1507	704	887	Stal	3	5012	1400,00
FBG01S2000F00PD	2007	704	887	Stal	3	7035+7016	1713,60
FBG01S2000F0004	2007	704	887	Stal	3	5012	1630,40

STÓŁ WORKZ BLATEM DREWNIANYM



3D

3D

3D

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka		RAL	zł
				materiał	mm		
FBG02S1000F0008	1024	750	882	Multiplex	30	7035	1120,00
FBG02S1000F0004	1024	750	882	Multiplex	30	5012	1120,00
FBG02S1500F0008	1500	750	882	Multiplex	30	7035	1400,00
FBG02S1500F0004	1500	750	882	Multiplex	30	5012	1400,00
FBG02S2000F0008	2000	750	882	Multiplex	30	7035	1630,40
FBG02S2000F0004	2000	750	882	Multiplex	30	5012	1630,40

OPAKOWANIE ZDEMONTOWANEGO STÓŁU WARSZTATOWEGO



POKRYWANABLAT ZE STALI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	kolor	zł
FBG32100007	1024	702	27	Półka ze stali	Czarny	416,00
FBG32150007	1500	702	27	Półka ze stali	Czarny	576,00
FBG32200007	2000	702	27	Półka ze stali	Czarny	736,00



POKRYWANABLAT ZE SKLEJKI MULTIPLEX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	kolor	zł
FBL22300007	1028	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	416,00
FBL22600007	1504	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	576,00
FBL22900007	2004	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	736,00
FBL23200007	3004	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	1012,80



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



GRUBOŚĆ PÓŁKA



NOŚNOŚĆ

1000



1500



SZAFY Z SZUFLADAMI

SZ. → 500 MM

SZAFAZ 1 SZUFLADĄ



ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	szuflady				drzwi		RAL	zł
				szt.			h mm	szt.	wys. wejściowa w mm		
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	25	86%	150	-	-	7035+7016	520,00
FBG03S50C000104	500	630	210	1	25	86%	150	-	-	5012	496,00

SZAFAZ 3 SZUFLADAMI



ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	szuflady				drzwi		RAL	zł
				szt.			hmm	szt.	wys. wejściowa w mm		
FBG03S50C0002PD	500	630	570	3	25	86%	150	-	-	7035+7016	1264,00
FBG03S50C000204	500	630	570	3	25	86%	150	-	-	5012	1192,00

SZAFAZ 4 SZUFLADAMI



ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	szuflady				drzwi		RAL	zł
				szt.			hmm	szt.	wys. wejściowa w mm		
FBG03S50C0003PD	500	630	570	4	25	86%	105	-	-	7035+7016	1728,00
FBG03S50C000304	500	630	570	4	25	86%	105	-	-	5012	1632,00

SZAFAZ 1 SZUFLADĄ I 1 DRZWIAMI



ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	szuflady				drzwi		RAL	zł
				szt.			hmm	szt.	wys. wejściowa w mm		
FBG03S50C0004PD	500	630	570	1	25	86%	150	1	310	7035+7016	864,00
FBG03S50C000404	500	630	570	1	25	86%	150	1	310	5012	816,00

! Bez dna

SZAFAZ 1 DRZWIAMI I 1 PÓŁKĄ



ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	szuflady				drzwi		RAL	zł
				szt.			h mm	szt.	wys.wejściowa w mm		
FBG03S50C0005PD	500	612	570	-	-	- %	-	1	491	7035+7016	720,00
FBG03S50C000504	500	612	570	-	-	- %	-	1	491	5012	704,00

! Bez dna

DNO



DNO SZAFY SZ.= 500 MM

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	RAL	zł
FBG16S50V0V0008	494	572	4	7035	160,00
FBG16S50V0V0004	494	572	4	5012	160,00

⚠ Do stosowania tylko w szafach z drzwiami i półką płytą



DNO SZAFY SZ.= 629 MM

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	RAL	zł
FBG16S63V0V0008	623	572	4	7035	160,00
FBG16S63V0V0004	623	572	4	5012	160,00

⚠ Do stosowania tylko w szafach z drzwiami i półką płytą



SZAFY Z SZUFLADAMI

SZ. ➔ 629 MM



SZAFY Z 3 SZUFLADAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	szuflady				drzwi		RAL	zł
				szt.	KG	hmm	hmm	szt.	wys. wejściowa w mm		
FBG03S63C0002PD	629	630	570	3	25	86%	150	-	-	7035+7016	1408,00
FBG03S63C000204	629	630	570	3	25	86%	150	-	-	5012	1328,00



SZAFY Z 4 SZUFLADAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	szuflady				drzwi		RAL	zł
				szt.	KG	hmm	hmm	szt.	wys. wejściowa w mm		
FBG03S63C0003PD	629	630	570	4	25	86%	105	-	-	7035+7016	1824,00
FBG03S63C000304	629	630	570	4	25	86%	105	-	-	5012	1728,00



SZAFY Z 1 SZUFLADĄ I 1 DRZWIAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	szuflady				drzwi		RAL	zł
				szt.	KG	hmm	hmm	szt.	wys. wejściowa w mm		
FBG03S63C0004PD	629	630	570	1	25	86%	150	1	310	7035+7016	944,00
FBG03S63C000404	629	630	570	1	25	86%	150	1	310	5012	912,00

⚠ Bez dna



SZAFY Z 1 DRZWIAMI I 1 PÓŁKĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	szuflady				drzwi		RAL	zł
				szt.	KG	hmm	hmm	szt.	wys. wejściowa w mm		
FBG03S63C0005PD	629	612	570	-	-	-%	-	1	491	7035+7016	784,00
FBG03S63C000504	629	612	570	-	-	-%	-	1	491	5012	768,00

⚠ Bez dna



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ



WYJMIOWANIE



ZAMYKANIETYLNE BACK


ART.	SZ. Mm	Hmm	pasuje do stołu szer. mm	RAL	zł
FBG12S080000008	825	665	1024-1031	7035	232,00
FBG12S080000004	825	665	1024-1031	5012	232,00
FBG12S130000008	1325	665	1500-1507	7035	280,00
FBG12S130000004	1325	665	1500-1507	5012	280,00
FBG12S180000008	1825	665	2000-2007	7035	376,00
FBG12S180000004	1825	665	2000-2007	5012	376,00



PARALISTEW BOCZNYCH

Do stołu szer. 1024-1031 mm z szafą szer. 629 mm

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	RAL	zł
FBG14S130V00008	65	35	568	7035	72,00
FBG14S130V00004	65	35	568	5012	72,00



PANEL BOCZNY Z OTWORAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	Wym. otworu w mm	RAL	zł
FBG15S00V0V0008	610	75	669	10x10	7035	224,00
FBG15S00V0V0004	610	75	669	10x10	5012	224,00



DODATKOWA PÓŁKA NIEPERFOROWANA

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	KG	RAL	zł
FBG08S070600108	760	600	35	250	7035	224,00
FBG08S070600104	760	600	35	250	5012	224,00
FBG08S120600108	1260	600	35	250	7035	296,00
FBG08S120600104	1260	600	35	250	5012	296,00
FBG08S170600108	1760	600	35	200	7035	376,00
FBG08S170600104	1760	600	35	200	5012	376,00



DODATKOWA PÓŁKA PŁYTKA NIEPERFOROWANY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FBG09S070300108	760	300	35	100	7035	152,00
FBG09S070300104	760	300	35	100	5012	152,00
FBG09S120300108	1260	300	35	100	7035	192,00
FBG09S120300104	1260	300	35	100	5012	192,00
FBG09S170300108	1760	300	35	100	7035	240,00
FBG09S170300104	1760	300	35	100	5012	240,00



WSPORNIK TYLKO DO DODATKOWEJ PÓŁKI PŁYTKIEJ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	46,40
FBG13S605V00004	605	77	35	5012	46,40



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
WORK2014	2007	704	737/1112	1000	7035+7016	5444,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze stali 3 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Zamykanie tylne back
1	Półka płytka nieperforowana szer. 760 mm
1	Dno szafy SZ.=500 mm
2	Panel boczny z otworami

RAL 7035

RAL 5012

RAL 7035 + RAL 7016

NOŚNOŚĆ

ELEMENTY DZIELĄCE

SZ. → 500 MM

27X27 EH



ART.	dostosowany do szuflady H mm	liczba przegród poprzecznych	zł
FBG18S50DV00199	105/150	3	62,40



ART.	dostosowany do szuflady H mm	liczba przegród poprzecznych	liczba przegród podłużnych	zł
FBG18S50DV00299	105/150	1	1	44,80



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FBG18S50CD00103	105/150	Przegródka 100x50 mm 4 szt.	36,80



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FBG18S50CD00203	105/150	Przegródka 100x50 mm 3 szt. Przegródka 150x75 mm 2 szt. Przegródka 150x150 mm 1 szt.	56,00



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
MATSEP001	105/150	1 x FBG18S50CD00103 1 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	137,60



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
MATSEP002	105/150	1 x FBG18S50CD00103 2 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	193,60



GUMOWY DYWANIK

ART.	materiał	zł
FBG18S50TP00107	Poliester	22,40

ELEMENTY DZIELĄCE

SZ. → 629 MM

36X27 EH



ART.	dostosowany do szuflady H mm	liczba przegród poprzecznych	zł
FBG18S63DV00199	105/150	3	67,20



ART.	dostosowany do szuflady H mm	liczba przegród poprzecznych	liczba przegród podłużnych	zł
FBG18S63DV00299	105/150	1	1	48,00



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FBG18S63CD00103	105/150	Przegródka 100x50 mm 5 szt.	46,40



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FBG18S63CD00203	105/150	Przegródka 75x75 mm 2 szt. Przegródka 150x75 mm 2 szt. Przegródka 150x150 mm 2 szt.	56,00



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
MATSEP003	105/150	1 x FBG18S63CD00103 1 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	150,40




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
MATSEP004	105/150	1 x FBG18S63CD00103 2 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	206,40



GUMOWY DYWANIK

ART.	materiał	zł
FBG18S63TP00107	Poliester	27,20



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
WORK2015	2007	704	2098	1000	7035+7016	10172,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze stali 3 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
2	Szafa szer. 629 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
1	Półka na drobne przedmioty, odwracalna
2	Uchwyt na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym, odwracalny
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø 130 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami
1	Zestaw 3 wsporników nachylonych z 2 szynami
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy

ilość	opis
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
2	Wspornik rozgałęźnika 2-gniazdowego
2	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Wspornik wyłącznika różnicowego nadmiarowo-prądowego
2	Uchwyt na puszkę pochylony 2-miejscowy
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drażek do podczepiania z 3 pojemnikami Picking Box rozmiar 2
1	Lampa podwójna



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
WORK1513	1500	750	1977/2352	1000	7035+7016	11044,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=629 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Dno szafy SZ.=629 mm
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Dodatkowa szyna ze złączami
1	Zestaw sprężonego powietrza z balanserem i filtrem
1	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy


ilość	opis
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Wspornik rozgałęźnika 2-gniazdowego
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Półka duża, odwracalna
1	Apteczka
2	Uchwyt na puszkę pochylony 2-miejscowy
1	Kosz pojemność 30 l
3	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drażek do podczepiania z 3 pojemnikami Picking Box rozmiar 2
3	Zestaw 2 pojemników Picking Box rozm. 3A2
1	Lampa podwójna

RAL 7035 + RAL 7016

KG
NOŚNOŚĆ

DYNAMIC


STOŁY WARSZTATOWE




- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Listwa | 7. Półka laminowana |
| 2. USB dla danych | 8. Kątowny |
| 3. Rama | 9. Wspornik |
| 4. Wył. nadmiarowo-prądowy | 10. Szafka z szufladami |
| 5. Rozgałęźniki | 11. Klawiatura |
| 6. USB do ładowania | |




NOŚNOŚĆ STOŁU 400 KG



PÓŁKA LAMINOWANA



KLAWIATURA Z 3 PAMIĘCIAMI



O REGULOWANEJ
ELEKTRYCZNIE WYSOKOŚCI

DYNAMIC



CONFIGURE



ART.	SZ.Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
DYNAMIC1504	1497	780	740/1140	400	7035+7016	12680,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie
1	Szafa SZ.=560 mm z 3 szufladami 1x752x100
1	Dodatkowa rama z gniazdkami z listwami i narożnikami w zestawie
1	Para wsporników do szafy
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy

ilość	opis
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Gniazdo danych USB
1	Gniazdo ładowarki USB



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
DYNAMIC1501	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	16577,60

Elementy składowe:

ilość	opis	ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie	2	Lampa pojedyncza
1	Szafa SZ.=560 mm z 3 szufladami 1x75 2x100	1	Dodatkowa szyna ze złączami
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem	1	Gniazdo ładowarki USB
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych	1	Gniazdo danych USB
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną	1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Panel z otworami electric	1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Lampa podwójna	1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Para wsporników do szafy	2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Dodatkowa rama z gniaздkami z listwami i narożnikami w zestawie	36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 2



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
DYNAMIC1503	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	16009,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Dodatkowa szyna ze złączami
1	Panel z otworami/półka
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Półka na drobne przedmioty, odwracalna
1	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Pokrywa szafy SZ.=500 mm
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Gniazdo danych USB
1	Gniazdo ładowarki USB
1	Panel z otworami electric
1	Lampa podwójna
3	Lampa pojedyncza
1	Dodatkowa rama z gniaздkami z listwami i narożnikami w zestawie
1	Para wsporników do szafy
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 2



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
DYNAMIC1502	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	14697,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie
2	Szafka wisząca z drzwiami
1	Dodatkowa szyna ze złączami
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Panel z otworami electric
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Gniazdo danych USB
1	Gniazdo ładowarki USB
1	Półka na drobne przedmioty, odwracalna
1	Lampa podwójna
1	Lampa pojedyncza
1	Dodatkowa rama z gniaздkami z listwami i narożnikami w zestawie
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
18	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 2



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ

DYNAMIC KOMPONENTY

400 KG **REGULOWANA WYSOKOŚĆ** **DOSTARCZANE ROZMONTOWANE**



STÓŁ PODSTAWOWY Z ODWRACALNĄ PRZEKŁADKĄ



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FLE0970EOPD	985	700	740/1140	7035+7016	6998,40
FLE1470EOPD	1470	700	740/1140	7035+7016	7481,60

1. Odwracana przekładka



Stół jest wyposażony w nóżki o regulowanej elektronicznie wysokości. Wysokość może się zmieniać od minimum 740 mm do maksimum 1140 mm.



Klawiatura numeryczna służy do sterowania mechanizmem regulacji stołu. Umożliwia ona nie tylko zmianę wysokości stołu warsztatowego, ale jest również wyposażona w 3 pamięci ustawienia, aby szybko zmieniać wysokość stołu, odpowiednio do użytkownika.

WIDOK PRZEKŁADKI Z PRZODU



WIDOK PRZEKŁADKI Z TYŁU



Przekładka stołu posiada wycięcia, w których można umieścić gniazda elektryczne oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe Iron Team Electric. W zależności od wybranego rozmiaru zmienia się liczba nacięć. Poszczególne komponenty można instalować zarówno w tyle, jak i w przedniej części przekładki.

Iron Team Electric nie są dostarczane wraz z przekładką.

SCHEMAT GNIAZD W PRZEKŁADCE

1000



1 2 3 5 1


1500



1 2 3 4 5 1

1 otwór na kable 2 wyl. nadmiarowo-prądowy 3 rozgałęźnik 2-gniazdowy 4 rozgałęźnik 4-gniazdowy 5 centralka


DYNAMIC KOMPONENTY



1. Odwracana przekładka
2. Rama
3. Narożniki
4. Listwy

DODATKOWA RAMA Z GNIAZDKAMI Z LISTWAMI I NAROŻNIKAMI W ZESTAWIE

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL46600008	1014	130	208	7035	320,00
FBL46650008	1499	130	208	7035	352,00



Do montażu listwy mocującej Work Look konieczne jest zamontowanie dodatkowej ramy.

WIDOK RAMY Z GÓRY



WIDOK RAMY Z DOŁU



Rama odwracalna do stołu posiada wycięcia, w których można umieścić gniazda elektryczne oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe Iron Team Electric. W zależności od wybranego rozmiaru zmienia się liczba nacięć. Poszczególne komponenty można instalować zarówno w górnej, jak i w dolnej części odwracanej ramy.

Iron Team Electric nie są dostarczane wraz z dodatkową ramą.


SCHEMAT GNIAZD W RAMIE

1000



- 1
- 2
- 4
- 3
- 3
- 5

1500



- 1
- 2
- 4
- 3
- 3
- 5

- 1 USB dla danych
- 2 wył. nadmiarowo-prądowy
- 3 rozgałęźnik 2-gniazdowy
- 4 rozgałęźnik 4-gniazdowy
- 5 USB do ładowania

RAL 7035

RAL 7035 + RAL 7016

NOŚNOŚĆ



SZAFY 3 SZUFLADAMI



ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	szuflady					RAL	zł
				szt.	h 75 mm	h 100 mm				
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2224,00

SZAFY 1 SZUFLADĄ



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady				RAL	zł
				szt.	KG	h mm	h mm		
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	25	86%	150	7035+7016	520,00

POKRYWASZAFY SZ.=500 MM

Do szafy z 1 szufladą

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL66900008	496	601	2	7035	144,00

PARAWSPORNIKÓW DO SZAFY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL46010008	2	648	181	7035	112,00

IRONTEAM ELECTRIC



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET013007



FBLET020007




FBLET019007

patrz str. 86

DYNAMIC KOMPONENTY



Stół z regulowaną elektronicznie wysokością Dynamic pozwala na dynamiczne i ergonomiczne kreowanie stanowiska roboczego, nadającego się do zastosowania w wielu branżach. Aby podnieść do maksimum komfort użytkownika, Dynamic oferuje liczne rozwiązania: szafki z szufladami, dodatkowe ramy na komponenty elektryczne, ścianki z otworami Work Look. Nóżkami o regulowanej wysokości steruje się przy pomocy praktycznej klawiatury numerycznej. Wysokość stołu można regulować z dokładnością co do milimetra, w zakresie od 740 mm do maksimum 1140 mm. Umożliwia zapamiętanie trzech różnych wysokości, aby szybko i łatwo, w kilku ruchach, regulować poziom stołu warsztatowego.



1. Mata ESD 2-warstwowa
2. Wtyczka schuko ESD
3. Pasek regulowany z zapinką komplet z przewodem
4. Kabel z przyciskiem

MATA ESD 2-WARSTWOWA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	zł
FAXTAPPIER120XB	900	600	2	528,00

WTYCZKA SCHUKO ESD

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	zł
FAXSCHUKOESD005	52	52	72	120,00

PASEK REGULOWANY Z ZAPINKĄ KOMPLET Z PRZEWODEM

ART.	L kabel m	zł
FAXITE780419304	2,5	41,60

KABEL Z PRZYCISKIEM

ART.	SZ. Mm	zł
FAXITE7804885XB	2500	32,00



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016





WYJMOWANIE




NOŚNOŚĆ

WORK LOOK


ŚCIANKI NARZĘDZIOWE




MOCOWANIE DO
ŚCIANY




OTWORY
KWADRATOWE 10X10



PRZEZNACZONE DO
STOŁÓW
DREWNIANYCH I
STAŁOWYCH



MODUŁOWE



SKOK 38 MM

WORK LOOK



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MASTERBR1507	1706	750	1985/2360	1000	7035+7016	11712,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
2	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
1	Wspornik do środkowej półki płytkowej
2	Panel boczny z otworami
1	Listwa led podszafkowy
1	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Lampa podwójna
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Kosz pojemność 30 l
1	Półka duża, odwracalna
1	Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1
3	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Uchwyt na puszkę pochylony 2-miejscowy
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø 130 mm
1	Kieszka na dokumenty A4
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Wspornik rozgałęźnika 2-gniazdowego
1	Zestaw 2 pojemników Picking Box rozm. 3A2



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



ZMIEN WYGLĄD SWOJEGO STOŁU ROBOCZEGO, ABY DOSTOSOWYWAĆ GO DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ Z WORK LOOK!


W zależności od rodzaju instalacji, możesz używać go jako:
panelu z otworami, poziomej półki, nachylonej półki z ogranicznikiem.



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK1001	1015	80	634	50	7035+7016	576,00
WORKLOOK1002	1015	80	634	50	5012	576,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK1003	1015	80	938	50	7035+7016	808,00
WORKLOOK1004	1015	80	938	50	5012	808,00

Elementy składowe:


ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK1501	1500	80	634	50	7035+7016	760,00
WORKLOOK1502	1500	80	634	50	5012	760,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem




ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK1503	1500	80	938	50	7035+7016	1088,00
WORKLOOK1504	1500	80	938	50	5012	1088,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami


WORK LOOK



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK2001	2000	80	634	50	7035+7016	1056,00
WORKLOOK2002	2000	80	634	50	5012	1056,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK2003	2000	80	938	50	7035+7016	1496,00
WORKLOOK2004	2000	80	938	50	5012	1496,00

Elementy składowe:


ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK3001	2970	80	634	50	7035+7016	1424,00
WORKLOOK3002	2970	80	634	50	5012	1424,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem




ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK3003	2970	80	938	50	7035+7016	2056,00
WORKLOOK3004	2970	80	938	50	5012	2056,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami

PRZYKŁADY KONFIGURACJI





ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK1005	1015	373	1063	50	7035+7016	2288,00
WORKLOOK1006	1015	373	1063	50	5012	2288,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK1007	1015	373	1063	50	7035+7016	2616,00
WORKLOOK1008	1015	373	1063	50	5012	2616,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Panel z otworami electric
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK1505	1500	373	1063	50	7035+7016	2616,00
WORKLOOK1506	1500	373	1063	50	5012	2616,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK1507	1500	373	1063	50	7035+7016	2928,00
WORKLOOK1508	1500	373	1063	50	5012	2928,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Panel z otworami electric
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR



WORK LOOK



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK2005	2000	373	1063	50	7035+7016	4456,00
WORKLOOK2006	2000	373	1063	50	5012	4456,00

Elementy składowe:


ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
2	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK2007	2000	373	1063	50	7035+7016	5120,00
WORKLOOK2008	2000	373	1063	50	5012	5120,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2	Panel z otworami electric
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
2	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK3005	2970	373	1063	50	7035+7016	5112,00
WORKLOOK3006	2970	373	1063	50	5012	5112,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
2	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG listwy mocujące	RAL	zł
WORKLOOK3007	2970	373	1063	50	7035+7016	5744,00
WORKLOOK3008	2970	373	1063	50	5012	5744,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2	Panel z otworami electric
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
2	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



ZESTAW 2 LISTEW NOŚNYCH DWURZĘDOWYCH DO STOŁÓW WARSZTATOWYCH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	pasuje do stołu szer. mm	RAL	zł
FBL75301604	30	80	637	50	1000-1500	5012	200,00
FBL75301639	30	80	637	50	1000-1500	7016	200,00
FBL75351604	30	80	941	50	1000-1500	5012	240,00
FBL75351639	30	80	941	50	1000-1500	7016	240,00

ZESTAW 3 LISTEW NOŚNYCH DWURZĘDOWYCH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	pasuje do stołu szer. mm	RAL	zł
FBL75302104	30	80	637	50	2000-3000	5012	304,00
FBL75302139	30	80	637	50	2000-3000	7016	304,00
FBL75352104	30	80	941	50	2000-3000	5012	360,00
FBL75352139	30	80	941	50	2000-3000	7016	360,00

WORK LOOK

WSPORNIKI NACHYLONE Z SZYNĄ PODSTAWOWĄ



ZESTAW 2 WSPORNIKÓW NACHYLONYCH Z SZYNĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL98102039	1015	686	307	7016	448,00
FBL98102004	1015	686	307	5012	384,00

ZESTAW 2 WSPORNIKÓW NACHYLONYCH Z SZYNĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL98152039	1500	686	307	7016	464,00
FBL98152004	1500	686	307	5012	392,00

ZESTAW 3 WSPORNIKÓW NACHYLONYCH Z 2 SZYNAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL98202039	2000	686	307	7016	704,00
FBL98202004	2000	686	307	5012	592,00

ZESTAW 3 WSPORNIKÓW NACHYLONYCH Z 2 SZYNAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL98302039	2970	686	307	7016	736,00
FBL98302004	2970	686	307	5012	640,00

DODATKOWA SZYNA ZE ZŁĄCZAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	materiał	zł
FBL98101000	1015	60	67	Aluminium	120,00
FBL98151000	1500	60	67	Aluminium	136,00


ZESTAW SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z BALANSEREM I FILTREM

ART.	zł
FBL97200300	2024,00

Wyposażony w następujące elementy:

- 1 kabel elastyczny Ø 10 mm
- 1 łącznik T 1/4" z korkiem (B)
- 2 blokady
- 2 złącza przesuwne
- 1 karabińczyk
- 1 balanser z kablem stalowym o długości 1600 mm udźwig 1/2 kg
- 1 złącze uniwersalne 1/4" do narzędzi (A)
- 1 wąż spiralny o średnicy wewnętrznej 5,5 mm
- 1 rura o średnicy wewnętrznej 5,5 mm do przedmuchiwania filtra
- 1 zespół filtra regulatora z manometrem, który można wykorzystywać pod maksymalnym ciśnieniem 10 barów, jego przepływ wynosi około 9 litrów na sekundę (w punkcie A) oraz 11 litrów a sekundę (w punkcie B) przy ciśnieniu roboczym równym 6,3 bara (przepływ może się zmieniać w zależności od charakterystyki technicznej sieci pneumatycznej, do której zostanie podłączone urządzenie Fami)- Złączki 1/4"

Złączki 1/4"



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



RAL 5012

WORK LOOK

PANELE Z OTWORAMI/ PÓŁKĄ 953 MM



PANEL Z OTWORAMI/ PÓŁKĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76160008	953	31	304	10x10	38	7035	168,00
FBL76160004	953	31	304	10x10	38	5012	168,00




ZESTAW 2 PANELI Z OTWORAMI/ PÓŁKAMI Z 1 OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76160208	953	31	304	10x10	38	7035	376,00
FBL76160204	953	31	304	10x10	38	5012	376,00




ZESTAW 3 PANELI Z OTWORAMI/ PÓŁKAMI Z 2 OGRANICZNIKAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76160308	953	31	304	10x10	38	7035	568,00
FBL76160304	953	31	304	10x10	38	5012	568,00



PANEL Z OTWORAMI/ PÓŁKĄ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76170108	953	60	456	10x10	38	7035	296,00
FBL76170104	953	60	456	10x10	38	5012	296,00



PANEL Z OTWORAMI ELECTRIC

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76180008	953	31	152	10x10	38	7035	176,00
FBL76180004	953	31	152	10x10	38	5012	176,00

1. USB dla danych
2. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
3. Rozgałęźnik 4-gniazdowy
4. Rozgałęźnik 2-gniazdowy
5. USB do ładowania



WORK LOOK

PANELE Z OTWORAMI/ PÓŁKĄ 1438 MM



PANEL Z OTWORAMI/ PÓŁKĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76310008	1438	31	304	10x10	38	7035	256,00
FBL76310004	1438	31	304	10x10	38	5012	256,00




ZESTAW 2 PANELI Z OTWORAMI/ PÓŁKAMI Z 1 OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76310208	1438	31	304	10x10	38	7035	560,00
FBL76310204	1438	31	304	10x10	38	5012	560,00




ZESTAW 3 PANELI Z OTWORAMI/ PÓŁKAMI Z 2 OGRANICZNIKAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76310308	1438	31	304	10x10	38	7035	848,00
FBL76310304	1438	31	304	10x10	38	5012	848,00



PANEL Z OTWORAMI/ PÓŁKĄ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76320108	1438	60	456	10x10	38	7035	392,00
FBL76320104	1438	60	456	10x10	38	5012	392,00



PANEL Z OTWORAMI ELECTRIC

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76330008	1438	31	152	10x10	38	7035	248,00
FBL76330004	1438	31	152	10x10	38	5012	248,00



1. USB dla danych
2. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
3. Rozgałęźnik 4-gniazdowy
4. Rozgałęźnik 2-gniazdowy
5. USB do ładowania

WORK LOOK



ART.	RAL	zł
WORKLOOK9001	7035	5755,20



Elementy składowe:

ilość	opis
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
3	Panel z otworami/półka
5	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Półka na drobne przedmioty, odwracalna
1	Uchwyt na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym, odwracalny
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
1	Podajnik rękawiczek
1	Kieszonka na dokumenty A4
2	Półka duża, odwracalna

ilość	opis
1	Kosz pojemność 30 l
5	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Wspornik rozgałęźnika 2-gniazdowego
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Wspornik wyłącznika różnicowego nadmiarowo-prądowego
2	Lampa podwójna

ZESTAW WSPORNIKÓW DO MOCOWANIA PANELU DO ŚCIANY

ART.	wykończenie	zł
FBL76000099	Ocynkowany	32,00



WORK LOOK

SZAFKI WISZĄCE



SZAFKA WISZĄCA UCHYLNA BEZ ZAMKA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FBL8005X000PD	943	350	456	50	7035+7016	1552,00
FBL8005X00004	943	350	456	50	5012	1552,00
FBL8010X000PD	1428	350	456	50	7035+7016	1696,00
FBL8010X00004	1428	350	456	50	5012	1696,00

ZESTAW ZAMKA DO SZAFKI WISZĄCEJ

ART.	zł
FBL8020C00000	51,20



PARA WSPORNIKÓW MOCUJĄCYCH SZAFKĘ WISZĄCĄ DO LISTEW NOŚNYCH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL8025000008	33	21	455	7035	120,00
FBL8025000004	33	21	455	5012	120,00

⚠ Służy do montowania szafki wiszącej na listwach nośnych dwurzędowych




LISTWA LED PODSZAFKOWY

Bez przycisku wł./wył.

ART.	SZ. Mm	temperatura barwa K	Watt	Hz	Lumen	zł
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500	187,20
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000	200,00

NOŚNOŚĆ
 RAL 7035 + RAL 7016
 RAL 5012
 RAL 7035



PANEL NARZĘDZIOWY OKRĄGŁY OTWÓR

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Ø otworu mm	Skok mm	RAL	zł
FBG39100008	1003	15	850	4	21	7035	400,00
FBG39100004	1003	15	850	4	21	5012	400,00
FBG39150008	1503	15	850	4	21	7035	521,60
FBG39150004	1503	15	850	4	21	5012	521,60
FBG39200008	2003	15	850	4	21	7035	672,00
FBG39200004	2003	15	850	4	21	5012	672,00




PÓŁKA DO PANELI NARZĘDZIOWYCH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBG39400008	1000	154	126	7035	120,00
FBG39400004	1000	154	126	5012	120,00
FBG39450008	1500	154	126	7035	136,00
FBG39450004	1500	154	126	5012	136,00
FBG39500008	2000	154	126	7035	160,00
FBG39500004	2000	154	126	5012	160,00



WIESZAK Z OCZKIEM DO PANELU Z OKRĄGŁYM OTWOREM

ART.	Ilość w opakowaniu	SZ. Mm	G. mm	H mm	Ø otworu mm	Ø drutu mm	Skok mm	wykończenie	zł
FBG39700099	25	60	24	30	17	3,5	21	Ocynkowany	3,20



WIESZAK Z PODPORĄ DO PANELU Z OKRĄGŁYM OTWOREM

ART.	Ilość w opakowaniu	SZ. Mm	G. mm	H mm	Ø drutu mm	Skok mm	wykończenie	zł
FBG39710099	25	60	24	30	3,5	21	Ocynkowany	3,20



WIESZAK Z PODPORĄ DO PANELU Z OKRĄGŁYM OTWOREM

ART.	Ilość w opakowaniu	SZ. Mm	G. mm	H mm	Ø drutu mm	Skok mm	wykończenie	zł
FBG39720099	25	110	24	30	3,5	21	Ocynkowany	3,20



WIESZAK Z PODPORĄ DO PANELU Z OKRĄGŁYM OTWOREM

ART.	Ilość w opakowaniu	SZ. Mm	G. mm	H mm	Ø drutu mm	Skok mm	wykończenie	zł
FBG39730099	25	150	24	30	3,5	21	Ocynkowany	4,80


COMPONENTS



Zobacz film



COMPONENTS



STÓŁ ZE SKŁADANYMI NOGAMI

ART.	Wym. gabarytowe otwarte			Wym. gabarytowe zamknięte			surowiec blatu	 KG	RAL	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm				
F22WWTABLE00039	1184	590	896	1100	590	60	Multiplex	400	7016	1376,00



ZESTAW 3 WIESZAKÓW DO PIONOWEGO MOCOWANIA STOŁU

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 KG	RAL	zł
F22WWTABLEFIS39	152	81	92	25	7016	150,40


NOŚNOŚĆ


RAL 7016

COMPONENTS

KRZESŁA WARSZTATOWE



KRZESŁO REGULOWANE ZA POMOCĄ POMPY GAZOWEJ, Z KÓŁKAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba kół	kolor	zł
FQZ22110007	600	600	Poliuretan	495/670	5	Czarny	963,20



KRZESŁO REGULOWANE ZA POMOCĄ POMPY GAZOWEJ, Z KÓŁKAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba kół	kolor	zł
FQZ12110007	600	600	Buk	470/645	5	Czarny	712,00



KRZESŁO REGULOWANE ZA POMOCĄ POMPY GAZOWEJ, Z NÓŻKAMI I PODNÓŻKIEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba nóżek	podnóżki szt.	kolor	zł
FQZ22200007	600	600	Poliuretan	535/785	5	1	Czarny	1134,40

COMPONENTS

FAMICARES



KOLUMNĄ ZE ŚRODKIEM DO DEZYNFEKCJI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76320208	650	377	1559	10x10	38	7035	768,00

IRONTEAM

patrz str. 80



FBLIT002039



FBLIT005039



FBLIT003039



FBLIT001039




FBLIT015039




RAL 7035

ERGO WORK


RAMIONA WYSUWANE



KONFIGUROWALNE




MONTOWANIE NA
LISTWIENOSZEJ



MOCOWANIE DO BLATU



NOŚNOŚĆ 20 KG



KĄT OBROTU 240-260°



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
DYNAMIC1506	1497/3139	780	1983/2383	400	7035+7016	21513,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Pokrywa szafy SZ.=500 mm
1	Para wsporników do szafy
1	Dodatkowa rama z gniazdkami z listwami i narożnikami w zestawie
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Lampa podwójna
1	Dodatkowa szyna ze złączami
1	Zestaw sprężonego powietrza z balanserem i filtrem
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
3	Lampa pojedyncza
1	Panel z otworami/półka
1	Panel z otworami electric
2	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy

ilość	opis
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Gniazdo ładowarki USB
1	Gniazdo danych USB
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Podajnik rękawiczek
1	Uchwyt na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym, odwracalny
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 2
4	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Przegub do płyty
3	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box
3	Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1
1	Panel do Visual Box
2	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad wys. 112 mm
1	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad wys. 164 mm
1	Taca nachylona



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



RAMIĘ WYSUWANE Z PICKING BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK002	760/515	470/283	356	7016	928,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box
3	Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1



RAMIĘ WYSUWANE Z PICKING BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK003	826/515	470/348	356	7016	892,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box
1	Drażek do podłączania z 3 pojemnikami Picking Box rozmiar 2
1	Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1



RAMIĘ WYSUWANE Z VISUAL BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK004	738/612	601/294	390	7016	1081,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Visual Box
1	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad wys. 164 mm
2	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad wys. 112 mm



PŁYTA POD MONITOR Z KĄTOWNIKAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	192,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



PANEL PERFOROWANY Z ZAWIASAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK007	647	50	479	7035	329,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Zestaw zawiasów do panelu z otworami



RAMIĘ WYSUWANE Z TACĄ NACHYLONĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK005	674/522	425/470	194	7016	734,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Taca nachylona



RAMIĘ WYSUWANE Z PŁYTĄ POD MONITOR

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK001	652/330	225/225	225	7016	648,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitorze standardem VESA



RAL 7035

RAL 7016



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1031	1036	672	1428	300	300	7035	3134,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Para drzwi skrzydłowych

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitorze standardem VESA
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm




RAMIĘ WYSUWANE Z TACĄ NACHYLONĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK013	745/521	425/480	552	7016	952,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Ramię wysuwane do profilu
1	Taca nachylona



RAMIĘ WYSUWANE Z PŁYTĄ POD MONITOR

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK009	724/402	225/192	550	7016	865,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Ramię wysuwane do profilu
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



PROFIL Z PŁYTĄ POD MONITOR

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK008	225/199	151/225	560	7016	393,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



RAL 7035



RAMIĘ WYSUWANE Z PICKING BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK010	832/515	470/300	628	7016	1145,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Ramię wysuwane do profilu
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box
3	Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1



RAMIĘ WYSUWANE Z PICKING BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK011	898/515	470/365	628	7016	1110,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Ramię wysuwane do profilu
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box
1	Drażek do podczepiania z 3 pojemnikami Picking Box rozmiar 2
1	Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1



RAMIĘ WYSUWANE Z VISUAL BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK012	808/601	601/275	668	7016	1299,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Ramię wysuwane do profilu
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Visual Box
1	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad wys. 164 mm
2	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad wys. 112 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MASTERBR2008	3347	750	1985/2360	1000	7035+7016	13881,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Pokrywa na blat ze sklejki multiplex
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 regulowaną półką
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Dodatkowa szyna ze złączami
1	Lampa podwójna
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
1	Panel z otworami electric
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy

ilość	opis
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Uchwyt na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym, odwracalny
1	Podajnik rękawiczek
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
4	Zestaw 2 pojemników Picking Box rozm. 3A2
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Zestaw zawiasów do panelu z otworami
4	Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1
4	Drażek do podczepiania z 3 pojemnikami Picking Box rozmiar 2
2	Profil z podstawą pod blat
2	Ramię wysuwane do profilu
1	Taca nachylona
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



NOŚNOŚĆ




RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



1. Płyta pod monitor ze standardem VESA
2. Przegub do płyty
3. Ramię wysuwane do profilu
4. Profil z podstawą pod blat



1. Płyta pod monitor ze standardem VESA
2. Panel do Visual Box
3. Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad wys. 112 mm
4. Ramię wysuwane do listwy nośnej



RAMIĘ WYSUWANE DO LISTWY NOŚNEJ

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	Kątobrotu °	materiał	KG	RAL	zł
FBL74100039	580/330	72/97	158	240	Aluminium	20	7016	507,20



RAMIĘ WYSUWANE DO PROFILU


Stosuje się na profil jako podstawę pod blat

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	Kątobrotu °	materiał	KG	RAL	zł
FBL74180039	621/371	57/90	158	260	Aluminium	20	7016	523,20



PROFIL Z PODSTAWĄ POD BLAT

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	nadaje się do	materiał	KG	RAL	zł
FBL74160039	100	100	504	Blatze sklejki – Blat z MDF pokryty gumą	Aluminium	20	7016	201,60



PANEL DO VISUAL BOX

Stosuje się z płytą pod monitor

ART.	SZ. Mm	G. mm	Hmm	Wym. otworu w mm	Skok mm	KG	RAL	zł
FBL74150039	601	31	313	10x10	38	20	7016	278,40

patrz Visual Box str. 190



PLYTA POD MONITOR ZE STANDARDEM VESA

Ustawianie na osi

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL74120039	225	50	225	7016	67,20



PRZEGUB DO PŁYTY

Stosuje się z płytą pod monitor, aby ustawiać ją na dwóch osiach

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL74110039	91	67	51	7016	73,60



PARAKĄTOWNIKÓW L

Stosuje się z płytą pod monitor

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL74170039	38	36	32	7016	51,20



TACA NACHYLONA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL74130039	425	308	135	7016	227,20



1. Taca nachylona
2. Ramię wysuwane do profilu
3. Profil z podstawą pod blat



PANEL DO PICKING BOX

Stosuje się z płytą pod monitor

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	KG	RAL	zł
FBL74140039	470	12	356	Kuweta Picking Box rozm. 1/2	20	7016	204,80




LISTWA DO 4 POJEMNIKÓW PICKING BOX ROZM. 1

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor pojemników	zł
FBLIT011000	445	168	85	Ciemny szary	49,60
FBLIT012000	445	168	85	Czarny	80,00



DRAŻEK DO PODCZEPIANIA 3 POJEMNIKAMI PICKING BOX ROZMIAR 2

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor pojemników	zł
FBLIT013000	447	233	123	Ciemny szary	64,00
FBLIT014000	447	233	123	Czarny	112,00



1. Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1
2. Panel do Picking Box
3. Płyta pod monitor ze standardem VESA
4. Ramię wysuwane do listwy nośnej



PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76070008	647	30	304	10x10	38	7035	153,60
FBL76070004	647	30	304	10x10	38	5012	153,60




PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKĄ OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76080108	647	60	456	10x10	38	7035	204,80
FBL76080104	647	60	456	10x10	38	5012	204,80



ZESTAW ZAWIASÓW DO PANELU Z OTWORAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBL7600011F	64	54	21	9002	124,80



1. Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2. Zestaw zawiasów do panelu z otworami



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



CONFIGURE




ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
MASTERBR1509	1706/3016	750	1985/2360	500	7035+7016	13572,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
2	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
1	Wspornik do środkowej półki płytowej
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Lampa podwójna
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Listwa led podszafkowa
1	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych

ilość	opis
3	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Przegub do płyty
2	Płyta pod monitorze standardem VESA
1	Taca nachylona
1	Panel do Visual Box
1	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad wys. 164 mm
2	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad wys. 112 mm
1	Kosz pojemność 30 l
2	Uchwyt na puszkę pochylony 2-miejscowy
1	Kieszka na dokumenty A4
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø 130 mm
3	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1
1	Drążek do podczepiania z 3 pojemnikami Picking Box rozmiar 2





CONFIGURE



ART.	SZ.Mm	G.mm	Hmm	KG	RAL	zł
DYNAMIC1505	1497/1672	780	1983/2383	400	7035+7016	13603,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Pokrywa szafy SZ.=500 mm
1	Para wsporników do szafy
1	Dodatkowa rama z gniazdkami z listwami i narożnikami w zestawie
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Para wsporników do ścianki L=1000 mm
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Lampa podwójna
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półką z 2 ogranicznikami
1	Panel z otworami electric
4	Zestaw 2 pojemników Picking Box rozm. 3A2

ilość	opis
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Zestaw zawieszów do panelu z otworami
2	Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1
4	Drążek do podłączania z 3 pojemnikami Picking Box rozmiar 2
2	Uchwyt na puszkę pochylony 2-miejscowy




NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016




Zobacz film



MOCOWANIE DO DREWNA



MOCOWANIE DO PANELU
PERFOROWANEGO



ODPOWIEDNIE DO
WSZYSTKICH NARZĘDZI



WIELE USTAWIEŃ



WIESZAK UNIPOK DO NARZĘDZI - ZESTAW 30 SZTUK

1 opakowanie umożliwia zawieszenie do 30 narzędzi

ART.	szt. w opakowaniu	kolor	zł
FBLIT009007	30	Czarny	56,00

Unipok to nowe **uniwersalne haczyki Fami**, które dzięki systemowi wkrętów można mocować do ścianek perforowanych lub płyt drewnianych. Haczyki Unipok mogą być montowane pod różnymi kątami, co pozwala na mocowanie narzędzi różniących się gabarytami i wymiarami. Uwolnij swoją wyobraźnię, aby jak najlepiej zorganizować ściankę perforowaną lub perforowaną tablicę stołu warsztatowego albo ściankę drewnianą, dzięki czemu będziesz mieć zawsze wszystko pod ręką!

Z haczykami Unipok porządek to dziecinnie prosta sprawa!




Mocowanie do drewna




Mocowanie do panelu perforowanego

W 4 POZYCJACH WSZYSTKIE KOMBINACJE, JAKIE TYLKO CHCESZ!



IRONTEAM

UNIWERSALNE AKCESORIA




MOCOWANIE DO DREWNA



MOCOWANIE DO PANELU
PERFOROWANEGO



MOCOWANIE DO ŚCIANY



DOŁĄCZONY ZESTAW DO
MONTAŻU NA DREWIE I NA
PANELU Z OTWORAMI



UCHWYT NA SILIKON POCHYLONY 2-MIEJSCOWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Ø otworu mm	RAL	zł
FBLIT008039	150	71	96	61	7016	72,00



UCHWYT NA PUSZKI POCHYLONY 2-MIEJSCOWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Ø otworu mm	RAL	zł
FBLIT007039	188	111	172	70	7016	72,00



UCHWYT NA PUSZKI 6-MIEJSCOWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLIT010039	455	75	167	7016	136,00



ZESTAW UCHWYTU POJEMNIKA Z POJEMNIKIEM NA CHUSTECZKI DO MYCIA RĄK

ART.	RAL	zł
FBLIT006039	7016	432,00




ZESTAW Z UCHWYTEM NA ROLKĘ Z PAPIEREM Ø=240 MM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLIT004039	297	275	270	7016	265,60



ZESTAW Z UCHWYTEM NA ROLKĘ Z PAPIEREM Ø 130 MM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLIT003039	257	135	168	7016	164,80



UCHWYT NA POJEMNIK ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM, ODWRACALNY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLIT002039	113	100	62	7016	80,00



PODAJNIK RĘKAWICZEK

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLIT005039	247	81	132	7016	64,00



MAGNES W KOMPLECIE Z KLIPSEM I ŚRUBĄ - ZESTAW 10 SZTUK

ART.	szt. w opakowaniu	Ø mm	wykończenie	zł
FBL95410000	10	20	Ocynkowany	224,00



WIESZAK ZAKRZYWIONY

ART.	ilość w opakowaniu	Ø mm	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
CMV10001	10	5	43	20	45	Ocynkowany	11,20



WIESZAK KĄTOWY

ART.	ilość w opakowaniu	Ø mm	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
CMV10016	10	5	40	50	45	Ocynkowany	11,20



UCHWYT NA ŚRUBOKRĘT

ART.	ilość w opakowaniu	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
CMV10022	10	35	38	45	Ocynkowany	9,60



WIESZAK PROSTY

ART.	ilość w opakowaniu	Ø mm	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
CMV10036	10	6	35	50	55	Ocynkowany	9,60



SZAFKA WISZĄCA Z DRZWIAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FBL8015C000PD	460	250	456	25	7035+7016	528,00
FBL8015C00004	460	250	456	25	5012	512,00



Przykład zastosowania szafki wiszącej na panelu Work Look z gniazdami elektrycznymi iron team. szafka wisząca jest dostarczana bez zamykania tylnego back.



LISTWA DO 4 POJEMNIKÓW PICKING BOX ROZM. 1

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor pojemników	zł
FBLIT011000	445	168	85	Ciemnoszary	49,60
FBLIT012000	445	168	85	Czarny	80,00



DRAŻEK DO PODCZEPIANIA Z 3 POJEMNIKAMI PICKING BOX ROZMIAR 2

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor pojemników	zł
FBLIT013000	447	233	123	Ciemnoszary	64,00
FBLIT014000	447	233	123	Czarny	112,00



DRAŻEK DO MOCOWANIA KUWET PICKING BOX ROZM. 1/2

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
FBLIT020099	445	9	85	Ocynkowany	20,80



ZESTAW UCHWYTU POJEMNIKA

ART.	Szer. pasaw mm	RAL	zł
FBLIT018039	910	7016	168,00



KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLIT001039	365	68	187	7016	96,00



APTECZKA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	zł
FBLIT024000	256	90	190	148,80



UCHWYT NA GAŚNICZĘ Z GAŚNICĄ 2 KG

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	zł
FBLIT023000	115	115	400	310,40



UCHWYT NA KABELE

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLIT019039	220	95	101	7016	112,00

OCYNKOWANY RAL 5012 RAL 7035 + RAL 7016 RAL 7016



PŁYTA POD MONITOR Z KĄTOWNIKAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	192,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



KOSZ POJEMNOŚĆ 30 L

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	L	RAL	zł
FBLIT025039	387	277	394	30	7016	464,00



WALIZECZKA Z POJEMNIKAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	zł
FBLIT022001	440	350	80	252,80

ZESTAW UCHWYTU NA WALIZECZKĘ

ART.	RAL	zł
FBLIT021039	7016	224,00



PÓŁKA MAŁA, ODWRACALNA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLIT017039	303	317	144	7016	112,00



PÓŁKA DUŻA, ODWRACALNA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLIT016039	455	317	144	7016	120,00



ZESTAW 2 POJEMNIKÓW PICKING BOX ROZM. 3A2

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FBLIT027001	200	350	145	Ciemny szary	59,20



ZESTAW 10 POJEMNIKÓW

ART.	zł
FBLIT028000	56,00



PÓŁKA NA DROBNE PRZEDMIOTY, ODWRACALNA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLIT015039	455	160	40	7016	112,00



UCHWYT NA WIERTŁA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
FBLIT0260ZZ	155	84	39	Stal nierdzewna	136,00

Uchwyt na wiertła można umieścić wewnątrz odwracalnej półki na drobne przedmioty





WSPORNIK WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWEGO NADMIAROWO-PRĄDOWEGO

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLET003039	159	32	92	7016	72,00



WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY RÓŻNICOWY 2P+T 16A, 30mA TYP A

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FBLET012007	159	59	90	Czarny	750,40



WSPORNIK ROZGAŁĘŻNIKA 2-GNIAZDOWEGO

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLET001039	148	32	92	7016	72,00



WSPORNIK ROZGAŁĘŻNIKA 4-GNIAZDOWEGO

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FBLET002039	249	32	92	7016	80,00



ROZGAŁĘŻNIK 2-GNIAZDOWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	rodzaj gniazda	kolor	zł
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Czarny	104,00
FBLET006007	148	59	46	szwajcarskie	Czarny	216,00
FBLET008007	148	59	46	angielskie	Czarny	176,00
FBLET010007	148	59	46	francuskie	Czarny	104,00

ROZGAŁĘŻNIK 4-GNIAZDOWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	rodzaj gniazda	kolor	zł
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Czarny	136,00
FBLET007007	248	59	46	szwajcarskie	Czarny	248,00
FBLET009007	248	59	46	angielskie	Czarny	288,00
FBLET011007	248	59	46	francuskie	Czarny	136,00



KABEL POŁĄCZENIOWY WIELAND Z WTYCZKAMI IN/OUT

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FBLET013007	200	28	13	Czarny	96,00



KABEL POŁĄCZENIOWY WIELAND

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	typ gniazda	kolor	zł
FBLET016007	3000	50	50	Schuko/ francuskie	Czarny	96,00
FBLET017007	3000	50	50	angielskie	Czarny	112,00
FBLET018007	3000	50	50	szwajcarskie	Czarny	104,00



ZŁĄCZE H WIELAND Z 2 WYJŚCIAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FBLET015007	60	35	35	Czarny	96,00



KABEL POŁĄCZENIOWY WIELAND Z WTYCZKAMI IN/OUT

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FBLET014007	1500	28	13	Czarny	104,00





GNIAZDO DANYCH USB

ART.	Ø mm	SZ. Mm	H mm	kolor	zł
FBLET019007	59	70	54	Czarny	672,00



GNIAZDO ŁADOWARKI USB

ART.	Ø mm	SZ. Mm	H mm	kolor	zł
FBLET020007	59	70	54	Czarny	552,00





LAMPA POJEDYNCZA

Bez przycisku wł./wył.

ART.	SZ. Mm	temperatura barwa K	Wat	Hz	Lumen	RAL	zł
FBL99400008	955	4000	15	50/60	1500	7035	518,40
FBL99450008	1440	4000	20	50/60	2000	7035	568,00



LAMPA PODWÓJNA

Bez przycisku wł./wył.

ART.	SZ. Mm	temperatura barwa K	Wat	Hz	Lumen	RAL	zł
FBL99400108	955	4000	15	50/60	1500	7035	697,60
FBL99450108	1440	4000	20	50/60	2000	7035	760,00




Przykład mocowania szyny napowietrznej



Przykład mocowania na panelu perforowanym przy wykorzystaniu wsporników



Przykład mocowania za pomocą magnesu



MASTER DE - FLEXA


SZAFY Z SZUFLADAMI



Szuflady w szafach narzędziowych Fami mają dno z otworami i boczne perforowanie, dzięki którym można personalizować wewnętrzną organizację szuflady, wykorzystując elementy dzielące.



NOŚNOŚĆ SZUFLAD OD 50 DO
100 KG



PERFOROWANE SZUFLADY



ŁOŻYSKA KULOWE



ZAMEK NA KLUCZ

MASTER DE

Pełny wysuw

100%



Nośność do

100 kg



PERSONALIZOWANE UCHWYTY



KOPALNIA INFORMACJI

Umieść w uchwycie kod kreskowy, etykietę lub obrazek, aby szybko **poznać zawartość** poszczególnych szuflad.

WIĘKSZY KĄT WIDZENIA



PEŁNY OBRAZ

Sposób wysuwu i kształt szafy umożliwiają dokładny **wgląd w zawartość** najwyżej położonych szuflad.

PEŁNY WYSUW



DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI

Szybko i łatwo **zmieniaj wysuw** szuflady, aby **zwiększyć nośność** nawet do 100 kg.

WYSOKOWYDAJNE PROWADNICE



BEZPROBLEMOWY PRZESUW

Prowadnice tak długie jak szuflady umożliwiają przesuwanie **łożyska** do **przedniej** części szafy, zwiększając **widoczność, nośność i wysuw**.

PERFOROWANE SZUFLADY



ORGANIZACJA CO DO MILIMETRA

Otwory i kanały ułatwiają **wewnętrzny podział szuflady**, umożliwiając **doskonałe uporządkowanie** narzędzi i materiałów.

FLEXA

Pełny wysuw

100%



Nośność

70 kg



MASTER DE 36x36 EH

SZAFKAZ SZUFLADAMI SZ.=714 MM - SZUFLADY Z PEŁNYM WYSUWEM



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady									RAL	zł
				szt.	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	h 300 mm	KG			
D33A100C0100104	714	726	1000	6	-	-	-	6	-	-	100-75-50	92-96-100%	5012	4163,20
D33A100C0100108	714	726	1000	6	-	-	-	6	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035	4163,20
D33A100C01001PD	714	726	1000	6	-	-	-	6	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	4368,00
D33A100C0100204	714	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	5012	4465,60
D33A100C0100208	714	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035	4465,60
D33A100C01002PD	714	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	4787,20



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G.mm	Hmm	szuflady								RAL	zł
				szt.	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm				
D33A100C0100304	714	726	1000	8	1	2	2	2	1	100-75-50	92-96-100%	5012	4820,80
D33A100C0100308	714	726	1000	8	1	2	2	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035	4820,80
D33A100C01003PD	714	726	1000	8	1	2	2	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	5160,00
D33A100C0100404	714	726	1000	9	-	-	9	-	-	100-75-50	92-96-100%	5012	5168,00
D33A100C0100408	714	726	1000	9	-	-	9	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035	5166,40
D33A100C01004PD	714	726	1000	9	-	-	9	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	5542,40



MASTER DE 36x36 EH KOMPONENTY

ELEMENTY DZIELĄCE DO SZAFKI Z SZUFLADAMI SZ.=714 MM





BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
M33T023AG003107	715	729	31	Czarny	432,00





ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH20051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 35 szt. Przegroda 2-kanalowa 16 szt.	163,20

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH20051600	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 50 szt. Przegroda 3-kanalowa 16 szt.	176,00



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH20051700	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 65 szt. Przegroda 4-kanalowa 16 szt.	192,00

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH20051200	50	Przegrodka 75x75 mm 16 szt.	152,00
FFH20071200	75	Przegrodka 150x75 mm 16 szt. Przegrodka 150x150 mm 4 szt.	198,40



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH20051300	50	Przegrodka 150x75 mm 16 szt. Przegrodka 150x150 mm 8 szt.	132,80
FFH20071300	75		171,20
FFH20101300	100/125		217,60

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH20050600	50	Perforowana przegroda podłużna szer. 610 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	52,60
FFH20070600	75		75,20
FFH20100600	100/125		84,80
FFH20150600	150/175		115,20
FFH20200600	200/250		176,00
FFH20300600	300		310,40



WYJMOWANIE



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

MASTER DE 54x36 EH

SZAFKAZ SZUFLADAMI SZ.=1020 MM - SZUFLADY Z PEŁNYM WYSUWEM



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady				RAL	zł
				szt.	h 150 mm	KG			
D53A100C0100104	1020	726	1000	6	6	100-75-50	92-96-100%	5012	4993,60
D53A100C0100108	1020	726	1000	6	6	100-75-50	92-96-100%	7035	4993,60
D53A100C01001PD	1020	726	1000	6	6	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	5580,80



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady									RAL	zł
				szt.	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	h 300 mm	KG			
D53A100C0100204	1020	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	5012	5292,80
D53A100C0100208	1020	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035	5292,80
D53A100C01002PD	1020	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	5998,40
D53A100C0100304	1020	726	1000	8	1	2	2	2	1	-	100-75-50	92-96-100%	5012	5744,00
D53A100C0100308	1020	726	1000	8	1	2	2	2	1	-	100-75-50	92-96-100%	7035	5744,00
D53A100C01003PD	1020	726	1000	8	1	2	2	2	1	-	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	6560,00



MASTER DE 54x36 EH KOMPONENTY

ELEMENTY DZIELĄCE DO SZAFKI Z SZUFLADAMI SZ.=1020 MM





BLATZ 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
M53T023AG003107	1021	729	31	Czarny	443,20




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH50050800	50	Przegrodka 150x75 mm 12 szt.	190,40
FFH50070800	75	Przegrodka 150x150 mm 18 szt.	219,20
FFH50100800	100/125		265,60

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH50051900	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 30 szt.	225,60
		Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt.	
		Przegroda 3-kanalowa 8 szt.	
		Przegroda 4-kanalowa 16 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH50051700	50	Przegrodka 75x75 mm 20 szt.	214,40
FFH50071700	75	Przegrodka 150x75 mm 14 szt.	249,60
		Przegrodka 150x150 mm 12 szt.	

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH50051800	50		180,80
FFH50071800	75	Przegrodka 150x150 mm 24 szt.	206,40
FFH50101800	100/125		243,20



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH50051300	50	Perforowana przegroda podłużna szer. 610 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 12 szt.	148,80
FFH50071300	75		120,00
FFH50101300	100/125		150,40
FFH50151300	150/175		217,60
FFH50201300	200/250		377,60
FFH50301300	300		811,20

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH50050700	50	Perforowana przegroda podłużna szer. 610 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	107,20
FFH50070700	75		83,20
FFH50100700	100/125		102,40
FFH50150700	150/175		150,40
FFH50200700	200/250		267,20
FFH50300700	300		603,20



WYJMOWANIE



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

MASTER DE 54x36 EH

SZAFAL=1020 MM



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	para drzwi szt.	półka regulowana szt.	RAL	zł
D53A100C0100504	1020	726	1000	1	1	5012	2888,00
D53A100C0100508	1020	726	1000	1	1	7035	2888,00
D53A100C01005PD	1020	726	1000	1	1	7035+7016	2888,00



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	para drzwi szt.	materiał drzwi	półka regulowana szt.	RAL	zł
D53A100C0100604	1020	726	1000	1	Poliwęglany	1	5012	3468,80
D53A100C0100608	1020	726	1000	1	Poliwęglany	1	7035	3468,80
D53A100C01006PD	1020	726	1000	1	Poliwęglany	1	7035+7016	3468,80

MASTER DE 54x36 EH KOMPONENTY

ELEMENTY DZIELĄCE DO SZAFKI Z SZUFLADAMI SZ.=1020 MM



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
M53T023AG003107	1021	729	31	Czarny	443,20



W Master DE pełny wysuw jest w wyposażeniu fabrycznym.



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

SZAFKAZ SZUFLADAMI SZ.=717 MM - SZUFLADY Z PEŁNYM WYSUWEM



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	szuflady							RAL	zł
				szt.	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	KG			
FDF109054PD	717	600	1002	7	2	1	3	1	70	100%	7035+7016	3680,00
FDF10905408	717	600	1002	7	2	1	3	1	70	100%	7035	3360,00
FDF10905404	717	600	1002	7	2	1	3	1	70	100%	5012	3360,00
FDF109056PD	717	600	1002	9	-	9	-	-	70	100%	7035+7016	4256,00
FDF10905608	717	600	1002	9	-	9	-	-	70	100%	7035	3904,00
FDF10905604	717	600	1002	9	-	9	-	-	70	100%	5012	3904,00



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	szuflady					kółka						RAL	zł
					szt.	h 100 mm	h 200 mm	KG		Ø mm	H mm	materiał					
FDGD56001PD	794	600	853	225	5	4	1	70	100%	100	128	Gumowymi standardowymi	1	1	2	7035+7016	3312,00
FDGD5600108	794	600	853	225	5	4	1	70	100%	100	128	Gumowymi standardowymi	1	1	2	7035	3120,00
FDGD5600104	794	600	853	225	5	4	1	70	100%	100	128	Gumowymi standardowymi	1	1	2	5012	3120,00



KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM





KÓŁKO STAŁE

ELEMENTY DZIELĄCE DO SZAFKI Z SZUFLADAMI SZ.=717 MM





BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	SZ.Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FDF99400107	717	602	22	Czarny	336,00




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10051000	50/300	Przegroda 3-kanalowa 3 szt. Przegroda 4-kanalowa 9 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 12 szt. Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 36 szt.	147,20

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10051300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 18 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 12 szt. Przegroda 2-kanalowa 6 szt. Przegroda 3-kanalowa 6 szt.	131,20



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 20 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 20 szt. Przegroda 3-kanalowa 6 szt. Przegroda 4-kanalowa 5 szt. Uchwyt na klucze imbusowe 1 szt.	145,60

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10071800	75	Przegródka 75x75 mm 16 szt. Przegródka 150x75 mm 8 szt. Przegródka 150x150 mm 4 szt.	148,80



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10071600	75	Przegródka 150x75 mm 12 szt.	131,20
FFH10101600	100/125	Przegródka 150x150 mm 6 szt.	168,00

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH10070500	75	Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 2 szt.	78,40
FFH10100500	100/125	Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	81,60
FFH10150500	150/175		108,80
FFH10200500	200/250		156,80



WYJMOWANIE



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

ELEMENTY DZIELĄCE DO SZAFKI Z SZUFLADAMI SZ.=1023 MM



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	SZ.Mm	G.mm	H.mm	szuflady							RAL	zł
				szt.	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	KG			
FDL109054PD	1023	600	1002	7	2	1	3	1	50	100%	7035+7016	4512,00
FDL10905408	1023	600	1002	7	2	1	3	1	50	100%	7035	4144,00
FDL10905404	1023	600	1002	7	2	1	3	1	50	100%	5012	4144,00
FDL109056PD	1023	600	1002	9	-	9	-	-	50	100%	7035+7016	5280,00
FDL10905608	1023	600	1002	9	-	9	-	-	50	100%	7035	4800,00
FDL10905604	1023	600	1002	9	-	9	-	-	50	100%	5012	4800,00





ELEMENTY DZIELĄCE DO SZAFKI Z SZUFLADAMI SZ.=1023 MM





BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FDL91500107	1024	601	30	Czarny	432,00





ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH40051200	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 15 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 6 szt. Przegroda 2-kanalowa 6 szt. Przegroda 3-kanalowa 6 szt. Przegroda 4-kanalowa 6 szt.	184,00

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH40051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 30 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda 3-kanalowa 6 szt. Przegroda 4-kanalowa 12 szt.	195,20



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH40071100	75	Przegrodka 150x150 mm 18 szt.	180,80
FFH40101100	100/125		212,80

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH40071300	75	Przegrodka 150x75 mm 12 szt.	193,60
FFH40101300	100/125	Przegrodka 150x150 mm 12 szt.	235,20



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH40071600	75	Przegrodka 75x75 mm 20 szt. Przegrodka 150x75 mm 14 szt. Przegrodka 150x150 mm 6 szt.	224,00

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH40070500	75	Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 4 szt.	116,80
FFH40100500	100/125	Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt.	134,40
FFH40150500	150/175		196,80
FFH40200500	200/250	Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	288,00



WYJMOWANIE



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

CONFIGURE



SZAFKA NA KÓŁKACH NA KOMPUTER

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG zestaw kółek	RAL	zł
MASTERC01	792	617	1731	450	7035	6843,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa dolna z 1 szufladą
1	Szafa górna z drzwiami z poliwęglanu
1	Uchwyt rurowy
1	Półka wyjmowana z elastycznym wysuwem z uchwytem Dark Grey
1	Wspornik gniazda
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Wentylator 230V bez kratki, z wtyczką Schuko
1	Zestaw kółek nylonowych Ø 100 mm



SZAFKA GÓRNASZ DRZWIAMI Z POLIWĘGLANU

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAS1450C01008	714	247	650	7035	1440,00

Możliwość umieszczenia ekranu do 24 cali



SZAFKA GÓRNASZ ROLETĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAS1450C02008	714	247	650	7035	1600,00

Możliwość umieszczenia ekranu do 24 cali

CONFIGURE



SZAFKA DOLNASZ 1 SZUFLADĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	szuflady szt.	półki na klawiaturę szt.	półki regulowane szt.	RAL	zł
FAS1400C00508	714	598	950	200	1	1	1	7035	4208,00



półka na klawiaturę



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø mm	KG	H mm	materiał				zł
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	-	2	2	246,40
FKRV1001107	100	450	128	Nylon	1	1	2	208,00



KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



PÓŁKA WYJMOWANA Z ELASTYCZNYM WYSUWEM Z UCHWYTEM DARK GREY 36X27 EH

ART.	wym. Użytkowe		RAL	zł
	SZ. Mm	G. mm		
M32C05701101F39	602	449	7016	499,20



UCHWYT RUROWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
M02R00000000007	484	80	46	9005	64,00



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI, POKRYTY PVC, Z OTWOREM DO PRZEKŁADANIA KABLI 36X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
M32T023AG007107	715	576	31	Czarny	310,40



PÓŁKA REGULOWANA ZE WSPORNIKAMI 36X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
M32PR2500001139	663	560	52	7016	296,00



WENTYLATOR 230V BEZ KRATKI, Z WTYCZKĄ SCHUKO

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FAS32200100	125	44	125	Czarny	152,00



WSPORNIK GNIAZDA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
FAS30210099	542	10	77	Ocynkowany	40,00

PRZYKŁADY SCHEMATU ROZGAŁĘŻNIKÓW NA WSPORNIK GNIAZDA



Z rozgałęźnikiem 4-gniazdowym



Z rozgałęźnikiem 2-gniazdowym + rozgałęźnik 4-gniazdowy



Z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym i rozgałęźnikiem 4-gniazdowym

IRON TEAM

patrz str. 86



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



OCYNKOWANY



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



NOŚNOŚĆ

STANDARD CS STANOWISKO PC



CONFIGURE



SZAFKA NA KÓŁKACH NA KOMPUTER

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 zestaw kółek	RAL	zł
STANDARDCS01	807	654	1688	450	7035	4504,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafka na komputer
1	Uchwyt rurowy
1	Wspornik gniazda
1	Wyjmowana półka ze zwykłym wysuwem
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Wentylator 230V bez kratki, z wtyczką Schuko
1	Zestaw kół nylonowy Ø 100 mm



CONFIGURE



SZAFKA NA KOMPUTER

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm		półki na klawiaturę szt.	półki regulowane szt.	RAL	zł
FAS1600C00208	717	635	1560	400	1	2	7035	3520,00
FAS1600C00204	717	635	1560	400	1	2	5012	3520,00

STANDARD CS KOMPONENTY



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø mm	KG	H mm	materiał				zł
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	-	2	2	246,40
FKRV1001107	100	450	128	Nylon	1	1	2	208,00




KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



WYJMOWANA PÓŁKA ZE ZWYKŁYM WYSUWEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAS2360S039	650	582	36	7016	281,60



PÓŁKA REGULOWANA Z WIESZAKAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAS2040S139	688	591	38	7016	243,20



UCHWYT RUROWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FCL09950007	502	80	46	9005	70,40



WENTYLATOR 230V BEZ KRATKI, Z WTYCZKĄ SCHUKO

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FAS32200100	125	44	125	Czarny	152,00



PARACOKOŁÓW

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FRR16250007	59	608	100	9005	224,00



WSPORNIK GNIAZDA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
FAS30210099	542	10	77	Ocynkowany	40,00

PRZYKŁADY SCHEMATU ROZGAŁĘŻNIKÓW NA WSPORNIK GNIAZDA



Z rozgałęźnikiem 4-gniazdowym



Z rozgałęźnikiem 2-gniazdowym + rozgałęźnik 4-gniazdowy



Z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym i rozgałęźnikiem 4-gniazdowym

IRON TEAM

patrz str. 86



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



OCYNKOWANY



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005





NOŚNOŚĆ

PERFOM

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI




Zobacz film



KONFIGUROWALNE




NOŚNOŚĆ 800/1200
KG



ELEMENTY DZIELĄCE



ZAMEK NA KLUCZ



ZMONTOWANA SZAFKA
+ AKCESORIA
ZAPAKOWANE W
ŚRODKU SZAFY


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM15001	1193	555	1000	800	7035+7016	2440,00
PERFOM15002	1193	555	1000	800	7035	2440,00
PERFOM15003	1193	555	1000	800	5012	2440,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM15004	1193	555	1000	800	7035+7016	3080,00
PERFOM15005	1193	555	1000	800	7035	3080,00
PERFOM15006	1193	555	1000	800	5012	3080,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM15007	1193	555	1000	800	7035+7016	3720,00
PERFOM15008	1193	555	1000	800	7035	3720,00
PERFOM15009	1193	555	1000	800	5012	3720,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM15010	1193	555	1000	800	7035+7016	4216,00
PERFOM15011	1193	555	1000	800	7035	4216,00
PERFOM15012	1193	555	1000	800	5012	4216,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm
1	Półka perforowana



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM17001	1193	555	2000	1200	7035+7016	3171,20
PERFOM17002	1193	555	2000	1200	7035	3171,20
PERFOM17003	1193	555	2000	1200	5012	3171,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM17004	1193	555	2000	1200	7035+7016	5091,20
PERFOM17005	1193	555	2000	1200	7035	5091,20
PERFOM17006	1193	555	2000	1200	5012	5091,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM17007	1193	555	2000	1200	7035+7016	8635,20
PERFOM17008	1193	555	2000	1200	7035	8635,20
PERFOM17009	1193	555	2000	1200	5012	8635,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
9	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi

CONFIGURE




CONFIGURE

CONFIGURE

CONFIGURE

CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM11001	512	555	1000	800	7035+7016	1368,00
FAA1120C00108	512	555	1000	800	7035	1368,00
FAA1120C00104	512	555	1000	800	5012	1368,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM11004	512	555	1000	800	7035+7016	1672,00
PERFOM11005	512	555	1000	800	7035	1672,00
PERFOM11006	512	555	1000	800	5012	1672,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM11007	512	555	1000	800	7035+7016	2232,00
PERFOM11008	512	555	1000	800	7035	2232,00
PERFOM11009	512	555	1000	800	5012	2232,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Półka perforowana

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM11010	512	555	1000	800	1004	1712,00
PERFOM11011	512	555	1000	800	7035+7016	1712,00
PERFOM11012	512	555	1000	800	7035	1712,00
PERFOM11013	512	555	1000	800	5012	1712,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 9L



patrz str. 144



RAL 1004



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM12001	1023	555	1000	800	7035+7016	2032,00
FAA1220C00108	1023	555	1000	800	7035	2032,00
FAA1220C00104	1023	555	1000	800	5012	2032,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM12004	1023	555	1000	800	7035+7016	2400,00
PERFOM12005	1023	555	1000	800	7035	2400,00
PERFOM12006	1023	555	1000	800	5012	2400,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM12007	1023	555	1000	800	7035+7016	3017,60
PERFOM12008	1023	555	1000	800	7035	3017,60
PERFOM12009	1023	555	1000	800	5012	3017,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Półka perforowana


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM12010	1023	555	1000	800	7035+7016	3723,20
PERFOM12011	1023	555	1000	800	7035	3723,20
PERFOM12012	1023	555	1000	800	5012	3686,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
1	Korytka elektryczne do rozgałęźników
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR





CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004	2393,60
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	2393,60
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035	2393,60
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012	2393,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Półka perforowana
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 144



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	2320,00
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	2320,00
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	2320,00
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	2320,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 144

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM12021	1023	555	1000	800	3020	2032,00
PERFOM12022	1023	555	1000	800	7035+7016	2032,00
PERFOM12023	1023	555	1000	800	7035	2032,00
PERFOM12024	1023	555	1000	800	5012	2032,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14001	1023	555	2000	1200	7035+7016	2616,00
FAA1420C00108	1023	555	2000	1200	7035	2512,00
FAA1420C00104	1023	555	2000	1200	5012	2512,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14004	1023	555	2000	1200	7035+7016	3720,00
PERFOM14005	1023	555	2000	1200	7035	3720,00
PERFOM14006	1023	555	2000	1200	5012	3720,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14007	1023	555	2000	1200	7035+7016	3352,00
PERFOM14008	1023	555	2000	1200	7035	3352,00
PERFOM14009	1023	555	2000	1200	5012	3352,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi z poliwęglanu
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi

CONFIGURE





ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14055	1023	555	2000	1200	7035+7016	8681,60



Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi z poliwęglanu
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
3	Korytka elektryczne do rozgałęźników
6	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
3	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
2	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
4	Lampa pojedyncza



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14019	1023	555	2000	1200	7035+7016	4456,00
PERFOM14020	1023	555	2000	1200	7035	4456,00
PERFOM14021	1023	555	2000	1200	5012	4456,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna wewnętrzna pojemność 19l
1	Zestaw półki perforowanej z 2 separatorami i 6 kanistrami z kurkiem kulkowym
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14022	1048	600	2027	1200	7035+7016	8433,60
PERFOM14023	1048	600	2027	1200	7035	8433,60
PERFOM14024	1048	600	2027	1200	5012	8433,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna wewnętrzna pojemność 19l
3	Zestaw półki perforowanej z 2 separatorami i 6 kanistrami z kurkiem kulkowym
1	Półka perforowana
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



CONFIGURE





CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	2979,20
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	2979,20
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	2979,20
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	2979,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 144



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	3200,00
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	3200,00
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	3200,00
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	3200,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 144



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14033	1023	555	2000	1200	3020	3996,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi safe crash
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Półka-panel z otworami
1	Ścianka działowa
1	Zestaw rury do wieszania odzieży



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14034	1023	555	2000	1200	7035+7016	6534,40
PERFOM14035	1023	555	2000	1200	7035	6534,40
PERFOM14036	1023	555	2000	1200	5012	6460,80

[CONFIGURE](#)


Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
2	Korytko elektryczne do rozgałęźników
1	Kratka do wentylatorów
2	Wentylator 230V bez kratki, z wtyczką Schuko
4	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
3	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
2	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
1	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Półka duża, odwracalna



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14037	1023	555	2000	1200	7035+7016	6608,00
PERFOM14038	1023	555	2000	1200	7035	6608,00
PERFOM14039	1023	555	2000	1200	5012	6534,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi z poliwęglanu
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
3	Korytka elektryczne do rozgałęźników
6	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
3	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
2	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14040	1023	555	2000	1200	7035+7016	5971,20
PERFOM14041	1023	555	2000	1200	7035	5971,20
PERFOM14042	1023	555	2000	1200	5012	5897,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
2	Korytka elektryczne do rozgałęźników
2	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
6	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 2
4	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
2	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Półka duża, odwracalna



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14043	1023	555	2000	1200	7035+7016	4305,60
PERFOM14044	1023	555	2000	1200	7035	4305,60
PERFOM14045	1023	555	2000	1200	5012	4232,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
2	Korytka elektryczne do rozgałęźników
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14046	1023	555	2000	1200	7035+7016	6246,40
PERFOM14047	1023	555	2000	1200	7035	6246,40
PERFOM14048	1023	555	2000	1200	5012	6172,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
2	Para paneli z otworami do drzwi skrzydłowych
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
14	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
40	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 1
12	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 2
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
4	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Półka duża, odwracalna


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14049	1023	555	2000	1200	7035+7016	4812,80
PERFOM14050	1023	555	2000	1200	7035	4812,80
PERFOM14051	1023	555	2000	1200	5012	4739,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
12	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 2
4	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk


CONFIGURE


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14052	1023	555	2000	1200	7035+7016	5600,00
PERFOM14053	1023	555	2000	1200	7035	5600,00
PERFOM14054	1023	555	2000	1200	5012	5600,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
4	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=150 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14010	1023	555	2000	1200	7035+7016	2940,80
PERFOM14011	1023	555	2000	1200	7035	2940,80
PERFOM14012	1023	555	2000	1200	5012	2940,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Półka-panel z otworami
1	Ścianka działowa
1	Zestaw rury do wieszania odzieży

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14013	1023	555	2000	1200	7035+7016	4652,80
PERFOM14014	1023	555	2000	1200	7035	4652,80
PERFOM14015	1023	555	2000	1200	5012	4652,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	2 zestawy z półkami perforowanymi z prowadnicami
1	3 zestawy z półkami perforowanymi z prowadnicami
1	Para paneli z otworami do drzwi skrzydłowych
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
10	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
40	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 1
5	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 2
6	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 4
20	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 3A2
6	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 4A2

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14016	1023	555	2000	1200	7035+7016	5507,20
PERFOM14017	1023	555	2000	1200	7035	5507,20
PERFOM14018	1023	555	2000	1200	5012	5494,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
2	2 zestawy z półkami perforowanymi z prowadnicami
1	Para paneli z otworami do drzwi skrzydłowych
1	Półka perforowana
1	Półka-panel z otworami
16	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
40	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 1
23	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 2
20	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 3A2



SZAFAZ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 64X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1520C000PD	1193	555	1000	800	7035+7016	2144,00
FAA1520C00008	1193	555	1000	800	7035	2144,00
FAA1520C00004	1193	555	1000	800	5012	2144,00

CONFIGURE



SZAFAZ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 64X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1720C000PD	1193	555	2000	1200	7035+7016	2579,20
FAA1720C00008	1193	555	2000	1200	7035	2579,20
FAA1720C00004	1193	555	2000	1200	5012	2579,20

CONFIGURE





CONFIGURE



SZAFAZ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 24X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1120C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	1232,00
FAA1120C00008	512	555	1000	800	7035	1232,00
FAA1120C00004	512	555	1000	800	5012	1232,00



CONFIGURE



SZAFAZ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI PERFOROWANYMI 24X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1130C00030	512	555	1000	800	1004	1232,00
FAA1130C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	1232,00
FAA1130C00008	512	555	1000	800	7035	1232,00
FAA1130C00004	512	555	1000	800	5012	1232,00



CONFIGURE



SZAFAZ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 54X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1220C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	1792,00
FAA1220C00008	1023	555	1000	800	7035	1792,00
FAA1220C00004	1023	555	1000	800	5012	1792,00



CONFIGURE



SZAFAZ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI PERFOROWANYMI 54X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1230C00030	1023	555	1000	800	1004	1792,00
FAA1230C0002Y	1023	555	1000	800	3020	1792,00
FAA1230C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	1792,00
FAA1230C00008	1023	555	1000	800	7035	1792,00
FAA1230C00004	1023	555	1000	800	5012	1792,00



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ



SZAFAZ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 54X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	2144,00
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	2144,00
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	2144,00

CONFIGURE



SZAFAZ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI PERFOROWANYMI 54X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1430C00030	1023	555	2000	1200	1004	2144,00
FAA1430C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	2144,00
FAA1430C00008	1023	555	2000	1200	7035	2144,00
FAA1430C00004	1023	555	2000	1200	5012	2144,00

CONFIGURE





SZAFAZ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI PERFOROWANYMI Z POLIWĘGLANU 54X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1440C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	2880,00
FAA1440C00008	1023	555	2000	1200	7035	2880,00
FAA1440C00004	1023	555	2000	1200	5012	2880,00

CONFIGURE



SZAFAZ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI PERFOROWANYMI SAFE CRASH 54X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1440C0SC2Y	1023	555	2000	1200	3020	3200,00

CONFIGURE



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ



BLATZ 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FAC9911290007	514	558	23	Czarny	272,00
FAC9912290007	1024	558	23	Czarny	361,60
FAC9915290007	1194	558	23	Czarny	344,00

PÓŁEK PERFOROWANYCH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	wykończenie	zł
FAC9911010099	484	500	35	120	Ocynkowany	88,00
FAC9912010099	995	500	35	120	Ocynkowany	121,60
FAC9915010099	1165	500	35	120	Ocynkowany	152,00

ZESTAW PÓŁEK PERFOROWANYCH G.=500 MM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	liczba półek	KG	wykończenie	zł
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Ocynkowany	136,00
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Ocynkowany	200,00
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Ocynkowany	240,00
FAC9912030099	995	500	35	3	120	Ocynkowany	355,20
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Ocynkowany	472,00
FAC9915020099	1165	500	35	2	120	Ocynkowany	296,00
FAC9915030099	1165	500	35	3	120	Ocynkowany	448,00

ZESTAW PÓŁEK PERFOROWANYCH G.=345 MM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	liczba półek	KG	wykończenie	zł
FAC9912050099	995	345	35	2	100	Ocynkowany	240,00
FAC9912060099	995	345	35	3	100	Ocynkowany	355,20

DRAŻKI DO PODCZEPIANIA POJEMNIKÓW Z 4 POJEMNIKAMI PICKING BOX ROZM. 1

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor pojemników	zł
FBLIT011000	445	168	85	Ciemny szary	49,60
FBLIT029000	445	168	85	Niebieski	49,60

PÓŁKA-PANEL Z OTWORAMI

Do ustawiania w 3 różnych pozycjach:

Panel z otworami pionowy



Półka pozioma



Półka z otworami z 4 krawędziami



PÓŁKI-PANELE Z OTWORAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FAC9912070039	995	500	30	120-50	10x10	38	7016	300,80
FAC9912070008	995	500	30	120-50	10x10	38	7035	300,80
FAC9912070004	995	500	30	120-50	10x10	38	5012	288,00

ZESTAW PÓŁEK-PANELI Z OTWORAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	liczba półek	KG	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FAC9912080008	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7035	580,80
FAC9912080004	995	500	30	2	120-50	10x10	38	5012	544,00
FAC9912080039	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7016	580,80



SZUFLADY ZE ZWYKŁYM WYSUWEM 24X27 EH

ART.	wym. Użytkowe			KG		wys. czoła szuflady	RAL	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	304,00
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	304,00
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	356,80



SZUFLADY ZE ZWYKŁYM WYSUWEM 54X27 EH

ART.	wym. Użytkowe			KG		wys. czoła szuflady	RAL	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm					
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100	7035	368,00
FAC9912180004	908	449	85	50	88%	100	5012	368,00
FAC9912180039	908	449	85	50	88%	100	7016	443,20



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM 54X27 EH

ART.	wym. Użytkowe			KG		wys. czoła szuflady	RAL	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	496,00
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	496,00
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	568,00
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	528,00
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	528,00
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	625,60



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM 64X27 EH

ART.	wym. Użytkowe			KG		wys. czoła szuflady	RAL	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm					
FAC9915190008	1078	449	85	100	100%	100	7035	640,00
FAC9915190004	1078	449	85	100	100%	100	5012	640,00
FAC9915190039	1078	449	85	100	100%	100	7016	716,80



OCYNKOWANY



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7016



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE



PARA PANELI Z OTWORAMI DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FAC9912250039	381	20	824	10x10	38	7016	264,00

Można stosować maksymalnie jedną parę paneli na każde drzwi



SCHEMAT ROZGAŁĘŻNIKÓW DO KORYTKA ELEKTRYCZNEGO



KORYTKO ELEKTRYCZNE DO ROZGAŁĘŻNIKÓW

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAC9912220039	1008	64	140	7016	160,00



wył. nadmiarowo-
prądowy

rozgałęźnik
4-gniazdowy

rozgałęźnik
2-gniazdowy

rozgałęźnik
2-gniazdowy

USB do ładowania



Zastosowanie korytka elektrycznego w **górnej części** półki-panelu z otworami



Zastosowanie korytka elektrycznego w **dolnej części** półki-panelu z otworami



Korytko elektryczne z **możliwością wbudowania** w #półkę-panel z otworami w pozycji pionowej

WSPORNIK BOCZNY DO ROZGAŁĘŻNIKA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAC9912240039	10	463	77	7016	76,80

SCHEMAT ROZGAŁĘŻNIKÓW DO WSPORNIKA BOCZNEGO



rozgałęźnik 4-gniazdowy



Przykład zastosowania:

1 wspornik art. FAC9912240039

1 rozgałęźnik art. FBLET005007

1 kabel połączeniowy art. FBLET016007



KRATKA DO WENTYLATORÓW

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAC9912230039	994	123	136	7016	172,80

Przykład zastosowania:

1 kratka art. FAC9912230039

2 wentylatory art. FAS32200100

1 rozgałęźnik art. FBLET005007

1 kabel połączeniowy art. FBLET016007



Zastosowanie kratki w górnej części szafy bez użycia półki-panelu z otworami



Zastosowanie kratki w górnej części szafy z użyciem półki-panelu z otworami



Zastosowanie kratki w dolnej części szafy z użyciem półki-panelu z otworami



WENTYLATOR 230V BEZ KRATKI, Z WTYCZKĄ SCHUKO

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FAS32200100	125	44	125	Czarny	152,00

IRON TEAM

patrz str. 86



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008

ZASTOSOWANIE LAMPY POD PÓŁKĄ-PANELEM Z OTWORAMI





COKÓŁ DO WÓZKA PALETOWEGO Z ZAMKIEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAC9912170039	1018	548	100	1200	7016	736,00
FAC9915170039	1188	550	100	1200	7016	848,00



WANNA WYCHWYTOWA SZCZELNA ZEWNĘTRZNA POJEMNOŚCI 59 L

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	L	RAL	zł
FAC9912130039	1048	600	167	1200	59	7016	480,00



patrz str. 144

WANNY WYCHWYTOWE SZCZELNE WEWNĘTRZNE

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	L	wykończenie	zł
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Ocynkowany	240,00
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Ocynkowany	264,00

ZESTAW WANIEN WYCHWYTOWYCH SZCZELNYCH WEWNĘTRZNYCH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	L	wanny szt.	wykończenie	zł
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Ocynkowany	480,00
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Ocynkowany	528,00




ZESTAW PÓŁKI PERFOROWANEJ Z 2 SEPARATORAMI I 6 KANISTRAMI Z KURKIEM KULKOWYM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kanistry szt.	L kanistry	wykończenie blatu	zł
FAC9912280099	995	495	315	6	10	Ocynkowany	1808,00



1. Ścianka działowa
2. Zestaw rury do wieszania odzieży
3. Półka-panel z otworami
4. Zestaw z 3 półkami perforowanymi



ŚCIANKA DZIAŁOWA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Skok mm	RAL	zł
FAC9912260039	44	500	1616	25	7016	248,00



ZESTAW RURY DO WIESZANIA ODZIEŻY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	wykończenie	zł
FAC9912270099	458	23	56	15	Ocynkowany	48,00



PÓŁKA-PANEL Z OTWORAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAC9912070039	995	500	30	120-50	7016	300,80



ZESTAW Z 3 PÓŁKAMI PERFOROWANYMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	liczba półek	KG	wykończenie	zł
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Ocynkowany	200,00



OCYNKOWANY



RAL 7016



NOŚNOŚĆ




NOŚNOŚĆ

ELEMENTY DZIELĄCE SZAFASZ.=512 MM

24X27 EH



ELEMENTY DZIELĄCE SZAFAL=1020 MM

54X27 EH





ART.	dostosowany doszuflady H mm	komponenty	zł
FFH00500100	100	Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 2 szt. Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 1 szt.	35,20

ART.	dostosowany doszuflady H mm	komponenty	zł
FFH02000100	100	Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 4 szt.	115,20




ART.	dostosowany doszuflady H mm	komponenty	zł
FFH00500800	100/125	Przegrodka 150x75 mm 3 szt. Przegrodka 150x150 mm 6 szt.	104,00

ART.	dostosowany doszuflady H mm	komponenty	zł
FFH02000200	100	Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 10 szt.	177,60




ART.	dostosowany doszuflady H mm	komponenty	zł
FFH00500900	100/125	Przegrodka 150x75 mm 15 szt.	126,40


ART.	dostosowany doszuflady H mm	komponenty	zł
FFH02000600	100/125	Przegrodka 150x75 mm 12 szt. Przegrodka 150x150 mm 12 szt.	235,20



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH02500300	100	Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 3 szt. Perforowana przegroda podłużna szer. 610 mm 1 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer. 168 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 304 mm 2 szt.	148,80



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH02500400	100	Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer. 168 mm 1 szt. Przegroda poprzeczna szer. 304 mm 3 szt.	105,60



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	zł
FFH02500600	100	Przegrodka 150x75 mm 10 szt. Przegrodka 150x150 mm 10 szt. Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 134 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 2 szt.	241,60

PERFOM

SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNymi




NOŚNOŚĆ 600/800 KG



GWARANCJA NA DRZWI



ZAMEK NA KLUCZ



ZMONTOWANA SZAFA



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 KG	półki			RAL	zł
					szt.	G. mm	 KG		
FAB5100C00208	1500	450	1000	600	1	370	100	7035	3376,00
FAB5100C00204	1500	450	1000	600	1	370	100	5012	3376,00



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 KG	półki			RAL	zł
					szt.	G. mm	 KG		
FAB5300C00208	1500	450	2000	600	4	370	100	7035	4592,00
FAB5300C00204	1500	450	2000	600	4	370	100	5012	4592,00



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 KG	przestrzeni załadunkowej	półki			RAL	zł
						szt.	G. mm	 KG		
FAB7300C00108	2046	450	2000	400		8	370	100	7035	6544,00
FAB7300C00104	2046	450	2000	400		8	370	100	5012	6544,00



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	półki			RAL	zł
					szt.	G. mm	KG		
FAB6100C00208	1500	600	1000	600	1	500	100	7035	3616,00
FAB6100C00204	1500	600	1000	600	1	500	100	5012	3616,00



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	półki			RAL	zł
					szt.	G. mm	KG		
FAB6300C00208	1500	600	2000	600	4	500	100	7035	4912,00
FAB6300C00204	1500	600	2000	600	4	500	100	5012	4912,00



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	przestrzeni załadunkowej	półki			RAL	zł
					szt.	G. mm	KG		
FAB8300C00108	2046	600	2000	400	8	500	100	7035	6576,00
FAB8300C00104	2046	600	2000	400	8	500	100	5012	6576,00




ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	przestrzeni załadunkowej	półki			szuflady			RAL	zł
					szt.	G. mm	KG	H 100 mm		KG		
FAB8300C00908	2046	600	2000	400	8	500	100	6	88%	50	7035	8720,00
FAB8300C00904	2046	600	2000	400	8	500	100	6	88%	50	5012	8720,00

PERFOM

SZAFY SZATNIOWE



NÓŻKI Z POLIPROPYLENU -
ŁATWE CZYSZCZENIE



MAŁOWANIE
ELEKTROFORETYCZNE



WERSJA Z KOMORĄ NA KASK



ZAMEK NA KLUCZ

PERFOM



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	komory szt.	RAL	zł
PERFOMAN01	1195	502	1950	4	7035	2400,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa szatniowa z dachem poziomym 4-komorowa
1	Para nóżek do szafy szatniowej



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	komory szt.	RAL	zł
PERFOMAN02	1195	502	1950	3	7035	2400,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa szatniowa z dachem poziomym 3-komorowa
1	Para nóżek do szafy szatniowej



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	komory szt.	RAL	zł
PERFOMAN03	1195	502	2170	4	7035	2760,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa szatniowa z dachem poziomym 4-komorowa
1	Dach spadzisty, dodatkowy
1	Para nóżek do szafy szatniowej



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	komory szt.	RAL	zł
PERFOMAN04	1195	502	2170	3	7035	2760,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa szatniowa z dachem poziomym 3-komorowa
1	Dach spadzisty, dodatkowy
1	Para nóżek do szafy szatniowej



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	komoryszt.	RAL	zł
FAN1302C00108	608	502	1750	2	7035	1408,00

DACH SPADZISTY, DODATKOWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAN51400008	607	502	220	7035	248,00



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	komoryszt.	RAL	zł
FAN1303C00108	900	502	1750	3	7035	1808,00

DACH SPADZISTY, DODATKOWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAN51600008	899	502	220	7035	312,00



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	komoryszt.	RAL	zł
FAN1502C03108	802	502	1750	2	7035	1712,00

DACH SPADZISTY, DODATKOWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAN51500008	801	502	220	7035	272,00



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	komoryszt.	RAL	zł
FAN1503C03108	1192	502	1750	3	7035	2336,00

DACH SPADZISTY, DODATKOWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAN51800008	1191	502	220	7035	360,00

[CONFIGURE](#)


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	komory szt.	RAL	zł
FAN1304C00108	1192	502	1750	4	7035	2336,00

DACH SPADZISTY, DODATKOWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FAN51800008	1191	502	220	7035	360,00



PARA NÓŻEK DO SZAFY SZATNIOWEJ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Kolor	zł
FRR23100001	135	500	180/200	Ciemny szary	64,00

ŁAWKA POJEDYNCZA



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAN95400001	1000	360	385/400	200	7000	384,00

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAN95500001	1494	360	385/400	200	7000	464,00

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAN95600001	2000	360	385/400	300	7000	656,00


RAL 7000


RAL 7035


NOŚNOŚĆ

NC


UCHWYT NARZĘDZIOWY




SZUFLADY Z PEŁNYM
WYSUWEM



SZAFANOŚNOŚĆ 1200 KG



SZEROKA GAMA OPRAWEK



KONFIGUROWALNE



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	para ram do szafy szt.	para ram do szuflady szt.	szuflady szt.	oprawki szt.	typ tulei	RAL	zł
PERFOMNC01	1023	555	2000	2	-	-	84	ISO 40	7035	4864,00
PERFOMNC02	1023	555	2000	2	-	-	84	ISO 40	5012	4864,00
PERFOMNC03	1023	555	2000	2	-	-	50	ISO 50	7035	4400,00
PERFOMNC04	1023	555	2000	2	-	-	50	ISO 50	5012	4400,00
PERFOMNC05	1023	555	2000	2	-	-	60	HSKA63-B80	7035	4576,00
PERFOMNC06	1023	555	2000	2	-	-	60	HSKA63-B80	5012	4576,00
PERFOMNC07	1023	555	2000	1	1	2	84	ISO 40	7035	5656,00
PERFOMNC08	1023	555	2000	1	1	2	84	ISO 40	5012	5656,00
PERFOMNC09	1023	555	2000	1	1	2	50	ISO 50	7035	5192,00
PERFOMNC10	1023	555	2000	1	1	2	50	ISO 50	5012	5192,00
PERFOMNC11	1023	555	2000	1	1	2	60	HSKA63-B80	7035	5368,00
PERFOMNC12	1023	555	2000	1	1	2	60	HSKA63-B80	5012	5368,00



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG bez kótek	KG zestaw kótek	ramy szt.	oprawki szt.	typ tulei	RAL	zł
COMBINC01	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	7035+7000	2704,00
COMBINC02	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	5012+7000	2704,00
COMBINC03	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	7035+7000	2584,00
COMBINC04	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	5012+7000	2584,00
COMBINC05	1064	512	892	500	825	3	25	HSKA63-B80	7035+7000	2584,00
COMBINC06	1064	512	892	500	825	3	25	HSKA63-B80	5012+7000	2584,00

RAL 7035

RAL 5012

RAL 5012 + RAL 7000

RAL 7035 + RAL 7000



NOŚNOŚĆ



RAMA UCHWYTU OPRAWKI NABLATOWA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FNC20100008	565	450	351	7035	454,40
FNC20100004	565	450	351	5012	454,40

OPRAWKI

ART.	typ	Ilość w opakowaniu	ilość max.					zł
								
FNC95100003	ISO 30	7	7	21	42	35	21	16,00
FNC95300003	ISO 40	7	7	21	42	35	21	16,00
FNC95400003	ISO 45	6	6	18	30	30	18	17,60
FNC95500003	ISO 50	5	5	15	25	20	15	17,60
FNC95600003	VDI 30	7	7	21	42	35	21	17,60
FNC95700003	VDI 40	5	5	15	30	30	15	17,60
FNC95800003	VDI 50	5	5	15	30	30	15	22,40
FNC95900003	VDI 60	5	5	15	25	20	15	38,40
FNC97200003	STOŻEK IMADEŁ 2	7	7	21	42	35	21	17,60
FNC97300003	STOŻEK IMADEŁ 3	7	7	21	42	35	21	17,60
FNC97400003	STOŻEK IMADEŁ 4	7	7	21	42	35	21	17,60
FNC97500003	STOŻEK IMADEŁ 5	5	5	15	30	30	15	17,60
FNC92700003	CAPTO C3	7	7	21	42	35	21	22,40
FNC92750003	CAPTO C4	5	5	15	30	30	15	22,40
FNC92800003	CAPTO C5	5	5	15	30	30	15	22,40
FNC92850003	CAPTO C6	5	5	15	30	30	15	22,40
FNC92900003	CAPTO C8	5	5	15	20	20	15	22,40
FNC92100003	HSKA32-B40	7	7	21	42	35	21	17,60
FNC92200003	HSKA40-B50	7	7	21	42	35	21	17,60
FNC92300003	HSKA50-B63	5	5	15	30	30	15	17,60
FNC92400003	HSKA63-B80	5	5	15	30	30	15	17,60
FNC92500003	HSKA80-B100	5	5	15	20	20	15	22,40
FNC92600003	HSKA100-B125	5	5	15	20	20	15	22,40
FNC96400003	2"	6	6	18	30	30	18	22,40
FNC96500003	2" 1/4	5	5	15	25	20	15	38,40

NC KOMPONENTY




SZAFĄ Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 54X27 EH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	2144,00
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	2144,00
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	2144,00



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM 54X27 EH

ART.	wym. Użytkowe			KG		wys. czoła szuflady	RAL	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	496,00
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	496,00
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	568,00
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	528,00
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	528,00
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	625,60



RAMA UCHWYTU TULEI Z 3 RZĘDAMI NA SZUFLADY WRAZ ZE WSPORNIKAMI - OPAKOWANIE 2 SZT.

bez tulei

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FNC5140S101	894	446	142/180	7000	488,00



RAMA UCHWYTU OPRAWEK Z 3 RZĘDAMI DO SZAFY - OPAKOWANIE 2 SZTUKI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FNC5160S101	965	444	68	150	7000	688,00



KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z KOŁAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG bez kółek	kółka						RAL	zł
					Ø mm	materiał	KG zestaw kółek					
FCNF1001056	1064	512	892	500	125	Nylon	825	1	1	2	7035+7000	2144,00
FCNF1001051	1064	512	892	500	125	Nylon	825	1	1	2	5012+7000	2144,00



RAL 7035



RAL 5012



RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7000



RAL 7035 + RAL 7000



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE

EKOLOGIA

Wanny wychwytowe zapobiegają przypadkowemu rozlewaniu się substancji niebezpiecznych i zanieczyszczających, zgodnie z postanowieniami włoskiego Rozp. z mocą ustawy Nr 152/2006 t włoskiego Rozp. z mocą ustawy Nr 81/2008. Uwaga! Należy pamiętać, aby nie przetrzymywać w wannie substancji chemicznych, które mogłyby wchodzić w reakcje w kontakcie ze sobą, a także aby sprawdzać zgodność niebezpiecznych przechowywanych substancji z surowcem, z którego wykonano wannę i kratkę. Pojemność zbiorników przechowywanych nad każdą wanną oraz przedstawione informacje nie są wyczerpujące ani wiążące i mają zastosowanie na terytorium Włoch. Dla innych krajów należy odnieść do odpowiednich zaleceń obowiązujących w kraju eksploatacji oraz skontaktować się z kompetentnymi władzami lokalnymi w celu uzyskania szerszych informacji.



WANNY WYCHWYTOWE + PÓŁKI I WANNY WYCHWYTOWE ZE STALI
PRZEZNACZONE DO PŁYNÓW ŁATWOPALNYCH W KATEGORII GHS 1 – 3 ORAZ PŁYNÓW SZKODLIWYCH DLA WÓD W KATEGORII GHS 1 – 4. NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA SUBSTANCJI KOROZYJNYCH.

WANNY WYCHWYTOWE Z PE
PRZEZNACZONE DO PŁYNÓW SZKODLIWYCH DLA WÓD W KATEGORII GHS 1 – 4.
NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH.

EKOLOGIA



KONTENER PRZECHYLNY Z KOŁAMI DOSTOSOWANY DO KRATKI I KURKA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	L	KG	kółka						RAL	zł
						Ø mm	h mm	materiał	KG zestaw kółek				
FAXLT0300000004	820	1370	870	285	600	125	155	Nylon	825	2	2	5012	4224,00

Koła dostarczane zdemontowane



KONTENER PRZECHYLNY Z KOŁAMI DOSTOSOWANY DO KRATKI I KURKA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	L	KG	kółka						RAL	zł
						Ø mm	h mm	materiał	KG zestaw kółek				
FAXLT0400000004	820	1370	855	420	800	125	155	Nylon	825	2	2	5012	4558,40


Koła dostarczane zdemontowane



KONTENER PRZECHYLNY Z KOŁAMI DOSTOSOWANY DO KRATKI I KURKA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	L	KG	kółka						RAL	zł
						Ø mm	h mm	materiał	KG zestaw kółek				
FAXLT0500000004	920	1370	900	490	1000	160	200	Nylon	1050	2	2	5012	5297,60

Koła dostarczane zdemontowane



ZESTAW KUREK + KRATKA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do		RAL	zł
FAXLT0300KTG004	310	730	68	FAXLT03000000 FAXLT04000000		5012	616,00
FAXLT0500KTG004	306	830	68	FAXLT05000000		5012	640,00



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



RAL 5012



NOŚNOŚĆ



NOŚNOŚĆ



WANNA WYCHWYTOWA DO CYSTERNY

Bez cysterny

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	do cysterny		RAL	zł
				szt.	L		
FAXVDRHV0000054	1350	1515	630	1	1000	5012+ocynkowane	4419,20

STRUKTURA NOŚNA KADZI Z WANNA WYCHWYTOWĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
EC01301	1355	1255	1750	5012+ocynkowane	4544,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wanna wychwytowa z kratką na 4 kadzie
1	Uchwyt na kadzie z możliwością wkładania jednej w drugą na 2 kadzie
1	Uchwyt na kadzie z możliwością wkładania jednej w drugą na 3 kadzie



patrz str. 144



WANNA WYCHWYTOWA BEZ ŚCIAN

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	L	na kadzie		RAL	zł
					szt.	L		
FML08100054	960	960	332	200	1	200	5012+ocynkowane	1568,00
FML08200054	1355	875	332	250	2	200	5012+ocynkowane	1776,00
FML08300054	1355	1255	290	300	4	200	5012+ocynkowane	2208,00



patrz str. 144



UCHWYT NA KADZIE Z MOŻLIWOŚCIĄ WKŁADANIA JEDNEJ W DRUGĄ NA 2 KADZIE

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	na kadzie		RAL	zł
				szt.	L		
FML08501204	1410	646	756	2	200	5012	1136,00



UCHWYT NA KADZIE Z MOŻLIWOŚCIĄ WKŁADANIA JEDNEJ W DRUGĄ NA 3 KADZIE

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	na kadzie		RAL	zł
				szt.	L		
FML08501304	1410	646	756	3	60	5012	1200,00



UCHWYT NA KADZIE BEZ MOŻLIWOŚCI WKŁADANIA JEDNEJ W DRUGĄ NA 1 KADZIE

UCHWYT NA KADZIE BEZ MOŻLIWOŚCI WKŁADANIA JEDNEJ W DRUGĄ NA 2 KADZIE

EKOLOGIA



WSPORNIKZ POLIETYLENU DO WZNIESIENIA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	na kadzie		kolor	zł
				szt.	L		
FAX002068000005	465	610	410	1	200	Żółty	688,00
FAX002070000005	1200	780	255	2	200	Żółty	1680,00



WANNA WYCHWYTOWA Z POLIETYLENU, Z KRATKĄ NA KADZIE

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	L	na kadzie		kolor	zł
					szt.	L		
FAX002064000005	925	800	420	225	1	200	Żółty	1712,00
FAX002065000005	1350	800	420	305	2	200	Żółty	2928,00
FAX002066000005	1350	1350	490	500	4	200	Żółty	4000,00



patrz str. 144



WANNA WYCHWYTOWA Z POLIETYLENU, Z KRATKĄ NA CYSTERNĘ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	L	do cysterny		kolor	zł
					szt.	L		
FAX002067000005	1350	1350	970	1050	1	1000	Żółty	5760,00



patrz str. 144



EKOLOGIA



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	2979,20
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	2979,20
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	2979,20
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	2979,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 144



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	3200,00
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	3200,00
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	3200,00
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	3200,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 144



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM14022	1048	600	2027	1200	7035+7016	8433,60
PERFOM14023	1048	600	2027	1200	7035	8433,60
PERFOM14024	1048	600	2027	1200	5012	8433,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna wewnętrzna pojemność 19 l
3	Zestaw półki perforowanej z 2 separatorami i 6 kanistrami z kurkiem kulkowym
1	Półka perforowana
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



EKOLOGIA



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004	2393,60
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	2393,60
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035	2393,60
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012	2393,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Półka perforowana
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L

CONFIGURE



patrz str. 144



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	2320,00
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	2320,00
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	2320,00
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	2320,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L

CONFIGURE



patrz str. 144



RAL 1004



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



NOŚNOŚĆ

CLEVER-COMBI

WÓZKI




Zobacz film




ŁATWE MONTAŻU




NOŚNOŚĆ PÓŁEK 100
KG



KONFIGUROWALNE



OTWORY
KWADRATOWE 10 X 10



SKŁADANE

CLEVER SMALL



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER0903	908	515	819	300	225	7035	753,60
CLEVER0904	908	515	819	300	225	5012	753,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Zestaw kółek z gumy standardowej Ø 100 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER0905	908	515	819	300	225	7035	961,60
CLEVER0906	908	515	819	300	225	5012	961,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka dodatkowa
1	Zestaw kółek z gumy standardowej Ø 100 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER0907	908	515	846	300	300	7035	998,40
CLEVER0908	908	515	846	300	300	5012	998,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka dodatkowa
1	Zestaw kółek z niebrudzącej gumy syntetycznej Ø 125 mm


RAL 7035


RAL 5012


NOŚNOŚĆ

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1003	1028	615	819	300	225	7035	849,60
CLEVER1004	1028	615	819	300	225	5012	849,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Zestaw kółek z gumy standardowej Ø 100 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1005	1028	615	846	300	300	7035	1120,00
CLEVER1006	1028	615	846	300	300	5012	1120,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka dodatkowa
1	Zestaw kółek z gumy standardowej Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1007	1028	615	846	300	300	7035	1134,40
CLEVER1008	1028	615	846	300	300	5012	1134,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka dodatkowa
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej Ø 125 mm

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1009	1028	615	868	300	300	7035	1344,00
CLEVER1010	1028	615	868	300	300	5012	1344,00

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1011	1030	615	846	300	300	7035	1499,20
CLEVER1012	1030	615	846	300	300	5012	1499,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka dodatkowa
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1013	1030	615	868	300	300	7035	1708,80
CLEVER1014	1030	615	868	300	300	5012	1708,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm


RAL 7035


RAL 5012


NOŚNOŚĆ

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1015	1030	630	868	300	300	7035	1972,80
CLEVER1016	1030	630	868	300	300	5012	1972,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Zestaw kół niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1017	1030	655	868	300	300	7035	2740,80
CLEVER1018	1030	655	868	300	300	5012	2740,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Para drzwi skrzydłowych
1	Zestaw kół niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1019	1028	615	846	300	300	7035+7016	1654,40
CLEVER1020	1028	615	846	300	300	5012	1630,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka dodatkowa
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Zestaw kół niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1021	1030	633	1538	300	300	7035	2113,60
CLEVER1022	1030	633	1538	300	300	5012	2113,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1023	1030	658	1538	300	300	7035	3145,60
CLEVER1024	1030	658	1538	300	300	5012	3145,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
2	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Para drzwi skrzydłowych
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1025	1028	654	1538	300	300	7035+7016	2268,80
CLEVER1026	1028	654	1538	300	300	5012	2244,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
1	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm


RAL 7035


RAL 5012


NOŚNOŚĆ

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kółek	 zestaw kółek	RAL	zł
CLEVER1027	1347	633	1538	300	300	7035	3291,20
CLEVER1028	1347	633	1538	300	300	5012	3291,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Półka duża, odwracalna
1	Drążek do podczepiania z 3 pojemnikami Picking Box rozmiar 2
1	Uchwyt na puszkę 6-miejscowy
2	Uchwyt na silikon pochylony 2-miejscowy
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem $\varnothing=240$ mm
2	Magnes w komplecie z klipssem i śrubą - zestaw 10 sztuk
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing 125$ mm

CLEVER SMALL LARGE KOMPONENTY



WÓZEK ZDEMONTOWANY BEZ KÓŁ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FCR10S0X208	908	515	691	300	7035	544,00
FCR10S0X204	908	515	691	300	5012	544,00
FCR11S0X208	1028	615	691	300	7035	640,00
FCR11S0X204	1028	615	691	300	5012	640,00



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø	KG	H mm	materiał	↺	↻	zł
FKRD1002107	100	225	128	Gumowymi standardowymi	2	2	209,60
FKRB1252107	125	300	155	Gumowymi standardowymi	2	2	232,00
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	246,40
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	404,80



PÓŁKA DODATKOWA

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	KG	RAL	zł
FCR10120108	810	510	35	Wózek Clever Small	100	7035	208,00
FCR10120104	810	510	35	Wózek Clever Small	100	5012	208,00
FCR11120108	930	610	35	Wózek Clever Large	100	7035	248,00
FCR11120104	930	610	35	Wózek Clever Large	100	5012	248,00



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



NOŚNOŚĆ



RAL 7035



RAL 5012

CLEVER LARGE KOMPONENTY



PANEL TYLNY Z OTWORAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FCR11150108	895	22	690	Wózek Clever	10x10	38	7035	264,00
FCR11150104	895	22	690	Wózek Clever Large	10x10	38	5012	264,00

⚠ Aby wykonać instalację w górnej części wózka, należy zamówić parę listew nośnych



PARA LISTEW NOŚNYCH DO MOCOWANIA PANELU

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FCR10170139	45	35	650	7016	140,80

⚠ Aby wykonać instalację w górnej części wózka, należy zamówić parę listew nośnych



PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FCR11160108	936	44	690	Wózek Clever	10x10	38	7035	768,00
FCR11160104	936	44	690	Wózek Clever Large	10x10	38	5012	768,00



PANEL BOCZNY Z OTWORAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FCR11140108	573	7	688	Wózek Clever	10x10	38	7035	182,40
FCR11140104	573	7	688	Wózek Clever Large	10x10	38	5012	182,40

CLEVER

LARGE

KOMPONENTY



PÓŁKA DREWNIANA ZE WSPORNIKAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	KG	zł
FCR11130100	930	610	51	Wózek Clever Large	100	457,60



SZAFKA SZ.=500 MM Z 1 SZUFLADĄ H=150 MM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FBG03S50C0001PD	500	630	210	25	7035+7016	520,00
FBG03S50C000104	500	630	210	25	5012	496,00

HACZYKI



CMV10001



CMV10016



CMV10022



CMV10036

IRONTEAM

patrz str. 80



FBL95410000




FBLIT008039



FBLIT004039



FBLIT010039



FBLIT013000



FBLIT017039



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



RAL 7016



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012



NOŚNOŚĆ

CLEVER LARGE



PATENTED*

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	zł
CLEVER1029	1347	658	1538	300	300	7035	5187,20
CLEVER1030	1347	658	1538	300	300	5012	5187,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
2	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Para drzwi skrzydłowych
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem $\varnothing=240$ mm
1	Uchwyt na puszkę 6-miejscowy
2	Półka duża, odwracalna
1	Kosz pojemność 30l
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Wspornik rozgałęźnika 2-gniazdowego
2	Magnes w komplecie z klipssem i śrubą - zestaw 10 sztuk
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing 125$ mm



WÓZEK NA KÓŁKACH Z PODSTAWĄ STALOWĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG bez kółek	kółka						RAL	zł
					Ø mm	materiał	KG zestaw kółek					
FCEP1052004	1095	700	1000	500	200	Gumowymi standardowymi	615	1	1	2	5012	1568,00



WÓZEK NA KÓŁKACH Z PODSTAWĄ STALOWĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG bez kółek	kółka						RAL	zł
					Ø mm	materiał	KG zestaw kółek					
FCEB1050308	1135	700	915	500	125	Gumowymi standardowymi	300	1	1	2	7035	806,40
FCEB1050304	1135	700	915	500	125	Gumowymi standardowymi	300	1	1	2	5012	806,40



WÓZEK NA KÓŁKACH Z PODSTAWĄ STALOWĄ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	kółka		RAL	zł
					Ø mm			
FCR00210008	555	445	845	150	100	4	7035	608,00
FCR00210004	555	445	845	150	100	4	5012	608,00



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO STAŁE



RAL 7035



RAL 5012



NOŚNOŚĆ

BIN CART


WÓZKI UNIWERSALNE KOMPONOWALNE




ŁATWE MONTAŻU



NOŚNOŚĆ WÓZKA 300 KG



LISTWA NOŚNA SKOK 38 MM



SKŁADANE

BIN CART



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	bez kółek	zestaw kółek	RAL	zł
BINCART0701	761	668	1357	300	300	7016	2870,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Para wsporników pełnych pod Visual Box
2	Profil aluminiowy pod Picking Box
2	Szafka z szufladami Visual Box 3 szuflad wys. 240 mm
2	Szafka z szufladami Visual Box 4 szuflad wys. 206 mm
4	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad wys. 164 mm

ilość	opis
6	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad wys. 112 mm
2	Blokada do szafki z szufladami Visual Box 3 szuflad
2	Blokada do szafki z szufladami Visual Box 4 szuflad
4	Blokada do szafki z szufladami Visual Box 5 szuflad
6	Blokada do szafki z szufladami Visual Box 6 szuflad
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	bez kółek	zestaw kółek	RAL	zł
BINCART1005	1067	668	1677	300	300	7016	2259,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
3	Panel bez otworów/półka
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty

ilość	opis
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm



RAL 7016



NOŚNOŚĆ

BIN CART



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	zł
BINCART1001	1067	668	1357	300	300	7016	2828,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Zestaw 5 profili z 90 pojemnikami Picking Box rozmiar 1
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	zł
BINCART1002	1067	668	1357	300	300	7016	2673,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Zestaw 5 profili z 90 pojemnikami Picking Box rozmiar 1
1	Zestaw 4 profili z 48 pojemnikami Picking Box rozmiar 2
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm

BIN CART



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	zł
BINCART1003	1067	668	1357	300	300	7016	2518,40

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Zestaw 4 profili z 48 pojemnikami Picking Box rozmiar 2
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej o 125 mm



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	zł
BINCART1004	1067	668	1357	300	300	7016	1835,20

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
3	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Profil aluminiowy pod Picking Box
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej o 125 mm


RAL 7016


NOŚNOŚĆ



WÓZEK ZDEMONTOWANY BEZ KÓŁ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	KG na każdą stronę	RAL	zł
FBC10070039	709	668	1201	300	150	7016	569,60



PROFIL ALUMINIOWY POD PICKING BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	do wózka szer. w mm	KG	do pojemników rozm.	materiał	zł
FBC25070000	705	35	60	709	40	1/2	Aluminium	73,60



PARAWSPORNIKÓW NIEPEŁNYCH POD VISUAL BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	do wózka szer. w mm	KG	RAL	zł
FBC30070139	649	50	319	709	75	7016	115,20



PARAWSPORNIKÓW PEŁNYCH POD VISUAL BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	do wózka szer. w mm	KG	RAL	zł
FBC30070239	649	50	1153	709	150	7016	179,20

VISUAL BOX

patrz Visual Box str. 190



FAXVBCH00900001 FAXVBCH00600001 FAXVBCH00500001 FAXVBCH00400001 FAXVBCH00300001 FAXVBCH00200001



PANEL BEZ OTWORÓW/ PÓŁKA

Możliwość zastosowania jako wypełnienie bazy wózka

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 KG	RAL	zł
FBL76580008	647	494	30	50	7035	160,00



PANEL Z OTWORAMI/ PÓŁKĄ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76080108	647	60	456	10x10	38	7035	204,80
FBL76080104	647	60	456	10x10	38	5012	204,80



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø	 KG	H mm	materiał			zł
FKRD1002107	100	225	128	Gumowymi standardowymi	2	2	209,60
FKRB1252107	125	300	155	Gumowymi standardowymi	2	2	232,00
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	246,40
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	404,80



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012



NOŚNOŚĆ

BIN CART 1000 KOMPONENTY



WÓZEK ZDEMONTOWANY BEZ KÓŁ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	KG na każdą stronę	RAL	zł
FBC10100039	1015	668	1201	300	150	7016	608,00



PROFIL ALUMINIOWY POD PICKING BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	do wózka szer. wmm	KG	do pojemników rozm.	materiał	zł
FBC25100000	1011	35	60	1015	40	1/2	Aluminium	92,80



PANEL BEZ OTWORÓW/ PÓŁKA

Możliwość zastosowania jako wypełnienie bazy wózka

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FBL76680008	953	494	30	50	7035	201,60




PANEL Z OTWORAMI/ PÓŁKĄ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	zł
FBL76170108	953	60	456	10x10	38	7035	296,00
FBL76170104	953	60	456	10x10	38	5012	296,00



ZESTAW 4 PROFILI Z 48 POJEMNIKAMI PICKING BOX ROZMIAR 2

ART.	do wózka szer. w mm	pojemników rozm.	kolor	zł
FBC25100201	1015	2	Ciemny szary	832,00



ZESTAW 5 PROFILI Z 90 POJEMNIKAMI PICKING BOX ROZMIAR 1

ART.	do wózka szer. w mm	pojemników rozm.	kolor	zł
FBC25100101	1015	1	Ciemny szary	987,20



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø	KG	H mm	materiał			zł
FKRD1002107	100	225	128	Gumowymi standardowymi	2	2	209,60
FKRB1252107	125	300	155	Gumowymi standardowymi	2	2	232,00
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	246,40
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	404,80



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012




NOŚNOŚĆ


ST REGAŁY



ŁATWE W MONTAŻU



SKŁADANE



NOŚNOŚĆ PÓLEK DO 300 KG



NOŚNOŚĆ PRZĘŚŁA 2300 KG

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
ST2001	2115	523	2003	Ocynkowany	1936,00

Elementy składowe:

ilość	opis
3	Konstrukcja boczna z 3 stężeniami
2	Zestaw 5 półek perforowanych

**ZESTAW 5 WZMOCNIEŃ POD PÓŁKI PERFOROWANE**

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
FUF20000199	993	50	33	Ocynkowany	128,00

Zwiększa nośność półki perforowanej do 300 kg

**ZESTAW 5 PÓŁEK PERFOROWANYCH**

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	wykończenie	zł
FST10402099	1000	400	35	120	Ocynkowany	560,00
FST10502099	1000	500	35	120	Ocynkowany	608,00

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	zł
ST2601	2715	423	2003	Ocynkowany	1496,00

Elementy składowe:

ilość	opis
3	Konstrukcja boczna z 3 stężeniami
2	Zestaw 3 par wsporników na opony

**ZESTAW 3 PAR WSPORNIKÓW NA OPONY**

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	wykończenie	zł
FST95900199	1300	32	100	50	Ocynkowany	400,00

**KONSTRUKCJA BOCZNA ZE STĘŻENIAMI**


ART.	G. mm	H mm	wykończenie	zł
FST02034099	423	2003	Ocynkowany	232,00
FST02035099	523	2003	Ocynkowany	240,00

OCYNKOWANY

NOŚNOŚĆ

STORAGE DOMINO

REGAŁY



DO WKŁADANIA JEDEN W
DRUGI



STRUKTURA SPAWANA



NOŚNOŚĆ MODUŁU DO 1600
KG



BŁOKADA ZAPOBIEGAJĄCA
UPADKOWI

STORAGE DOMINO

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FED30440101	1025	355	885	7000	1668,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał z 16 miejscami na pojemniki rozm. 3
16	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 3

MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI



ramy nakładane szt.	 każdej ramy	 każdego boxu
2	960	60
3	640	40

CONFIGURE




ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FED40540101	1765	500	885	7000	2665,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał z 20 miejscami na pojemniki rozm. 4
20	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 4

MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI



ramy nakładane szt.	 każdej ramy	 każdego boxu
3	1600	80


RAL 7000

 NOŚNOŚĆ

STORAGE DOMINO

CONFIGURE




ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FED30440201	1025	355	885	7000	2601,60

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał z 16 miejscami na pojemniki rozm. 3
16	Pojemnik metalowy rozm. 3

MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI



ramy nakładane szt.	KG każdej ramy	KG każdego boxu
2	960	60
3	640	40

CONFIGURE




ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FED40540201	1765	500	885	7000	4028,80

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał z 20 miejscami na pojemniki rozm. 4
20	Pojemnik metalowy rozm. 4

MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI



ramy nakładane szt.	KG każdej ramy	KG każdego boxu
3	1600	80

CONFIGURE



PUSTY REGAŁ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FED30440A01	1025	310	885	7000	1332,80

CONFIGURE



PUSTY REGAŁ

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FED40540A01	1765	460	885	7000	1664,00



POKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED KURZEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FED90340001	1020	315	20	7000	134,40



COKÓŁ PODPOROWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FED92340001	1020	313	85	7000	256,00



POKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED KURZEM

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FED90450001	1765	465	20	7000	192,00



COKÓŁ PODPOROWY

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FED92450001	1765	463	85	7000	374,40





RAL 7000




NOŚNOŚĆ

STEEL


SZUFLADY, POJEMNIKI I KUWETY METALOWE



Z MOŻLIWOŚCIĄ UKŁADANIA
WSTOS



UCHWYT BLOKU 90°



STĘŻEŃ PODNOŚNIKOWY



MASYWNE

STEEL



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

ART.	ilość w opakowaniu	rozlm.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	RAL	zł
			SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FLA33200A01	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7	7000	107,20
FLA41200A01	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12	7000	115,20
FLA65200A01	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27	7000	134,40
FLA73200A01	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5	7000	216,00
FLA89200A01	6	272-5	680	450	300	630	450	280	85	7000	328,00





1



2



3A2



3

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	RAL	zł
			SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FLS17000A01	20	1	105	165	75	95	140	65	1	7000	22,40
FLS25000A01	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8	7000	44,80
FLS33000A01	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4	7000	84,80
FLS41000A01	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5	7000	91,20



3P4



4A2



4



4A5

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	RAL	zł
			SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FLS49000A01	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18	7000	129,60
FLS57000A01	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20	7000	145,60
FLS65000A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	124,80
FLS73000A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	198,40

STĘŻEŃ PODNOŚNIKOWY ZESTAWIONY Z UCHWYTEM BLOKU 90°



STEEL



5P4



5



5P4



5

ART.	ilość w opakowaniu	rozlm.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			prowadnice szt.	L	RAL	zł
			SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm				
FLS81000A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63	7000	267,20
FLS89000A01	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88	7000	280,00
FLS81100A01	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63	7000	398,40
FLS89100A01	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88	7000	404,80



4



4A5



5P4



5

ART.	ilość w opakowaniu	rozlm.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	RAL	zł
			SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FLS65010A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	164,80
FLS73010A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	246,40
FLS81010A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	63	7000	328,00
FLS89010A01	6	5	480	725	295	450	630	280	88	7000	340,80

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

POJEMNIKI Z PODWÓJNYM STĘŻENIEM



system pobierania z
wózkiem
podnośnikowym

POJEMNIKI Z SUWAKIEM



system pobierania z
wózkiem podnośnikowym



RAL 7000



NOŚNOŚĆ



KONTENER Z DNEM OTWIERANYM NA KÓŁKACH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FML01210001	1095	865	1265	2000	7000	3948,80

KONTENER Z DNEM OTWIERANYM NA KÓŁKACH

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	zł
FML01110001	1095	865	915	2000	7000	3419,20

KONTENERY Z DNEM OTWIERANYM NA KÓŁKACH

Podnoszone wózkem podnośnikowym przy użyciu czterech uchwytów przyspawanych do górnej krawędzi; umożliwia rozładunek materiału za pomocą otwieranego dna na kółkach (otwarcie 87%). Otwieranie jest łatwe i bezpieczne, dzięki dźwigni umieszczonej na boku 800 mm, natomiast zamykanie następuje przy pomocy specjalnego urządzenia składającego się z dźwigni i kółek ze stali.





KONTENER MAGAZYNOWY

ART.	ilość w opakowaniu	SZ. Mm	G. mm	H mm	 KG	RAL	zł
FML05100A01	3	830	680	600	1000	7000	864,00




RAL 7000


NOŚNOŚĆ

EURO BOX-NESTABLE BOX- PICKING BOX-VISUAL BOX

SZUFLADY I POJEMNIKI PLASTIKOWE



POLIPROPYLEN



ECOGREEN



ABS



POLISTYREN



POLIETYLEN



300X200 MM

ART.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXEB3212A05101	298	200	120	259	160	116	5	Ciemny szary	14,40
FAXEB3217A05101	298	198	170	259	160	166	7	Ciemny szary	17,60
FAXEB32HG005101	298	192	15	-	-	-	-	Ciemny szary	9,60




400X300 MM

ART.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXEB4312A05101	400	300	120	355	255	116	10	Ciemny szary	20,80
FAXEB4317A05101	400	300	170	355	255	166	15	Ciemny szary	27,20
FAXEB4322A05101	400	300	220	355	255	216	20	Ciemny szary	33,60
FAXEB4332A05101	400	300	325	355	255	321	30	Ciemny szary	46,40
FAXEB43HG005101	400	300	-	-	-	-	-	Ciemny szary	11,20



600X400 MM

ART.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXEB6412A05101	600	400	120	555	355	116	20	Ciemny szary	41,60
FAXEB6417A05101	600	400	170	555	355	166	30	Ciemny szary	52,80
FAXEB6422A05101	600	400	220	555	355	216	40	Ciemny szary	64,00
FAXEB6428A05101	600	400	280	555	355	276	53	Ciemny szary	70,40



600X400 MM

ART.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXEB6432A05101	600	400	325	555	355	321	60	Ciemny szary	81,60
FAXEB6443B05101	600	400	430	555	355	426	90	Ciemny szary	99,20
FAXEB64HG005101	600	400	-	-	-	-	-	Ciemny szary	20,80



STALOWY WÓZEK NA POJEMNIKI EURO BOX Z KOŁAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	kółka			materiał	wykończenie	zł
					1	3	0			
FCP20110299	698	415	870	150	1	3	100	Gumowymi standardowymi	Ocynkowany	544,00



STALOWY WÓZEK NA POJEMNIKI EURO BOX Z KOŁAMI

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	kółka			materiał	wykończenie	zł
					1	3	0			
FCP20110199	615	415	165	150	1	3	100	Gumowymi standardowymi	Ocynkowany	352,00



800X600 MM

ART.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXEB8612C05101	800	600	120	755	555	101	49	Ciemny szary	94,40
FAXEB8617C05101	800	600	170	755	555	151	69	Ciemny szary	102,40
FAXEB8622C05101	800	600	220	755	555	201	90	Ciemny szary	120,00



800X600 MM

ART.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXEB8632C05101	800	600	325	755	555	306	130	Ciemny szary	139,20
FAXEB8643C05101	800	600	430	755	555	411	175	Ciemny szary	158,40
FAXEB86SE005101	800	600	-	-	-	-	-	Ciemny szary	52,80



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø	KG	H mm	materiał	↑	↓	zł
FKRD1002107	100	225	128	Gumowymi standardowymi	2	2	209,60



ZESTAW ŚRUB DO MOCOWANIA KÓŁ NA SZUFLADZIE EURO BOX

ART.	szt. w opakowaniu	zł
FVT01380000	16	12,80



KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE




OCYNKOWANY



NOŚNOŚĆ




NOŚNOŚĆ



400X300 MM

ART.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXEB4312A05401	400	300	120	355	255	116	10	Ciemny szary	16,00
FAXEB4317A05401	400	300	170	355	255	166	15	Ciemny szary	20,80
FAXEB4322A05401	400	300	220	355	255	216	20	Ciemny szary	25,60
FAXEB4332A05401	400	300	325	355	255	321	30	Ciemny szary	36,80
FAXEB43HG005401	400	300	-	-	-	-	-	Ciemny szary	9,60




600X400 MM

ART.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXEB6412A05401	600	400	120	555	355	116	20	Ciemny szary	32,00
FAXEB6417A05401	600	400	170	555	355	166	30	Ciemny szary	40,00
FAXEB6422A05401	600	400	220	555	355	216	40	Ciemny szary	49,60
FAXEB6432A05401	600	400	325	555	355	321	60	Ciemny szary	64,00
FAXEB64HG005401	600	400	-	-	-	-	-	Ciemny szary	16,00

NESTABLE BOX

POLIPROPYLEN



600X400 MM

ART.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXNL6420B05101	600	400	200	453	336	197	32	Ciemny szary	56,00
FAXNL6430B05101	600	400	300	453	336	297	50	Ciemny szary	68,80
FAXNL6440B05101	600	400	400	453	336	397	70	Ciemny szary	81,60
FAXNL64SE005101	600	400	-	-	-	-	-	Ciemny szary	30,40

PICKING BOX

ECOGREEN



ART.	ilość w opakowaniu	rozr.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
			SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXPBC001A05401	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Ciemny szary	3,20
FAXPBC002A05401	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Ciemny szary	6,40
FAXPBC3A2B05401	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Ciemny szary	14,40
FAXPBC003B05401	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Ciemny szary	17,60
FAXPBC004B05401	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Ciemny szary	30,40



1



2



3A2



3




4A2

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
			SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXPBC001A05101	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Ciemny szary	4,80
FAXPBC001A05102	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Zielony	4,80
FAXPBC001A05103	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Czerwony	4,80
FAXPBC001A05104	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Niebieski	4,80
FAXPBC001A05105	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Żółty	4,80
FAXPBC002A05101	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Ciemny szary	8,00
FAXPBC002A05102	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Zielony	8,00
FAXPBC002A05103	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Czerwony	8,00
FAXPBC002A05104	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Niebieski	8,00
FAXPBC002A05105	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Żółty	8,00
FAXPBC3A2B05101	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Ciemny szary	19,20
FAXPBC3A2B05102	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Zielony	19,20
FAXPBC3A2B05103	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Czerwony	19,20
FAXPBC3A2B05104	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Niebieski	19,20
FAXPBC3A2B05105	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Żółty	19,20
FAXPBC003B05101	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Ciemny szary	22,40
FAXPBC003B05102	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Zielony	22,40
FAXPBC003B05103	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Czerwony	22,40
FAXPBC003B05104	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Niebieski	22,40
FAXPBC003B05105	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Żółty	22,40
FAXPBC4A2B05101	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Ciemny szary	38,40
FAXPBC4A2B05102	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Zielony	40,00
FAXPBC4A2B05103	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Czerwony	40,00
FAXPBC4A2B05104	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Niebieski	38,40
FAXPBC4A2B05105	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Żółty	40,00

PICKING BOX

POLIPROPYLEN



4



4A5




5P4



5

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. Użytkowe			L	kolor	zł
			SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm			
FAXPBC004B05101	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Ciemny szary	40,00
FAXPBC004B05102	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Zielony	40,00
FAXPBC004B05103	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Czerwony	40,00
FAXPBC004B05104	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Niebieski	40,00
FAXPBC004B05105	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Żółty	40,00
FAXPBC4A5B05101	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Ciemny szary	51,20
FAXPBC4A5B05102	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Zielony	51,20
FAXPBC4A5B05103	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Czerwony	51,20
FAXPBC4A5B05104	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Niebieski	51,20
FAXPBC4A5B05105	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Żółty	51,20
FAXPBZ5P4E05101	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Ciemny szary	107,20
FAXPBZ5P4E05102	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Zielony	107,20
FAXPBZ5P4E05103	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Czerwony	107,20
FAXPBZ5P4E05104	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Niebieski	105,60
FAXPBZ5P4E05105	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Żółty	107,20
FAXPBZ005E05101	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Ciemny szary	128,00
FAXPBZ005E05102	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Zielony	129,60
FAXPBZ005E05103	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Czerwony	129,60
FAXPBZ005E05104	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Niebieski	128,00
FAXPBZ005E05105	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Żółty	129,60




PODŁUŻNA PRZEGRODA Z TWORZYWASZTUCZNEGO

ART.	ilość w opakowaniu	do pojemnika rozm.	SZ. Mm	H mm	kolor	zł
FAXPBDC3A207107	10	3A2	300	105	Czarny	8,00
FAXPBDC00307107	10	3	305	160	Czarny	6,40
FAXPBDC00407107	10	4	460	160	Czarny	8,00




ART.	ilość w opakowaniu	wym. gabarytowe			szuflady				kolor	zł
		SZ. Mm	G. mm	H mm	szt.	SZ. Mm	G. mm	H mm		
FAXVBCH00900001	2	600	69	77	9	59	44	49	Ciemny szary	49,60
FAXVBCH00600001	2	600	98	112	6	87	66	72	Ciemny szary	62,40
FAXVBCH00500001	1	600	141	164	5	113	100	110	Ciemny szary	104,00
FAXVBCH00400001	1	600	174	206	4	142	130	135	Ciemny szary	139,20
FAXVBCH00300001	1	600	209	240	3	190	146	164	Ciemny szary	176,00
FAXVBCH00200001	1	600	311	353	2	285	219	246	Ciemny szary	344,00

BLOKADA DO SZAFKI Z SZUFLADAMI VISUAL BOX



ART.	nadaje się do	zł
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH0090000	9,60
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH0060000	9,60
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH0050000	8,00
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH0040000	9,60
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH0030000	9,60
FAXVBCHL0200099	FAXVBCH0020000	9,60



PUSTY REGAŁ ŚCIENNY NA SZAFKI SZUFLADOWE VISUAL BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FVBSW1500000001	604	41	1502	7000	185,60
FVBSW1950000001	604	41	1952	7000	203,20




PODSTAWA POD REGAŁ VISUAL BOX

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	zł
FVBSBASE0000001	600	300	100	7000	172,80



MAT

POLIETYLEN



MATAANTYPOŚLIZGOWAZ POLIETYLENU

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FAXSMTC08004001	800	400	25	Ciemny szary	59,20
FAXSMTC08004006	800	400	25	Ceglasty	60,80

MATAANTYPOŚLIZGOWAZ OTWORAMI Z POLIETYLENU

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FAXSMTA08004001	800	400	25	Ciemny szary	59,20
FAXSMTA08004006	800	400	25	Ceglasty	60,80



ŁĄCZNIK DO MATY Z POLIETYLENU

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FAXSMRC04001205	400	120	25	Żółty	14,40

NAROŻNIK DO MATY Z POLIETYLENU

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	zł
FAXSMAN01201205	120	120	25	Żółty	6,40



KLIPS DO PODCZEPIANIA MATY

ART.	G. mm	H mm	wykończenie	zł
FAXSMCL00000099	10	14	Ocynkowany	1,60



OCYNKOWANY




RAL 7000










FAMI SHOP



Arredamenti metallici in vendita online

Scopri gli arredamenti metallici professionali per magazzino, officina, industria e ufficio in vendita su Fami Shop!



JUŻ JEST FAMI SHOP! SKLEP INTERNETOWY Z MYŚLĄ O NASZYCH PARTNERACH

+ 300 PRODUKTÓW

Na Fami Shop znajdziesz szeroką gamę produktów Fami Ideaone do wyposażenia różnych obszarów Twojego przedsiębiorstwa!

SZYBKA DOSTAWA

Bezpośredni wgląd w dostępność:

>10 dni roboczych zaznaczone na ZIELONO

>20 dni roboczych zaznaczone na CZERWONO

ŁATWY ZAKUP

Zarejestruj się, wybierz produkt i ilość, i dodaj artykuły do swojej listy ulubionych lub do koszyka, aby kupić je od razu.

SKLEP INTERNETOWY DOSTĘPNY TYLKO DLA WŁOCH


Nowy konfigurator 3D jest online !

Posługując się konfiguratorem Fami łącz różne elementy i komponenty on-line, aby powstał stół, wózek, szafa idealnie odpowiadające Twoim potrzebom!

Z innowacyjnym, łatwym w obsłudze i wyjątkowym w swoim rodzaju plannerem Fami możesz zaprojektować swoje wyposażenie w 12 różnych kolorach, jak chcesz i gdzie chcesz. Stwórz swój osobisty profil, aby uzyskać możliwość zapisania wszystkich swoich projektów i mieć później do nich wgląd oraz aby je modyfikować, gdy zajdzie potrzeba.

Odwiedź stronę internetową i zacznij projektować rozwiązania, z którymi wyposażysz poszczególne obszary w Twoim przedsiębiorstwie!

Online znajdziesz listę Państw w których jest dostępny konfigurator 3D. Odkryj stale aktualizowaną listę !



OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI UMOWNEJ OFEROWANEJ PRZEZ FAMI

Szanowny Kliencie,

każdy zakup produktów spółki Fami S.r.l. jest opatrzony gwarancją umowną („Gwarancją”), regulowano w oparciu o tryb i terminy podane poniżej.

1. WSTĘP

1.1 W poniższych Warunkach wyszczególnione tu terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Sprzedający: Fami S.r.l.

b) Klient: dowolny podmiot (osoba fizyczna, spółka, instytucja, instytucja prawna) dokonujący zakupu Produktów Sprzedającego;

c) Produkt/y: wytworzony towar, zmontowany i/ lub wprowadzany do obrotu przez Sprzedającego z wyłączeniem produktów ze znakiem handlowym Store Van;

2. PRZEDMIOT GWARANCJI

2.1 Spółka Fami S.r.l. gwarantuje, że jej Produkty są wolne od wad i zgodnie ze specyfikacją techniczną zadeklarowaną przez Sprzedającego.

2.2 Uznaje się za dorozumiane, że mówiąc o wymiarach Produktów należy przyjąć margines tolerancji stosowany w handlu, z odniesieniem do rodzaju, ilości i jakości Produktów. W związku z tym Sprzedający nie gwarantuje zgodności Produktów ze szczegółami specyfikacji technicznej ani ich możliwości stosowania do konkretnych celów, różnych do tych, które wyszczególniono w specyfikacjach technicznych zadeklarowanych przez Fami S.r.l. oraz ujętych w instrukcji obsługi i konserwacji, ponad to, co wyraźnie ustalono w odniesieniu do takich właściwości w umowie sprzedaży.

2.3 W przypadku zgłoszenia przez Klienta i stwierdzenia wad w Produktach, Klient ma prawo do ich bezpłatnej naprawy, lub – jeżeli naprawa okaże się niemożliwa lub zbyt kosztowna – do bezpłatnej wymiany Produktu, w oparciu o niekwestionowaną decyzję Sprzedającego, z zastrzeżeniem wszelkich dalszych i innych zobowiązań ciążących na Fami S.r.l.

2.4 Gwarancja nie ma wpływu na prawa określone Rozporządzeniem z mocą ustawy 6.9.2005 nr 206 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami („Kodeks konsumenta”) i dlatego też pozostają one w mocy, jeżeli Klient spełnia kryterium „konsumenta”.

3. WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI

3.1 W celu aktywowania Gwarancji Klient jest zobowiązany poinformować spółkę Fami S.r.l., w granicach czasu wskazanych w kolejnym artykule 4 i 5, o wykryciu wad, sporządzając zgłoszenie („Zgłoszenie”) o treści wskazanej w kolejnym artykule 5.

3.2 Po sporządzeniu Zgłoszenia Klient musi niezwłocznie przerwać używanie wadliwego Produktu/ wadliwych Produktów.

3.3 Po otrzymaniu Zgłoszenia Sprzedający podejmuje niezbędne kroki w celu stwierdzenia istnienia, charakteru oraz zakresu wad, aby zweryfikować, czy Zgłoszenie zostało przedstawione w wymaganym czasie, w myśl kolejnego artykułu 5. W tym celu Klient będzie zobowiązany do udostępnienia wadliwego Produktu/ wadliwych Produktów, celem przeprowadzenia ich inspekcji, również poprzez przesłanie dokumentacji fotograficznej lub zastosowanie systemów wideokonferencji. Produkt zostanie naprawiony przez Sprzedającego w jego siedzibie, przedstawicielstwie lub u autoryzowanego sprzedawcy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naprawy Produktu u Klienta. W razie konieczności, Klient będzie zobowiązany przesłać na własny koszt wadliwy Produkt do jednego ze wspomnianych wyżej miejsc, zgodnie ze wskazaniami Sprzedającego, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu konsumenta. Sprzedający prześle Klientowi nowy Produkt lub naprawiony Produkt, ponosząc koszty wysyłki.

3.4 Naprawa wadliwego Produktu będzie przeprowadzona w czasie odpowiadającym stopniowi uszkodzenia.

4. CZAS WAŻNOŚCI – OKRES OBJĘTY GWARANCJĄ

4.1 Czas ważności Gwarancji na Produkty wynosi 10 lat i upływa od daty dostawy Produktów, o ile nie są to Produkty sprzedawane, komponenty elektroniczne, oprogramowanie i części ulegające zużyciu, na które udziela się gwarancji 12-miesięcznej, która upływa również od daty ich dostawy. Należy uściślić, że jako „data dostawy” rozumiana jest data, z którą Produkty opuszczają magazyny spółki Fami S.r.l., w celu ich dostarczenia do Klienta, o ile w umowie sprzedaży nie określono inaczej.

4.2 Dla Produktów naprawionych lub wymienionych gwarancja rozpoczyna swój bieg na nowo i trwa 12 miesięcy od naprawy lub od wymiany. W związku z tym łącznie czas trwania Gwarancji na Produkty naprawione lub wymienione przez Sprzedającego wynosi maksymalnie 11 lat, lub – dla Produktów sprzedawanych, komponentów elektronicznych, oprogramowania i części ulegających zużyciu – maksymalnie 24 miesiące od początku trwania Gwarancji, o której w poprzednim artykule 4.1.

4.3 Po upływie terminu, o którym w poprzednim artykule 4.1. prawo regresu określone art. 131 Kodeksu konsumenta, o ile ma zastosowanie, należy uznać za wygasłe i niedopuszczalne.

5. CZAS I SPOŚÓB SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

5.1. W okresie obowiązywania Gwarancji ewentualne reklamacje dotyczące stanu opakowania, ilości, liczby lub cech zewnętrznych Produktów (braków i wad nieukrytych, widocznych z zewnątrz) Klient musi wpisywać na dokumencie dostawy, podpisując DDT, z dopiskiem „zastrzeżenie”. W nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Produktów Klient musi przesłać do Sprzedającego, w formie wiadomości pocztą elektroniczną na adres assistance@famispa.it, kopię dokumentu dostawy wraz z odpowiednim materiałem zdjęciowym, dostarczając szczegółowych informacji na temat stanu Produktów oraz charakteru stwierdzonych wad.

5.2. Ewentualne reklamacje dotyczące wad niemożliwych do stwierdzenia na drodze szczegółowej kontroli w momencie odbioru (wady ukryte) należy przekazywać do wiadomości Sprzedającego, pod rygorem upływu terminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od wykrycia wady, wiadomością przesłaną certyfikowaną pocztą elektroniczną, na adres pec@pec.famispa.it, szczegółowo podając kod produktu, partię (jeśli została oznaczona), datę dostawy oraz rodzaj wady.

6. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Gwarancja nie ma zastosowania dla Produktów, których wady powstały na skutek a) operacji transportowych; b) nieprzestrzegania środków ostrożności przyjętych w powszechnej praktyce dotyczącej utrzymania; zaniedbania i nieostrożności przy obsłudze; c) nieprzestrzegania zaleceń dostarczonych przez Sprzedającego odnośnie do użytkowania i/ lub przechowywania Produktu; d) nieprzestrzegania zasad instalowania i/ lub innych wskazówek czy instrukcji zamieszczonych w uwagach technicznych załączonych do Produktu, jeżeli instalowanie nie zostało przeprowadzone bezpośrednio przez Sprzedającego; e) ingerencji, ogólnie konserwacji, prac przeprowadzanych przez Klienta lub przez pracowników nieposiadających upoważnienia Sprzedającego; f) nieprawidłowej i/ lub niewłaściwej obsługi Produktu, jego umieszczenia w miejscach wilgotnych, nadmiernie ciepłych lub zimnych, zapylonych lub w otoczeniu agresywnym (obecność chloru, lakierów, farb lub innych czynników chemicznych i/ lub toksycznych) lub jakkolwiek w pomieszczeniach nienadających się do prawidłowego przechowywania Produktów, w granicach, w których takie okoliczności nie zostały przedstawione Sprzedającemu przed zakupem Produktów, a Sprzedający udzielił gwarancji na tolerancję Produktów i na określone pomieszczenia; g) zwiększenia szkód w następstwie użytkowania przez Klienta Produktu, w którym już wcześniej ujawniły się wady; h) używania nieoryginalnych lub niezalecanych przez Sprzedającego części zamiennych, komponentów i akcesoriów (nie można wystąpić o wymianę lub naprawę nieoryginalnych części) oraz szkody powstałe w Produkcie na skutek ich stosowania; i) nieprawidłowości lub wadliwego działania zasilania elektrycznego; l) korozji, nalotów lub uszkodzeń wywołanych przeciągami, skroplinami, agresywną lub kwaśną wodą, interwencjami w celu usunięcia nalotów, przeprowadzanymi nieprawidłowo, osadami mułu lub wapna; m) włamania z kradzieżą, przyczyn wywołanych siłą wyższą (tytułem przykładu: mroź, przegrzanie, pożar, kradzież, zjawiska przyrody, takie jak np. grad, trąby powietrza, pioruny, powódzie, trzęsienia ziemi) oraz aktów wandalizmu, wypadów i innych podobnych zdarzeń.

6.2 Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli cena sprzedaży Produktów nie została w pełni uregulowana, uściślając, że jeżeli przewidziano płatność w kilku ratach, Gwarancja zaczyna obowiązywać od razu i pozostaje obowiązująca do czasu terminowej spłaty wszystkich rat.

6.3 Sprzedający nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody, wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio na osobach, mieniu lub zwierzętach w konsekwencji nieprzestrzegania wszystkich zaleceń podanych w instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.

6.4 Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie spowodowane wadliwością Produktu, jak na przykład przestoje produkcyjne lub niezrealizowana wysyłka czy odstąpienie Produktu osobom trzecim.

6.5 Niemniej jednak, odpowiedzialność Sprzedającego nie może przekraczać ceny zapłaconej przez Klienta w odniesieniu do każdej pojedynczej umowy sprzedaży, której treść stanowiłaby podstawę do ewentualnego roszczenia o odszkodowanie i/ lub zadośćuczynienie.

6.6 Produktów należy używać tylko i wyłącznie do wskazanych celów oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a także z zaleceniami instrukcji montażu, obsługi i konserwacji, dostarczonej Kupującemu; w przypadku gdy Klient miałby używać lub odsprzedać nabyte Produkty i/ lub Produkty Sprzedającego do innych celów, czyni on to na swoje własne i wyłączne ryzyko, ponosząc wszelkie konsekwencje takiego postępowania. W takim przypadku wyłącza się odpowiedzialność umowną i/ lub pozamurową Sprzedającego z tytułu ewentualnych szkód bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez również osoby trzecie, a także w przypadku niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowej obsługi, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i innych Klient przejmuje odpowiedzialność ciążącą na Sprzedającym, ponosząc wszelkie koszty i/ lub odpowiedzialność, jakie mogłyby zaistnieć po stronie Sprzedającego.

7. WŁAŚCIWOŚĆ SADU I JURYSDYKCJA

7.1 Wszelkie spory wynikłe lub związane z Ogólnymi warunkami gwarancji, jak na przykład spory dotyczące ich istnienia, ważności, interpretacji, skuteczności, wykonywania, będą poddawane pod rozstrzygnięcie wyłącznie Sadu w Vicenzy, także jeśli Umowa będzie posiadała znamiona umowy międzynarodowej, bez uszczerbku dla obowiązkowych zasad Kodeksu konsumenckiego.

7.2 Niniejsze Ogólne warunki gwarancji w całości podlegają prawu włoskiemu i są interpretowane w oparciu o nie, nawet jeżeli Umowa posiada znamiona umowy międzynarodowej, z wyraźnym wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Definicje
 - 1.1 W kontekście niniejszych Warunków podane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
 - a) Sprzedający: Fami S.r.l.
 - b) Nabywca: dowolna spółka, instytucja, instytucja prawna, dokonująca zakupu Produktów Sprzedającego;
 - c) Produkt/y: wytworzony towar, zmontowany i/ lub wprowadzany do obrotu przez Sprzedającego;
 - d) Zamówienie: każda propozycja zakupu Produktów przesłana przez Nabywcę do Sprzedającego;
 - e) Potwierdzenie zamówienia: pisemne przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego;
 - f) Umowa: sprzedaż zawarta między Sprzedającym a Nabywcą po otrzymaniu przez Nabywcę Potwierdzenia Zamówienia.
 - g) Strony: Sprzedający i Nabywca łącznie;
 - h) Znaki towarowe: wszystkie znaki towarowe, których właścicielem lub licencjobiorcą jest Sprzedający;
 - i) Prawa własności intelektualnej: wszystkie prawa własności intelektualnej i/ lub przemysłowej spółki Fami S.r.l., w tym, bez jakiegokolwiek ograniczenia prawa dotyczące a: patentów na wynalazki, wzorów lub modeli, wzorów użytkowych, znaków towarowych, know-how, specyfikacji technicznych, danych, oprogramowania, niezależnie od tego, czy prawa te są zarejestrowane, a także wszelkie wnioski lub rejestracje dotyczące takich praw i wszelkich innych praw lub form ochrony o podobnym charakterze lub o równoważnym skutku.
 2. Postanowienia ogólne
 - 2.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (w dalszym ciągu „Warunki”) stanowią integralną część Umów zawieranych między Sprzedającym a Nabywcą w sprawie dostawy Produktów.
 - 2.2 Warunki mają zastosowanie między Fami S.r.l. (w dalszym ciągu „Fami”) a Nabywcą, bez konieczności wyraźnego odwoływania się do nich lub zawierania porozumienia w tym względzie. Każde inne warunki czy terminy mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie za pisemnym potwierdzeniem Sprzedającego.
 - 2.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania dowolnego postanowienia niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, w dowolnym momencie, informując o tym również za pośrednictwem przeznaczonej do tego strony na witrynie internetowej firmy, przy czym uważa się za dorozumiane, że takie uzupełnienia, zmiany czy wykreślenia będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji Sprzedaży dokonanych od 15 dnia po powiadomieniu Nabywcy o nowych Warunkach sprzedaży (poprzez opublikowanie na witrynie internetowej lub poprzez wysyłkę newslettera lub każdej innej korespondencji przesłanej w formie pisemnej).
 - 2.4 Wszelkie odniesienie do pojęć handlowych (jak EXW, DPA, DPU, DDP itp.) należy traktować jako odwołanie do warunków Incoterms® Międzynarodowej Izby Handlowej, w brzmieniu obowiązującym z datą zawarcia Umowy.
 3. Zakres stosowania
 - 3.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (w dalszej części „Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich Umów (czy to zawartych telefonicznie, faksem, drogą mailową czy też za pośrednictwem witryny internetowej), o ile Strony nie uchyliły ich w formie pisemnej, i stanowią integralną oraz zasadniczą część każdego Zamówienia, Potwierdzenia zamówienia, nawet jeśli nie zostały wyraźnie przytoczone.
 - 3.2 Nabywca nie może powoływać się na warunki ani proponować warunków innych niż niniejsze Warunki. W związku z tym są całkowicie nieskutecznie ewentualne warunki określone pisemnie przez Nabywcę w Zamówieniu ani na żadnym innym etapie negocjacji umownych, jak również w następstwie Potwierdzenia zamówienia, a także nie mają zastosowania ewentualne ogólne warunki zakupu określone przez Nabywcę. Wszelkie warunki w formie pisemnej czy ustnej, przesłane przez współpracowników, pracowników, agentów lub przedstawicieli Sprzedającego nie mają żadnej wartości, o ile nie uwzględniono ich w tekście Potwierdzenia zamówienia lub nie zostały potwierdzone pisemnie przez Sprzedającego. W tym rozumieniu realizacja Zamówienia przez Fami, choćby częściowa, lub jakiegokolwiek działania ze strony firmy w stosunku do Nabywcy nie oznaczają i nie mogą być interpretowane jako dorozumiana zgodna na jakiegokolwiek ogólne warunki umowne, niepodpisane wyraźnie przez spółkę Fami.
 - 3.3 Warunki obowiązują wyłącznie w relacjach na mocy umowy zawartej między Fami a profesjonalnymi podmiotami, dla których nie ma żadnego zastosowania Rozp. z mocą ustawy z 6 września 2005 roku, nr 206 (Kodeks konsumenta) z późniejszymi zmianami.
 4. Oferty i zamówienia
 - 4.1 Ofert Sprzedającego nie należy traktować jako wiążące. Wskazówki zawarte w katalogach, prospektach i cennikach nie zobowiązują Sprzedającego, który zastrzega sobie prawo do wnoszenia dowolnych zmian do Produktów i ich cen, w związku z czym Sprzedający uznaje, że wiążąca jest wyłącznie treść Potwierdzenia zamówienia.
 - 4.2 Każde Zamówienie przesyłane przez Nabywcę, czy to bezpośrednio do Fami, czy za pośrednictwem agentów bądź przedstawicieli Sprzedającego, należy rozumieć jako nieodwołalną propozycję zakupu, skuteczną przez 30 (trzydzieści) dni, licząc od daty jego prawidłowego otrzymania przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem wyraźnego odstępstwa od tej zasady, wyraźnie zaznaczonego dla każdego pojedynczego przypadku.
 - 4.3 Przesłanie Zamówienia przez Nabywcę oznacza, że w pełni zapoznał się on i zna treść niniejszych Warunków, które uznaje się za w pełni zaakceptowane przez Nabywcę, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 - 4.4 Zamówienia i ewentualne zmiany do Zamówień złożonych ustnie lub telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia przez Nabywcę. W przeciwnym razie Sprzedający nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub potencjalne nieporozumienia.
 - 4.5 Sprzedający wyraźnie zastrzega sobie prawo do oceny każdego Zamówienia bez obowiązku jego przyjęcia.
 - 4.6 Zamówienia przyjęte prawidłowo przez Sprzedającego poprzez Potwierdzenie zamówienia nie mogą być anulowane przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 5. Zawieranie umowy
 - 5.1 Umowę można uznać za zawartą wyłącznie po przesłaniu Potwierdzenia zamówienia przez Fami (drogą mailową, faksem lub innymi równoważnymi środkami telematycznymi), w odniesieniu do każdego pojedynczego zamówienia. Bezwzględnie wystawienie faktury przez Sprzedającego lub realizacja Zamówienia przez Sprzedającego jest równoznaczne z potwierdzeniem.
 - 5.2 Jeżeli Potwierdzenie zamówienia zawiera dodatkową treść, ograniczenia lub inne zmiany w stosunku do Zamówienia, uznaje się, że Nabywca wyraża na nie swoją dorozumiąną zgodę, o ile nie przedłoży Sprzedającemu pisemnych zastrzeżeń w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania.
 - 5.3 Zmiany i uzupełnienia wnioskowane przez Nabywcę po zawarciu Umowy nie są skuteczne, jeżeli nie zostaną pisemnie zatwierdzone przez Sprzedającego wraz z ewentualnym określeniem nowych warunków dostawy, ceny oraz sposobu płatności.
 - 5.4 Wszystkie Umowy zawsze uznaje się za zawarte w siedzibie prawnej Fami S.r.l., we Włoszech, 36027 Rosà (Vi), Via Stazione Rossano n. 13
 6. Ceny
 - 6.1 Ceny Produktów to ceny podane w cenniku Sprzedawcy, obowiązującym w momencie zawarcia Zamówienia, lub jeśli Produkt nie jest wprowadzony do cennika lub jeśli cennik nie jest dostępny, obowiązują ceny podane w Potwierdzeniu zamówienia.
 - 6.2 Ceny Produktów zostaną podane w Potwierdzeniu zamówienia i, o ile nie ustalono inaczej, są to ceny za towar dostarczony do fabryki [EXW]. Ceny te, o ile nie podano inaczej w Potwierdzeniu zamówienia, nie obejmują kosztów i opłat za opakowania specjalne, wysyłki, ubezpieczenia i transportu z pomieszczeń Sprzedawcy, wszelkich kosztów, opłat lub podatków związanych ze sprzedażą Produktów, w tym kosztów wszelkich formalności celnych (na przykład: cło, opłaty i inne koszty z tytułu eksportu Produktów) i ponosi je Nabywca.
 - 6.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty cen w przypadku zmiany (a) w Umowie, wprowadzonej na wniosek Nabywcy po zawarciu Umowy i jej zatwierdzeniu przez Sprzedającego oraz (b) rodzaju dostawy, materiału lub realizacji Produktów na skutek niepełnych lub nieprawidłowych informacji i/ lub dokumentacji dostarczonych przez Nabywcę.
 7. Terminy płatności
 - 7.1. W momencie zawarcia umowy Sprzedający może zażądać od Nabywcy wpłaty kaucji tytułem potwierdzenia, w wysokości 30% wartości dostawy. Niemniej jednak Strony mogą ustalić wpłatę kaucji potwierdzającej w innej wysokości, po wcześniejszym pisemnym porozumieniu w Umowie.
 - 7.2 W razie braku wpłaty kaucji potwierdzającej, tam gdzie jest przewidziana, Umowę uznaje się za rozwiązaną ipso iure, a Sprzedający może wnieść o zapłatę kwot narosłych do tej chwili, jak również o zadośćuczynienie za wszystkie szkody majątkowe i niemajątkowe, jak również pokrycie poniesionych ewentualnie kosztów, w tym prawnych.
 - 7.3 Jeżeli w Umowie nie zostaną uściślone warunki płatności, należy jej dokonać w ciągu 30 dni od daty faktury z końcem miesiąca, przelewem bankowym. Płatność uznaje się za dokonaną wraz z wejściem sumy do dyspozycji Sprzedawcy w jego Banku we Włoszech. Jeżeli Strony ustalą płatność z góry, bez dalszych wskazówek, przyjmuje się, że płatność z góry dotyczy całej ceny Produktów objętych dostawą. W przypadku dostawy podzielonej na kilka części, nabywca musi dla każdej z nich przelać kwotę odpowiadającą dostarczonemu towarowi, o ile nie zawarto w Umowie innych ustaleń pisemnych.
 - 7.4 Płatności należy dokonywać w ustalonej walucie, a ewentualne koszty lub opłaty bankowe z tytułu płatności w całości będą ponoszone przez Nabywcę.
 - 7.5 W razie braku płatności lub jej opóźnienia, nawet częściowego, ze strony Nabywcy, Sprzedający, z zastrzeżeniem wszystkich innych przysługujących mu praw, będzie mógł zawiesić dostawy, nawet te, do których byłby zobowiązany z tytułu innych umów i wystąpić o niezwłoczną, pełną płatność za cały zamówiony towar, jak również odroczyć własne dostawy na czas równy czasowi opóźnienia w płatnościach, bez względu na kwotę, do czasu uregulowania należności wraz z odpowiednimi odsetkami karnymi.
 - 7.6 Z tytułu braku płatności oraz opóźnień Sprzedający ma prawo do uznania i zapłaty na jego rzecz odsetek karnych, na mocy Rozp. z mocą ustawy 231/2002, wraz z kosztami, również prawnymi, jakie mogłyby okazać się niezbędne celem wyegzekwowania kwot należnych z dowolnego tytułu Sprzedającemu.
 - 7.7 Brak płatności nawet jednej faktury daje Sprzedającemu prawo do rozwiązania wszelkich bieżących Umów zawartych z Nabywcą, na mocy 1456 kodeksu cywilnego i do wstrzymania realizacji oraz dostaw wszelkich zamówień w toku realizacji, z zastrzeżeniem prawa do wszelkich dalszych form zadośćuczynienia za szkody wynikłe na skutek niedopełnienia lub opóźnienia ze strony Nabywcy. Ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówień lub dostaw, spowodowane wcześniejszym wstrzymaniem produkcji w następstwie braku płatności ze strony Nabywcy, nie będą uznawane za niedopełnienie ze strony Sprzedającego.
 - 7.8 Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia nie dają Nabywcy prawa do zwieszenia lub opóźnienia płatności.
 8. Warunki dostawy
 - 8.1. Termin dostawy zostanie podany w Potwierdzeniu zamówienia i, o ile nie dojdzie do innych ustaleń, jest rozumiany na warunkach ex-works [EXW] w zakładzie produkcyjnym Sprzedającego. O ile jest

taka potrzeba i zostało to wyraźnie ustalone na piśmie w Umowie, Fami zajmie się transportem Produktów, przy czym odpowiedzialność, koszt i opłaty pozostają po stronie Nabywcy. Ewentualne opłaty transportowe poniesie Nabywca i nie będzie to w żaden sposób wpływać na odpowiedzialność za ryzyko z tytułu wysyłki, które pozostaje po stronie Nabywcy, najpóźniej od momentu dostarczenia Produktów do pierwszego przewoźnika.

8.2. Dostawa Produktów będzie musiała odbyć się w terminie wskazanym w Umowie, wyrażonym w dniach roboczych, dodatkowo z uściśleniem, że terminy dostawy mają charakter czysto orientacyjny i nie są terminami bezwzględными, a także, jakkolwiek, nie obejmują czasu transportu. W związku z tym Sprzedający nie będzie odpowiadał za opóźnienie dostawy, powstałe z jakiegokolwiek przyczyny.

8.3. Jeżeli Nabywca wystąpi do Sprzedającego z prośbą o zmianę terminu dostawy, będzie musiał sformułować ją w formie pisemnej i jakkolwiek dokonać rozliczenia dostawy w terminach podanych w artykule 7 niniejszych Warunków. Wyłączeniu podlegają jedynie koszty ewentualnej ochrony, dostawy, montażu, demontażu i instalacji, które należy rozliczyć do dnia nowej ustalonej dostawy.

8.4. Od momentu otrzymania powiadomienia o gotowym towarze Nabywca musi odebrać towar w ciągu maksymalnie 10 (dziesięciu) dni. W razie niedotrzymania takiego terminu, Produkty będą mogły być przechowywane na zewnątrz budynków, a Sprzedający zostanie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, wszelkie gwarancje utracą swoją moc, a Nabywca będzie obciążony kosztami przemieszczania i magazynowania, a także wszelkimi innymi wydatkami poniesionymi przez Sprzedającego, który zastrzega sobie również prawo do powierzenia magazynowania towarów na koszt Nabywcy.

8.5 W ciągu 10 (dziesięciu) dni od powiadomienia o gotowym towarze Sprzedający będzie miał prawo do wystawienia faktury.

8.6 W przypadku opóźnienia w odbiorze gotowego towaru, z jakiegokolwiek powodu, niezależnego od Sprzedającego, dostawę uznaje się za zrealizowaną po upływie dziesięciu dni od przekazania powiadomienia o gotowym towarze. W takim przypadku Sprzedający będzie miał prawo do wystawienia faktury i zgłoszenia niedopełnienia ustalonych warunków płatności oraz będzie mógł zrealizować pakowanie, transport i przechowywanie towaru na koszt Nabywcy, z zastrzeżeniem prawa do odszkodowania za ewentualnie poniesione straty, również na skutek magazynowania, przechowywania i składowania towaru.

9. Gwarancja i reklamacje

9.1. Szczegółowe warunki Gwarancji oferowanej przez Sprzedającego znajdują się w dokumencie Ogólne warunki gwarancji, dostępnej na stronie internetowej www.famispas.com i, wyłącznie w odniesieniu do Produktów ze znakiem towarowym Store Van, w dokumencie Ogólne warunki gwarancji, dostępnym na stronie www.storevan.com.

9.2 W momencie przyjęcia dostawy Produktów Nabywca jest zobowiązany przejrzeć Produkty w obecności przewoźnika odpowiedzialnego za dostawę, aby sprawdzić czy nie występują ewentualne wady widoczne z zewnątrz [na przykład ilość, opakowanie Produktów, zgodność Produktów z treścią Potwierdzenia zamówienia].

9.3 Ewentualne reklamacje dotyczące stanu opakowania, ilości, liczby lub cech zewnętrznych Produktów [braków i wad nieukrytych, widocznych z zewnątrz] Kupujący musi wpisywać na dokumencie dostawy, podpisując DDT, z dopiskiem "zastrzeżenie". W nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Produktów Kupujący musi przesłać do Sprzedawcy, w formie wiadomości pocztą elektroniczną na adres assistance@famispas.it, kopię dokumentu dostawy wraz z odpowiednim materiałem zdjęciowym, dostarczając szczegółowych informacji na temat stanu Produktów oraz charakteru stwierdzonych wad.

9.4 Z zastrzeżeniem czasu trwania Gwarancji oferowanej przez Sprzedawcę, ewentualne reklamacje dotyczące wad niemożliwych do stwierdzenia na drodze szczegółowej kontroli w momencie przyjęcia dostawy Produktów [braki i wady ukryte] należy przekazywać do wiadomości Sprzedającego, pod rygorem upływu terminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od wykrycia wady, wiadomością przesłaną certyfikowaną pocztą elektroniczną, na adres pec@pec.famispas.it, podając kod produktu, partię [jeśli została oznaczona], datę dostawy oraz rodzaj wady.

9.5 Każdy Produkt, dla którego nie zgłoszono reklamacji zgodnie z procedurami i terminami podanymi powyżej, uznaje się za zaakceptowany i przyjęty przez Nabywcę.

9.6 W żadnym przypadku agenci, klienci czy pośrednicy Sprzedającego nie są umocowni do jego reprezentowania ani przyjmowania w jego imieniu zobowiązań wobec Nabywcy czy innych osób trzecich. W związku z tym każde zawiadomienie dotyczące braków i wad w Produktach będzie nieważne i nieskuteczne, jeżeli zostanie złożone u agentów, klientów czy pośredników Sprzedającego lub formie czy w trybie niezgodnym z podanym powyżej.

10. Zastrzeżenie własności

10.1 Produkty pozostają własnością Sprzedającego do dnia, w którym Nabywca nie dokona płatności całej ich ceny oraz wszystkich kwot należnych Sprzedającemu.

10.2 Jeżeli w kraju, w którym Nabywca ma swoją siedzibę, dla ważności zastrzeżenia własności na rzecz Sprzedającego wymagane jest dopełnienie formalności administracyjnych lub prawnych, takich jak na przykład wpisanie Produktów do rejestrów publicznych lub umieszczenie na nich specjalnych plomb, Nabywca zobowiązuje się niniejszym do współpracy ze Sprzedającym w celu zrealizowania takich czynności niezbędnych do uzyskania przez Sprzedawcę ważnego prawa, także w odniesieniu do ewentualnych osób trzecich, w związku z zastrzeżeniem własności.

11. Siła wyższa

11.1 Zarówno Nabywca, jak i Fami mogą zawiesić realizację swoich zobowiązań umownych, jeżeli taka realizacja okazałaby się niemożliwa lub nieracjonalnie kosztowna ze względu na wystąpienie nieprzewidywalnej przeszkody, niezależnej od ich woli, jak na przykład strajki, epidemia i/ lub pandemia, bojkot, lokaut, pożar, wojna, zamieszki i rewolucje, rekwizycje, embargo, przerwy w dostawie prądu.

11.2 Strona, która zamierzałaby skorzystać z niniejszej klauzuli, musi niezwłocznie, za pośrednictwem certyfikowanej poczty elektronicznej, powiadomić pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu okoliczności siły wyższej.

11.3 Jeżeli wstrzymanie spowodowane siłą wyższą będzie trwało więcej niż osiem tygodni, każda Strona ma prawo rozwiązać Zamówienie, z 10-dniowym wypowiedzeniem, przekazanym do wiadomości w formie pisemnej, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy wiadomości przesłanej certyfikowaną pocztą elektroniczną.

11.4 W każdym przypadku przyjmuje się, że Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania zapłaty za Produkty ewentualnie już dostarczone oraz do zwrotu ewentualnych poniesionych już kosztów.

12. Zmiana w stanie majątkowym Nabywcy

12.1 Spółka Fami będzie miała prawo do zawieszenia realizacji obowiązków wynikających z dostawy Produktów, w przypadku gdy stan majątkowy Nabywcy zacząłby stwarzać poważne zagrożenie dla uzyskania wynagrodzenia, chyba że udzielono odpowiedniej gwarancji. Przyjmuje się, że Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania zapłaty za Produkty ewentualnie już dostarczone oraz do zwrotu ewentualnych poniesionych już kosztów.

13. Własność intelektualna

13.1 Prawa własności intelektualnej należą w całości i wyłącznie do Sprzedającego, a przekazywanie ich do wiadomości lub korzystanie z nich w ramach niniejszych Warunków nie daje podstawy do żadnego prawa czy roszczeń należnych Nabywcy. Nabywca zobowiązuje się, że nie dopuści się żadnego czynu niezgodnego z posiadaniem praw własności intelektualnej.

13.2 Nabywca oświadcza, że: a) Sprzedający jest wyłącznym właścicielem Znaków towarowych; b) nie będzie korzystał ani rejestrował znaków podobnych ani łatwych do pomylenia ze Znakami towarowymi; c) będzie korzystał ze Znaków towarowych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Sprzedającego i wyłączenie w celach, o których mowa w niniejszych Warunkach.

14. Właściwość sądu i jurysdykcja

14.1 Wszelkie spory wynikłe lub związane z Ogólnymi warunkami sprzedaży i/ lub z pojedynczą Umową, jak na przykład spory dotyczące ich istnienia, ważności, interpretacji, skuteczności, wykonywania, będą poddawane pod rozstrzygnięcie wyłącznie Sadu w Vicenzy, także jeśli Umowa będzie posiadała znamiona umowy międzynarodowej.

14.2 W odstępie od powyższych ustaleń Sprzedający może wnieść spór do sądu właściwego dla siedziby Nabywcy.

14.3 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i/ lub każdej pojedynczej Umowy w całości podlegają prawu włoskiemu i są interpretowane w oparciu o nie, nawet jeżeli Umowa posiada znamiona umowy międzynarodowej, z wyraźnym wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku.

15. Polityka prywatności

15.1. Nabywca oświadcza, że otrzymał wszystkie informacje określone na mocy art. 13 Rozporządzenia WE nr 2016/679 (RODO) i udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży oraz że został poinformowany, że w odniesieniu do przekazanych danych można korzystać z praw określonych Rozp. z mocą ustawy nr 196/2003 oraz Rozporządzeniem WE nr 2016/679 (RODO). Sprzedający oświadcza, że administratorem zebranych danych jest Fami S.r.l., z siedzibą prawną w Rosà (VI), Via Stazione Rossano nr 13, NIP i nr id. podatkowej 03498610249

16. Zgodność z Ustawą 231/2001

16.1 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że spółka Fami S.r.l. przyjęła i wdraża Model organizacji, zarządzania i kontroli w myśl Rozp. z mocą ustawy 231/01, wraz z powiązaniem Kodeksem etycznym i Systemem dyscyplinarnym, których szczegółowa treść jest dostępna na stronie firmowej www.famispas.com. Nabywający przyjmuje zasady wyżej wspomnianego Modelu organizacji, zarządzania i kontroli oraz jego załączników i zobowiązuje się przestrzegać ich treści, zasad i procedur, oraz ogólnie powstrzymuje się od wszelkich zachowań, które mogłyby dać podstawę do przypuszczeń o wykroczeniu, wskazanych w Rozp. z mocą ustawy 231/01 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami oraz ujętych we wspomnianym Modelu organizacji, zarządzania i kontroli. Nabywca zobowiązuje się również do przestrzegania i do egzekwowania przestrzegania wśród swoich ewentualnych współpracowników wszystkich zasad zawartych w wyżej wspomnianej dokumentacji i Protokołach postępowania opracowanych przez naszą organizację w myśl Rozp. z mocą ustawy 231/2001 i załączników do niniejszej umowy. Naruszenie zasad określonych wyżej przytoczonymi dokumentami stanowi poważne niedopełnienie zobowiązań umownych.

17. Postanowienia końcowe

17.1 Jeżeli którakolwiek ze Stron nie podjęłaby działań prawnych lub nie egzekwowałaby prawa wynikającego z niniejszej Umowy, przejaw takiego przyzwolenia nie może być interpretowany jako ostateczne zaniechanie wykonania takiej czynności prawnej lub takiego prawa w przyszłości.

17.2 Sprzedaż produktów przez firmę Fami na rzecz Nabywcy nie stanowi dla niego podstawy do uzyskania wyłączności terytorialnej ani nie daje Nabywcy prawa do występowania w charakterze dystrybutora czy autoryzowanego sprzedawcy spółki Fami.

17.3 Częściowa lub całkowita nieważność pojedynczych postanowień niniejszych Warunków nie skutkuje utratą ważności pozostałych postanowień.

PATENTY

Niektóre komponenty mają zarejestrowane w unii wzory projektowe lub są chronione patentem.

BIN CART



WWW.FAMISPA.COM

FAMI SRL
VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VI) ITALIA

TEL. +39 0424 58 54 55
FAX +39 0424 58 54 70

E-MAIL: INFO@FAMISPA.IT

FAMI POLSKA SP. Z O.O.
UL. WIELKOPOLSKA, 3 E
26-600 RADOM, POLAND

PHONE: +48 48 3845850
FAX: +48 48 3845851

E-MAIL: FAMIPOLAND@FAMI.COM.PL

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY