

IDEAONE 2022 .03

fami



INNOVATION
SINCE 1929.





CONSEILS

Un projet particulier que vous aimeriez réaliser, un nouvel espace à aménager ? Les conseillers commerciaux de Fami sont à vos côtés pour analyser tous vos besoins et créer le mobilier idéal pour votre entreprise.



GARANTIE

La **garantie de 10 ans** sur les produits Fami est l'expression directe de l'utilisation de matériaux de qualité, du soin et du dévouement apportés à la fabrication pour rendre notre mobilier fiable et durable dans le temps.



COMMANDES

Commander les produits Fami Ideaone n'a jamais été aussi facile ! Faites votre choix de mobilier et contactez votre agent ou revendeur local pour passer votre commande.



COLORIS

Vous avez envie d'une autre couleur que le bleu ou le gris habituels ? Le mobilier Fami Ideaone est également disponible en version **bicolore** gris clair et anthracite pour transformer le look de votre entreprise.



VALIDITÉ

Le catalogue Fami Ideaone est valable, **du 02/04/2022 au 31/12/2022**. Les prix indiqués sont considérés comme valables pendant cette période, sous réserve d'éventuelles variations, erreurs typographiques et/ou omissions d'impression.




FILIALES ET REVENDEURS

Fami est toujours à vos côtés ! Au fil des ans, nous avons ouvert quatre succursales européennes et développé un vaste réseau de revendeurs et distributeurs, aussi bien en Italie qu'à l'étranger, pour vous fournir des conseils et une assistance où que vous soyez.



ASSISTANCE

Pour toute question, demande d'information ou en cas de problème, notre service après-vente est toujours à votre disposition. Tout produit endommagé ou cassé vous sera systématiquement remplacé avec des pièces détachées originales Fami.



LIVRAISON

Le mobilier industriel Fami Ideaone est livré dans un délai de 20 jours ouvrés. **La livraison est gratuite pour les commandes supérieures à 500,00 CHF.** Pour les montants inférieurs, les frais de gestion s'élèvent à **50,00 CHF.**



BACS DE RETENTION + TABLETTES ET PETITS BACS PERFORM EN ACIER

Convenant aux liquides inflammables des catégories SGH 1 - 3 et aux liquides polluant l'eau des catégories SGH 1 - 4. Les substances corrosives ne sont pas autorisées.



BACS DE RETENTION EN PE

Convenant aux liquides polluant l'eau des catégories SGH 1 - 4. Les substances inflammables ne sont pas autorisées.



La livraison est gratuite pour les commandes supérieures à 500,00 CHF.
Pour les montants inférieurs, les frais de gestion s'élèvent à **50,00 CHF.**

index

ÉTABLIS

- WORK MASTER BR 4
- WORK - WORK UP 22
- DYNAMIC 38



4

ARMOIRES

- MASTER DE FLEXA 90
- POSTE ORDINATEUR MASTER CS 102
POSTE ORDINATEUR STANDARD CS




new



90

PAROIS ÉQUIPÉES

- WORK LOOK 46
- COMPONENTS 60
- ERGO WORK 64
- UNIPOK 78
- IRON TEAM 80
IRON TEAM electric
IRON TEAM light



new



new



46

ARMOIRES AVEC PORTES

- PERFOM portes battantes 106
- PERFOM portes coulissantes 132
- PERFOM armoires de vestiaires 136



106

NC

- PORTE-OUTILS

140



140

RAYONNAGES

- ST

170

- DOMINO

172



170

ÉCOLOGIE

- BENNES
PORTE-FÛTS
ARMOIRES À
PORTES BATTANTES

144



144

CAISSES ET BACS

- CAISSES ET BACS
EN MÉTAL

176

- CAISSES ET BACS
EN PLASTIQUE
TAPIS ANTIDÉRAPANTS

182



176

CHARIOTS

- CLEVER

150



- COMBI

161



- BIN CART

162



new


150

WORK MASTER BR

ÉTABLIS




Voir la vidéo!




- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Panneau perforé latéral | 6. Module composable |
| 2. Support pour demi-plateau intermédiaire | 7. Armoire à tiroirs |
| 3. Protection arrière | 8. Armoire avec portes |
| 4. Plateau en bois de hêtre | 9. Armoire technique avec porte |
| 5. Pieds réglables | |



TIROIRS À EXTRACTION
TOTALE




FOND DE TIROIR
PERFORÉ



MATÉRIEL DE
SÉPARATION



FERMETURE À CLÉ



PIEDS RÉGLABLES EN
HAUTEUR

WORK MASTER BR



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	CHF
MASTERBR2007	2206	750	1805/2180	1000	7035+7016	3933,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
4	Plateau supérieur/inférieur L=560 mm
1	Porte totale droite H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
2	Support pour demi-plateau intermédiaire
2	Plateau intérieur L=558 mm
2	Panneau perforé latéral
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit 3 montants double perforation
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
1	Panneau perforé electric

q.té	descriptions
2	Unité murale vasistas sans serrure
2	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
2	Barre lumineuse LED sous unité
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Poche porte-documents format A4
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
5	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Poubelle capacité 30 L


RAL 7035 + RAL 7016


CHARGE UTILE

 1000 KG	 RÉGLABLES EN HAUTEUR	PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR 40 MM
 LIVRÉS DÉMONTÉS	 PIEDS AVEC ESPACEMENT DE 25 MM	



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
MASTERBR1505	1500	750	740/1115	7035+7016	1094,85

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 3 tiroirs 1x75 2x100
1	Paire d'étriers de renfort



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
MASTERBR1506	1500	750	740/1115	7035+7016	1234,35

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Paire d'étriers de renfort



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
MASTERBR1501	1500	750	740/1115	7035+7016	1435,05

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
2	Demi-plateau supplémentaire L=560 mm
1	Support pour demi-plateau intermédiaire
2	Panneau perforé latéral



1000 KG



RÉGLABLES EN HAUTEUR

PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR
40 MM



LIVRÉS
DÉMONTÉS



PIEDS AVEC ESPACEMENT DE 25
MM



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
MASTERBR1502	1500	750	740/1115	7035+7016	1565,10

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
2	Plateau supérieur/inférieur L=560 mm
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Support pour demi-plateau intermédiaire
1	Plateau intérieur L=558 mm
2	Panneau perforé latéral



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
MASTERBR1503	1500	750	740/1115	7035+7016	2092,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
MASTERBR1504	1500	750	740/1115	7035+7016	1399,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
2	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 tiroir H=150 mm
1	Porte partielle gauche H=435 mm avec poignée Dark Grey
1	Porte partielle droite H=435 mm avec poignée Dark Grey



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE

 1000 KG	 RÉGLABLES EN HAUTEUR	PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR 40 MM
 LIVRÉS DÉMONTÉS	 PIEDS AVEC ESPACEMENT DE 25 MM	



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
MASTERBR2005	2000	750	740/1115	7035+7016	1162,35

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 3 tiroirs 1x75 2x100
1	Paire d'étriers de renfort



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
MASTERBR2006	2000	750	740/1115	7035+7016	1301,85

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Paire d'étriers de renfort



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
MASTERBR2001	2000	750	740/1115	7035+7016	1723,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 plateau réglable
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
2	Demi-plateau supplémentaire L=560 mm



1000 KG



RÉGLABLES EN HAUTEUR

PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR
40 MM



LIVRÉS
DÉMONTÉS



PIEDS AVEC ESPACEMENT DE 25
MM



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
MASTERBR2002	2000	750	740/1115	7035+7016	2245,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200
2	Demi-plateau supplémentaire L=560 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
MASTERBR2003	2000	750	740/1115	7035+7016	1978,20

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200
4	Plateau supérieur/inférieur L=560 mm
1	Porte totale droite H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
2	Support pour demi-plateau intermédiaire
2	Plateau intérieur L=558 mm
2	Panneau perforé latéral



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
MASTERBR2004	2000	750	740/1115	7035+7016	1944,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
3	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 tiroir H=150 mm
1	Porte partielle droite H=435 mm avec poignée Dark Grey
2	Porte partielle gauche H=435 mm avec poignée Dark Grey



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE

 1000 KG	 RÉGLABLES EN HAUTEUR	 PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR 40 MM
 LIVRÉS DÉMONTÉS	 PIEDS AVEC ESPACEMENT DE 25 MM	



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	plateau		RAL	CHF
				matériau	mm		
MBR01S0V0V001PD	1024	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	382,50

CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	plateau		RAL	CHF
				matériau	mm		
MBR02S0V0V001PD	1500	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	445,50

CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	plateau		RAL	CHF
				matériau	mm		
MBR03S0V0V001PD	2000	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	513,00

CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	plateau		RAL	CHF
				matériau	mm		
MBR04S0V0V001PD	3000	750	740/1115	Multiplex	40	7035+7016	877,50

CONFIGURE



EMBALLAGE ÉTABLI DÉMONTÉ



PAIRE D'ÉTRIERS DE RENFORT

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBGKITS0008	145	39	145	7035	23,85



Utiliser un étrier par pied en l'absence de bloc-tiroirs ou de plateau (une paire pour les établis 1024/1500/2000, deux paires pour les établis 3000).



COUVERTURE POUR PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	couleur	CHF
FBL22300007	1028	754	22	Plateau en bois de hêtre	Noir	117,00
FBL22600007	1504	754	22	Plateau en bois de hêtre	Noir	162,00
FBL22900007	2004	754	22	Plateau en bois de hêtre	Noir	207,00
FBL23200007	3004	754	22	Plateau en bois de hêtre	Noir	284,85

SCHÉMA TECHNIQUE


L → 1000 MM



L → 1500 MM



L → 2000 MM



L → 3000 MM



RAL 7035 + RAL 7016

RAL 7035

CHARGE UTILE

ÉPAISSEUR PLATEAU

ARMOIRES À TIROIRS

L → 560 MM

27X27 EH



ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs					RAL	CHF
				n°	h 75 mm	h 100 mm				
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	625,50



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs						RAL	CHF
				n°	h75 mm	h150 mm	h200 mm				
MBR05SC010204PD	560	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	765.00



ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs						RAL	CHF
				n°	h75 mm	h100 mm	h200 mm				
MBR05SC010205PD	560	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	882.00



ARMOIRE AVEC PLATEAU INTERMÉDIAIRE PRÉVU POUR LES PORTES

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau réglable	RAL	CHF
MBR05SX00020708	560	610	669	1	7035	279,00



PORTE TOTALE GAUCHE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	CHF
MBR06SC01020239	504	34	600	gauche	7016	81,00



PORTE TOTALE DROITE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	CHF
MBR06SC01020139	504	34	600	droite	7016	81,00

ARMOIRES À TIROIRS

L → 560 MM

27X27 EH



ARMOIRE TECHNIQUE L=560 MM PRÉVUE POUR AJOUTER UNE PORTE

Convient aux portes art. MBR06SC01020339 et art. MBR06SC01020439

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
MBR05SX000208PD	560	610	669	100	7035+7016	283,50



ENROULEUR ÉLECTRIQUE AVEC PRISE SCHUKO

ART.	L câble m	type de prise	Volt	Watt	CHF
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600	621,00



ENROULEUR POUR AIR COMPRIMÉ

ART.	L câble m	Pression max Mpa	Ø mm	CHF
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10	297,00



ROULEAU POUR ENROULEUR


ART.	CHF
MBR13S0V0V00339	38,25



PLAQUE POUR ENROULEUR

À fixer à l'arrière de l'armoire

ART.	CHF
MBR13S0V0V00499	29,25



1. Armoire technique L=560 mm prévue pour ajouter une porte
2. Module : Rouleau pour enrouleur



3. Module : Multiprise à 4 compartiments
4. Module : Multiprise à 2 compartiments



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



EXTRACTION



CHARGE UTILE

ARMOIRES À TIROIRS

L → 560 MM

27X27 EH



ARMOIRE L=560 MM PRÉVUE POUR AJOUTER UNE PORTE AVEC 1 TIROIR H=150 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs			RAL	CHF
				h 150 mm				
MBR05SC010206PD	560	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	400,50



PORTE PARTIELLE GAUCHE H=435 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	CHF
MBR06SC01020439	504	34	435	gauche	7016	76,50



PORTE PARTIELLE DROITE H=435 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	CHF
MBR06SC01020339	504	34	435	droite	7016	76,50

ARMOIRES À TIROIRS

L → 713 MM

36X27 EH



ARMOIRE L=713 MM AVEC 4 TIROIRS 1X75 2X150 1X200

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs						RAL	CHF
				n°	h 75 mm	h 150 mm	h 200 mm				
MBR05SC010304PD	713	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	810,00



ARMOIRE L=713 MM AVEC 5 TIROIRS 1X75 3X100 1X200

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs						RAL	CHF
				n°	h 75 mm	h 100 mm	h 200 mm				
MBR05SC010305PD	713	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	918,00

ARMOIRES À TIROIRS

L → 713 MM

36X27 EH



ARMOIRE L=713 MM PRÉVUE POUR AJOUTER UNE PORTE AVEC 1 PLATEAU RÉGLABLE

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau réglable	RAL	CHF
MBR05SX00030708	713	610	669	1	7035	297,00



PORTE TOTALE GAUCHE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	CHF
MBR06SC01030239	657	34	600	gauche	7016	85,50



PORTE TOTALE DROITE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	CHF
MBR06SC01030139	657	34	600	droite	7016	85,50



ARMOIRE L=713 MM PRÉVUE POUR AJOUTER UNE PORTE AVEC 1 TIROIR H=150 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs			RAL	CHF
				h 150 mm	KG			
MBR05SC010306PD	713	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	423,00



PORTE PARTIELLE GAUCHE H=435 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	CHF
MBR06SC01030439	657	34	435	gauche	7016	81,00



PORTE PARTIELLE DROITE H=435 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	CHF
MBR06SC01030339	657	34	435	droite	7016	81,00



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016




RAL 7035



EXTRACTION



CHARGE UTILE



PANNEAU PERFORÉ LATÉRAL

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Dim. trou mm	RAL	CHF
FBG15S00V0V00008	610	75	669	10x10	7035	63,00



PLATEAU SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
MBR08S0706000008	713	605	35	250	7035	63,00
MBR08S0906000008	967	605	35	250	7035	78,75
MBR08S1106000008	1120	605	35	250	7035	78,75
MBR08S1206000008	1273	605	35	250	7035	83,25
MBR08S1606000008	1680	605	35	200	7035	105,75



DEMI-PLATEAU SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
MBR09S0503000008	560	305	35	100	7035	42,75
MBR09S0703000008	713	305	35	100	7035	42,75
MBR09S0903000008	967	305	35	100	7035	47,25
MBR09S1103000008	1120	305	35	100	7035	47,25
MBR09S1203000008	1273	305	35	100	7035	54,00
MBR09S1603000008	1680	305	35	100	7035	67,50



SUPPORT POUR DEMI-PLATEAU INTERMÉDIAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBG13S605V000008	605	77	35	7035	13,05



PLATEAU INTÉRIEUR 27X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
MBR11SOV0020008	558	466	60	100	7035	40,95



PLATEAU SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR 27X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
MBR10S050600008	560	610	32	100	7035	46,80



SUPPORT POUR DEMI-PLATEAU INTERMÉDIAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	13,05

1. Plateau intérieur 27x27 EH
2. Plateau supérieur et inférieur 27x27 EH
3. Support pour demi-plateau intermédiaire
4. Porte totale droite H=600 mm avec poignée Dark Grey
5. Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey



PORTE TOTALE DROITE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	CHF
MBR06SC01020539	554	34	600	droite	7016	81,00



PORTE TOTALE GAUCHE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	CHF
MBR06SC01020639	554	34	600	gauche	7016	81,00



RAL 7016




RAL 7035




CHARGE UTILE

MATÉRIEL DE SÉPARATION


L → 560 MM




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH84050200	50/300	16 x Diviseur transversal L=36 mm 7 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 3 x Diviseur 4 canaux	29,25



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH84071800	75	6 x Diviseur 150x75 mm	28,35
FFH84101800	100/125	6 x Diviseur 150x150 mm	33,75




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH84050300	50/300	15 x Diviseur transversal L=47 mm 8 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 3 x Diviseur 3 canaux	29,25




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH84050400	50/300	18 x Diviseur transversal L=73 mm 9 x Diviseur 2 canaux	27,90




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH84070800	75	2 x Diviseur transversal rainuré L=457 mm	17,55
FFH84100800	100/125	3 x Diviseur transversal L=151 mm	22,05
FFH84150800	150/175		28,80
FFH84200800	200/250		41,85




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10051000	50/300	3 x Diviseur 3 canaux 9 x Diviseur 4 canaux 12 x Diviseur transversal L=47 mm 36 x Diviseur transversal L=36 mm	41,40




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10071800	75	16 x Diviseur 75x75 mm 8 x Diviseur 150x75 mm 4 x Diviseur 150x150 mm	41,85



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10051300	50/300	18 x Diviseur transversal L=47 mm 12 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 6 x Diviseur 3 canaux	36,90



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10051500	50/300	20 x Diviseur transversal L=36 mm 20 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 5 x Diviseur 4 canaux 1 x Porte-clés Allen	40,95



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10071600	75	12 x Diviseur 150x75 mm	36,90
FFH10101600	100/125	6 x Diviseur 150x150 mm	47,25



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10070500	75	2 x Diviseur transversal rainuré L=457 mm	22,05
FFH10100500	100/125	3 x Diviseur transversal L=202 mm	22,95
FFH10150500	150/175		30,60
FFH10200500	200/250		44,10

WORK MASTER BR



[CONFIGURE](#)




ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
MASTERBR3001	3206	750	1985/2360	1000	7035+7016	6437,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 plateau réglable
2	Armoire L=713 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Armoire technique L=560 mm prévue pour ajouter une porte
1	Porte partielle droite H=435 mm avec poignée Dark Grey
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
2	Panneau perforé latéral
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
2	Lampe double
2	Unité murale avec porte
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR

q.té	descriptions
1	Poche porte-documents format A4
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
4	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1
2	Grande étagère réversible
1	Poubelle capacité 30 L
3	Kit 2 bacs Picking Box taille 3A2
1	Plaque pour enrouleur
2	Rouleau pour enrouleur
1	Enrouleur pour air comprimé
1	Enrouleur électrique avec prise Schuko
1	Kit 3 supports inclinés avec 2 rails



WORK MASTER BR



CONFIGURE



PATENTED*

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
MASTERBR1508	1706	750	1985/2360	1000	7035+7016	3084,75

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200
2	Plateau supérieur/inférieur L=560 mm
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Support pour demi-plateau intermédiaire
1	Plateau intérieur L=558 mm
2	Panneau perforé latéral
1	Support multiprise à 2 compartiments
1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments

q.té	descriptions
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Poche porte-documents format A4
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
4	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Poubelle capacité 30 L
2	Unité murale avec porte
1	Lampe double
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Kit 2 montants double perforation pour établis

RAL 7035 + RAL 7016


CHARGE UTILE

WORK-WORK UP

ÉTABLIS



Voir la vidéo!




- 1. Panneau perforé latéral
- 2. Protection arrière
- 3. Pieds réglables
- 4. Demi-plateau supplémentaire


- 5. Armoire avec portes
- 6. Armoire avec 4 tiroirs
- 7. Plateau en bois de hêtre




TIROIRS À EXTRACTION
SIMPLE




FOND DE TIROIR LISSE



MATÉRIEL DE
SÉPARATION



FERMETURE À CLÉ



PIEDS RÉGLABLES EN
HAUTEUR



CONFIGURE



PATENTED

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
WORK2013	2000	750	1977/2352	1000	7035+7016	3924,45

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
2	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 plateau réglable
1	Demi-plateau non rainuré L=1760 mm
2	Panneau perforé latéral
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Poche porte-documents format A4
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
1	Kit 3 supports inclinés avec 2 rails
2	Rail supplémentaire avec fixations
1	Kit air comprimé avec équilibreur et filtre
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments

q.té	descriptions
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Support multiprise à 2 compartiments
1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Support pour disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Grande étagère réversible
2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Poubelle capacité 30 L
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Kit 2 bacs Picking Box taille 3A2
1	Lampe double

RAL 7035 + RAL 7016

CHARGE UTILE

WORK UP 1500

 1000 KG	 RÉGLABLES EN HAUTEUR	PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR 30 MM
 LIVRÉS DÉMONTÉS	 PIEDS AVEC ESPACEMENT DE 25 MM	



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
WORK1501	1500	750	732/1107	7035+7016	590,85
WORK1502	1500	750	732/1107	5012	575,10

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
WORK1503	1500	750	732/1107	7035+7016	984,60
WORK1504	1500	750	732/1107	5012	948,60

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-plateau non rainuré L=1 260 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
WORK1507	1500	750	732/1107	7035+7016	1065,15
WORK1508	1500	750	732/1107	5012	1029,15

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Protection arrière
1	Demi-plateau non rainuré L=760 mm
1	Support pour demi-plateau intermédiaire

WORK UP 1500



1000 KG



RÉGLABLES EN HAUTEUR

PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR
30 MM



LIVRÉS
DÉMONTÉS



PIEDS AVEC ESPACEMENT DE 25
MM



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
WORK1505	1500	750	732/1107	7035+7016	1178,10
WORK1506	1500	750	732/1107	5012	1137,60

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 porte et 1 plateau réglable
1	Plaque de fond d'armoire L=500 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
WORK1511	1500	750	732/1107	7035+7016	1029,60
WORK1512	1500	750	732/1107	5012	1002,60

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
2	Armoire L=629 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
1	Demi-plateau non rainuré L=1 260 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
WORK1509	1500	750	732/1107	7035+7016	1232,10
WORK1510	1500	750	732/1107	5012	1191,60

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=629 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 plateau réglable
1	Demi-plateau non rainuré L=1 260 mm



RAL 5012



RAL 7035 + RAL 7016

WORK UP 2000

 1000 KG	 RÉGLABLES EN HAUTEUR	PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR 30 MM
 LIVRÉS DÉMONTÉS	 PIEDS AVEC ESPACEMENT DE 25 MM	



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
WORK2001	2000	750	732/1107	7035+7016	651,15
WORK2002	2000	750	732/1107	5012	639,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
WORK2003	2000	750	732/1107	7035+7016	1058,40
WORK2004	2000	750	732/1107	5012	1026,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-plateau non rainuré L=1760 mm



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
WORK2005	2000	750	732/1107	7035+7016	1260,90
WORK2006	2000	750	732/1107	5012	1224,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 porte et 1 plateau réglable
1	Demi-plateau non rainuré L=1760 mm

WORK UP 2000



1000 KG



RÉGLABLES EN HAUTEUR



PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR
30 MM



LIVRÉS
DÉMONTÉS



PIEDS AVEC ESPACEMENT DE 25
MM



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
WORK2007	2000	750	732/1107	7035+7016	1386,90
WORK2008	2000	750	732/1107	5012	1350,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 porte et 1 plateau réglable
1	Protection arrière
1	Demi-plateau non rainuré L=760 mm
1	Plaque de fond d'armoire L=500 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
WORK2011	2000	750	732/1107	7035+7016	1346,40
WORK2012	2000	750	732/1107	5012	1310,40

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
2	Armoire L=629 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
1	Demi-plateau non rainuré L=1760 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
WORK2009	2000	750	732/1107	7035+7016	1499,40
WORK2010	2000	750	732/1107	5012	1458,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
2	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 plateau réglable
1	Demi-plateau non rainuré L=1760 mm



RAL 5012



RAL 7035 + RAL 7016

WORK UP COMPOSANTS

 1000 KG



RÉGLABLES EN HAUTEUR

PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR 30 MM

 LIVRÉS DÉMONTÉS



PIEDS AVEC ESPACEMENT DE 25 MM

PLATEAU EN ACIER ÉPAISSEUR 3 MM

ÉTABLI WORK UP AVEC PLATEAU EN ACIER



3D

3D

3D

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	plateau		RAL	CHF
				matériau	mm		
FBG01S1000R00PD	1031	704	737/1112	Acier	3	7035+7016	384,30
FBG01S1000R0004	1031	704	737/1112	Acier	3	5012	365,85
FBG01S1500R00PD	1507	704	737/1112	Acier	3	7035+7016	463,05
FBG01S1500R0004	1507	704	737/1112	Acier	3	5012	435,60
FBG01S2000R00PD	2007	704	737/1112	Acier	3	7035+7016	523,35
FBG01S2000R0004	2007	704	737/1112	Acier	3	5012	500,40

ÉTABLI WORK UP AVEC PLATEAU EN BOIS



3D

3D

3D

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	plateau		RAL	CHF
				matériau	mm		
FBG02S1000R00PD	1024	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	384,30
FBG02S1000R0004	1024	750	732/1107	Multiplex	30	5012	365,85
FBG02S1500R00PD	1500	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	444,60
FBG02S1500R0004	1500	750	732/1107	Multiplex	30	5012	435,60
FBG02S2000R00PD	2000	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	504,90
FBG02S2000R0004	2000	750	732/1107	Multiplex	30	5012	500,40

EMBALLAGE ÉTABLI DÉMONTÉ



KIT ROULETTES

Convenant uniquement aux établis Work Up



ART.	Ø mm	KG	H mm	matériau			CHF
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	69,30
FKRS1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	2	2	113,85



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE

PAIRE D'ÉTRIERS DE RENFORT



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBGKITS0008	145	39	145	7035	23,85
FBGKITS0004	145	39	145	5012	23,85



Utiliser une paire d'étriers par pied en l'absence de bloc-tiroirs



1000 KG

PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE ÉPAISSEUR
30 MM



LIVRÉS
DÉMONTÉS

PLATEAU EN ACIER ÉPAISSEUR 3 MM

ÉTABLIWORKAVEC PLATEAU EN ACIER



3D

3D

3D

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	plateau		RAL	CHF
				matériau	mm		
FBG01S1000F00PD	1031	704	887	Acier	3	7035+7016	324,00
FBG01S1000F0004	1031	704	887	Acier	3	5012	315,00
FBG01S1500F00PD	1507	704	887	Acier	3	7035+7016	412,20
FBG01S1500F0004	1507	704	887	Acier	3	5012	393,75
FBG01S2000F00PD	2007	704	887	Acier	3	7035+7016	481,95
FBG01S2000F0004	2007	704	887	Acier	3	5012	458,55

ÉTABLIWORKAVEC PLATEAU EN BOIS



3D

3D

3D

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	plateau		RAL	CHF
				matériau	mm		
FBG02S1000F0008	1024	750	882	Multiplex	30	7035	315,00
FBG02S1000F0004	1024	750	882	Multiplex	30	5012	315,00
FBG02S1500F0008	1500	750	882	Multiplex	30	7035	393,75
FBG02S1500F0004	1500	750	882	Multiplex	30	5012	393,75
FBG02S2000F0008	2000	750	882	Multiplex	30	7035	458,55
FBG02S2000F0004	2000	750	882	Multiplex	30	5012	458,55

EMBALLAGE ÉTABLI DÉMONTÉ



COUVERTURE POUR PLATEAU EN ACIER

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	convientaux	couleur	CHF
FBG32100007	1024	702	27	Plateau en acier	Noir	117,00
FBG32150007	1500	702	27	Plateau en acier	Noir	162,00
FBG32200007	2000	702	27	Plateau en acier	Noir	207,00



COUVERTURE POUR PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	convientaux	couleur	CHF
FBL22300007	1028	754	22	Plateau en bois de hêtre	Noir	117,00
FBL22600007	1504	754	22	Plateau en bois de hêtre	Noir	162,00
FBL22900007	2004	754	22	Plateau en bois de hêtre	Noir	207,00
FBL23200007	3004	754	22	Plateau en bois de hêtre	Noir	284,85



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



ÉPAISSEUR PLATEAU




CHARGE UTILE

1000



1500



ARMOIRES À TIROIRS

L → 500 MM

ARMOIRE AVEC 1 TIROIR



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	CHF
				n°	KG	h mm	h mm	n°	h entrée mm		
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	25	86%	150	-	-	7035+7016	146,25
FBG03S50C000104	500	630	210	1	25	86%	150	-	-	5012	139,50

ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	CHF
				n°	KG	h mm	h mm	n°	h entrée mm		
FBG03S50C0002PD	500	630	570	3	25	86%	150	-	-	7035+7016	355,50
FBG03S50C000204	500	630	570	3	25	86%	150	-	-	5012	335,25

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	CHF
				n°	KG	h mm	h mm	n°	h entrée mm		
FBG03S50C0003PD	500	630	570	4	25	86%	105	-	-	7035+7016	486,00
FBG03S50C000304	500	630	570	4	25	86%	105	-	-	5012	459,00

ARMOIRE AVEC 1 TIROIR ET 1 PORTE



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	CHF
				n°	KG	h mm	h mm	n°	h entrée mm		
FBG03S50C0004PD	500	630	570	1	25	86%	150	1	310	7035+7016	243,00
FBG03S50C000404	500	630	570	1	25	86%	150	1	310	5012	229,50

! Sans plaque de fond

ARMOIRE AVEC 1 PORTE ET 1 PLATEAU



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	CHF
				n°	KG	h mm	h mm	n°	h entrée mm		
FBG03S50C0005PD	500	612	570	-	-	-%	-	1	491	7035+7016	202,50
FBG03S50C000504	500	612	570	-	-	-%	-	1	491	5012	198,00

! Sans plaque de fond

PLAQUE DE FOND



PLAQUE DE FOND D'ARMOIRE L= 500 MM

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBG16S50V0V0008	494	572	4	7035	45,00
FBG16S50V0V0004	494	572	4	5012	45,00

⚠ À utiliser uniquement dans les armoires avec porte lorsqu'il y a un demi-plateau



PLAQUE DE FOND D'ARMOIRE L= 629 MM

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBG16S63V0V0008	623	572	4	7035	45,00
FBG16S63V0V0004	623	572	4	5012	45,00

⚠ À utiliser uniquement dans les armoires avec porte lorsqu'il y a un demi-plateau



ARMOIRES À TIROIRS

L → 629 MM



ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS

ART.	L mm	P mm	Hmm	tiroirs				porte		RAL	CHF
				n°	KG	h mm	h mm	n°	h entrée mm		
FBG03S63C0002PD	629	630	570	3	25	86%	150	-	-	7035+7016	396,00
FBG03S63C000204	629	630	570	3	25	86%	150	-	-	5012	373,50



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS

ART.	L mm	P mm	Hmm	tiroirs				porte		RAL	CHF
				n°	KG	h mm	h mm	n°	h entrée mm		
FBG03S63C0003PD	629	630	570	4	25	86%	105	-	-	7035+7016	513,00
FBG03S63C000304	629	630	570	4	25	86%	105	-	-	5012	486,00



ARMOIRE AVEC 1 TIROIR ET 1 PORTE

ART.	L mm	P mm	Hmm	tiroirs				porte		RAL	CHF
				n°	KG	h mm	h mm	n°	h entrée mm		
FBG03S63C0004PD	629	630	570	1	25	86%	150	1	310	7035+7016	265,50
FBG03S63C000404	629	630	570	1	25	86%	150	1	310	5012	256,50

⚠ Sans plaque de fond



ARMOIRE AVEC 1 PORTE ET 1 PLATEAU

ART.	L mm	P mm	Hmm	tiroirs				porte		RAL	CHF
				n°	KG	h mm	h mm	n°	h entrée mm		
FBG03S63C0005PD	629	612	570	-	-	-	-	1	491	7035+7016	220,50
FBG03S63C000504	629	612	570	-	-	-	-	1	491	5012	216,00

⚠ Sans plaque de fond



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE



EXTRACTION



PROTECTION ARRIÈRE


ART.	Lmm	Hmm	convient pour établi L mm	RAL	CHF
FBG12S080000008	825	665	1024-1031	7035	65,25
FBG12S080000004	825	665	1024-1031	5012	65,25
FBG12S130000008	1325	665	1500-1507	7035	78,75
FBG12S130000004	1325	665	1500-1507	5012	78,75
FBG12S180000008	1825	665	2000-2007	7035	105,75
FBG12S180000004	1825	665	2000-2007	5012	105,75



PAIRE DE CORNIÈRES LATÉRALES

Pour établi L=1 024-1 031 mm avec armoire L=629 mm

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBG14S130V00008	65	35	568	7035	20,25
FBG14S130V00004	65	35	568	5012	20,25



PANNEAU PERFORÉ LATÉRAL

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Dim. trou mm	RAL	CHF
FBG15S00V0V0008	610	75	669	10x10	7035	63,00
FBG15S00V0V0004	610	75	669	10x10	5012	63,00



PLATEAU NON RAINURÉ SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FBG08S070600108	760	600	35	250	7035	63,00
FBG08S070600104	760	600	35	250	5012	63,00
FBG08S120600108	1260	600	35	250	7035	83,25
FBG08S120600104	1260	600	35	250	5012	83,25
FBG08S170600108	1760	600	35	200	7035	105,75
FBG08S170600104	1760	600	35	200	5012	105,75



DEMI-PLATEAU NON RAINURÉ SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FBG09S070300108	760	300	35	100	7035	42,75
FBG09S070300104	760	300	35	100	5012	42,75
FBG09S120300108	1260	300	35	100	7035	54,00
FBG09S120300104	1260	300	35	100	5012	54,00
FBG09S170300108	1760	300	35	100	7035	67,50
FBG09S170300104	1760	300	35	100	5012	67,50



SUPPORT UNIQUEMENT POUR DEMI-PLATEAU SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	13,05
FBG13S605V00004	605	77	35	5012	13,05



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
WORK2014	2007	704	737/1112	1000	7035+7016	1531,35

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en acier 3 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 porte et 1 plateau réglable
1	Protection arrière
1	Demi-plateau non rainuré L=760 mm
1	Plaque de fond d'armoire L=500 mm
2	Panneau perforé latéral



RAL 7035



RAL 5012



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE

MATÉRIEL DE SÉPARATION

L → 500 MM

27X27 EH



ART.	convient pour tiroir H mm	n° diviseurs transversaux	CHF
FBG18S50DV00199	105/150	3	17,55



ART.	convient pour tiroir H mm	n° diviseurs transversaux	n° diviseurs longitudinaux	CHF
FBG18S50DV00299	105/150	1	1	12,60



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FBG18S50CD00103	105/150	4 x Diviseur 100x50 mm	10,35



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FBG18S50CD00203	105/150	3 x Diviseur 100x50 mm 2 x Diviseur 150x75 mm 1 x Diviseur 150x150 mm	15,75



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
MATSEP001	105/150	1 x FBG18S50CD00103 1 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	38,70



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
MATSEP002	105/150	1 x FBG18S50CD00103 2 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	54,45



TAPIS EN CAOUTCHOUC

ART.	matériau	CHF
FBG18S50TP00107	Polyester	6,30

MATÉRIEL DE SÉPARATION

L → 629 MM


36X27 EH




ART.	convient pour tiroir H mm	n° diviseurs transversaux	CHF
FBG18S63DV00199	105/150	3	18,90



ART.	convient pour tiroir H mm	n° diviseurs transversaux	n° diviseurs longitudinaux	CHF
FBG18S63DV00299	105/150	1	1	13,50



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FBG18S63CD00103	105/150	5 x Diviseur 100x50 mm	13,05



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FBG18S63CD00203	105/150	2 x Diviseur 75x75 mm 2 x Diviseur 150x75 mm 2 x Diviseur 150x150 mm	15,75



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
MATSEP003	105/150	1 x FBG18S63CD00103 1 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	42,30




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
MATSEP004	105/150	1 x FBG18S63CD00103 2 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	58,05



TAPIS EN CAOUTCHOUC

ART.	matériau	CHF
FBG18S63TP00107	Polyester	7,65



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
WORK2015	2007	704	2098	1000	7035+7016	2861,10

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en acier 3 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
2	Armoire L=629 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
1	Étagère porte-objets réversible
2	Porte-flacon de désinfectant réversible
1	Kit porte-rouleau avec papier ø 130 mm
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
1	Kit 3 supports inclinés avec 2 rails
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments

q.té	descriptions
2	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
2	Support multiprise à 2 compartiments
2	Support multiprise à 4 compartiments
1	Support pour disjoncteur magnétothermique différentiel
2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage avec 3 bacs Picking Box taille 2
1	Lampe double



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
WORK1513	1500	750	1977/2352	1000	7035+7016	3106,35

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=629 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 plateau réglable
1	Plaque de fond d'armoire L=629 mm
2	Panneau perforé latéral
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Rail supplémentaire avec fixations
1	Kit air comprimé avec équilibreur et filtre
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments


q.té	descriptions
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Support multiprise à 2 compartiments
1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Grande étagère réversible
1	Kit de premiers secours
2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Poubelle capacité 30 L
3	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage avec 3 bacs Picking Box taille 2
3	Kit 2 bacs Picking Box taille 3A2
1	Lampe double


RAL 7035 + RAL 7016


CHARGE UTILE

DYNAMIC


ÉTABLIS




- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Cornière | 7. Plateau en laminé |
| 2. prise USB pour données | 8. Profilé d'angle |
| 3. Châssis | 9. Support |
| 4. Disjoncteur magnétothermique | 10. Armoire à tiroirs |
| 5. Multiprises | 11. Clavier |
| 6. prise de charge USB | |




CHARGE UTILE ÉTABLI
400 KG



PLATEAU EN LAMINÉ



CLAVIER AVEC 3 MÉMOIRES



RÉGLABLE EN HAUTEUR
ÉLECTRONIQUEMENT

DYNAMIC



CONFIGURE 

PATENTED*

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	CHF
DYNAMIC1504	1497	780	740/1140	400	7035+7016	3566,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement
1	Armoire L=560 mm avec 3 tiroirs 1x75 2x100
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle
1	Paire de supports pour armoire
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments

q.té	descriptions
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Prise USB pour données
1	Prise de charge USB



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
DYNAMIC1501	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	4662,45

Comprenant :

q.té	descriptions	q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement	2	Lampe simple
1	Armoire L=560 mm avec 3 tiroirs 1x75 2x100	1	Rail supplémentaire avec fixations
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure	1	Prise de charge USB
1	Kit 2 montants double perforation pour établis	1	Prise USB pour données
1	Kit 2 supports inclinés avec rail	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Panneau perforé electric	1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Lampe double	1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Paire de supports pour armoire	2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle	36	Bac en polypropylène Picking Box taille 2



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
DYNAMIC1503	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	4502,70

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Rail supplémentaire avec fixations
1	Panneau perforé/étagère
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Étagère porte-objets réversible
1	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Couvercle d'armoire L=500 mm
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Prise USB pour données
1	Prise de charge USB
1	Panneau perforé electric
1	Lampe double
3	Lampe simple
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle
1	Paire de supports pour armoire
36	Bac en polypropylène Picking Box taille 2



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
DYNAMIC1502	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	4133,70

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement
2	Unité murale avec porte
1	Rail supplémentaire avec fixations
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Panneau perforé electric
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Prise USB pour données
1	Prise de charge USB
1	Étagère porte-objets réversible
1	Lampe double
1	Lampe simple
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
18	Bac en polypropylène Picking Box taille 2



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE

DYNAMIC COMPOSANTS

 **400 KG**

 **RÉGLABLES EN HAUTEUR**

 **LIVRÉS DÉMONTÉS**



ÉTABLI DE BASE AVEC TRAVERSE RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FLE0970E0PD	985	700	740/1140	7035+7016	1968,30
FLE1470E0PD	1470	700	740/1140	7035+7016	2104,20

1. Traverse réversible



L'établi est équipé de pieds réglables en hauteur électroniquement, pour une hauteur pouvant aller de 740 mm à 1140 mm.



Le clavier numérique permet de contrôler le mécanisme de réglage de l'établi. En plus de permettre de modifier la hauteur du plateau, il est doté de 3 mémoires de positionnement pour changer rapidement la hauteur de l'établi en fonction de l'utilisateur.

VUE AVANT DE LA TRAVERSE



VUE ARRIÈRE DE LA TRAVERSE



La traverse de l'établi comporte des incisions pour l'emplacement des prises électriques et des disjoncteurs magnétothermiques Iron Team Electric. Leur nombre varie en fonction de la dimension choisie. Les différents composants peuvent être installés à l'arrière ou à l'avant de la traverse.
Les disjoncteurs magnétothermiques Iron Team Electric ne sont pas inclus avec la traverse.

SCHÉMA DES PRISES DE LA TRAVERSE

1000




1 2 3 5 1

1500



1 2 3 4 5 1


- 1 orifice pour câbles
- 2 disjoncteur magnétothermique
- 3 multiprise à 2 compartiments
- 4 multiprise à 4 compartiments
- 5 centrale



1. Traverse réversible
2. Châssis
3. Profilés d'angle
4. Cornières

CHÂSSIS PORTE-PRISE SUPPLÉMENTAIRE AVEC CORNIÈRES ET PROFILÉS D'ANGLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBL46600008	1014	130	208	7035	90,00
FBL46650008	1499	130	208	7035	99,00



VUE SUPÉRIEURE DU CHÂSSIS



Le montage du montant Work Look nécessite l'installation du châssis supplémentaire.

VUE INFÉRIEURE DU CHÂSSIS



Le châssis réversible de l'établi comporte des incisions pour l'emplacement des prises électriques et des disjoncteurs magnétothermiques Iron Team Electric. Leur nombre varie en fonction de la dimension choisie. Les différents composants peuvent être installés sur la partie supérieure ou inférieure du châssis réversible.

Les disjoncteurs magnétothermiques Iron Team Electric ne sont pas inclus avec le châssis supplémentaire.

SCHEMA DES PRISES DU CHÂSSIS

1000



- 1
- 2
- 4
- 3
- 3
- 5

1500



- 1
- 2
- 4
- 3
- 3
- 5

- 1 prise USB pour données
- 2 disjoncteur magnétothermique
- 3 multiprise à 2 compartiments
- 4 multiprise à 4 compartiments
- 5 prise de charge USB





ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	tiroirs					RAL	CHF
				n°	h 75 mm	h 100 mm				
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	625,50

ARMOIRE AVEC 1 TIROIR



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	tiroirs				RAL	CHF
				n°			h mm		
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	25	86%	150	7035+7016	146,25

COUVERCLE D'ARMOIRE L=500 MM

Pour armoire à 1 tiroir

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBL66900008	496	601	2	7035	40,50

PAIRE DE SUPPORTS POUR ARMOIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBL46010008	2	648	181	7035	31,50

IRON TEAM ELECTRIC



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET013007



FBLET020007



FBLET019007

voir p. 86

DYNAMIC COMPOSANTS



L'établi Dynamic réglable en hauteur électroniquement offre un poste de travail dynamique et ergonomique adapté à de nombreux secteurs. Pour optimiser le confort des utilisateurs, la gamme Dynamic propose de nombreuses solutions : armoires avec tiroirs, châssis supplémentaires ou traverses pour les composants électriques, parois perforées Work Look. Un clavier numérique pratique permet de contrôler les pieds réglables en hauteur. La hauteur de l'établi, pouvant aller de 740 mm à 1140 mm, peut être réglée au millimètre près. Trois hauteurs peuvent être mémorisées, pour ajuster rapidement et facilement le plateau en quelques gestes.



1. Tapis ESD à 2 couches
2. Fiche schuko ESD
3. Sangle ajustable avec bouton et câble
4. Câble avec bouton

TAPIS ESD À 2 COUCHES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	CHF
FAXTAPPIER120XB	900	600	2	148,50

FICHE SCHUKO ESD

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	CHF
FAXSCHUKOESD005	52	52	72	33,75

SANGLE AJUSTABLE AVEC BOUTON ET CÂBLE

ART.	Lcâble m	CHF
FAXITE780419304	2,5	11,70

CÂBLE AVEC BOUTON

ART.	Lmm	CHF
FAXITE7804885XB	2500	9,00



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016





EXTRACTION




CHARGE UTILE

WORK LOOK


PANNEAUX ÉQUIPÉS




FIXATION MURALE




TROUS CARRÉS 10X10



CONVIENT POUR
PLATEAUX EN BOIS ET
EN ACIER



MODULAIRE



ESPACEMENT DE
38 MM

WORK LOOK



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm		RAL	CHF
MASTERBR1507	1706	750	1985/2360	1000	7035+7016	3294,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200
2	Plateau supérieur/inférieur L=560 mm
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Plateau intérieur L=558 mm
1	Support pour demi-plateau intermédiaire
2	Panneau perforé latéral
1	Barre lumineuse LED sous unité
1	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
1	Unité murale vasistas sans serrure
1	Lampe double
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
1	Kit 2 supports inclinés avec rail

q.té	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Poubelle capacité 30 L
1	Grande étagère réversible
1	Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1
3	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Kit porte-rouleau avec papier ø 130 mm
1	Poche porte-documents format A4
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Support multiprise à 2 compartiments
1	Kit 2 bacs Picking Box taille 3A2


CHARGE UTILE


RAL 7035 + RAL 7016

WORK LOOK



CHANGEZ L'ASPECT DE VOTRE ÉTABLI POUR L'ADAPTER À DIFFÉRENTES UTILISATIONS AVEC WORK LOOK !


Selon la façon dont vous l'installez, vous pouvez l'utiliser comme :
panneau perforé, étagère horizontale, étagère inclinée avec bordure.



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 montants	RAL	CHF
WORKLOOK1001	1015	80	634	50	7035+7016	162,00
WORKLOOK1002	1015	80	634	50	5012	162,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 montants	RAL	CHF
WORKLOOK1003	1015	80	938	50	7035+7016	227,25
WORKLOOK1004	1015	80	938	50	5012	227,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 montants	RAL	CHF
WORKLOOK1501	1500	80	634	50	7035+7016	213,75
WORKLOOK1502	1500	80	634	50	5012	213,75

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure




ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 montants	RAL	CHF
WORKLOOK1503	1500	80	938	50	7035+7016	306,00
WORKLOOK1504	1500	80	938	50	5012	306,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures


WORK LOOK



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 montants	RAL	CHF
WORKLOOK2001	2000	80	634	50	7035+7016	297,00
WORKLOOK2002	2000	80	634	50	5012	297,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 montants	RAL	CHF
WORKLOOK2003	2000	80	938	50	7035+7016	420,75
WORKLOOK2004	2000	80	938	50	5012	420,75

Comprenant :


q.té	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 montants	RAL	CHF
WORKLOOK3001	2970	80	634	50	7035+7016	400,50
WORKLOOK3002	2970	80	634	50	5012	400,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure




ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 montants	RAL	CHF
WORKLOOK3003	2970	80	938	50	7035+7016	578,25
WORKLOOK3004	2970	80	938	50	5012	578,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures

EXEMPLES DE CONFIGURATION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	CHF
WORKLOOK1005	1015	373	1063	50	7035+7016	643,50
WORKLOOK1006	1015	373	1063	50	5012	643,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
1	Unité murale vasistas sans serrure
1	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	CHF
WORKLOOK1007	1015	373	1063	50	7035+7016	735,75
WORKLOOK1008	1015	373	1063	50	5012	735,75

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Panneau perforé electric
1	Unité murale vasistas sans serrure
1	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	CHF
WORKLOOK1505	1500	373	1063	50	7035+7016	735,75
WORKLOOK1506	1500	373	1063	50	5012	735,75

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
1	Unité murale vasistas sans serrure
1	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	CHF
WORKLOOK1507	1500	373	1063	50	7035+7016	823,50
WORKLOOK1508	1500	373	1063	50	5012	823,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Panneau perforé electric
1	Unité murale vasistas sans serrure
1	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR



WORK LOOK



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	CHF
WORKLOOK2005	2000	373	1063	50	7035+7016	1253,25
WORKLOOK2006	2000	373	1063	50	5012	1253,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
2	Unité murale vasistas sans serrure
2	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants

ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	CHF
WORKLOOK2007	2000	373	1063	50	7035+7016	1440,00
WORKLOOK2008	2000	373	1063	50	5012	1440,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
2	Panneau perforé electric
2	Unité murale vasistas sans serrure
2	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
2	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	CHF
WORKLOOK3005	2970	373	1063	50	7035+7016	1437,75
WORKLOOK3006	2970	373	1063	50	5012	1437,75


Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
2	Unité murale vasistas sans serrure
2	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants

ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	CHF
WORKLOOK3007	2970	373	1063	50	7035+7016	1615,50
WORKLOOK3008	2970	373	1063	50	5012	1615,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
2	Panneau perforé electric
2	Unité murale vasistas sans serrure
2	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
2	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR



EXEMPLES DE CONFIGURATION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



KIT 2 MONTANTS DOUBLE PERFORATION POUR ÉTABLIS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	convient pour établi L mm	RAL	CHF
FBL75301604	30	80	637	50	1000-1500	5012	56,25
FBL75301639	30	80	637	50	1000-1500	7016	56,25
FBL75351604	30	80	941	50	1000-1500	5012	67,50
FBL75351639	30	80	941	50	1000-1500	7016	67,50

KIT 3 MONTANTS DOUBLE PERFORATION

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	convient pour établi L mm	RAL	CHF
FBL75302104	30	80	637	50	2000-3000	5012	85,50
FBL75302139	30	80	637	50	2000-3000	7016	85,50
FBL75352104	30	80	941	50	2000-3000	5012	101,25
FBL75352139	30	80	941	50	2000-3000	7016	101,25

WORK LOOK

SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL DE BASE



KIT 2 SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBL98102039	1015	686	307	7016	126,00
FBL98102004	1015	686	307	5012	108,00



KIT 2 SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBL98152039	1500	686	307	7016	130,50
FBL98152004	1500	686	307	5012	110,25



KIT 3 SUPPORTS INCLINÉS AVEC 2 RAILS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBL98202039	2000	686	307	7016	198,00
FBL98202004	2000	686	307	5012	166,50




KIT 3 SUPPORTS INCLINÉS AVEC 2 RAILS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBL98302039	2970	686	307	7016	207,00
FBL98302004	2970	686	307	5012	180,00



RAIL SUPPLÉMENTAIRE AVEC FIXATIONS

ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	CHF
FBL98101000	1015	60	67	Aluminium	33,75
FBL98151000	1500	60	67	Aluminium	38,25



KIT AIR COMPRIMÉ AVEC ÉQUILIBREUR ET FILTRE

ART.	CHF
FBL97200300	569,25

Comprenant :

- 1 câble flexible Ø 10 mm
- 1 connecteur en T de 1/4" avec embout (B)
- 2 butées
- 2 attaches de coulissement
- 1 mousqueton
- 1 équilibreur avec câble en acier longueur 1 600 mm, capacité de 1 /2 kg
- 1 attache universelle 1/4" pour outils (A)
- 1 flexible en spirale diamètre intérieur 5,5 mm
- 1 flexible diamètre intérieur 5,5 mm pour la purge du filtre
- 1 groupe de filtre régulateur avec manomètre - pouvant être utilisé avec une pression maximale de 10 bars, d'une capacité d'environ 9 litres par seconde (au point A) et de 11 litres par seconde (au point B) avec une pression d'utilisation de 6,3 bars (la capacité peut varier selon les caractéristiques techniques du circuit pneumatique auquel le système Fami est raccordé) - Raccords de 1/4"
- Raccords de 1/4"



CHARGE UTILE



RAL 7016



RAL 5012

WORK LOOK

PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE 953 MM



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76160008	953	31	304	10x10	38	7035	47,25
FBL76160004	953	31	304	10x10	38	5012	47,25




KIT 2 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRES AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76160208	953	31	304	10x10	38	7035	105,75
FBL76160204	953	31	304	10x10	38	5012	105,75




KIT 3 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRES AVEC 2 BORDURES

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76160308	953	31	304	10x10	38	7035	159,75
FBL76160304	953	31	304	10x10	38	5012	159,75



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76170108	953	60	456	10x10	38	7035	83,25
FBL76170104	953	60	456	10x10	38	5012	83,25



PANNEAU PERFORÉ ÉLECTRIC

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76180008	953	31	152	10x10	38	7035	49,50
FBL76180004	953	31	152	10x10	38	5012	49,50

1. prise USB pour données
2. Disjoncteur magnétothermique différentiel
3. Multiprise à 4 compartiments
4. Multiprise à 2 compartiments
5. prise de charge USB



WORK LOOK

PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE 1438 MM



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76310008	1438	31	304	10x10	38	7035	72,00
FBL76310004	1438	31	304	10x10	38	5012	72,00




KIT 2 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRES AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76310208	1438	31	304	10x10	38	7035	157,50
FBL76310204	1438	31	304	10x10	38	5012	157,50




KIT 3 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRES AVEC 2 BORDURES

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76310308	1438	31	304	10x10	38	7035	238,50
FBL76310304	1438	31	304	10x10	38	5012	238,50



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76320108	1438	60	456	10x10	38	7035	110,25
FBL76320104	1438	60	456	10x10	38	5012	110,25



PANNEAU PERFORÉ ÉLECTRIC

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76330008	1438	31	152	10x10	38	7035	69,75
FBL76330004	1438	31	152	10x10	38	5012	69,75

1. prise USB pour données
2. Disjoncteur magnétothermique différentiel
3. Multiprise à 4 compartiments
4. Multiprise à 2 compartiments
5. prise de charge USB



WORK LOOK



ART.	RAL	CHF
WORKLOOK9001	7035	1618,65



Comprenant :

q.té	descriptions
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
3	Panneau perforé/étagère
5	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Étagère porte-objets réversible
1	Porte-flacon de désinfectant réversible
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
1	Distributeur de gants
1	Poche porte-documents format A4
2	Grande étagère réversible

q.té	descriptions
1	Poubelle capacité 30 L
5	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Support multiprise à 2 compartiments
1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Support pour disjoncteur magnétothermique différentiel
2	Lampe double


KIT ÉTRIERS POUR FIXATION MURALE DU PANNEAU

ART.	finition	CHF
FBL76000099	Galvanisé	9,00



WORK LOOK

UNITÉS MURALES



UNITÉ MURALE VASISTAS SANS SERRURE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FBL8005X000PD	943	350	456	50	7035+7016	436,50
FBL8005X00004	943	350	456	50	5012	436,50
FBL8010X000PD	1428	350	456	50	7035+7016	477,00
FBL8010X00004	1428	350	456	50	5012	477,00

KIT DE FERMETURE POUR UNITÉ MURALE

ART.	CHF
FBL8020C00000	14,40



PAIRE D'ÉTRIERS POUR FIXATION DE L'UNITÉ MURALE AUX MONTANTS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBL8025000008	33	21	455	7035	33,75
FBL8025000004	33	21	455	5012	33,75

⚠ À utiliser pour fixer l'unité murale aux montants double perforation



BARRE LUMINEUSE LED SOUS UNITÉ

Sans bouton On/Off

ART.	Lmm	température couleur K	Watt	Hz	Lumen	CHF
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500	52,65
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000	56,25



CHARGE UTILE




RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



PANNEAU PORTE-OUTILS À TROU ROND

ART.	L mm	P mm	H mm	Ø trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBG39100008	1003	15	850	4	21	7035	112,50
FBG39100004	1003	15	850	4	21	5012	112,50
FBG39150008	1503	15	850	4	21	7035	146,70
FBG39150004	1503	15	850	4	21	5012	146,70
FBG39200008	2003	15	850	4	21	7035	189,00
FBG39200004	2003	15	850	4	21	5012	189,00




ÉTAGÈRE POUR PANNEAU PORTE-OUTILS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBG39400008	1000	154	126	7035	33,75
FBG39400004	1000	154	126	5012	33,75
FBG39450008	1500	154	126	7035	38,25
FBG39450004	1500	154	126	5012	38,25
FBG39500008	2000	154	126	7035	45,00
FBG39500004	2000	154	126	5012	45,00



CROCHET AVEC ŒILLET POUR PANNEAU À TROU ROND

ART.	Multiple de qté. mini	L mm	P mm	H mm	Ø trou mm	Ø fil mm	Pas de vis mm	finition	CHF
FBG39700099	25	60	24	30	17	3,5	21	Galvanisé	0,90



CROCHET AVEC SUPPORT POUR PANNEAU À TROU ROND

ART.	Multiple de qté. mini	L mm	P mm	H mm	Ø fil mm	Pas de vis mm	finition	CHF
FBG39710099	25	60	24	30	3,5	21	Galvanisé	0,90



CROCHET AVEC SUPPORT POUR PANNEAU À TROU ROND


ART.	Multiple de qté. mini	L mm	P mm	H mm	Ø fil mm	Pas de vis mm	finition	CHF
FBG39720099	25	110	24	30	3,5	21	Galvanisé	0,90




CROCHET AVEC SUPPORT POUR PANNEAU À TROU ROND

ART.	Multiple de qté. mini	L mm	P mm	H mm	Ø fil mm	Pas de vis mm	finition	CHF
FBG39730099	25	150	24	30	3,5	21	Galvanisé	1,35

COMPONENTS



Voir la vidéo!



COMPONENTS



ÉTABLI AVEC PIEDS PLIANTS

ART.	Dim. encombrement ouvert			Dim. encombrement fermé			matériau plateau	 KG	RAL	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm				
F22WWTABLE00039	1184	590	896	1100	590	60	Multiplex	400	7016	387,00



KIT DE 3 CROCHETS POUR LA FIXATION VERTICALE DE L'ÉTABLI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 KG	RAL	CHF
F22WWTABLEFIS39	152	81	92	25	7016	42,30


CHARGE UTILE


RAL 7016

COMPONENTS

CHAISES DE TRAVAIL



CHAISE RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ AVEC ROULETTES

ART.	L mm	P mm	matériau	Hassise mm	nbre roulettes	couleur	CHF
FQZ22110007	600	600	Polyuréthane	495/670	5	Noir	270,90



CHAISE RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ AVEC ROULETTES

ART.	L mm	P mm	matériau	Hassise mm	nbre roulettes	couleur	CHF
FQZ12110007	600	600	Hêtre	470/645	5	Noir	200,25



CHAISE RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ AVEC PIEDS ET REPOSE-PIEDS

ART.	L mm	P mm	matériau	Hassise mm	nbre pieds	nbre repose-pieds	couleur	CHF
FQZ22200007	600	600	Polyuréthane	535/785	5	1	Noir	319,05

COMPONENTS

FAMICARES



COLONNE DE DÉSINFECTION

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76320208	650	377	1559	10x10	38	7035	216,00

IRONTEAM

voir p. 80



FBLIT002039



FBLIT005039



FBLIT003039



FBLIT001039




FBLIT015039




RAL 7035

ERGO WORK


BRAS PIVOTANTS



CONFIGURABLE




FIXATION SUR
MONTANT



FIXATION SUR
PLATEAU



CHARGE UTILE 20 KG



ANGLE DE ROTATION
240 À 260°



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
DYNAMIC1506	1497/3139	780	1983/2383	400	7035+7016	6050,70

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Couvercle d'armoire L=500 mm
1	Paire de supports pour armoire
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Lampe double
1	Rail supplémentaire avec fixations
1	Kit air comprimé avec équilibreur et filtre
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
3	Lampe simple
1	Panneau perforé/étagère
1	Panneau perforé electric
2	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel

q.té	descriptions
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Prise de charge USB
1	Prise USB pour données
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Distributeur de gants
1	Porte-flacon de désinfectant réversible
36	Bac en polypropylène Picking Box taille 2
4	Bras pivotant pour montant
1	Articulation pour plaque
3	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box
3	Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1
1	Panneau pour Visual Box
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs H=112 mm
1	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs H=164 mm
1	Plateau incliné



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



BRAS PIVOTANT AVEC PICKING BOX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK002	760/515	470/283	356	7016	261,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box
3	Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1



BRAS PIVOTANT AVEC PICKING BOX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK003	826/515	470/348	356	7016	251,10

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box
1	Barre d'accrochage avec 3 bacs Picking Box taille 2
1	Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1



BRAS PIVOTANT AVEC VISUAL BOX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK004	738/612	601/294	390	7016	304,20

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Visual Box
1	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs H=164 mm
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs H=112 mm



PLAQUE POUR ÉCRAN AVEC ÉQUERRES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	54,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Paire d'équerres en L
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA



PANNEAU PERFORÉ AVEC CHARNIÈRES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK007	647	50	479	7035	92,70

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kits charnières pour panneau perforé



BRAS PIVOTANT AVEC PLATEAU INCLINÉ

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK005	674/522	425/470	194	7016	206,55

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Plateau incliné



BRAS PIVOTANT AVEC PLAQUE POUR ÉCRAN

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK001	652/330	225/225	225	7016	182,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA



RAL 7035

RAL 7016



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1031	1036	672	1428	300	300	7035	881,55

Comprenant :

q.té	descriptions	q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes	1	Profilé avec base pour plateau
1	Plateau en bois avec supports	1	Paire d'équerres en L
2	Panneau latéral perforé	1	Articulation pour plaque
1	Panneau arrière perforé	1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Paire de portes battantes	1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm




BRAS PIVOTANT AVEC PLATEAU INCLINÉ

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK013	745/521	425/480	552	7016	267,75

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Bras pivotant pour profilé
1	Plateau incliné



BRAS PIVOTANT AVEC PLAQUE POUR ÉCRAN

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK009	724/402	225/192	550	7016	243,45

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Bras pivotant pour profilé
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA



PROFILÉ AVEC PLAQUE POUR ÉCRAN

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK008	225/199	151/225	560	7016	110,70

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Paire d'équerres en L
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA



CHARGE UTILE



RAL 7016



RAL 7035



BRAS PIVOTANT AVEC PICKING BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
ERGOWORK010	832/515	470/300	628	7016	322,20

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Bras pivotant pour profilé
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box
3	Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1



BRAS PIVOTANT AVEC PICKING BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
ERGOWORK011	898/515	470/365	628	7016	312,30

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Bras pivotant pour profilé
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box
1	Barre d'accrochage avec 3 bacs Picking Box taille 2
1	Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1



BRAS PIVOTANT AVEC VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
ERGOWORK012	808/601	601/275	668	7016	365,40

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Bras pivotant pour profilé
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Visual Box
1	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs H=164 mm
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs H=112 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
MASTERBR2008	3347	750	1985/2360	1000	7035+7016	3904,20

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Couverture pour plateau en bois de hêtre
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 plateau réglable
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
2	Demi-plateau supplémentaire L=560 mm
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Rail supplémentaire avec fixations
1	Lampe double
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
1	Panneau perforé electric
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments

q.té	descriptions
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Porte-flacon de désinfectant réversible
1	Distributeur de gants
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
4	Kit 2 bacs Picking Box taille 3A2
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
2	Kits charnières pour panneau perforé
4	Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1
4	Barre d'accrochage avec 3 bacs Picking Box taille 2
2	Profilé avec base pour plateau
2	Bras pivotant pour profilé
1	Plateau incliné
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA



CHARGE UTILE




RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



1. Plaque pour écran avec norme VESA
2. Articulation pour plaque
3. Bras pivotant pour profilé
4. Profilé avec base pour plateau



1. Plaque pour écran avec norme VESA
2. Panneau pour Visual Box
3. Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs H=112 mm
4. Bras pivotant pour montant



BRAS PIVOTANT POUR MONTANT

ART.	L mm	P mm	H mm	Angle de rotation °	matériau	KG	RAL	CHF
FBL74100039	580/330	72/97	158	240	Aluminium	20	7016	142,65



BRAS PIVOTANT POUR PROFILÉ


À utiliser sur le profilé avec base pour plateau

ART.	L mm	P mm	H mm	Angle de rotation °	matériau	KG	RAL	CHF
FBL74180039	621/371	57/90	158	260	Aluminium	20	7016	147,15



PROFILÉ AVEC BASE POUR PLATEAU

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	matériau	KG	RAL	CHF
FBL74160039	100	100	504	Plateau en bois de hêtre – plateau en mdf avec couverture en caoutchouc	Aluminium	20	7016	56,70



PANNEAU POUR VISUAL BOX

À utiliser avec la plaque pour écran

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	KG	RAL	CHF
FBL74150039	601	31	313	10x10	38	20	7016	78,30

voir Visual Box p.



PLAQUE POUR ÉCRAN AVEC NORME VESA

Orientable sur un axe

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBL74120039	225	50	225	7016	18,90



ARTICULATION POUR PLAQUE

À utiliser avec la plaque pour écran pour l'orienter sur deux axes

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBL74110039	91	67	51	7016	20,70



PAIRE D'ÉQUERRES EN L

À utiliser avec la plaque pour écran

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBL74170039	38	36	32	7016	14,40



PLATEAU INCLINÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBL74130039	425	308	135	7016	63,90



1. Plateau incliné
2. Bras pivotant pour profilé
3. Profilé avec base pour plateau



CHARGE UTILE



RAL 7016



PANNEAU POUR PICKING BOX

À utiliser avec la plaque pour écran

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	KG	RAL	CHF
FBL74140039	470	12	356	Bac Picking Box taille 1/2	20	7016	57,60




BARRE D'ACCROCHAGE DE BACS AVEC 4 BACS PICKING BOX TAILLE 1

ART.	L mm	P mm	H mm	coloris des bacs	CHF
FBLIT011000	445	168	85	Gris foncé	13,95
FBLIT012000	445	168	85	Noir	22,50



BARRE D'ACCROCHAGE AVEC 3 BACS PICKING BOX TAILLE 2

ART.	L mm	P mm	H mm	coloris des bacs	CHF
FBLIT013000	447	233	123	Gris foncé	18,00
FBLIT014000	447	233	123	Noir	31,50



1. Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1
2. Panneau pour Picking Box
3. Plaque pour écran avec norme VESA
4. Bras pivotant pour montant



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76070008	647	30	304	10x10	38	7035	43,20
FBL76070004	647	30	304	10x10	38	5012	43,20




PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76080108	647	60	456	10x10	38	7035	57,60
FBL76080104	647	60	456	10x10	38	5012	57,60



KITS CHARNIÈRES POUR PANNEAU PERFORÉ

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBL7600011F	64	54	21	9002	35,10



1. Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
2. Kits charnières pour panneau perforé



CHARGE UTILE



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



CONFIGURE




ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
MASTERBR1509	1706/3016	750	1985/2360	500	7035+7016	3817,35

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200
2	Plateau supérieur/inférieur L=560 mm
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Plateau intérieur L=558 mm
1	Support pour demi-plateau intermédiaire
2	Panneau perforé latéral
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Lampe double
1	Unité murale vasistas sans serrure
1	Barre lumineuse LED sous unité
1	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants

q.té	descriptions
3	Bras pivotant pour montant
1	Articulation pour plaque
2	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Plateau incliné
1	Panneau pour Visual Box
1	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs H=164 mm
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs H=112 mm
1	Poubelle capacité 30 L
2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Poche porte-documents format A4
1	Kit porte-rouleau avec papier ø 130 mm
3	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1
1	Barre d'accrochage avec 3 bacs Picking Box taille 2





CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
DYNAMIC1505	1497/1672	780	1983/2383	400	7035+7016	3825,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Couvercle d'armoire L=500 mm
1	Paire de supports pour armoire
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Pair de supports pour paroi équipée L=1000 mm
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Lampe double
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
1	Panneau perforé electric
4	Kit 2 bacs Picking Box taille 3A2

q.té	descriptions
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Paire d'équerres en L
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
2	Kits charnières pour panneau perforé
2	Barre d'accrochage de bacs avec 4 bacs Picking Box taille 1
4	Barre d'accrochage avec 3 bacs Picking Box taille 2
2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements




CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016




Voir la vidéo!



FIXATION SUR BOIS



FIXATION SUR PANNEAU
PERFORÉ



CONVIENT À TOUS LES OUTILS



MULTIPLES POSITIONS



CROCHET UNIPOK POUR OUTILS - PAQUET DE 30 PIÈCES

Avec 1 paquet, vous pouvez accrocher jusqu'à 30 outils

ART.	nbre de pièces par paquet	couleur	CHF
FBLIT009007	30	Noir	15,75

Unipok sont les nouveaux **crochets universels** de Fami qui, grâce au système à vis, peuvent être positionnés sur des parois perforées ou des panneaux en bois. Chaque Unipok peut être positionné selon diverses inclinaisons pour pouvoir fixer des outils de volumes et de dimensions différents. Donnez libre cours à votre imagination pour organiser au mieux votre paroi perforée pour mur ou établi et votre paroi en bois pour avoir toujours tout à portée de main !

Avec Unipok, l'ordre est un jeu d'enfants !




Fixation sur bois




Fixation sur panneau perforé

4 POSITIONS POUR CRÉER TOUTES LES COMBINAISONS QUE VOUS SOUHAITEZ !



IRONTEAM

ACCESSOIRES UNIVERSELS




FIXATION SUR BOIS



FIXATION SUR PANNEAU
PERFORÉ



FIXATION AU MUR



KIT DE FIXATION SUR BOIS ET
PANNEAU PERFORÉ INCLUS



PORTE-SILICONE INCLINÉ À 2 EMPLACEMENTS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Ø trou mm	RAL	CHF
FBLIT008039	150	71	96	61	7016	20,25



PORTE-BOMBES AÉROSOL INCLINÉ À 2 EMPLACEMENTS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Ø trou mm	RAL	CHF
FBLIT007039	188	111	172	70	7016	20,25



PORTE-BOMBES AÉROSOL À 6 EMPLACEMENTS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBLIT010039	455	75	167	7016	38,25



KIT PORTE-DISTRIBUTEUR AVEC DISTRIBUTEUR DE LINGETTES POUR LES MAINS

ART.	RAL	CHF
FBLIT006039	7016	121,50




KIT PORTE-ROULEAU AVEC PAPIER Ø=240 MM

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBLIT004039	297	275	270	7016	74,70



KIT PORTE-ROULEAU AVEC PAPIER Ø 130 MM

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBLIT003039	257	135	168	7016	46,35



PORTE-FLACON DE DÉSINFECTANT RÉVERSIBLE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBLIT002039	113	100	62	7016	22,50




DISTRIBUTEUR DE GANTS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBLIT005039	247	81	132	7016	18,00



AIMANT COMPRENANT ATTACHE ET VIS - PAQUET DE 10 PIÈCES

ART.	nbre de pièces par paquet	Ø mm	finition	CHF
FBL95410000	10	20	Galvanisé	63,00



CROCHET COURBE

ART.	multiple de qté. min.	Ø mm	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
CMV10001	10	5	43	20	45	Galvanisé	3,15



CROCHET ANGULAIRE

ART.	multiple de qté. min.	Ø mm	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
CMV10016	10	5	40	50	45	Galvanisé	3,15



PORTE-TOURNEVIS

ART.	multiple de qté. min.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
CMV10022	10	35	38	45	Galvanisé	2,70



CROCHET SIMPLE

ART.	multiple de qté. min.	Ø mm	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
CMV10036	10	6	35	50	55	Galvanisé	2,70



UNITÉ MURALE AVEC PORTE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
FBL8015C000PD	460	250	456	25	7035+7016	148,50
FBL8015C00004	460	250	456	25	5012	144,00



Exemple d'application d'unité murale sur panneau Work Look avec prises électriques iron team. l'unité murale est livrée sans protection arrière.



BARRE D'ACCROCHAGE DE BACS AVEC 4 BACS PICKING BOX TAILLE 1

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	coloris des bacs	CHF
FBLIT011000	445	168	85	Gris foncé	13,95
FBLIT012000	445	168	85	Noir	22,50



BARRE D'ACCROCHAGE AVEC 3 BACS PICKING BOX TAILLE 2

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	coloris des bacs	CHF
FBLIT013000	447	233	123	Gris foncé	18,00
FBLIT014000	447	233	123	Noir	31,50



BARRE D'ACCROCHAGE DE BACS PICKING BOX TAILLE 1/2

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	finition	CHF
FBLIT020099	445	9	85	Galvanisé	5,85



KIT PORTE-BAC

ART.	Lsangle mm	RAL	CHF
FBLIT018039	910	7016	47,25



POCHETTE PORTE-DOCUMENTS FORMAT A4

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBLIT001039	365	68	187	7016	27,00



KIT DE PREMIERS SECOURS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	CHF
FBLIT024000	256	90	190	41,85




PORTE-EXTINCTEUR AVEC EXTINCTEUR DE 2 KG

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	CHF
FBLIT023000	115	115	400	87,30



SUPPORT DE CÂBLES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBLIT019039	220	95	101	7016	31,50





PLAQUE POUR ÉCRAN AVEC ÉQUERRES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	54,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Paire d'équerres en L
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA



POUBELLE CAPACITÉ 30 L

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	L	RAL	CHF
FBLIT025039	387	277	394	30	7016	130,50



MALLETTTE AVEC BACS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	CHF
FBLIT022001	440	350	80	71,10

KIT PORTE-MALLETTTE

ART.	RAL	CHF
FBLIT021039	7016	63,00



PETITE ÉTAGÈRE RÉVERSIBLE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBLIT017039	303	317	144	7016	31,50



GRANDE ÉTAGÈRE RÉVERSIBLE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBLIT016039	455	317	144	7016	33,75



KIT 2 BACS PICKING BOX TAILLE 3A2

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	couleur	CHF
FBLIT027001	200	350	145	Gris foncé	16,65



KIT 10 BACS

ART.	CHF
FBLIT028000	15,75



ÉTAGÈRE PORTE-OBJETS RÉVERSIBLE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FBLIT015039	455	160	40	7016	31,50



PORTE FORETS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	finition	CHF
FBLIT0260ZZ	155	84	39	Inox	38,25

Le porte-foret peut être utilisé à l'intérieur de l'étagère porte-objets réversible





SUPPORT POUR DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBLET003039	159	32	92	7016	20,25



DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL 2P+T 16A, 30mA TYPE A

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
FBLET012007	159	59	90	Noir	211,05



SUPPORT MULTIPRISE À 2 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBLET001039	148	32	92	7016	20,25



MULTIPRISE À 2 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	type de prise	couleur	CHF
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Noir	29,25
FBLET006007	148	59	46	Suisse	Noir	60,75
FBLET008007	148	59	46	Anglais	Noir	49,50
FBLET010007	148	59	46	Français	Noir	29,25



SUPPORT MULTIPRISE À 4 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FBLET002039	249	32	92	7016	22,50



MULTIPRISE À 4 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	type de prise	couleur	CHF
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Noir	38,25
FBLET007007	248	59	46	Suisse	Noir	69,75
FBLET009007	248	59	46	Anglais	Noir	81,00
FBLET011007	248	59	46	Français	Noir	38,25



CÂBLE DE RACCORDEMENT WIELAND AVEC FICHES ENTRÉE/SORTIE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	couleur	CHF
FBLET013007	200	28	13	Noir	27,00



CÂBLE DE RACCORDEMENT WIELAND

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	type de fiche	couleur	CHF
FBLET016007	3000	50	50	Schuko/ français	Noir	27,00
FBLET017007	3000	50	50	Anglais	Noir	31,50
FBLET018007	3000	50	50	Suisse	Noir	29,25



CONNECTEUR EN HWIELAND À 2 SORTIES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	couleur	CHF
FBLET015007	60	35	35	Noir	27,00



CÂBLE DE RACCORDEMENT WIELAND AVEC FICHES ENTRÉE/SORTIE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	couleur	CHF
FBLET014007	1500	28	13	Noir	29,25





PRISE USB POUR DONNÉES

ART.	Ø mm	Lmm	Hmm	couleur	CHF
FBLET019007	59	70	54	Noir	189,00



PRISE DE CHARGE USB

ART.	Ø mm	Lmm	Hmm	couleur	CHF
FBLET020007	59	70	54	Noir	155,25





LAMPE SIMPLE

Sans bouton On/Off

ART.	L mm	température couleur K	Watt	Hz	Lumen	RAL	CHF
FBL99400008	955	4000	15	50/60	1500	7035	145,80
FBL99450008	1440	4000	20	50/60	2000	7035	159,75



LAMPE DOUBLE

Sans bouton On/Off

ART.	L mm	température couleur K	Watt	Hz	Lumen	RAL	CHF
FBL99400108	955	4000	15	50/60	1500	7035	196,20
FBL99450108	1440	4000	20	50/60	2000	7035	213,75




Exemple de fixation sur rail aérien



Exemple de fixation sur panneau perforé par étriers



Exemple de fixation par aimant



MASTER DE - FLEXA


ARMOIRES À TIROIRS



Les tiroirs des armoires porte-outils Fami ont un fond ajouré et des fentes latérales pour personnaliser l'organisation interne du tiroir avec le matériel de séparation.



CHARGE UTILE DES TIROIRS
ENTRE 50 ET 100 KG



TIROIRS PERFORÉS



ROULEMENTS À BILLES



FERMETURE À CLÉ

MASTER DE

Extraction totale
100%



Capacité jusqu'à
100 kg



POIGNÉES PERSONNALISABLES



UNE MINE D'INFORMATIONS

Insérez dans la poignée des codes-barres, étiquettes ou images pour **connaître** rapidement le **contenu** de chaque **tiroir**.

PLUS GRAND CÔNE DE VISION



VISIBILITÉ TOTALE

L'extraction et le façonnage de l'armoire vous permettent de **voir tout l'intérieur des tiroirs** les plus hauts.

EXTRACTION TOTALE



LIBERTÉ DE CONFIGURATION

Modifiez rapidement et facilement l'**extraction** du tiroir pour **augmenter la capacité jusqu'à 100 kg**.

GLISSIÈRES HAUTES PERFORMANCES



COULISSEMENT SANS PROBLÈMES

Les glissières, de même longueur que les tiroirs, permettent de déplacer le **roulement** dans la partie **frontale** de l'armoire, augmentant ainsi **la visibilité, la capacité et l'extraction**.

TIROIRS PERFORÉS



ORGANISATION AU MILLIMÈTRE


Les trous et rainures dont sont dotés les tiroirs facilitent la **subdivision intérieure du tiroir pour une parfaite organisation** des outils et du matériel.

FLEXA

Extraction totale
100%



Charge utile
70 kg



MASTER DE 36x36 EH

BLOC-TIROIRS L=714 MM - TIROIRS À EXTRACTION TOTALE



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	tiroirs									RAL	CHF
				n°	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	h 300 mm	KG			
D33A100C0100104	714	726	1000	6	-	-	-	6	-	-	100-75-50	92-96-100%	5012	1170,90
D33A100C0100108	714	726	1000	6	-	-	-	6	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035	1170,90
D33A100C01001PD	714	726	1000	6	-	-	-	6	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1228,50
D33A100C0100204	714	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	5012	1255,95
D33A100C0100208	714	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035	1255,95
D33A100C01002PD	714	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1346,40



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	tiroirs								RAL	CHF
				n°	h50 mm	h75 mm	h100 mm	h150 mm	h200 mm				
D33A100C0100304	714	726	1000	8	1	2	2	2	1	100-75-50	92-96-100%	5012	1355,85
D33A100C0100308	714	726	1000	8	1	2	2	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035	1355,85
D33A100C01003PD	714	726	1000	8	1	2	2	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1451,25
D33A100C0100404	714	726	1000	9	-	-	9	-	-	100-75-50	92-96-100%	5012	1453,50
D33A100C0100408	714	726	1000	9	-	-	9	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035	1453,05
D33A100C01004PD	714	726	1000	9	-	-	9	-	-	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1558,80



MASTER DE 36x36 EH COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=714 MM





HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	couleur	CHF
M33T023AG003107	715	729	31	Noir	121,50




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH20051500	50/300	35 x Diviseur transversal L=73 mm 16 x Diviseur 2 canaux	45,90

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH20051600	50/300	50 x Diviseur transversal L=47 mm 16 x Diviseur 3 canaux	49,50



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH20051700	50/300	65 x Diviseur transversal L=36 mm 16 x Diviseur 4 canaux	54,00

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH20051200	50	16 x Diviseur 75x75 mm	42,75
FFH20071200	75	16 x Diviseur 150x75 mm 4 x Diviseur 150x150 mm	55,80



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH20051300	50	16 x Diviseur 150x75 mm	37,35
FFH20071300	75	8 x Diviseur 150x150 mm	48,15
FFH20101300	100/125		61,20

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH20050600	50		16,20
FFH20070600	75	2 x Diviseur transversal rainuré L=610 mm	21,15
FFH20100600	100/125		23,85
FFH20150600	150/175	3 x Diviseur transversal L=202 mm	32,40
FFH20200600	200/250		49,50
FFH20300600	300		87,30



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

MASTER DE 54x36 EH

BLOC-TIROIRS L=1020 MM - TIROIRS À EXTRACTION TOTALE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	tiroirs				RAL	CHF
				n°	h 150 mm	KG			
D53A100C0100104	1020	726	1000	6	6	100-75-50	92-96-100%	5012	1404,45
D53A100C0100108	1020	726	1000	6	6	100-75-50	92-96-100%	7035	1404,45
D53A100C01001PD	1020	726	1000	6	6	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1569,60



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	tiroirs									RAL	CHF
				n°	h 50 mm	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	h 300 mm	KG			
D53A100C0100204	1020	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	5012	1488,60
D53A100C0100208	1020	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035	1488,60
D53A100C01002PD	1020	726	1000	7	1	2	2	-	1	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1687,05
D53A100C0100304	1020	726	1000	8	1	2	2	2	1	-	100-75-50	92-96-100%	5012	1615,50
D53A100C0100308	1020	726	1000	8	1	2	2	2	1	-	100-75-50	92-96-100%	7035	1615,50
D53A100C01003PD	1020	726	1000	8	1	2	2	2	1	-	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1845,00



MASTER DE 54x36 EH COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=1020 MM





HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	couleur	CHF
M53T023AG003107	1021	729	31	Noir	124,65




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH50050800	50	12 x Diviseur 150x75 mm 18 x Diviseur 150x150 mm	53,55
FFH50070800	75		61,65
FFH50100800	100/125		74,70

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH50051900	50/300	30 x Diviseur transversal L=36 mm	63,45
		10 x Diviseur transversal L=47 mm	
		8 x Diviseur 3 canaux	
		16 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH50051700	50	20 x Diviseur 75x75 mm 14 x Diviseur 150x75 mm 12 x Diviseur 150x150 mm	60,30
FFH50071700	75		70,20

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH50051800	50	24 x Diviseur 150x150 mm	50,85
FFH50071800	75		58,05
FFH50101800	100/125		68,40



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH50051300	50	5 x Diviseur transversal rainuré L=610 mm 12 x Diviseur transversal L=151 mm	41,85
FFH50071300	75		33,75
FFH50101300	100/125		42,30
FFH50151300	150/175		61,20
FFH50201300	200/250		106,20
FFH50301300	300		228,15

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH50050700	50	4 x Diviseur transversal rainuré L=610 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	30,15
FFH50070700	75		23,40
FFH50100700	100/125		28,80
FFH50150700	150/175		42,30
FFH50200700	200/250		75,15
FFH50300700	300		169,65



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

MASTER DE 54x36 EH

ARMOIRE L=1020 MM



[CONFIGURE](#)



ART.	L mm	P mm	H mm	n° paires de portes	n° plateaux réglables	RAL	CHF
D53A100C0100504	1020	726	1000	1	1	5012	812,25
D53A100C0100508	1020	726	1000	1	1	7035	812,25
D53A100C01005PD	1020	726	1000	1	1	7035+7016	812,25



[CONFIGURE](#)



ART.	L mm	P mm	H mm	n° paires de portes	matériau des portes	n° plateaux réglables	RAL	CHF
D53A100C0100604	1020	726	1000	1	Polycarbonate	1	5012	975,60
D53A100C0100608	1020	726	1000	1	Polycarbonate	1	7035	975,60
D53A100C01006PD	1020	726	1000	1	Polycarbonate	1	7035+7016	975,60

MASTER DE 54x36 EH COMPOSANTS

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=1020 MM



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
M53T023AG003107	1021	729	31	Noir	124,65



Dans le modèle Master DE l'extraction totale est de série.



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

FLEXA 36x27 EH

BLOC-TIROIRS L=717 MM - TIROIRS À EXTRACTION TOTALE



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	tiroirs							RAL	CHF
				n°	h 75 mm	h 100 mm	h 150 mm	h 200 mm	KG	↓		
FDF109054PD	717	600	1002	7	2	1	3	1	70	100%	7035+7016	1035,00
FDF10905408	717	600	1002	7	2	1	3	1	70	100%	7035	945,00
FDF10905404	717	600	1002	7	2	1	3	1	70	100%	5012	945,00
FDF109056PD	717	600	1002	9	-	9	-	-	70	100%	7035+7016	1197,00
FDF10905608	717	600	1002	9	-	9	-	-	70	100%	7035	1098,00
FDF10905604	717	600	1002	9	-	9	-	-	70	100%	5012	1098,00



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	tiroirs					roulettes						RAL	CHF
					n°	h 100 mm	h 200 mm	KG	↓	Ø mm	H mm	matériau	↺	↻	↷		
FDGD56001PD	794	600	853	225	5	4	1	70	100%	100	128	Caoutchouc standard	1	1	2	7035+7016	931,50
FDGD5600108	794	600	853	225	5	4	1	70	100%	100	128	Caoutchouc standard	1	1	2	7035	877,50
FDGD5600104	794	600	853	225	5	4	1	70	100%	100	128	Caoutchouc standard	1	1	2	5012	877,50



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN





ROULETTE FIXE

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=717 MM





HAUT À 4 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	couleur	CHF
FDF99400107	717	602	22	Noir	94,50




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10051000	50/300	3 x Diviseur 3 canaux 9 x Diviseur 4 canaux 12 x Diviseur transversal L=47 mm 36 x Diviseur transversal L=36 mm	41,40

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10051300	50/300	18 x Diviseur transversal L=47 mm 12 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 6 x Diviseur 3 canaux	36,90



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10051500	50/300	20 x Diviseur transversal L=36 mm 20 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 5 x Diviseur 4 canaux 1 x Porte-clés Allen	40,95

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10071800	75	16 x Diviseur 75x75 mm 8 x Diviseur 150x75 mm 4 x Diviseur 150x150 mm	41,85



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10071600	75	12 x Diviseur 150x75 mm	36,90
FFH10101600	100/125	6 x Diviseur 150x150 mm	47,25

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH10070500	75	2 x Diviseur transversal rainuré L=457 mm	22,05
FFH10100500	100/125	3 x Diviseur transversal L=202 mm	22,95
FFH10150500	150/175		30,60
FFH10200500	200/250		44,10



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=1023 MM



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	tiroirs							RAL	CHF
				n°	h 75mm	h 100mm	h 150mm	h 200mm	KG			
FDL109054PD	1023	600	1002	7	2	1	3	1	50	100%	7035+7016	1269,00
FDL10905408	1023	600	1002	7	2	1	3	1	50	100%	7035	1165,50
FDL10905404	1023	600	1002	7	2	1	3	1	50	100%	5012	1165,50
FDL109056PD	1023	600	1002	9	-	9	-	-	50	100%	7035+7016	1485,00
FDL10905608	1023	600	1002	9	-	9	-	-	50	100%	7035	1350,00
FDL10905604	1023	600	1002	9	-	9	-	-	50	100%	5012	1350,00





MATÉRIEL DE SÉPARATION POUR BLOC-TIROIRS L=1023 MM





HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
FDL91500107	1024	601	30	Noir	121,50





ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH40051200	50/300	15 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 6 x Diviseur 3 canaux 6 x Diviseur 4 canaux	51,75

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH40051500	50/300	30 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 12 x Diviseur 4 canaux	54,90



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH40071100	75	18 x Diviseur 150x150 mm	50,85
FFH40101100	100/125		59,85

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH40071300	75	12 x Diviseur 150x75 mm 12 x Diviseur 150x150 mm	54,45
FFH40101300	100/125		66,15



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH40071600	75	20 x Diviseur 75x75 mm 14 x Diviseur 150x75 mm 6 x Diviseur 150x150 mm	63,00

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH40070500	75	4 x Diviseur transversal rainuré L=457 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	32,85
FFH40100500	100/125		37,80
FFH40150500	150/175		55,35
FFH40200500	200/250		81,00



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

CONFIGURE



PATENTED*



ARMOIRE INFORMATIQUE À ROULETTES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG kitroulettes	RAL	CHF
MASTERCS01	792	617	1731	450	7035	1924,65

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire inférieure avec 1 tiroir
1	Armoire supérieure avec porte en polycarbonate
1	Poignée tubulaire
1	Plateau coulissant flexible avec poignée Dark Grey
1	Support de prise
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko
1	Kit roulettes en nylon Ø 100 mm



ARMOIRE SUPÉRIEURE AVEC PORTE EN POLYCARBONATE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FAS1450C01008	714	247	650	7035	405,00

Possibilité d'insérer un écran jusqu'à 24"



ARMOIRE SUPÉRIEURE À VOILET ROULANT

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FAS1450C02008	714	247	650	7035	450,00

Possibilité d'insérer un écran jusqu'à 24"

CONFIGURE



ARMOIRE INFÉRIEURE AVEC 1 TIROIR

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	nbre tiroirs	nbre tablettes porte-clavier	nbre plateaux réglables	RAL	CHF
FAS1400C00508	714	598	950	200	1	1	1	7035	1183,50

PATENTED*



tablette porte-clavier

KIT ROULETTES



ART.	Ø mm	KG	H mm	matériau				CHF
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	-	2	2	69,30
FKRV1001107	100	450	128	Nylon	1	1	2	58,50



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE



PLATEAU COULISSANT FLEXIBLE AVEC POIGNÉE DARK GREY 36X27 EH

ART.	dim. utiles		RAL	CHF
	L mm	P mm		
M32C05701101F39	602	449	7016	140,40



PLATEAU RÉGLABLE AVEC SUPPORTS 36X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
M32PR2500001139	663	560	52	7016	83,25



POIGNÉE TUBULAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
M02R00000000007	484	80	46	9005	18,00



VENTILATEUR 230 V SANS GRILLE AVEC FICHE SCHUKO

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
FAS32200100	125	44	125	Noir	42,75



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC AVEC DÉCOUPE POUR PASSE-CÂBLE 36X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
M32T023AG007107	715	576	31	Noir	87,30



SUPPORT DE PRISE

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
FAS30210099	542	10	77	Galvanisé	11,25



EXEMPLES DE SCHÉMAS DE MULTIPRISES SUR SUPPORT DE PRISE



Avec multiprise à 4 compartiments



Avec multiprise à 2 compartiments + multiprise à 4 compartiments



Avec disjoncteur magnétothermique + multiprise à 4 compartiments

IRON TEAM

voir p. 86



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



GALVANISÉ



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



CHARGE UTILE

STANDARD CS POSTE ORDINATEUR



CONFIGURE



ARMOIRE INFORMATIQUE À ROULETTES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 kitroulettes	RAL	CHF
STANDARDCS01	807	654	1688	450	7035	1266,75

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire informatique
1	Poignée tubulaire
1	Support de prise
1	Plateau coulissant à extraction simple
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko
1	Kit roulettes en nylon Ø 100 mm



CONFIGURE



ARMOIRE INFORMATIQUE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm		nbre tablettes porte-clavier	nbre plateaux réglables	RAL	CHF
FAS1600C00208	717	635	1560	400	1	2	7035	990,00
FAS1600C00204	717	635	1560	400	1	2	5012	990,00

STANDARD CS COMPOSANTS

KIT ROULETTES



ART.	Ø mm	KG	H mm	matériau				CHF
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	-	2	2	69,30
FKRV1001107	100	450	128	Nylon	1	1	2	58,50



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE



PLATEAU COULISSANT À EXTRACTION SIMPLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FAS2360S039	650	582	36	7016	79,20



ÉTAGÈRE RÉGLABLE AVEC CROCHETS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FAS2040S139	688	591	38	7016	68,40



POIGNÉE TUBULAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FCL09950007	502	80	46	9005	19,80



VENTILATEUR 230 V SANS GRILLE AVEC FICHE SCHUKO

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
FAS32200100	125	44	125	Noir	42,75



PAIRE DE SOCLES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FRR16250007	59	608	100	9005	63,00



SUPPORT DE PRISE

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
FAS30210099	542	10	77	Galvanisé	11,25

EXEMPLES DE SCHÉMAS DE MULTIPRISES SUR SUPPORT DE PRISE



Avec multiprise à 4 compartiments



Avec multiprise à 2 compartiments + multiprise à 4 compartiments



Avec disjoncteur magnétothermique + multiprise à 4 compartiments

IRON TEAM

voir p. 86



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



GALVANISÉ



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005





CHARGE UTILE

PERFOM

ARMOIRES À PORTES BATTANTES




Voir la vidéo!



CONFIGURABLE




CHARGE UTILE
800/1200 KG



MATÉRIEL DE
SÉPARATION



FERMETURE À CLÉ



ARMOIRE ASSEMBLÉE
+ ACCESSOIRES
EMBALLÉS À
L'INTÉRIEUR DE
L'ARMOIRE



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM15001	1193	555	1000	800	7035+7016	686,25
PERFOM15002	1193	555	1000	800	7035	686,25
PERFOM15003	1193	555	1000	800	5012	686,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 2 plateaux rainurés



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM15004	1193	555	1000	800	7035+7016	866,25
PERFOM15005	1193	555	1000	800	7035	866,25
PERFOM15006	1193	555	1000	800	5012	866,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Tiroir à extraction télescopique H=100 mm
1	Kit 2 plateaux rainurés



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM15007	1193	555	1000	800	7035+7016	1046,25
PERFOM15008	1193	555	1000	800	7035	1046,25
PERFOM15009	1193	555	1000	800	5012	1046,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
2	Tiroir à extraction télescopique H=100 mm
1	Kit 2 plateaux rainurés



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM15010	1193	555	1000	800	7035+7016	1185,75
PERFOM15011	1193	555	1000	800	7035	1185,75
PERFOM15012	1193	555	1000	800	5012	1185,75

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction télescopique H=100 mm
1	Plateau rainuré



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM17001	1193	555	2000	1200	7035+7016	891,90
PERFOM17002	1193	555	2000	1200	7035	891,90
PERFOM17003	1193	555	2000	1200	5012	891,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
2	Kit 2 plateaux rainurés

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM17004	1193	555	2000	1200	7035+7016	1431,90
PERFOM17005	1193	555	2000	1200	7035	1431,90
PERFOM17006	1193	555	2000	1200	5012	1431,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction télescopique H=100 mm
2	Kit 2 plateaux rainurés

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM17007	1193	555	2000	1200	7035+7016	2428,65
PERFOM17008	1193	555	2000	1200	7035	2428,65
PERFOM17009	1193	555	2000	1200	5012	2428,65

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
9	Tiroir à extraction télescopique H=100 mm
1	Kit 2 plateaux rainurés

CONFIGURE




CONFIGURE


ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM11001	512	555	1000	800	7035+7016	384,75
FAA1120C00108	512	555	1000	800	7035	384,75
FAA1120C00104	512	555	1000	800	5012	384,75

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 2 plateaux rainurés


CONFIGURE


ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM11004	512	555	1000	800	7035+7016	470,25
PERFOM11005	512	555	1000	800	7035	470,25
PERFOM11006	512	555	1000	800	5012	470,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Tiroir à extraction simple H=100 mm
1	Kit 2 plateaux rainurés


CONFIGURE


ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM11007	512	555	1000	800	7035+7016	627,75
PERFOM11008	512	555	1000	800	7035	627,75
PERFOM11009	512	555	1000	800	5012	627,75

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
1	Plateau rainuré


CONFIGURE


ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM11010	512	555	1000	800	1004	481,50
PERFOM11011	512	555	1000	800	7035+7016	481,50
PERFOM11012	512	555	1000	800	7035	481,50
PERFOM11013	512	555	1000	800	5012	481,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 9 L



voir p. 144



RAL 1004



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE


CONFIGURE


ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM12001	1023	555	1000	800	7035+7016	571,50
FAA1220C00108	1023	555	1000	800	7035	571,50
FAA1220C00104	1023	555	1000	800	5012	571,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 2 plateaux rainurés


CONFIGURE


ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM12004	1023	555	1000	800	7035+7016	675,00
PERFOM12005	1023	555	1000	800	7035	675,00
PERFOM12006	1023	555	1000	800	5012	675,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Tiroir à extraction simple H=80 mm
1	Kit 2 plateaux rainurés


CONFIGURE


ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM12007	1023	555	1000	800	7035+7016	848,70
PERFOM12008	1023	555	1000	800	7035	848,70
PERFOM12009	1023	555	1000	800	5012	848,70

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
1	Plateau rainuré


CONFIGURE


ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM12010	1023	555	1000	800	7035+7016	1047,15
PERFOM12011	1023	555	1000	800	7035	1047,15
PERFOM12012	1023	555	1000	800	5012	1036,80

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 2 plateaux/panneaux perforés
1	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR





CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004	673,20
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	673,20
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035	673,20
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012	673,20

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Plateau rainuré
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 144



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	652,50
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	652,50
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	652,50
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	652,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 144



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM12021	1023	555	1000	800	3020	571,50
PERFOM12022	1023	555	1000	800	7035+7016	571,50
PERFOM12023	1023	555	1000	800	7035	571,50
PERFOM12024	1023	555	1000	800	5012	571,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 2 plateaux rainurés



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE


CONFIGURE


ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM14001	1023	555	2000	1200	7035+7016	735,75
FAA1420C00108	1023	555	2000	1200	7035	706,50
FAA1420C00104	1023	555	2000	1200	5012	706,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 4 plateaux rainurés


CONFIGURE


ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM14004	1023	555	2000	1200	7035+7016	1046,25
PERFOM14005	1023	555	2000	1200	7035	1046,25
PERFOM14006	1023	555	2000	1200	5012	1046,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
1	Kit 4 plateaux rainurés


CONFIGURE


ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM14007	1023	555	2000	1200	7035+7016	942,75
PERFOM14008	1023	555	2000	1200	7035	942,75
PERFOM14009	1023	555	2000	1200	5012	942,75

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées en polycarbonate
1	Kit 4 plateaux rainurés



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14055	1023	555	2000	1200	7035+7016	2441,70



Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées en polycarbonate
2	Kit 2 plateaux/panneaux perforés
3	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
6	Multiprise Schuko à 2 compartiments
3	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
2	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
4	Lampe simple





ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM14019	1023	555	2000	1200	7035+7016	1253,25
PERFOM14020	1023	555	2000	1200	7035	1253,25
PERFOM14021	1023	555	2000	1200	5012	1253,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Cuve étanche interne pour la collecte des liquides, capacité 19 L
1	Kit plateau rainuré avec 2 séparateurs et 6 jerricans avec robinet à boule
1	Kit 2 plateaux rainurés

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM14022	1048	600	2027	1200	7035+7016	2371,95
PERFOM14023	1048	600	2027	1200	7035	2371,95
PERFOM14024	1048	600	2027	1200	5012	2371,95

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Cuve étanche interne pour la collecte des liquides, capacité 19 L
3	Kit plateau rainuré avec 2 séparateurs et 6 jerricans avec robinet à boule
1	Plateau rainuré
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



CONFIGURE





CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	837,90
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	837,90
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	837,90
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	837,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 3 plateaux rainurés
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 144



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	900,00
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	900,00
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	900,00
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	900,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 144



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14033	1023	555	2000	1200	3020	1124,10

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées « safe crash »
1	Kit 3 plateaux rainurés
1	Plateau-panneau perforé
1	Cloison de séparation
1	Kit barre porte-manteau



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14034	1023	555	2000	1200	7035+7016	1837,80
PERFOM14035	1023	555	2000	1200	7035	1837,80
PERFOM14036	1023	555	2000	1200	5012	1817,10

[CONFIGURE](#)


Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 plateaux/panneaux perforés
2	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
1	Grille de ventilation
2	Ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko
4	Multiprise Schuko à 2 compartiments
3	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
2	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
1	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Grande étagère réversible



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14037	1023	555	2000	1200	7035+7016	1858,50
PERFOM14038	1023	555	2000	1200	7035	1858,50
PERFOM14039	1023	555	2000	1200	5012	1837,80

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées en polycarbonate
2	Kit 2 plateaux/panneaux perforés
3	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
6	Multiprise Schuko à 2 compartiments
3	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
2	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14040	1023	555	2000	1200	7035+7016	1679,40
PERFOM14041	1023	555	2000	1200	7035	1679,40
PERFOM14042	1023	555	2000	1200	5012	1658,70

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 plateaux/panneaux perforés
2	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
6	Bac en polypropylène Picking Box taille 2
4	Multiprise Schuko à 2 compartiments
2	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Grande étagère réversible



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14043	1023	555	2000	1200	7035+7016	1210,95
PERFOM14044	1023	555	2000	1200	7035	1210,95
PERFOM14045	1023	555	2000	1200	5012	1190,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 plateaux/panneaux perforés
2	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
2	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR





CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM14046	1023	555	2000	1200	7035+7016	1756,80
PERFOM14047	1023	555	2000	1200	7035	1756,80
PERFOM14048	1023	555	2000	1200	5012	1736,10

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
2	Paire de panneaux perforés pour portes battantes
2	Kit 2 plateaux/panneaux perforés
14	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
40	Bac en polypropylène Picking Box taille 1
12	Bac en polypropylène Picking Box taille 2
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
4	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Grande étagère réversible



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM14049	1023	555	2000	1200	7035+7016	1353,60
PERFOM14050	1023	555	2000	1200	7035	1353,60
PERFOM14051	1023	555	2000	1200	5012	1332,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
2	Kit 2 plateaux/panneaux perforés
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
12	Bac en polypropylène Picking Box taille 2
4	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM14052	1023	555	2000	1200	7035+7016	1575,00
PERFOM14053	1023	555	2000	1200	7035	1575,00
PERFOM14054	1023	555	2000	1200	5012	1575,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
4	Tiroir à extraction télescopique H=150 mm
1	Kit 2 plateaux rainurés



CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14010	1023	555	2000	1200	7035+7016	827,10
PERFOM14011	1023	555	2000	1200	7035	827,10
PERFOM14012	1023	555	2000	1200	5012	827,10

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 3 plateaux rainurés
1	Plateau-panneau perforé
1	Cloison de séparation
1	Kit barre porte-manteau

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14013	1023	555	2000	1200	7035+7016	1308,60
PERFOM14014	1023	555	2000	1200	7035	1308,60
PERFOM14015	1023	555	2000	1200	5012	1308,60

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 2 plateaux rainurés avec glissières
1	Kit 3 plateaux rainurés avec glissières
1	Paire de panneaux perforés pour portes battantes
1	Kit 3 plateaux rainurés
10	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
40	Bac en polypropylène Picking Box taille 1
5	Bac en polypropylène Picking Box taille 2
6	Bac en polypropylène Picking Box taille 4
20	Bac en polypropylène Picking Box taille 3A2
6	Bac en polypropylène Picking Box taille 4A2

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14016	1023	555	2000	1200	7035+7016	1548,90
PERFOM14017	1023	555	2000	1200	7035	1548,90
PERFOM14018	1023	555	2000	1200	5012	1545,30

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
2	Kit 2 plateaux rainurés avec glissières
1	Paire de panneaux perforés pour portes battantes
1	Plateau rainuré
1	Plateau-panneau perforé
16	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
40	Bac en polypropylène Picking Box taille 1
23	Bac en polypropylène Picking Box taille 2
20	Bac en polypropylène Picking Box taille 3A2

RAL 5012

RAL 7035

RAL 7035 + RAL 7016

CHARGE UTILE



ARMOIRE À PORTE BATTANTE 64X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1520C000PD	1193	555	1000	800	7035+7016	603,00
FAA1520C00008	1193	555	1000	800	7035	603,00
FAA1520C00004	1193	555	1000	800	5012	603,00

CONFIGURE 



ARMOIRE À PORTE BATTANTE 64X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1720C000PD	1193	555	2000	1200	7035+7016	725,40
FAA1720C00008	1193	555	2000	1200	7035	725,40
FAA1720C00004	1193	555	2000	1200	5012	725,40

CONFIGURE 



CONFIGURE



ARMOIRE À PORTE BATTANTE 24X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1120C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	346,50
FAA1120C00008	512	555	1000	800	7035	346,50
FAA1120C00004	512	555	1000	800	5012	346,50



CONFIGURE



ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES 24X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1130C00030	512	555	1000	800	1004	346,50
FAA1130C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	346,50
FAA1130C00008	512	555	1000	800	7035	346,50
FAA1130C00004	512	555	1000	800	5012	346,50



CONFIGURE



ARMOIRE À PORTE BATTANTE 54X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1220C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	504,00
FAA1220C00008	1023	555	1000	800	7035	504,00
FAA1220C00004	1023	555	1000	800	5012	504,00



CONFIGURE



ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES 54X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1230C00030	1023	555	1000	800	1004	504,00
FAA1230C0002Y	1023	555	1000	800	3020	504,00
FAA1230C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	504,00
FAA1230C00008	1023	555	1000	800	7035	504,00
FAA1230C00004	1023	555	1000	800	5012	504,00



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE



ARMOIRE À PORTE BATTANTE 54X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	603,00
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	603,00
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	603,00

CONFIGURE



ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES 54X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1430C00030	1023	555	2000	1200	1004	603,00
FAA1430C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	603,00
FAA1430C00008	1023	555	2000	1200	7035	603,00
FAA1430C00004	1023	555	2000	1200	5012	603,00

CONFIGURE





ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES EN POLYCARBONATE 54X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1440C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	810,00
FAA1440C00008	1023	555	2000	1200	7035	810,00
FAA1440C00004	1023	555	2000	1200	5012	810,00

CONFIGURE



ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES « SAFE CRASH » 54X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1440C0SC2Y	1023	555	2000	1200	3020	900,00

CONFIGURE



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
FAC9911290007	514	558	23	Noir	76,50
FAC9912290007	1024	558	23	Noir	101,70
FAC9915290007	1194	558	23	Noir	96,75

PLATEAUX RAINURÉS

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finition	CHF
FAC9911010099	484	500	35	120	Galvanisé	24,75
FAC9912010099	995	500	35	120	Galvanisé	34,20
FAC9915010099	1165	500	35	120	Galvanisé	42,75

KIT PLATEAUX RAINURÉS P=500 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	nbre plateaux	KG	finition	CHF
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Galvanisé	38,25
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Galvanisé	56,25
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Galvanisé	67,50
FAC9912030099	995	500	35	3	120	Galvanisé	99,90
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Galvanisé	132,75
FAC9915020099	1165	500	35	2	120	Galvanisé	83,25
FAC9915030099	1165	500	35	3	120	Galvanisé	126,00

KIT PLATEAUX RAINURÉS P=345 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	nbre plateaux	KG	finition	CHF
FAC9912050099	995	345	35	2	100	Galvanisé	67,50
FAC9912060099	995	345	35	3	100	Galvanisé	99,90

BARRES D'ACCROCHAGE DE BACS AVEC 4 BACS PICKING BOX TAILLE 1

ART.	L mm	P mm	H mm	coloris des bacs	CHF
FBLIT011000	445	168	85	Gris foncé	13,95
FBLIT029000	445	168	85	Bleu	13,95

PLATEAU-PANNEAU Panneau perforé vertical

PERFORÉ

Utilisable dans 3 positions différentes :



Plateau horizontal



Étagère perforée à 4 bordures



PLATEAUX-PANNEAUX PERFORÉS

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FAC9912070039	995	500	30	120-50	10x10	38	7016	84,60
FAC9912070008	995	500	30	120-50	10x10	38	7035	84,60
FAC9912070004	995	500	30	120-50	10x10	38	5012	81,00

KIT PLATEAUX-PANNEAUX PERFORÉS

ART.	L mm	P mm	H mm	nbre plateaux	KG	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FAC9912080008	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7035	163,35
FAC9912080004	995	500	30	2	120-50	10x10	38	5012	153,00
FAC9912080039	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7016	163,35



TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 24X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		h façade de tiroir	RAL	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	85,50
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	85,50
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	100,35



TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 54X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		h façade de tiroir	RAL	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm					
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100	7035	103,50
FAC9912180004	908	449	85	50	88%	100	5012	103,50
FAC9912180039	908	449	85	50	88%	100	7016	124,65



TIROIRS À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 54X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		h façade de tiroir	RAL	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	139,50
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	139,50
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	159,75
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	148,50
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	148,50
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	175,95



TIROIRS À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 64X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		h façade de tiroir	RAL	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm					
FAC9915190008	1078	449	85	100	100%	100	7035	180,00
FAC9915190004	1078	449	85	100	100%	100	5012	180,00
FAC9915190039	1078	449	85	100	100%	100	7016	201,60



GALVANISÉ



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7016



CHARGE UTILE



EXTRACTION



PAIRE DE PANNEAUX PERFORÉS POUR PORTES BATTANTES

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FAC9912250039	381	20	824	10x10	38	7016	74,25

Possibilité d'installer au maximum 1 paire de panneaux par porte



SCHÉMA DES MULTIPRISES POUR RAMPES PORTE-PRISES ÉLECTRIQUES



disjoncteur magnétothermique multiprise à 4 compartiments multiprise à 2 compartiments multiprise à 2 compartiments prise de charge USB



RAMPE PORTE-PRISES ÉLECTRIQUE POUR MULTIPRISES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FAC9912220039	1008	64	140	7016	45,00



Application d'une rampe porte-prises électrique sur la partie supérieure du plateau-panneau perforé



Application d'une rampe porte-prises électrique sur la partie inférieure du plateau-panneau perforé



Rampe porte-prises électrique **encastrable** avec plateau-panneau perforé en position verticale

SUPPORT LATÉRAL POUR MULTIPRISE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FAC9912240039	10	463	77	7016	21,60

SCHÉMA DES MULTIPRISES POUR SUPPORT LATÉRAL



multiprise à 4 compartiments



Exemple d'application avec :
1 support art. FAC9912240039
1 multiprise art. FBLET005007
1 câble de raccordement art. FBLET016007



GRILLE DE VENTILATION

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FAC9912230039	994	123	136	7016	48,60

Exemple d'application avec :

1 grille art. FAC9912230039

2 ventilateurs art. FAS32200100

1 multiprise art. FBLET005007

1 câble de raccordement art. FBLET016007



Application de la grille dans la **partie supérieure** de l'armoire **sans plateau-panneau perforé**



Application de la grille dans la **partie supérieure** de l'armoire **avec plateau-panneau perforé**



Application de la grille dans la **partie inférieure** de l'armoire **avec plateau-panneau perforé**



VENTILATEUR 230 V SANS GRILLE AVEC FICHE SCHUKO

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
FAS32200100	125	44	125	Noir	42,75

IRON TEAM

voir p. 86



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008

APPLICATION DE LA LAMPE SOUS LE PLATEAU-PANNEAU PERFORÉ





SOCLE POUR TRANSPALETTE AVEC PROTECTION

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAC9912170039	1018	548	100	1200	7016	207,00
FAC9915170039	1188	550	100	1200	7016	238,50



CUVE ÉTANCHE EXTERNE POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES CAPACITÉ 59 L

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	L	RAL	CHF
FAC9912130039	1048	600	167	1200	59	7016	135,00



voir p. 144

CUVES ÉTANCHES INTERNES POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	L	finition	CHF
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Galvanisé	67,50
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Galvanisé	74,25

KIT CUVES ÉTANCHES INTERNES POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	L	nbre cuves	finition	CHF
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Galvanisé	135,00
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Galvanisé	148,50




KIT PLATEAU RAINURÉ AVEC 2 SÉPARATEURS ET 6 JERRICANS AVEC ROBINET À BOULE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre jerricans	L jerricans	finition plateau	CHF
FAC9912280099	995	495	315	6	10	Galvanisé	508,50



1. Cloison de séparation
2. Kit barre porte-manteau
3. Plateau-panneau perforé
4. Kit 3 plateaux rainurés



CLOISON DE SÉPARATION

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FAC9912260039	44	500	1616	25	7016	69,75



KIT BARRE PORTE-MANTEAU

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	finition	CHF
FAC9912270099	458	23	56	15	Galvanisé	13,50



PLATEAU-PANNEAU PERFORÉ

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAC9912070039	995	500	30	120-50	7016	84,60



KIT 3 PLATEAUX RAINURÉS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre plateaux	KG	finition	CHF
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Galvanisé	56,25



GALVANISÉ



RAL 7016



CHARGE UTILE




CAPACITÉ

MATÉRIEL DE SÉPARATION
ARMOIRE L=512 MM

24X27 EH



MATÉRIEL DE SÉPARATION
ARMOIRE L=1020 MM

54X27 EH





ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH00500100	100	2 x Diviseur transversal L=202 mm 1 x Diviseur transversal rainuré L=457 mm	9,90

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH02000100	100	4 x Diviseur transversal rainuré L=457 mm 4 x Diviseur transversal L=151 mm	32,40



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH00500800	100/125	3 x Diviseur 150x75 mm 6 x Diviseur 150x150 mm	29,25

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH02000200	100	5 x Diviseur transversal rainuré L=457 mm 10 x Diviseur transversal L=151 mm	49,95




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH00500900	100/125	15 x Diviseur 150x75 mm	35,55


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH02000600	100/125	12 x Diviseur 150x75 mm 12 x Diviseur 150x150 mm	66,15

MATÉRIEL DE SÉPARATION
ARMOIRE L=1193 MM


64X27 EH



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH02500300	100	3 x Diviseur transversal rainuré L=457 mm 1 x Diviseur transversal rainuré L=610 mm 3 x Diviseur transversal L=151 mm 2 x Diviseur transversal L=168 mm 2 x Diviseur transversal L=304 mm	41,85



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH02500400	100	3 x Diviseur transversal rainuré L=457 mm 1 x Diviseur transversal L=168 mm 3 x Diviseur transversal L=304 mm	29,70



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	CHF
FFH02500600	100	10 x Diviseur 150x75 mm 10 x Diviseur 150x150 mm 2 x Diviseur transversal rainuré L=457 mm 2 x Diviseur transversal L=134 mm 2 x Diviseur transversal L=202 mm	67,95

PERFOM

ARMOIRES À PORTES COULISSANTES




CHARGE UTILE 600/800 KG



GARANTIE SUR LES PORTES



FERMETURE À CLÉ



ARMOIRE ASSEMBLÉE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 KG	plateaux			RAL	CHF
					n°	Pmm	 KG		
FAB5100C00208	1500	450	1000	600	1	370	100	7035	949,50
FAB5100C00204	1500	450	1000	600	1	370	100	5012	949,50



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 KG	plateaux			RAL	CHF
					n°	Pmm	 KG		
FAB5300C00208	1500	450	2000	600	4	370	100	7035	1291,50
FAB5300C00204	1500	450	2000	600	4	370	100	5012	1291,50



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 KG par compartiment	plateaux			RAL	CHF
					n°	Pmm	 KG		
FAB7300C00108	2046	450	2000	400	8	370	100	7035	1840,50
FAB7300C00104	2046	450	2000	400	8	370	100	5012	1840,50



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	plateaux			RAL	CHF
					n°	Pmm	KG		
FAB6100C00208	1500	600	1000	600	1	500	100	7035	1017,00
FAB6100C00204	1500	600	1000	600	1	500	100	5012	1017,00



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	plateaux			RAL	CHF
					n°	Pmm	KG		
FAB6300C00208	1500	600	2000	600	4	500	100	7035	1381,50
FAB6300C00204	1500	600	2000	600	4	500	100	5012	1381,50



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG par compartiment	plateaux			RAL	CHF
					n°	Pmm	KG		
FAB8300C00108	2046	600	2000	400	8	500	100	7035	1849,50
FAB8300C00104	2046	600	2000	400	8	500	100	5012	1849,50




ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG par compartiment	plateaux			tiroirs			RAL	CHF
					n°	Pmm	KG	H 100 mm		KG		
FAB8300C00908	2046	600	2000	400	8	500	100	6	88%	50	7035	2452,50
FAB8300C00904	2046	600	2000	400	8	500	100	6	88%	50	5012	2452,50

PERFOM

ARMOIRES DE VESTIAIRES



PIEDS EN POLYPROPYLÈNE -
NETTOYAGE FACILE



MISE EN PEINTURE PAR
ÉLECTROPHORÈSE



VERSION AVEC COMPARTIMENT
PORTE-CASQUE



FERMETURE À CLÉ



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre compartiments	RAL	CHF
PERFOMAN01	1195	502	1950	4	7035	675,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire de vestiaires à 4 compartiments, partie supérieure horizontale
1	Paire de pieds pour armoire de vestiaires



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre compartiments	RAL	CHF
PERFOMAN02	1195	502	1950	3	7035	675,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire de vestiaires à 3 compartiments, partie supérieure horizontale
1	Paire de pieds pour armoire de vestiaires



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre compartiments	RAL	CHF
PERFOMAN03	1195	502	2170	4	7035	776,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire de vestiaires à 4 compartiments, partie supérieure horizontale
1	Partie supérieure inclinée supplémentaire
1	Paire de pieds pour armoire de vestiaires



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre compartiments	RAL	CHF
PERFOMAN04	1195	502	2170	3	7035	776,25

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire de vestiaires à 3 compartiments, partie supérieure horizontale
1	Partie supérieure inclinée supplémentaire
1	Paire de pieds pour armoire de vestiaires



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre compartiments	RAL	CHF
FAN1302C00108	608	502	1750	2	7035	396,00

PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FAN51400008	607	502	220	7035	69,75



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre compartiments	RAL	CHF
FAN1303C00108	900	502	1750	3	7035	508,50

PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FAN51600008	899	502	220	7035	87,75



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre compartiments	RAL	CHF
FAN1502C03108	802	502	1750	2	7035	481,50

PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FAN51500008	801	502	220	7035	76,50



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre compartiments	RAL	CHF
FAN1503C03108	1192	502	1750	3	7035	657,00

PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FAN51800008	1191	502	220	7035	101,25

[CONFIGURE](#)


ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre compartiments	RAL	CHF
FAN1304C00108	1192	502	1750	4	7035	657,00

PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FAN51800008	1191	502	220	7035	101,25



PAIRE DE PIEDS POUR ARMOIRE DE VESTIAIRES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Coloris	CHF
FRR23100001	135	500	180/200	Gris foncé	18,00

BANC SEUL



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAN95400001	1000	360	385/400	200	7000	108,00

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAN95500001	1494	360	385/400	200	7000	130,50

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAN95600001	2000	360	385/400	300	7000	184,50


RAL 7000


RAL 7035


CHARGE UTILE

NC


PORTE-OUTILS




TIROIRS À EXTRACTION
TOTALE



ARMOIRE CAPACITÉ 1200 KG



VASTE GAMME DE DOUILLES



CONFIGURABLE

NC PORTE-OUTILS



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	nbre paires de châssis pour armoire	nbre paires de châssis pour tiroir	nbre tiroirs	nbre douilles	type de douille	RAL	CHF
PERFOMNC01	1023	555	2000	2	-	-	84	ISO 40	7035	1368,00
PERFOMNC02	1023	555	2000	2	-	-	84	ISO 40	5012	1368,00
PERFOMNC03	1023	555	2000	2	-	-	50	ISO 50	7035	1237,50
PERFOMNC04	1023	555	2000	2	-	-	50	ISO 50	5012	1237,50
PERFOMNC05	1023	555	2000	2	-	-	60	HSKA63-B80	7035	1287,00
PERFOMNC06	1023	555	2000	2	-	-	60	HSKA63-B80	5012	1287,00
PERFOMNC07	1023	555	2000	1	1	2	84	ISO 40	7035	1590,75
PERFOMNC08	1023	555	2000	1	1	2	84	ISO 40	5012	1590,75
PERFOMNC09	1023	555	2000	1	1	2	50	ISO 50	7035	1460,25
PERFOMNC10	1023	555	2000	1	1	2	50	ISO 50	5012	1460,25
PERFOMNC11	1023	555	2000	1	1	2	60	HSKA63-B80	7035	1509,75
PERFOMNC12	1023	555	2000	1	1	2	60	HSKA63-B80	5012	1509,75



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG sans roulettes	KG kit roulettes	nbre châssis	nbre douilles	type de douille	RAL	CHF
COMBINC01	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	7035+7000	760,50
COMBINC02	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	5012+7000	760,50
COMBINC03	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	7035+7000	726,75
COMBINC04	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	5012+7000	726,75
COMBINC05	1064	512	892	500	825	3	25	HSKA63-B80	7035+7000	726,75
COMBINC06	1064	512	892	500	825	3	25	HSKA63-B80	5012+7000	726,75

RAL 7035

RAL 5012

RAL 5012 + RAL 7000

RAL 7035 + RAL 7000

CHARGE UTILE



CHÂSSIS PORTE-DOUILLES POUR ÉTABLI

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FNC20100008	565	450	351	7035	127,80
FNC20100004	565	450	351	5012	127,80

DOUILLE

ART.	type	Multiple de qté. mini	q.té max.					CHF
								
FNC95100003	ISO 30	7	7	21	42	35	21	4,50
FNC95300003	ISO 40	7	7	21	42	35	21	4,50
FNC95400003	ISO 45	6	6	18	30	30	18	4,95
FNC95500003	ISO 50	5	5	15	25	20	15	4,95
FNC95600003	VDI 30	7	7	21	42	35	21	4,95
FNC95700003	VDI 40	5	5	15	30	30	15	4,95
FNC95800003	VDI 50	5	5	15	30	30	15	6,30
FNC95900003	VDI 60	5	5	15	25	20	15	10,80
FNC97200003	MORSE 2	7	7	21	42	35	21	4,95
FNC97300003	MORSE 3	7	7	21	42	35	21	4,95
FNC97400003	MORSE 4	7	7	21	42	35	21	4,95
FNC97500003	MORSE 5	5	5	15	30	30	15	4,95
FNC92700003	CAPT0 C3	7	7	21	42	35	21	6,30
FNC92750003	CAPT0 C4	5	5	15	30	30	15	6,30
FNC92800003	CAPT0 C5	5	5	15	30	30	15	6,30
FNC92850003	CAPT0 C6	5	5	15	30	30	15	6,30
FNC92900003	CAPT0 C8	5	5	15	20	20	15	6,30
FNC92100003	HSKA32-B40	7	7	21	42	35	21	4,95
FNC92200003	HSKA40-B50	7	7	21	42	35	21	4,95
FNC92300003	HSKA50-B63	5	5	15	30	30	15	4,95
FNC92400003	HSKA63-B80	5	5	15	30	30	15	4,95
FNC92500003	HSKA80-B100	5	5	15	20	20	15	6,30
FNC92600003	HSKA100-B125	5	5	15	20	20	15	6,30
FNC96400003	2"	6	6	18	30	30	18	6,30
FNC96500003	2" 1/4	5	5	15	25	20	15	10,80

NC COMPOSANTS




ARMOIRE À PORTE BATTANTE 54X27 EH

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	603,00
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	603,00
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	603,00



TIROIRS À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 54X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		h façade de tiroir	RAL	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	139,50
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	139,50
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	159,75
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	148,50
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	148,50
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	175,95



CHÂSSIS PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES POUR TIROIRS AVEC SUPPORTS - PAQUET DE 2 PIÈCES

doilles non incluses

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FNC5140S101	894	446	142/180	7000	137,25



CHÂSSIS PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES POUR ARMOIRE - BOÎTE DE 2 PIÈCES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FNC5160S101	965	444	68	150	7000	193,50



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE

CHARIOT PORTE-OUTILS À ROULETTES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	sans roulettes	roulettes						RAL	CHF
					Ø mm	matériau	kit roulettes					
FCNF1001056	1064	512	892	500	125	Nylon	825	1	1	2	7035+7000	603,00
FCNF1001051	1064	512	892	500	125	Nylon	825	1	1	2	5012+7000	603,00



RAL 7035



RAL 5012



RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7000



RAL 7035 + RAL 7000



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE



EXTRACTION

ENVIRONNEMENT

Les bacs de rétention empêchent les déversements accidentels de substances dangereuses et polluantes, conformément aux Décrets-lois italiens n° 152/2006 et n° 81/2008. Attention ! Veillez à ne pas stocker dans la même cuve des substances chimiques qui pourraient réagir entre elles, et à vérifier la compatibilité des substances dangereuses stockées avec le matériau utilisé pour la fabrication de la cuve et de la grille. La capacité des bacs pouvant être stockés au-dessus de chaque cuve de collecte et les informations fournies, qui ne sont ni exhaustives ni contraignantes, sont valables pour le territoire italien. Pour les autres pays, conformez-vous aux réglementations spécifiques en vigueur dans le pays d'utilisation et contactez les autorités locales compétentes pour plus d'informations.



BACS DE RETENTION + TABLETTES ET PETITS BACS PERFORM EN ACIER
CONVENANT AUX LIQUIDES INFLAMMABLES DES CATÉGORIES SGH 1 - 3 ET AUX LIQUIDES POLLUANT L'EAU DES CATÉGORIES SGH 1 - 4. LES SUBSTANCES CORROSIVES NE SONT PAS AUTORISÉES.

BACS DE RETENTION EN PE
CONVENANT AUX LIQUIDES POLLUANT L'EAU DES CATÉGORIES SGH 1 - 4.
LES SUBSTANCES INFLAMMABLES NE SONT PAS AUTORISÉES.

ÉCOLOGIE



BENNE BASCULANTE SUR ROULETTES PRÉVUE POUR GRILLE ET ROBINET

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	L	KG	roulettes						RAL	CHF
						Ø mm	h mm	matériau	KG kit roulettes				
FAXLT0300000004	820	1370	870	285	600	125	155	Nylon	825	2	2	5012	1188,00

Roulettes livrées démontées



BENNE BASCULANTE SUR ROULETTES PRÉVUE POUR GRILLE ET ROBINET

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	L	KG	roulettes						RAL	CHF
						Ø mm	h mm	matériau	KG kit roulettes				
FAXLT0400000004	820	1370	855	420	800	125	155	Nylon	825	2	2	5012	1282,05


Roulettes livrées démontées



BENNE BASCULANTE SUR ROULETTES PRÉVUE POUR GRILLE ET ROBINET

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	L	KG	roulettes						RAL	CHF
						Ø mm	h mm	matériau	KG kit roulettes				
FAXLT0500000004	920	1370	900	490	1000	160	200	Nylon	1050	2	2	5012	1489,95

Roulettes livrées démontées



KIT ROBINET + GRILLE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	convientaux		RAL	CHF
FAXLT0300KTG004	310	730	68	FAXLT03000000 FAXLT04000000		5012	173,25
FAXLT0500KTG004	306	830	68	FAXLT05000000		5012	180,00



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE



RAL 5012



CAPACITÉ



CAPACITÉ

ENVIRONNEMENT



CUVE DE COLLECTE POUR CITERNE

Citerne non incluse

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	pour citerne		RAL	CHF
				n°	L		
FAXVDRHV0000054	1350	1515	630	1	1000	5012+galvanisé	1242,90

STRUCTURE PORTE-FÛTS AVEC CUVE DE COLLECTE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
EC01301	1355	1255	1750	5012+galvanisé	1278,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Cuve de collecte sans grille pour 4 fûts
1	Porte-fûts empilable pour 2 fûts
1	Porte-fûts empilable pour 3 fûts



voir p. 144



CUVE DE COLLECTE SANS PAROIS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	L	pour fûts		RAL	CHF
					n°	L		
FML08100054	960	960	332	200	1	200	5012+galvanisé	441,00
FML08200054	1355	875	332	250	2	200	5012+galvanisé	499,50
FML08300054	1355	1255	290	300	4	200	5012+galvanisé	621,00



voir p. 144



PORTE-FÛTS EMPILABLE POUR 2 FÛTS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	pour fûts		RAL	CHF
				n°	L		
FML08501204	1410	646	756	2	200	5012	319,50



PORTE-FÛTS EMPILABLE POUR 3 FÛTS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	pour fûts		RAL	CHF
				n°	L		
FML08501304	1410	646	756	3	60	5012	337,50



PORTE-FÛTS NON EMPILABLE POUR 1 FÛT

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	pour fûts		RAL	CHF
				n°	L		
FML08600104	876	604	386	1	200	5012	175,50

PORTE-FÛTS NON EMPILABLE POUR 2 FÛTS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	pour fûts		RAL	CHF
				n°	L		
FML08600204	1366	604	386	2	200	5012	207,00

ENVIRONNEMENT



SUPPORT EN POLYÉTHYLÈNE POUR REHAUSSEMENT

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	pour fûts		couleur	CHF
				n°	L		
FAX002068000005	465	610	410	1	200	Jaune	193,50
FAX002070000005	1200	780	255	2	200	Jaune	472,50



CUVE DE COLLECTE EN POLYÉTHYLÈNE AVEC GRILLE POUR FÛTS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	L	pour fûts		couleur	CHF
					n°	L		
FAX002064000005	925	800	420	225	1	200	Jaune	481,50
FAX002065000005	1350	800	420	305	2	200	Jaune	823,50
FAX002066000005	1350	1350	490	500	4	200	Jaune	1125,00



voir p. 144



CUVE DE COLLECTE EN POLYÉTHYLÈNE AVEC GRILLE POUR CITERNE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	L	pour citerne		couleur	CHF
					n°	L		
FAX002067000005	1350	1350	970	1050	1	1000	Jaune	1620,00



voir p. 144



RAL 5012



CAPACITÉ

ENVIRONNEMENT



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	837,90
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	837,90
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	837,90
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	837,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 3 plateaux rainurés
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 144



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	900,00
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	900,00
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	900,00
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	900,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 144



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
PERFOM14022	1048	600	2027	1200	7035+7016	2371,95
PERFOM14023	1048	600	2027	1200	7035	2371,95
PERFOM14024	1048	600	2027	1200	5012	2371,95

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Cuve étanche interne pour la collecte des liquides, capacité 19 L
3	Kit plateau rainuré avec 2 séparateurs et 6 jerricans avec robinet à boule
1	Plateau rainuré
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



ENVIRONMENT



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004	673,20
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	673,20
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035	673,20
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012	673,20

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Plateau rainuré
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L

CONFIGURE



voir p. 144



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	CHF
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	652,50
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	652,50
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	652,50
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	652,50

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L

CONFIGURE



voir p. 144



RAL 1004



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016



CHARGE UTILE

CLEVER-COMBI

CHARIOTS




Voir la vidéo!




FACILES À MONTER




CHARGE UTILE
PLATEAUX 100 KG



CONFIGURABLE



TROUS CARRÉS 10X10



MODULABLES

CLEVER SMALL



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER0903	908	515	819	300	225	7035	211,95
CLEVER0904	908	515	819	300	225	5012	211,95

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Kit de roulettes en caoutchouc standard Ø 100 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER0905	908	515	819	300	225	7035	270,45
CLEVER0906	908	515	819	300	225	5012	270,45

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau supplémentaire
1	Kit de roulettes en caoutchouc standard Ø 100 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER0907	908	515	846	300	300	7035	280,80
CLEVER0908	908	515	846	300	300	5012	280,80

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau supplémentaire
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm


RAL 7035


RAL 5012


CHARGE UTILE

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kitroulettes	RAL	CHF
CLEVER1003	1028	615	819	300	225	7035	238,95
CLEVER1004	1028	615	819	300	225	5012	238,95

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Kit de roulettes en caoutchouc standard Ø 100 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kitroulettes	RAL	CHF
CLEVER1005	1028	615	846	300	300	7035	315,00
CLEVER1006	1028	615	846	300	300	5012	315,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau supplémentaire
1	Kit de roulettes en caoutchouc standard Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kitroulettes	RAL	CHF
CLEVER1007	1028	615	846	300	300	7035	319,05
CLEVER1008	1028	615	846	300	300	5012	319,05

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau supplémentaire
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1009	1028	615	868	300	300	7035	378,00
CLEVER1010	1028	615	868	300	300	5012	378,00

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitracés Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1011	1030	615	846	300	300	7035	421,65
CLEVER1012	1030	615	846	300	300	5012	421,65

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau supplémentaire
2	Panneau latéral perforé
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitracés Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1013	1030	615	868	300	300	7035	480,60
CLEVER1014	1030	615	868	300	300	5012	480,60

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitracés Ø 125 mm


RAL 7035


RAL 5012

 CHARGE UTILE

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1015	1030	630	868	300	300	7035	554,85
CLEVER1016	1030	630	868	300	300	5012	554,85

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
1	Panneau arrière perforé
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1017	1030	655	868	300	300	7035	770,85
CLEVER1018	1030	655	868	300	300	5012	770,85

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
1	Panneau arrière perforé
1	Paire de portes battantes
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1019	1028	615	846	300	300	7035+7016	465,30
CLEVER1020	1028	615	846	300	300	5012	458,55

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau supplémentaire
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1021	1030	633	1538	300	300	7035	594,45
CLEVER1022	1030	633	1538	300	300	5012	594,45

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
1	Panneau arrière perforé
1	Paire de montants pour fixer le panneau
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1023	1030	658	1538	300	300	7035	884,70
CLEVER1024	1030	658	1538	300	300	5012	884,70

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
2	Panneau arrière perforé
1	Paire de montants pour fixer le panneau
1	Paire de portes battantes
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1025	1028	654	1538	300	300	7035+7016	638,10
CLEVER1026	1028	654	1538	300	300	5012	631,35

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
1	Panneau arrière perforé
1	Paire de montants pour fixer le panneau
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

 RAL 7035

 RAL 5012

 CHARGE UTILE

CLEVER LARGE



CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1027	1347	633	1538	300	300	7035	925,65
CLEVER1028	1347	633	1538	300	300	5012	925,65

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
1	Panneau arrière perforé
1	Paire de montants pour fixer le panneau
1	Grande étagère réversible
1	Barre d'accrochage avec 3 bacs Picking Box taille 2
1	Porte-bombes aérosol à 6 emplacements
2	Porte-silicone incliné à 2 emplacements
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Aimant comprenant attache et vis - Paquet de 10 pièces
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CLEVER SMALL LARGE COMPOSANTS



CHARIOT DÉMONTÉ SANS ROULETTES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FCR10S0X208	908	515	691	300	7035	153,00
FCR10S0X204	908	515	691	300	5012	153,00
FCR11S0X208	1028	615	691	300	7035	180,00
FCR11S0X204	1028	615	691	300	5012	180,00



KIT ROULETTES

ART.	Ø	KG	Hmm	matériau	↺	↻	CHF
FKRD1002107	100	225	128	Caoutchouc standard	2	2	58,95
FKRB1252107	125	300	155	Caoutchouc standard	2	2	65,25
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	69,30
FKRS1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	2	2	113,85



PLATEAU SUPPLÉMENTAIRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	convient aux	KG	RAL	CHF
FCR10120108	810	510	35	Chariot Clever Small	100	7035	58,50
FCR10120104	810	510	35	Chariot Clever Small	100	5012	58,50
FCR11120108	930	610	35	Chariot Clever Large	100	7035	69,75
FCR11120104	930	610	35	Chariot Clever Large	100	5012	69,75



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE



CHARGE UTILE



RAL 7035



RAL 5012

CLEVER LARGE COMPOSANTS



PANNEAU ARRIÈRE PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FCR11150108	895	22	690	Chariot Clever Large	10x10	38	7035	74,25
FCR11150104	895	22	690		10x10	38	5012	74,25



Pour une installation sur la partie supérieure du chariot, il est nécessaire de commander la paire de montants



PAIRE DE MONTANTS POUR FIXER LE PANNEAU

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FCR10170139	45	35	650	7016	39,60



Pour une installation sur la partie supérieure du chariot, il est nécessaire de commander la paire de montants



PAIRE DE PORTES BATTANTES

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FCR11160108	936	44	690	Chariot Clever Large	10x10	38	7035	216,00
FCR11160104	936	44	690		10x10	38	5012	216,00



PANNEAU LATÉRAL PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FCR11140108	573	7	688	Chariot Clever Large	10x10	38	7035	51,30
FCR11140104	573	7	688		10x10	38	5012	51,30

CLEVER

LARGE

COMPOSANTS



PLATEAU EN BOIS AVEC SUPPORTS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	convientaux	KG	CHF
FCR11130100	930	610	51	ChariotCleverLarge	100	128,70



ARMOIRE L=500 MM AVEC 1 TIROIR H=150 MM

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FBG03S50C0001PD	500	630	210	25	7035+7016	146,25
FBG03S50C000104	500	630	210	25	5012	139,50

CROCHETS



CMV10001



CMV10016



CMV10022



CMV10036

IRONTEAM

voir p. 80



FBL95410000



FBLIT008039



FBLIT004039



FBLIT010039



FBLIT013000



FBLIT017039



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



RAL 7016



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012



CHARGE UTILE

CLEVER LARGE



CONFIGURE



PATENTED*

ART.	Lmm	Pmm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
CLEVER1029	1347	658	1538	300	300	7035	1458,90
CLEVER1030	1347	658	1538	300	300	5012	1458,90

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
2	Panneau arrière perforé
1	Paire de montants pour fixer le panneau
1	Paire de portes battantes
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
1	Porte-bombes aérosol à 6 emplacements
2	Grande étagère réversible
1	Poubelle capacité 30 L
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Support multiprise à 2 compartiments
2	Aimant comprenant attache et vis - Paquet de 10 pièces
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CHARIOT AVEC BASE EN ACIER ET ROULETTES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 sans roulettes	roulettes						RAL	CHF
					Ø mm	matériau	 kit roulettes					
FCEP1052004	1095	700	1000	500	200	Caoutchouc standard	615	1	1	2	5012	441,00



CHARIOT AVEC BASE EN ACIER ET ROULETTES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	 sans roulettes	roulettes						RAL	CHF
					Ø mm	matériau	 kit roulettes					
FCEB1050308	1135	700	915	500	125	Caoutchouc standard	300	1	1	2	7035	226,80
FCEB1050304	1135	700	915	500	125	Caoutchouc standard	300	1	1	2	5012	226,80



CHARIOT AVEC BASE EN ACIER ET ROULETTES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm		roulettes		RAL	CHF
					Ø mm			
FCR00210008	555	445	845	150	100	4	7035	171,00
FCR00210004	555	445	845	150	100	4	5012	171,00



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE FIXE



RAL 7035



RAL 5012



CHARGE UTILE

BIN CART


CHARIOTS COMPOSABLES MULTIUSAGES




FACILES À MONTER



CHARGE UTILE CHARIOT
300 KG



MONTANT PERFORÉ PAS DE
VIS 38 MM



MODULABLES

BIN CART



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
BINCART0701	761	668	1357	300	300	7016	807,30

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
2	Paire de supports totaux pour Visual Box
2	Profilé en aluminium pour Picking Box
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 3 tiroirs H=240 mm
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 4 tiroirs H=206 mm
4	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs H=164 mm

q.té	descriptions
6	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs H=112 mm
2	Butée pour bloc-tiroirs Visual Box avec 3 tiroirs
2	Butée pour bloc-tiroirs Visual Box avec 4 tiroirs
4	Butée pour bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs
6	Butée pour bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
BINCART1005	1067	668	1677	300	300	7016	635,40

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
3	Panneau non perforé/étagère
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Paire d'équerres en L
1	Articulation pour plaque

q.té	descriptions
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/FR
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm


RAL 7016

 CHARGE UTILE

BIN CART



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
BINCART1001	1067	668	1357	300	300	7016	795,60

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
2	Kit 5 profilés avec 90 bacs Picking Box taille 1
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
BINCART1002	1067	668	1357	300	300	7016	751,95

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Kit 5 profilés avec 90 bacs Picking Box taille 1
1	Kit 4 profilés avec 48 bacs Picking Box taille 2
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

BIN CART



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
BINCART1003	1067	668	1357	300	300	7016	708,30

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
2	Kit 4 profilés avec 48 bacs Picking Box taille 2
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	CHF
BINCART1004	1067	668	1357	300	300	7016	516,15

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
3	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Profilé en aluminium pour Picking Box
1	Kit roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm


RAL 7016

 CHARGE UTILE

BIN CART 700 COMPOSANTS



CHARIOT DÉMONTÉ SANS ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	 KG parcôté	RAL	CHF
FBC10070039	709	668	1201	300	150	7016	160,20



PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR PICKING BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	pour chariot L mm	 KG	pour bacs taille	matériau	CHF
FBC25070000	705	35	60	709	40	1/2	Aluminium	20,70



PAIRE DE SUPPORTS PARTIELS POUR VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	pour chariot L mm	 KG	RAL	CHF
FBC30070139	649	50	319	709	75	7016	32,40



PAIRE DE SUPPORTS TOTAUX POUR VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	pour chariot L mm	 KG	RAL	CHF
FBC30070239	649	50	1153	709	150	7016	50,40

BIN CART 700 COMPOSANTS

VISUAL BOX

voir Visual Box p. 190



FAXVBCH00900001 FAXVBCH00600001 FAXVBCH00500001 FAXVBCH00400001 FAXVBCH00300001 FAXVBCH00200001



PANNEAU NON PERFORÉ/ÉTAGÈRE

Il peut être utilisé comme fermeture de la base du chariot

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	CHF
FBL76580008	647	494	30	50	7035	45,00



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76080108	647	60	456	10x10	38	7035	57,60
FBL76080104	647	60	456	10x10	38	5012	57,60



KIT ROULETTES

ART.	Ø	 KG	H mm	matériau			CHF
FKRD1002107	100	225	128	Caoutchouc standard	2	2	58,95
FKRB1252107	125	300	155	Caoutchouc standard	2	2	65,25
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	69,30
FKRS1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	2	2	113,85



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE



RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012



CHARGE UTILE

BIN CART 1000 COMPOSANTS



CHARIOT DÉMONTÉ SANS ROULETTES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	KG parcôté	RAL	CHF
FBC10100039	1015	668	1201	300	150	7016	171,00



PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR PICKING BOX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	pour chariot L mm	KG	pour bacs taille	matériau	CHF
FBC25100000	1011	35	60	1015	40	1/2	Aluminium	26,10



PANNEAU NON PERFORÉ/ÉTAGÈRE

Il peut être utilisé comme fermeture de la base du chariot

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FBL76680008	953	494	30	50	7035	56,70



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	Dim. trou mm	Pas de vis mm	RAL	CHF
FBL76170108	953	60	456	10x10	38	7035	83,25
FBL76170104	953	60	456	10x10	38	5012	83,25

BIN CART 1000 COMPOSANTS



KIT 4 PROFILÉS AVEC 48 BACS PICKING BOX TAILLE 2

ART.	pour chariot L mm	bac taille	couleur	CHF
FBC25100201	1015	2	Gris foncé	234,00



KIT 5 PROFILÉS AVEC 90 BACS PICKING BOX TAILLE 1

ART.	pour chariot L mm	bac taille	couleur	CHF
FBC25100101	1015	1	Gris foncé	277,65



KIT ROULETTES

ART.	Ø	KG	H mm	matériau			CHF
FKRD1002107	100	225	128	Caoutchouc standard	2	2	58,95
FKRB1252107	125	300	155	Caoutchouc standard	2	2	65,25
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	69,30
FKRS1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	2	2	113,85



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE



RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012




CHARGE UTILE

ST


RAYONNAGES



FACILES À MONTER



MODULABLES



CAPACITÉ MAXIMALE DES
PLATEAUX 300 KG



CHARGE UTILE TRAVÉE
2300 KG

CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	finition	CHF
ST2001	2115	523	2003	Galvanisé	544,50

Comprenant :

q.té	descriptions
3	Côté à 3 barres de renfort
2	Kit 5 plateaux rainurés

**KIT 5 RENFORTS POUR PLATEAUX RAINURÉS**

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	finition	CHF
FUF20000199	993	50	33	Galvanisé	36,00

Augmente la capacité du plateau rainuré à 300 kg

**KIT 5 PLATEAUX RAINURÉS**

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	finition	CHF
FST10402099	1000	400	35	120	Galvanisé	157,50
FST10502099	1000	500	35	120	Galvanisé	171,00

CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	finition	CHF
ST2601	2715	423	2003	Galvanisé	420,75

Comprenant :

q.té	descriptions
3	Côté à 3 barres de renfort
2	Kit 3 paires de supports porte-pneus

**KIT 3 PAIRES DE SUPPORTS PORTE-PNEUS**

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	finition	CHF
FST95900199	1300	32	100	50	Galvanisé	112,50

**CÔTÉ AVEC BARRES DE RENFORT**

ART.	Pmm	Hmm	finition	CHF
FST02034099	423	2003	Galvanisé	65,25
FST02035099	523	2003	Galvanisé	67,50




GALVANISÉ



CHARGE UTILE

STORAGE DOMINO

RAYONNAGES



EMPILABLES



STRUCTURE SOUDÉE



PORTE-MODULE JUSQU'À
1 600 KG



BUTÉE ANTICHUTE

STORAGE DOMINO

CONFIGURE



ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FED30440101	1025	355	885	7000	469,35

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Rayonnage à 16 emplacements pour bacs taille 3
16	Bac en polypropylène Picking Box taille 3

SUPERPOSABLES



n° châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
2	960	60
3	640	40

CONFIGURE




ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FED40540101	1765	500	885	7000	749,70

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Rayonnage à 20 emplacements pour bacs taille 4
20	Bac en polypropylène Picking Box taille 4

SUPERPOSABLES



n° châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
3	1600	80


RAL 7000

 CHARGE UTILE

STORAGE DOMINO

CONFIGURE




ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FED30440201	1025	355	885	7000	731,70

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Rayonnage à 16 emplacements pour bacs taille 3
16	Bac en métal taille 3

SUPERPOSABLES



n° châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
2	960	60
3	640	40

CONFIGURE




ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FED40540201	1765	500	885	7000	1133,10

Comprenant :

q.té	descriptions
1	Rayonnage à 20 emplacements pour bacs taille 4
20	Bac en métal taille 4

SUPERPOSABLES



n° châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
3	1600	80

CONFIGURE



RAYONNAGEVIDE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FED30440A01	1025	310	885	7000	374,85

CONFIGURE



RAYONNAGEVIDE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FED40540A01	1765	460	885	7000	468,00



COUVERCLEANTIPOUSSIÈRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FED90340001	1020	315	20	7000	37,80



COUVERCLEANTIPOUSSIÈRE

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FED90450001	1765	465	20	7000	54,00



SOCLE D'APPUI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FED92340001	1020	313	85	7000	72,00



SOCLE D'APPUI

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	CHF
FED92450001	1765	463	85	7000	105,30





RAL 7000




CHARGE UTILE

STEEL


CAISSES, BACS ET CONTENEURS EN MÉTAL




EMPLILABLES



POIGNÉE BLOQUÉE À 90°



BARRES DE LEVAGE



ROBUSTES

STEEL



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	CHF
			Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm			
FLA33200A01	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7	7000	30,15
FLA41200A01	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12	7000	32,40
FLA65200A01	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27	7000	37,80
FLA73200A01	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5	7000	60,75
FLA89200A01	6	272-5	680	450	300	630	450	280	85	7000	92,25



STEEL



1



2



3A2



3

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	CHF
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLS17000A01	20	1	105	165	75	95	140	65	1	7000	6,30
FLS25000A01	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8	7000	12,60
FLS33000A01	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4	7000	23,85
FLS41000A01	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5	7000	25,65



3P4



4A2



4



4A5

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	CHF
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLS49000A01	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18	7000	36,45
FLS57000A01	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20	7000	40,95
FLS65000A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	35,10
FLS73000A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	55,80

BARRE DE LEVAGE COUPLÉE À LA POIGNÉE BLOQUÉE À 90°



STEEL



5P4



5



5P4



5

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			nbre chariots	L	RAL	CHF
			Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm				
FLS81000A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63	7000	75,15
FLS89000A01	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88	7000	78,75
FLS81100A01	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63	7000	112,05
FLS89100A01	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88	7000	113,85



4



4A5



5P4



5

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	CHF
			Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm			
FLS65010A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	46,35
FLS73010A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	69,30
FLS81010A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	63	7000	92,25
FLS89010A01	6	5	480	725	295	450	630	280	88	7000	95,85

APPLICATIONS SPÉCIALES

BACS AVEC DOUBLE BARRE DE RENFORT



système de prélèvement
par chariot élévateur

BAC STRAINEAUX



système de prélèvement
par chariot élévateur



RAL 7000



CAPACITÉ



CONTENEUR AVEC FOND À OUVERTURE PAR ROULEAUX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FML01210001	1095	865	1265	2000	7000	1110,60

CONTENEUR AVEC FOND À OUVERTURE PAR ROULEAUX

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	RAL	CHF
FML01110001	1095	865	915	2000	7000	961,65

CONTENEURS AVEC FOND À OUVERTURE PAR ROULEAUX

Soulevé par un chariot élévateur à l'aide des quatre poignées soudées au bord supérieur, le conteneur avec fond à ouverture par rouleaux (ouverture à 87 %) permet de décharger le matériel. Le levier situé sur le côté de 800 mm permet de l'ouvrir facilement et en toute sécurité, tandis que la fermeture est assurée par un dispositif spécial composé de leviers et de rouleaux en acier.



STEEL



CONTENEUR À BEC

ART.	multiple de qté. min.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	CHF
FML05100A01	3	830	680	600	1000	7000	243,00



 RAL 7000

 KG

CHARGE UTILE

EURO BOX-NESTABLE BOX- PICKING BOX-VISUAL BOX

CAISSES ET BACS EN PLASTIQUE



POLYPROPYLÈNE



ECOGREEN



ABS



POLYSTYRÈNE



POLYÉTHYLÈNE



300X200 MM

ART.	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB3212A05101	298	200	120	259	160	116	5	Gris foncé	4,05
FAXEB3217A05101	298	198	170	259	160	166	7	Gris foncé	4,95
FAXEB32HG005101	298	192	15	-	-	-	-	Gris foncé	2,70




400X300 MM

ART.	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4312A05101	400	300	120	355	255	116	10	Gris foncé	5,85
FAXEB4317A05101	400	300	170	355	255	166	15	Gris foncé	7,65
FAXEB4322A05101	400	300	220	355	255	216	20	Gris foncé	9,45
FAXEB4332A05101	400	300	325	355	255	321	30	Gris foncé	13,05
FAXEB43HG005101	400	300	-	-	-	-	-	Gris foncé	3,15



600X400 MM

ART.	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm			
FAXEB6412A05101	600	400	120	555	355	116	20	Gris foncé	11,70
FAXEB6417A05101	600	400	170	555	355	166	30	Gris foncé	14,85
FAXEB6422A05101	600	400	220	555	355	216	40	Gris foncé	18,00
FAXEB6428A05101	600	400	280	555	355	276	53	Gris foncé	19,80



600X400 MM

ART.	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm			
FAXEB6432A05101	600	400	325	555	355	321	60	Gris foncé	22,95
FAXEB6443B05101	600	400	430	555	355	426	90	Gris foncé	27,90
FAXEB64HG005101	600	400	-	-	-	-	-	Gris foncé	5,85



CHARIOT POUR BACS EURO BOX AVEC BASE EN ACIER AVEC ROULETTES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	roulettes			matériau	finition	CHF
					1	3	0			
FCP20110299	698	415	870	150	1	3	100	Caoutchouc standard	Galvanisé	153,00



CHARIOT POUR BACS EURO BOX AVEC BASE EN ACIER AVEC ROULETTES

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	KG	roulettes			matériau	finition	CHF
					1	3	0			
FCP20110199	615	415	165	150	1	3	100	Caoutchouc standard	Galvanisé	99,00



800 X 600 MM

ART.	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm			
FAXEB8612C05101	800	600	120	755	555	101	49	Gris foncé	26,55
FAXEB8617C05101	800	600	170	755	555	151	69	Gris foncé	28,80
FAXEB8622C05101	800	600	220	755	555	201	90	Gris foncé	33,75



800 X 600 MM

ART.	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm			
FAXEB8632C05101	800	600	325	755	555	306	130	Gris foncé	39,15
FAXEB8643C05101	800	600	430	755	555	411	175	Gris foncé	44,55
FAXEB86SE005101	800	600	-	-	-	-	-	Gris foncé	14,85



KIT ROULETTES

ART.	Ø	KG	H mm	matériau			CHF
FKRD1002107	100	225	128	Caoutchouc standard	2	2	58,95



KIT VIS POUR FIXATION DES ROULETTES SUR LA CAISSE EURO BOX

ART.	nbre de pièces par paquet	CHF
FVT01380000	16	3,60



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE




GALVANISÉ



CHARGE UTILE




CAPACITÉ



400X300 MM

ART.	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4312A05401	400	300	120	355	255	116	10	Gris foncé	4,50
FAXEB4317A05401	400	300	170	355	255	166	15	Gris foncé	5,85
FAXEB4322A05401	400	300	220	355	255	216	20	Gris foncé	7,20
FAXEB4332A05401	400	300	325	355	255	321	30	Gris foncé	10,35
FAXEB43HG005401	400	300	-	-	-	-	-	Gris foncé	2,70




600X400 MM

ART.	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6412A05401	600	400	120	555	355	116	20	Gris foncé	9,00
FAXEB6417A05401	600	400	170	555	355	166	30	Gris foncé	11,25
FAXEB6422A05401	600	400	220	555	355	216	40	Gris foncé	13,95
FAXEB6432A05401	600	400	325	555	355	321	60	Gris foncé	18,00
FAXEB64HG005401	600	400	-	-	-	-	-	Gris foncé	4,50

NESTABLE BOX

POLYPROPYLÈNE



600X400 MM

ART.	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
	Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm			
FAXNL6420B05101	600	400	200	453	336	197	32	Gris foncé	15,75
FAXNL6430B05101	600	400	300	453	336	297	50	Gris foncé	19,35
FAXNL6440B05101	600	400	400	453	336	397	70	Gris foncé	22,95
FAXNL64SE005101	600	400	-	-	-	-	-	Gris foncé	8,55

PICKING BOX

ECOGREEN



ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
			Lmm	Pmm	Hmm	Lmm	Pmm	Hmm			
FAXPBC001A05401	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Gris foncé	0,90
FAXPBC002A05401	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Gris foncé	1,80
FAXPBC3A2B05401	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Gris foncé	4,05
FAXPBC003B05401	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Gris foncé	4,95
FAXPBC004B05401	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Gris foncé	8,55



1



2



3A2



3




4A2

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXPBC001A05101	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Gris foncé	1,35
FAXPBC001A05102	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Vert	1,35
FAXPBC001A05103	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Rouge	1,35
FAXPBC001A05104	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Bleu	1,35
FAXPBC001A05105	50	1	100	170	75	88	133	65	1	Jaune	1,35
FAXPBC002A05101	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Gris foncé	2,25
FAXPBC002A05102	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Vert	2,25
FAXPBC002A05103	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Rouge	2,25
FAXPBC002A05104	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Bleu	2,25
FAXPBC002A05105	54	2	150	230	125	127	191	110	3,8	Jaune	2,25
FAXPBC3A2B05101	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Gris foncé	5,40
FAXPBC3A2B05102	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Vert	5,40
FAXPBC3A2B05103	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Rouge	5,40
FAXPBC3A2B05104	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Bleu	5,40
FAXPBC3A2B05105	21	3A2	210	350	145	180	270	130	9,4	Jaune	5,40
FAXPBC003B05101	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Gris foncé	6,30
FAXPBC003B05102	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Vert	6,30
FAXPBC003B05103	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Rouge	6,30
FAXPBC003B05104	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Bleu	6,30
FAXPBC003B05105	15	3	210	350	200	180	270	183	12,5	Jaune	6,30
FAXPBC4A2B05101	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Gris foncé	10,80
FAXPBC4A2B05102	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Vert	11,25
FAXPBC4A2B05103	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Rouge	11,25
FAXPBC4A2B05104	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Bleu	10,80
FAXPBC4A2B05105	14	4A2	310	500	145	282	425	134	20	Jaune	11,25

PICKING BOX

POLYPROPYLÈNE



4



4A5




5P4



5

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	couleur	CHF
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FAXPBC004B05101	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Gris foncé	11,25
FAXPBC004B05102	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Vert	11,25
FAXPBC004B05103	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Rouge	11,25
FAXPBC004B05104	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Bleu	11,25
FAXPBC004B05105	10	4	310	500	200	282	425	183	28	Jaune	11,25
FAXPBC4A5B05101	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Gris foncé	14,40
FAXPBC4A5B05102	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Vert	14,40
FAXPBC4A5B05103	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Rouge	14,40
FAXPBC4A5B05104	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Bleu	14,40
FAXPBC4A5B05105	6	4A5	310	500	300	282	425	285	42	Jaune	14,40
FAXPBZ5P4E05101	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Gris foncé	30,15
FAXPBZ5P4E05102	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Vert	30,15
FAXPBZ5P4E05103	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Rouge	30,15
FAXPBZ5P4E05104	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Bleu	29,70
FAXPBZ5P4E05105	1	5P4	472	535	300	432	435	281	63	Jaune	30,15
FAXPBZ005E05101	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Gris foncé	36,00
FAXPBZ005E05102	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Vert	36,45
FAXPBZ005E05103	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Rouge	36,45
FAXPBZ005E05104	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Bleu	36,00
FAXPBZ005E05105	1	5	472	720	300	434	615	275	88	Jaune	36,45




DIVISEUR LONGITUDINAL EN PLASTIQUE

ART.	multiple de qté. min.	pour bac taille	L mm	H mm	couleur	CHF
FAXPBDC3A207107	10	3A2	300	105	Noir	2,25
FAXPBDC00307107	10	3	305	160	Noir	1,80
FAXPBDC00407107	10	4	460	160	Noir	2,25




ART.	multiple de qté. min.	dim. encombrement			tiroirs				couleur	CHF
		L mm	P mm	H mm	n°	L mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00900001	2	600	69	77	9	59	44	49	Gris foncé	13,95
FAXVBCH00600001	2	600	98	112	6	87	66	72	Gris foncé	17,55
FAXVBCH00500001	1	600	141	164	5	113	100	110	Gris foncé	29,25
FAXVBCH00400001	1	600	174	206	4	142	130	135	Gris foncé	39,15
FAXVBCH00300001	1	600	209	240	3	190	146	164	Gris foncé	49,50
FAXVBCH00200001	1	600	311	353	2	285	219	246	Gris foncé	96,75

BUTÉE POUR BLOC-TIROIRS VISUAL BOX



ART.	convient aux	CHF
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH0090000	2,70
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH0060000	2,70
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH0050000	2,25
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH0040000	2,70
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH0030000	2,70
FAXVBCHL0200099	FAXVBCH0020000	2,70



RAYONNAGE MURAL VIDE POUR BLOCS-TIROIRS VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FVBSW1500000001	604	41	1502	7000	52,20
FVBSW1950000001	604	41	1952	7000	57,15




BASE POUR RAYONNAGE VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	CHF
FVBSBASE0000001	600	300	100	7000	48,60



MAT

POLYÉTHYLÈNE



TAPIS ANTIDÉRAPANT EN POLYÉTHYLÈNE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
FAXSMTC08004001	800	400	25	Gris foncé	16,65
FAXSMTC08004006	800	400	25	Rouge brique	17,10

TAPIS ANTIDÉRAPANT PERFORÉ EN POLYÉTHYLÈNE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
FAXSMTA08004001	800	400	25	Gris foncé	16,65
FAXSMTA08004006	800	400	25	Rouge brique	17,10



RACCORD POUR TAPIS EN POLYÉTHYLÈNE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
FAXSMRC04001205	400	120	25	Jaune	4,05


ANGLE POUR TAPIS EN POLYÉTHYLÈNE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	CHF
FAXSMAN01201205	120	120	25	Jaune	1,80



CLIP DE FIXATION POUR TAPIS

ART.	P mm	H mm	finition	CHF
FAXSMCL00000099	10	14	Galvanisé	0,45



GALVANISÉ




RAL 7000










FAMI SHOP



Arredamenti metallici in vendita online

Scopri gli arredamenti metallici professionali per magazzino, officina, industria e ufficio in vendita su Fami Shop!



LA BOUTIQUE FAMI SHOP EST ARRIVÉE ! L'E-COMMERCE DÉVELOPPÉ POUR NOS PARTENAIRES

+ DE 300 PRODUITS

Fami Shop propose une large gamme de produits Fami Ideaone pour meubler les différents espaces de votre entreprise !

LIVRAISON RAPIDE

Connaissance immédiate de la disponibilité :

VERT : livraison <10 jours ouvrés

ROUGE : livraison >20 jours ouvrés

FACILITÉ D'ACHAT

Créez un compte, choisissez les produits et la quantité et ajoutez les articles à votre liste de souhaits ou à votre panier si vous souhaitez les acheter immédiatement.

E-COMMERCE DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR L'ITALIE


Le nouveau configurateur 3D est en ligne !

Associez les différents éléments et composants en ligne pour créer l'établi, le chariot et l'armoire répondant parfaitement à vos besoins avec le configurateur Fami !

Innovant, facile à utiliser et unique en son genre, le planificateur Fami vous permet de concevoir votre mobilier dans 12 coloris différents, comment, où et quand vous le souhaitez. Créez votre profil personnalisé afin de pouvoir enregistrer tous vos projets en vue de les consulter et de les modifier ultérieurement.

Visitez le site et commencez à imaginer toutes les solutions que vous souhaitez pour aménager les différents espaces de votre entreprise !

En ligne vous trouverez la liste des pays où le configurateur 3D est disponible. Découvrez la liste constamment mise à jour !



CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE OFFERTE PAR FAMI

Chère cliente, Cher client,

Tout achat de produit Fami S.r.l. vous permet de bénéficier d'une garantie conventionnelle (la « Garantie ») régie conformément aux modalités et aux termes indiqués ci-dessous.

1. PRÉAMBULE

1.1 Dans les Conditions qui suivent, les termes indiqués ci-après sont définis comme suit :

- a) Vendeur : Fami S.r.l. ;
- b) Client : toute personne physique, toute société, tout organisme ou toute entité juridique qui achète les Produits du Vendeur ;
- c) Produit(s) : les biens fabriqués, assemblés et/ou commercialisés par le Vendeur, à l'exclusion des Produits de la marque Store Van.

2. OBJET DE LA GARANTIE

2.1 Fami S.r.l. garantit que les Produits sont exempts de vices et sont conformes aux spécifications techniques déclarées par le Vendeur.

2.2 Il reste entendu que les dimensions des Produits incluent des marges de tolérance d'usage dans le commerce en référence au type, à la quantité et à la qualité des Produits. Le Vendeur, par conséquent, ne garantit pas la conformité des Produits à des spécifications ou caractéristiques techniques particulières ni leur caractère approprié pour des utilisations particulières différentes de celles indiquées dans les spécifications techniques déclarées par Fami S.r.l. et prévues dans le manuel d'utilisation et d'entretien, sauf si ces caractéristiques ont été expressément convenues dans le contrat de vente.

2.3 En cas de signalement par le Client et de confirmation de la présence de défauts sur les Produits, le Client aura droit à leur réparation gratuite ou, dans le cas où la réparation serait impossible ou excessivement onéreuse, au remplacement gratuit du Produit, à la seule discrétion du Vendeur, à l'exclusion de toute autre obligation incombant à Fami S.r.l.

2.4 La Garantie n'affecte pas les droits prévus par le décret législatif italien n° 206 du 6.9.2005 et ses modifications et ajouts ultérieurs (le « Code de la consommation » italien), dans le cas où le Client pourrait être considéré comme « consommateur ».

3. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

3.1 Aux fins de l'application de la Garantie, le Client devra informer Fami S.r.l., dans les délais visés aux articles 4 et 5 suivants, de la découverte de défauts au moyen d'un signalement (le « Signalement ») contenant les informations indiquées à l'article 5.

3.2 Une fois le Signalement effectué, le Client devra cesser immédiatement d'utiliser le ou les Produits défectueux.

3.3 À la suite de la réception du Signalement, le Vendeur mettra en œuvre toutes les actions nécessaires à la vérification de l'existence, de la nature et de l'importance des défauts et au contrôle des délais du Signalement, conformément à l'article 5 suivant. Pour ce faire, le Client sera tenu de mettre le ou les Produits défectueux à disposition pour l'inspection, y compris en envoyant de la documentation photographique ou en utilisant des systèmes de visioconférence. Le Produit sera réparé par le Vendeur, à son siège, au sein de sa filiale ou chez un revendeur agréé. Le Vendeur se réserve la faculté de réparer le Produit chez le Client. Le cas échéant, le Client devra envoyer à ses frais le Produit défectueux à l'un des lieux susmentionnés, comme indiqué par le Vendeur, sans préjudice des dispositions du Code de la consommation. Le Vendeur enverra au Client le nouveau Produit ou le Produit réparé, en prenant en charge les frais d'expédition.

3.4 La réparation d'un Produit défectueux sera effectuée dans des délais cohérents avec la gravité du défaut.

4. DURÉE – PÉRIODE DE COUVERTURE

4.1 La durée de la Garantie pour les Produits est de dix ans à compter de la date de livraison des Produits, à l'exclusion des Produits commercialisés, composants électroniques, logiciels et pièces d'usure, pour lesquels est prévue une garantie de 12 mois, également à compter de la date de la livraison des Produits. On entend par « date de livraison » la date à laquelle les Produits ont quitté les entrepôts de Fami S.r.l. pour être livrés au Client, sauf disposition contraire dans le contrat de vente.

4.2 Pour les Produits réparés ou remplacés, la garantie court à nouveau et a une durée de 12 mois à compter de la réparation ou du remplacement. Par conséquent, au total, la durée maximale de la Garantie pour les Produits réparés ou remplacés par le Vendeur est de 11 ans ou, pour les Produits commercialisés, composants électroniques, logiciels et pièces d'usure, de 24 mois à compter du début de la Garantie visée au précédent article 4.1.

4.3 À l'échéance de la période visée au précédent article 4.1, le droit de recours prévu par l'article 131 du Code de la consommation, lorsque celui-ci est applicable, devra être considéré comme arrivé à expiration et non admissible.

5. DÉLAIS ET MODALITÉS DU SIGNELEMENT

5.1. Durant la période de validité de la Garantie, les éventuelles réclamations relatives à l'état de l'emballage, à la quantité, aux références ou aux caractéristiques extérieures des Produits (vices et défauts non cachés et visibles depuis l'extérieur), devront être annotées par le Client sur le bon de livraison, en signant le D.D.T. et en indiquant la mention « réserve spéciale ». Dans les 2 (deux) jours ouvrés suivant la date de réception des Produits, le Client devra envoyer au Vendeur, par courriel à l'adresse assistenza@famispas.it, une copie du bon de livraison et les photographies correspondantes, en fournissant des informations détaillées sur les conditions des Produits et sur la nature des défauts constatés.

5.2. D'éventuelles réclamations relatives à des défauts non identifiables par un contrôle minutieux au moment de la réception (vices cachés) devront être communiquées au Vendeur, sous peine de déchéance, dans les 7 (sept) jours à compter de la date de constatation du défaut, par courriel à l'adresse de messagerie certifiée pec@pec.famispas.it, en indiquant avec précision le code produit, le lot (le cas échéant), la date de livraison et la nature du défaut.

6. EXCLUSIONS ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

6.1 La Garantie n'est pas applicable aux Produits dont les défauts sont dus : a) à des opérations de transport ; b) au non-respect de précautions relevant des interventions de maintenance ordinaire ; à la négligence lors de l'utilisation ; c) au non-respect des instructions fournies par le Vendeur pour l'utilisation et/ou le stockage du Produit ; d) au non-respect des normes d'installation et/ou de toute autre indication ou instruction figurant dans les notes techniques qui accompagnent le Produit dans le cas où l'installation n'aurait pas été effectuée directement par le Vendeur ; e) à des altérations, manipulations en général ou interventions effectuées par le Client ou par un personnel non autorisé par le Vendeur ; f) à une utilisation anormale et/ou inappropriée du Produit, à son stockage dans des locaux humides, trop chauds ou trop froids, poussiéreux ou agressifs (présence de chlore, laques, peintures ou autres agents chimiques et/ou toxiques) ou, en tout état de cause, dans des locaux non adaptés à une conservation correcte des Produits dans les limites où ces circonstances n'ont pas été communiquées au Vendeur avant l'achat des Produits et où le Vendeur n'a pas garanti la tolérabilité des Produits à ces environnements ; g) à l'aggravation des dommages causée par l'utilisation des Produits par le Client après que les défauts sont apparus ; h) à l'utilisation de pièces de rechange, composants et accessoires qui ne sont pas d'origine ou qui ne sont pas conseillés par le Vendeur (le remplacement ou la réparation de pièces non d'origine ne peuvent être demandés) et aux dommages causés aux Produits par l'utilisation desdites pièces ; i) à des anomalies ou au fonctionnement défectueux de l'alimentation électrique ;

j) à des corrosions, incrustations ou ruptures provoquées par des courants fluctuants, des condensats, l'agressivité ou l'acidité de l'eau, des traitements désincrustants effectués de manière inappropriée, dépôts de boues ou de calcaire ; k) cas fortuit, causes de force majeure telles que le gel, la surchauffe, l'incendie, le vol, les catastrophes naturelles (grêle, tornades, foudre, inondations, tremblements de terre), actes de vandalisme, accidents et autres événements similaires.

6.2 La Garantie ne s'applique pas si le prix de vente des Produits n'a pas été entièrement soldé, sachant que, si le paiement est prévu en plusieurs échéances, la Garantie sera immédiatement opérationnelle et le restera jusqu'à ce que les échéances de paiement aient été dûment respectées.

6.3 Le Vendeur décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages directement ou indirectement subis par des personnes, des animaux ou des biens, en raison du non-respect de toutes les prescriptions fournies dans la notice d'installation, d'utilisation et de maintenance.

6.4 Le Vendeur décline toute responsabilité quant aux dommages indirects causés par le défaut d'un Produit, tels que l'arrêt de la production ou la non-expédition ou la cession du Produit à des tiers.

6.5 En tout état de cause, la responsabilité du vendeur ne pourra dépasser le prix payé par le Client pour le contrat de vente faisant l'objet d'une éventuelle demande d'indemnisation et/ou de dommages et intérêts.

6.6 Les Produits devront être utilisés exclusivement pour les finalités indiquées et dans le respect des réglementations en matière de sécurité, conformément aux instructions du manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien fourni par le Vendeur ; dans le cas où le Client devrait utiliser ou revendre les Produits achetés et/ou les Produits du Vendeur à d'autres fins, il le fera exclusivement à ses risques, avec toutes les responsabilités qui en découlent. Dans ce cas, la responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle du Vendeur est exclue en cas d'éventuels dommages directs et indirects subis notamment par des tiers, ainsi qu'en cas de mauvais entretien, d'utilisation inappropriée, de non-respect des normes de sécurité et autres hypothèses, et le Client devra maintenir le Vendeur indemne des coûts et/ou responsabilités qui pourraient résulter à sa charge.

7. TRIBUNAL COMPÉTENT ET DROIT APPLICABLE

7.1 En cas de litige résultant des présentes Conditions générales de Garantie, tel qu'un litige relatif à leur existence, validité, interprétation, effet, exécution, le tribunal de Vicence (Italie) sera exclusivement compétent, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux, sans préjudice des normes indérogeables du Code de la consommation.

7.2 Les présentes Conditions générales de Garantie sont intégralement régies par le droit italien et interprétées selon ce même droit, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux, à l'exclusion expresse de la Convention de Vienne de 1980.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Définitions

1.1 Dans le cadre des présentes Conditions, les termes indiqués ci-après sont définis comme suit :

- a) Vendeur : Fami S.r.l. ;
- b) Acheteur : toute société, tout organisme ou toute entité juridique qui achète les Produits du Vendeur ;
- c) Produits : les biens fabriqués, assemblés et/ou commercialisés par le Vendeur ;
- d) Commande : toute proposition d'achat des Produits transmise de l'Acheteur au Vendeur ;
- e) Confirmation de Commande : l'acceptation écrite de la Commande par le Vendeur ;
- f) Contrat : la vente conclue entre le Vendeur et l'Acheteur à la suite de la réception par l'Acheteur de la Confirmation de Commande ;
- g) Parties : le Vendeur et l'Acheteur, conjointement ;
- h) Marques : toutes les marques dont le Vendeur est le propriétaire ou le licencié ;
- i) Droits de Propriété intellectuelle : tous les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle de Fami S.r.l., y compris, sans que cela soit limitatif, les droits relatifs à : des brevets d'invention, dessins ou modèles, modèles d'utilité, Marques, savoir-faire, spécifications techniques, données, logiciels, indépendamment de l'enregistrement ou non de ces droits, ainsi que toute demande ou enregistrement relatif à ces droits et à tout autre droit ou forme de protection de nature similaire ou ayant un effet équivalent.

2. Dispositions générales

2.1 Les présentes Conditions générales de vente (ci-après, les « Conditions ») font partie intégrante des Contrats conclus entre le Vendeur et l'Acheteur pour la fourniture des Produits.

2.2 Les Conditions s'appliquent entre Fami S.r.l. (ci-après, « Fami ») et l'Acheteur sans qu'une référence expresse à ces dernières ou à un accord spécifique en ce sens soit nécessaire. Toute condition ou modalité différente s'applique uniquement en cas de confirmation écrite du Vendeur.

2.3 Le Vendeur se réserve le droit de modifier, compléter ou supprimer toute disposition des présentes Conditions générales de vente, à tout moment, en le communiquant notamment sur la page dédiée du site internet de l'entreprise, restant entendu que ces ajouts, modifications ou suppressions s'appliqueront à toutes les Ventes conclues à partir du 15^e jour suivant la communication (par publication sur le site internet ou par envoi d'une newsletter ou de toute correspondance écrite) des nouvelles Conditions de Vente à l'Acheteur.

2.4 Toute référence à des termes commerciaux (tels qu'EXW, DPA, DPU, DDP, etc.) s'entend comme une référence aux Incoterms® de la Chambre de commerce internationale, dans le texte en vigueur à la date de signature du Contrat.

3. Champ d'application

3.1 Les présentes Conditions générales de vente (ci-après, les « Conditions ») s'appliquent à tous les Contrats (qu'ils soient conclus par téléphone, par fax, par courriel ou via le site internet), lorsque celles-ci ne font pas expressément l'objet d'une dérogation écrite par les Parties et font partie intégrante et essentielle de toute Commande et Confirmation de Commande, même si ces dernières ne sont pas expressément citées.

3.2 L'Acheteur ne peut invoquer des conditions différentes des présentes Conditions. Dès lors, les éventuelles conditions indiquées par écrit par l'Acheteur sur la Commande, ou lors de toute autre phase des négociations contractuelles ou ultérieurement à la Confirmation de commande, ni les éventuelles conditions générales d'achat de l'Acheteur ne seront valables. Toute condition écrite ou verbale envoyée par des collaborateurs, salariés, agents ou représentants du Vendeur est dépourvue de valeur si celle-ci n'est pas mentionnée dans le texte de la Confirmation de Commande ou si elle n'est confirmée par écrit par le Vendeur. En ce sens, l'exécution, même partielle, de la Commande par Fami ou toute autre exécution par Fami à l'égard de l'Acheteur ne peut être interprétée comme acceptation tacite ou implicite d'une quelconque condition générale de contrat qui n'est pas expressément souscrite par Fami.

3.3 Les Conditions sont valables exclusivement dans le cadre de relations contractuelles entre Fami et des intervenants professionnels, par conséquent le décret législatif italien n° 206 du 6 septembre 2005 (Code de la consommation italien) et ses modifications ultérieures ne s'appliquent pas.

4. Offres et Commandes

4.1 Les offres du Vendeur ne doivent pas être considérées comme contraignantes. Les indications figurant sur les catalogues, prospectus et listes de prix n'engagent pas le Vendeur, qui se réserve la faculté d'apporter toute modification aux Produits et aux prix correspondants ; par conséquent, le Vendeur se considère comme lié exclusivement aux indications figurant dans la Confirmation de Commande.

4.2 Chaque Commande envoyée par l'Acheteur, directement à Fami ou par l'intermédiaire d'agents ou de représentants du Vendeur, doit être considérée comme une proposition irrévocable d'achat, valable pendant 30 (trente) jours à compter de la date de réception par le Vendeur, sauf dérogation écrite au besoin.

4.3 L'envoi de la Commande par l'Acheteur entraîne la prise de connaissance par ce dernier de l'ensemble des présentes Conditions, qui seront considérées comme intégralement acceptées par l'Acheteur, sans limites ni réserves.

4.4 Les Commandes et/ou les éventuelles modifications de Commandes passées oralement ou par téléphone doivent être confirmées par écrit par l'Acheteur. Dans le cas contraire, le Vendeur n'assume aucune responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou incompréhensions.

4.5 Le Vendeur se réserve expressément la faculté d'évaluer chaque Commande, dans la mesure où il n'est pas dans l'obligation de les accepter.

4.6 Les Commandes régulièrement acceptées par le Vendeur au moyen d'une Confirmation de Commande ne pourront être annulées par l'Acheteur sans l'accord écrit du Vendeur.

5. Conclusion du Contrat

5.1 Le Contrat sera réputé conclu uniquement à l'issue de l'envoi d'une Confirmation de Commande par Fami (par courriel, par fax ou autre moyen électronique équivalent), pour chaque Commande. En tout état de cause, l'émission de la facture par le Vendeur ou l'exécution de la Commande par le Vendeur sera considérée comme une confirmation.

5.2 Dans le cas où la Confirmation de Commande contiendrait des ajouts, limites ou autres modifications par rapport à la Commande, ces modifications seront considérées comme acceptées tacitement par l'Acheteur, sauf contestation écrite qui devra parvenir au Vendeur dans les 2 jours ouvrés qui suivent la réception de la Confirmation de Commande.

5.3 Les modifications et ajouts demandés par l'Acheteur ultérieurement à la conclusion du Contrat n'auront ni valeur ni effet en l'absence d'acceptation écrite du Vendeur, précisant éventuellement les nouvelles conditions de livraison, de prix et de paiement.

5.4 Tous les Contrats s'entendent toujours conclus au siège social de Fami S.r.l., en Italie, 36027 Rosà (VI), Via Stazione Rossano n. 13.

6. Prix

6.1. Les prix des Produits seront indiqués dans la liste de prix du Vendeur en vigueur au moment de la conclusion de la Commande ou, si le Produit ne figure pas dans la liste de prix ou si la liste de prix n'est pas disponible, ils seront indiqués dans la Confirmation de commande.

6.2 Les prix des Produits seront indiqués dans la Confirmation de Commande et, sauf accord contraire, s'entendent sortie d'usine (EXW). Ces prix, sauf indication contraire dans la Confirmation de Commande, ne comprennent pas les frais d'emballages spéciaux, expédition, assurance et transport depuis les locaux du Vendeur, les dépenses, taxes ou impôts inhérents à la vente des Produits, y compris les coûts liés aux formalités douanières (à titre d'exemple, sans que cela soit limitatif : droits, taxes et autres charges pour l'exportation des Produits), qui restent à la charge de l'Acheteur.

6.3 Le Vendeur se réserve le droit d'ajuster le prix en cas de modification (a) du Contrat requise par l'Acheteur ultérieurement à sa conclusion et acceptée par le Vendeur et (b) du type de fourniture, de matériel ou d'exécution des Produits en raison d'informations et/ou de documents incomplets ou incorrects fournis par l'Acheteur.

7. Délais de paiement

7.1. Au moment de la conclusion du Contrat, le Vendeur pourra demander à l'Acheteur le versement d'un acompte correspondant à 30 % de la valeur de la fourniture. En tout état de cause, les Parties peuvent convenir d'un acompte différent sur accord écrit dans le Contrat.

7.2 En l'absence de versement d'acompte, si celui-ci est prévu, le Contrat sera considéré comme résilié de plein droit et le Vendeur pourra demander le paiement des sommes échues, outre le versement de dommages et intérêts afin de couvrir tous les préjudices matériels et immatériels, ainsi que les frais, notamment juridiques, éventuellement encourus.

7.3 Si le Contrat ne précise pas les conditions de paiement, celui-ci devra avoir lieu à 30 jours date de facture fin de mois, par virement bancaire. Le paiement est considéré comme effectué quand la somme est à la disposition du Vendeur auprès de sa banque en Italie. Si les Parties ont convenu d'un paiement anticipé sans autres indications, on suppose que le paiement anticipé se réfère au prix total des Produits inclus dans la fourniture. En cas de livraisons échelonnées, l'Acheteur devra, pour chacune de ces livraisons, verser le montant correspondant à la marchandise livrée, sauf accord contraire écrit prévu dans le Contrat.

7.4 Les paiements doivent avoir lieu dans la devise convenue et les éventuels frais ou commissions bancaires dus au titre du paiement en question seront intégralement à la charge de l'Acheteur.

7.5 En cas de non-paiement ou de retard de paiement, même partiel, par l'Acheteur, le Vendeur, sans préjudice de ses autres droits, aura la faculté de suspendre les livraisons suivantes, et ce même si un tel défaut de paiement concerne d'autres Contrats, et d'exiger le paiement immédiat et intégral de tout le matériel commandé, ainsi que de reporter ses livraisons dans un délai correspondant au retard de paiement, quel que soit le montant, et ce jusqu'au solde de ces paiements et des intérêts moratoires correspondants.

7.6 En cas de non-paiement ou de retard de paiement, le Vendeur a le droit à la reconnaissance et au paiement en sa faveur des intérêts moratoires en vertu du décret législatif italien 231/2002, ainsi que des frais, notamment juridiques, qui s'avèreraient nécessaires en vue du recouvrement des sommes dues à quelque titre que ce soit au Vendeur.

7.7 Le non-paiement d'une quelconque facture autorisera le Vendeur à résilier tout Contrat existant avec l'Acheteur en vertu de l'article 1456 du Code civil italien et de suspendre le traitement ou la livraison de toute autre fourniture en cours d'exécution, sauf en cas de versement intégral de dommages et intérêts en raison de l'inexécution ou du retard de paiement de l'Acheteur. D'éventuels retards de traitement des Commandes ou de livraison provoqués par des suspensions précédentes de la production pour cause de non-paiement par l'Acheteur ne pourront être considérés comme une inexécution de la part du Vendeur.

7.8 Une réclamation ou contestation quelle qu'elle soit n'autorisera pas l'Acheteur à suspendre ou à retarder les paiements.

8. Délais de livraison

8.1. Le délai de livraison sera indiqué dans la Confirmation de Commande et, sauf accord contraire, s'entend Ex Works (EXW) à l'usine du Vendeur. Sur demande et si expressément convenu dans le Contrat, Fami se chargera du transport des Produits aux risques et aux frais de l'Acheteur. Les frais de transport éventuels seront à la charge de l'Acheteur et cela n'aura aucune incidence sur les risques de l'expédition qui continueront d'incomber à l'Acheteur au plus tard lors de la livraison des Produits au premier transporteur.

- 8.2. La livraison des Produits devra avoir lieu dans le délai indiqué dans le Contrat, calculé en jours ouvrés, en précisant par ailleurs que les délais de livraison restent purement indicatifs et ne constituent pas des délais essentiels et, en tout état de cause, n'incluent pas les délais de transport. Le Vendeur, par conséquent, ne sera aucunement responsable en cas de retard de livraison, et ce pour quelque motif que ce soit.
- 8.3. Dans le cas où l'Acheteur demanderait au Vendeur une modification du délai de livraison, il devra effectuer cette demande par écrit et procéder en tout état de cause au solde de la fourniture dans les délais indiqués à l'article 7 des présentes Conditions. Seuls les coûts éventuels de consigne, livraison, montage, démontage et installation sont exclus ; ceux-ci devront être soldés au plus tard à la nouvelle date de livraison convenue.
- 8.4. À compter de la réception de l'avis de marchandise prête, l'Acheteur devra retirer les Produits dans un délai maximal de 10 (dix) jours. À défaut, les Produits pourront être stockés à l'extérieur, le Vendeur déclinant dans ce cas toute responsabilité et cela entraînant, au bénéfice de celui-ci, la déchéance de toutes les garanties et l'imputation à l'Acheteur des coûts de manutention et de stockage, ainsi que de tous les autres frais éventuels, encourus par le Vendeur, qui se réserve également la faculté de faire déposer les Produits aux frais de l'Acheteur.
- 8.5 Au plus tard 10 (dix) jours suivant la réception de l'avis de marchandise prête, le Vendeur aura la faculté d'émettre une facture régulière.
- 8.6 En cas de retard dans le retrait de la marchandise prête, pour un quelconque motif indépendant de la volonté du Vendeur, la livraison sera considérée comme effectuée au terme du délai de dix jours suivant la communication de l'avis de marchandise prête. Dans ce cas, le Vendeur aura le droit de procéder à la facturation et de réclamer l'exécution des conditions de paiement convenues et pourra faire procéder à l'emballage, au transport ou au stockage de la marchandise aux frais de l'Acheteur, sans préjudice du versement de dommages et intérêts pour les préjudices éventuellement subis, notamment pour l'emménagement, la consigne et le dépôt de la marchandise.
9. Garantie et réclamations
- 9.1. Le règlement sur la Garantie offerte par le Vendeur figure dans le document Conditions générales de garantie, disponible sur le site internet www.famispaspa.com et, en ce qui concerne exclusivement les Produits de la marque Store Van, dans le document Conditions générales de garantie, disponible sur le site internet www.storevan.com.
- 9.2 Au moment de la prise en charge des Produits, l'Acheteur est tenu d'examiner les Produits en présence du transporteur chargé de la livraison, afin de vérifier l'éventuelle présence de défauts visibles depuis l'extérieur (à titre d'exemple, sans que cela soit limitatif, les quantités et l'emballage des Produits, la conformité des Produits par rapport aux indications figurant dans la Confirmation de Commande).
- 9.3 D'éventuelles réclamations relatives à l'état de l'emballage, à la quantité, aux références ou aux caractéristiques extérieures des Produits (vices et défauts non cachés et visibles depuis l'extérieur), devront être annotées par l'Acheteur sur le bulletin de livraison, en signant le D.D.T. et en indiquant la mention « réserve spéciale ». Dans les 2 (deux) jours ouvrés suivant la date de réception des Produits, l'Acheteur devra envoyer au Vendeur, par courriel à l'adresse assistance@famispaspa.it, une copie du bon de livraison et les photographies correspondantes, en fournissant des informations détaillées sur les conditions des Produits et sur la nature des défauts constatés.
- 9.4 Sans préjudice de la durée de Garantie offerte par le Vendeur, d'éventuelles réclamations relatives à des défauts non identifiables par un contrôle minutieux au moment de la prise en charge des Produits (vices et défauts cachés) devront être communiquées au Vendeur, sous peine de déchéance, dans les 7 (sept) jours à compter de la date de constatation du défaut, par courriel à l'adresse de messagerie certifiée pec@pec.famispaspa.it, en indiquant le code produit, le lot (le cas échéant), la date de livraison et la nature du défaut.
- 9.5 Tout Produit n'ayant fait l'objet d'aucune contestation conformément aux procédures et dans les délais susmentionnés sera considéré comme approuvé et accepté par l'Acheteur.
- 9.6 Les agents, clients ou intermédiaires du Vendeur n'ont en aucun cas le pouvoir de représenter et d'engager celui-ci à l'égard de l'Acheteur ou d'autres tiers. À cette fin, toute communication relative à des vices et défauts des Produits sera nulle et sans effet si celle-ci est faite à des agents, clients ou intermédiaires du Vendeur, ou dans des formes et modalités différentes de celles susmentionnées.
10. Réserve de propriété
- 10.1 Les Produits restent la propriété du Vendeur jusqu'à la date où l'Acheteur procède au paiement de l'intégralité du prix de ces Produits et de toutes les sommes dues au Vendeur.
- 10.2 Dans le cas où, dans le pays du siège de l'Acheteur, pour la validité de la réserve de propriété en faveur du Vendeur, il serait nécessaire de s'acquitter de formalités administratives ou juridiques, telles que l'inscription des Produits à des registres publics ou l'apposition sur ces derniers de scellés spécifiques, l'Acheteur s'engage dès à présent à collaborer avec le Vendeur et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire obtenir à ce dernier un droit valable, notamment à l'égard de tiers éventuels, dans le cadre de la réserve de propriété.
11. Force majeure
- 11.1 L'Acheteur et Fami pourront suspendre l'exécution de leurs obligations contractuelles quand cette exécution est rendue impossible ou déraisonnablement onéreuse par un empêchement imprévisible et indépendant de leur volonté, tel que des grèves, une épidémie et/ou une pandémie, des boycottages, des lock-out, des incendies, des guerres, des émeutes et des révolutions, des réquisitions, des embargos et des coupures d'énergie.
- 11.2 La Partie qui souhaiterait recourir à la présente clause devra communiquer immédiatement par courriel à l'adresse de messagerie certifiée de l'autre Partie la survenue et la cessation des circonstances de force majeure.
- 11.3 Si la suspension due à la force majeure dure plus de huit semaines, chaque Partie aura le droit d'annuler la Commande, après un préavis de 10 jours, à communiquer à l'autre Partie par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel à son adresse de messagerie certifiée.
- 11.4 En tout état de cause, il reste entendu que le Vendeur aura le droit d'obtenir le paiement des Produits éventuellement déjà livrés, ainsi que le remboursement des frais déjà encourus.
12. Changement de situation patrimoniale de l'Acheteur
- 12.1 Fami aura le droit de suspendre l'exécution des obligations découlant de la fourniture des Produits dans le cas où la situation patrimoniale de l'Acheteur évoluerait au point de mettre sérieusement en danger la poursuite de la contre-prestation, sauf fourniture d'une garantie appropriée. Il reste entendu que le Vendeur aura le droit d'obtenir le paiement des Produits éventuellement déjà livrés, ainsi que le remboursement des frais déjà encourus.
13. Propriété intellectuelle
- 13.1 Les Droits de Propriété intellectuelle sont la propriété totale et exclusive du Vendeur et leur communication ou utilisation dans le cadre des présentes Conditions n'entraîne aucun droit ou revendication de la part de l'Acheteur à l'égard de ces Droits de Propriété intellectuelle. Ce dernier s'interdit d'agir de manière incompatible avec la titularité des Droits de Propriété intellectuelle.
- 13.2 L'Acheteur déclare : a) que le Vendeur est le titulaire exclusif des Marques ; b) qu'il s'abstiendra d'utiliser et d'enregistrer des marques similaires et/ou pouvant être confondues avec les Marques ; c) qu'il utilisera les Marques exclusivement dans le respect des instructions du Vendeur et exclusivement pour les fins visées dans les présentes Conditions.
14. Tribunal compétent et droit applicable
- 14.1 En cas de litige résultant des présentes Conditions générales de vente et/ou d'un Contrat, tel qu'un litige relatif à leur existence, validité, interprétation, effet, exécution, le tribunal de Vicence (Italie) sera exclusivement compétent, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux.
- 14.2 En dérogation à ce qui précède, le Vendeur a toutefois la faculté de porter le litige devant le juge compétent du lieu du siège de l'Acheteur.
- 14.3 Les présentes Conditions générales de vente et/ou chaque Contrat sont intégralement régis par le droit italien et interprétés selon ce même droit, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux, à l'exclusion expresse de la Convention de Vienne de 1980.
15. Confidentialité
- 15.1 L'Acheteur déclare avoir reçu toutes les informations prévues par l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 (RGPD) et autorise le traitement de ses données à caractère personnel pour les finalités visées dans les présentes Conditions générales de vente, et avoir été informé de la possibilité d'exercer les droits prévus par le décret législatif italien n° 196/2003 et du règlement UE n° 2016/679 (RGPD) dans le cadre des données communiquées. Le Vendeur déclare que le responsable du traitement des données collectées est Fami S.r.l., dont le siège social est situé à Rosà (VI), Via Stazione Rossano n. 13, numéro de TVA et code d'identification fiscale 03498610249.
16. Respect de la loi 231/2001
- 16.1 L'Acheteur prend acte que Fami S.r.l. a adopté et applique un Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle en vertu du décret législatif italien 231/01, avec le Code d'éthique et le Système disciplinaire correspondants, dont les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de la société www.famispaspa.com. L'Acheteur adhère aux principes dudit Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle ainsi qu'à ses annexes et s'engage à en respecter les contenus, les principes et les procédures et, de manière générale, à s'abstenir de tout comportement susceptible de constituer l'un des cas de délit indiqués dans le décret législatif italien 231/01 et ses modifications et ajouts ultérieurs, et spécifiés dans ledit Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle. L'Acheteur s'engage également à respecter et à faire respecter à ses éventuels collaborateurs tous les principes contenus dans la documentation susmentionnée et dans les Protocoles comportementaux prévus par notre organisation en vertu du décret législatif italien 231/2001 et des annexes du présent contrat. La violation des règles édictées par lesdits documents constituera une grave inexécution contractuelle.
17. Dispositions finales
- 17.1 Si l'une des Parties omet d'engager une action en justice ou d'exercer un droit découlant des présentes Conditions, ce comportement d'acquiescement ne pourra pas être interprété comme un renoncement définitif à intenter ladite action en justice ou à exercer ce droit.
- 17.2 La vente des Produits de la part de Fami à l'Acheteur ne s'accompagne pas d'un droit d'exclusivité territoriale en faveur de ce dernier et ne permet pas à l'Acheteur de revendiquer la qualité de distributeur ou de concessionnaire de Fami.
- 17.3 La nullité de l'intégralité ou d'une partie des dispositions des présentes Conditions ne pourra être considérée comme affectant la validité des autres dispositions.

BREVETS

Certains composants sont protégés par un modèle communautaire et/ou un brevet d'invention industrielle.

BIN CART



WWW.FAMISPA.COM

FAMI SRL
VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VI) ITALIA

TEL. +39 0424 58 54 55
FAX +39 0424 58 54 70

E-MAIL: INFO@FAMISPA.IT

FAMI AG
INDUSTRIE SÜD
CH-8573 SIEGERSHAUSEN, SWITZERLAND

PHONE: +41 (0)71 699 19 14
FAX: +41 (0)71 699 19 12

E-MAIL: INFO@FAMI-AG.CH

CACHET DU REVENDEUR