



GEAR
GARAGE
Gear up your passion



INNOVATION
SINCE 1929.





GEAR
GARAGE

Gear up your passion

made by Fami



Gear Garage, Gear up your passion!

**Gear Garage to linia
mebli przemysłowych
przeznaczonych dla sektora
motoryzacyjnego.**

W projektowaniu miejsca pracy Fami łączy funkcjonalność i design, tak aby dostosowało się ono do wolnych przestrzeni i podkreślało piękno pojazdów, które otacza.

Za czystymi i prostymi liniami geometrycznymi ukrywa się wszystko to, czego potrzeba w pracy warsztatowej. Narzędzia, części zamienne, walizki, nawijarki, kable, oleje, środki czyszczące, itp. są starannie schowane i uporządkowane.

Index

Odkryj Gear Garage	06
Przegląd elementów	10
Układ	14
Armadi Perfom	44
Powiązane produkty	56





GEAR GARAGE
Gear up your passion



Charakterystyka

Wszystko zaczyna się na powierzchni roboczej

Moduły wewnętrzne są pokryte powierzchnią roboczą o głębokości 630 mm. Ta duża ilość wolnego miejsca zapewnia wygodę w czasie wykonywania prac.

Drzwi przesuwne

Szafy z drzwiami przesuwными umożliwiają zwiększenie zdolności przechowywania w miejscu pracy, gdyż w przeciwieństwie do szaf z drzwiami otwieranymi pozwalają na zmniejszenie gabarytów i przeszkód.





Sekretna szafa

Szafa techniczna została opracowana do przechowywania bębnow nawijarek i do kabli elektrycznych, tak aby widoczne były wyłącznie materiały ściśle niezbędne dla wykonania określonej pracy.

Szafki uchylne w warsztacie

W modułach dolnych można zainstalować szafki uchylne, które pozwalają na optymalne wykorzystanie wszystkich wolnych przestrzeni. Ułatwiają one efektywną segregację odpadów i utrzymanie miejsca pracy w stanie czystości.

Za rogiem

Moduł rogowy może być wyposażony w maksymalnie 4 gniazda elektryczne i w 2 nawijarki. Umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pozwala na zorganizowanie dodatkowej powierzchni roboczej o znaczących wymiarach.



GEAR GARAGE
Gear up your passion



Szuflada cudów

Szuflady można wysunąć w 100%. Ponadto udźwig szuflad równy 70 kg oferuje miejsce na przyrządy i narzędzia robocze. Możliwość całkowitego wysunięcia pozwala na pełną widoczność i ułatwia wyjmowanie przechowywanego materiału.



Szafy samonośne

Wszystkie rozwiązania wchodzące w zakres linii Gear Garage zostały opracowane tak, aby nie wymagać zamocowania do ściany. Dzięki temu struktury, takie jak moduły dolne czy wiszące, są samonośne.



Przechowywanie w szafkach wiszących


Szafka wisząca z wyciszonym otwieraniem Vasistas może być zamontowana na ścianie lub na ściance perforowanej i umożliwia stworzenie dodatkowej przestrzeni dla zorganizowania materiału roboczego.



Moduły

System modułowy Gear Garage pozwala na połączenie większej liczby modułów w celu utworzenia struktur, które łatwo dostosowują się do wymiarów otoczenia roboczego. Moduły są dostępne w 7 wersjach o różnej

szerokości, od minimalnie 512 mm do maksymalnie 2040 mm, i dzielą się na moduły podstawowe, powierzchnie robocze, szafki wiszące, szafy z drzwiami przesuwными i rogowe.



Różne typy górnej powierzchni roboczej



Stal nierdzewna
satynowana



Stal **powlekana gumą**



Drewno **Multiplex**

Gwarancja



10-letnia gwarancja na produkty Fami stanowi bezpośrednie potwierdzenie faktu, że korzystamy z

surowców najwyższej jakości, a do produkcji podchodzimy z dbałością i poświęceniem, aby uczynić nasze wyposażenie produktem niezawodnym i trwałym.

Przegląd elementów

Różne

n.	ART.	opis	SZ. Mm	G. mm	H mm
80	FGG600706AX000A	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=714 mm	714	600	32
81	FGG600707AX000A	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej rogowa L=714 mm	714	714	32
82	FGG601006AX000A	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1020 mm	1020	600	32
83	FGG601406AX000A	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm	1428	600	32
84	FGG601706AX000A	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1734 mm	1734	600	32
85	FGG602006AX000A	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm	2040	600	32
86	FGG600706AX010A	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej do umywalki L=714 mm	714	600	32
87	FGG601406AX020A	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej do umywalki lewa L=1428 mm	1428	600	32
88	FGG601406AX010A	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej do umywalki prawa L=1428 mm	1428	600	32
89	FGG600706AG0007	Powierzchnia robocza ze stali z powłoką gumową L=714 mm	714	600	32
90	FGG600707AG0007	Powierzchnia robocza ze stali z powłoką gumową rogowa L=714 mm	714	714	32
91	FGG601006AG0007	Powierzchnia robocza ze stali z powłoką gumową L=1020 mm	1020	600	32
92	FGG601406AG0007	Powierzchnia robocza ze stali z powłoką gumową L=1428 mm	1428	600	32
93	FGG601706AG0007	Powierzchnia robocza ze stali z powłoką gumową L=1734 mm	1734	600	32
94	FGG602006AG0007	Powierzchnia robocza ze stali z powłoką gumową L=2040 mm	2040	600	32
95	FGG600706BE0000	Powierzchnia robocza multiplex L=714 mm	714	600	30
96	FGG600707BE0000	Powierzchnia robocza multiplex rogowa L=714 mm	714	714	30
97	FGG601006BE0000	Powierzchnia robocza multiplex L=1020 mm	1020	600	30
98	FGG601406BE0000	Powierzchnia robocza multiplex L=1428 mm	1428	600	30
99	FGG601706BE0000	Powierzchnia robocza multiplex L=1734 mm	1734	600	30
100	FGG602006BE0000	Powierzchnia robocza multiplex L=2040 mm	2040	600	30
101	FGG7006080000008	Przekładka	613	50	80
102	FGG7008080000008	Przekładka	819	50	80
103	FGG7009080000008	Przekładka	919	50	80
104	FGG7012080000008	Przekładka	1227	50	80
105	FGG7013080000008	Przekładka	1327	50	80
106	FGG7015080000008	Przekładka	1533	50	80
107	FGG7016080000008	Przekładka	1633	50	80
108	FGG7018080000008	Przekładka	1839	50	80
109	FGG7019080000008	Przekładka	1939	50	80

Szafy

n.	ART.	opis	SZ. Mm	G. mm	H mm
110	FAA1920C000PD	Szafa z drzwiami skrzydłowymi	512	567	2000
111	FAA1930C000PD	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi	512	567	2000
112	FAA1420C000PD	Szafa z drzwiami skrzydłowymi	1023	567	2000
113	FAA1440C000PD	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi z poliwęglanu	1023	567	2000
114	FAA1430C000PD	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi	1023	567	2000
115	FAA1720C000PD	Szafa z drzwiami skrzydłowymi	1193	567	2000
116	FAA2110C000PD	Szafy z drzwiami przesuwными	1020	617	2000
117	FAA2114C000PD	Szafy z drzwiami przesuwными	1428	617	2000
118	FAA2120C000PD	Szafy z drzwiami przesuwными	2040	617	2000
119	FAA2310C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami	1020	617	2000
120	FAA2314C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami	1428	617	2000
121	FAA2320C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami	2040	617	2000
122	FAA2510C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu	1020	617	2000
123	FAA2514C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu	1428	617	2000
124	FAA2520C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu	2040	617	2000


Moduły podstawowe

n.	ART.	opis	SZ. Mm	G. mm	H mm
1	FGG103209C001PD	Szafa z 5 szufladami 1x75 2x150 2x200	713	602	915
2	FGG103209C002PD	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200	713	602	915
3	FGG103209C005PD	Szafa z 7 szufladami 1x75 4x100 2x150	713	602	915
4	FGG103209C003PD	Szafa z 8 szufladami 1x75 7x100	713	602	915
5	FGG105209C001PD	Szafa z 5 szufladami 1x75 2x150 2x200	1019	602	915
6	FGG105209C002PD	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200	1019	602	915
7	FGG105209C005PD	Szafa z 7 szufladami 1x75 4x100 2x150	1019	602	915
8	FGG105209C003PD	Szafa z 8 szufladami 1x75 7x100	1019	602	915
9	FGG153209C002PD	Szafa techniczna z drzwiami otwieranymi	713	608	915
10	FGG153209C003PD	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi	713	608	915
11	FGG153209C001PD	Szafa z drzwiami skrzydłowymi	713	608	915
12	FGG105209C004PD	Szafa z drzwiami skrzydłowymi	1019	608	915
13	FAA2010C000PD	Szafy z drzwiami przesuwными	1020	617	915
14	FAA2014C000PD	Szafy z drzwiami przesuwными	1428	617	915
15	FAA2020C000PD	Szafy z drzwiami przesuwными	2040	617	915
16	FAA2210C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami	1020	617	915
17	FAA2214C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami	1428	617	915
18	FAA2220C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami	2040	617	915
19	FAA2410C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu	1020	617	915
20	FAA2414C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu	1428	617	915
21	FAA2420C000PD	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu	2040	617	915


Komponenty

n.	ART.	opis	SZ. Mm	G. mm	H mm	n.	ART.	opis	SZ. Mm	G. mm	H mm
22	FBL8003X000PD	Szafka wisząca uchylna bez zamka	714	350	456	52	FGG450V0V0V0139	Drzwi na odpady	315	106	325
23	FBL8008X000PD	Szafka wisząca uchylna bez zamka	1020	350	456	53	MBR13S0V0V00499	Płytką do nawijarki	510	34	198
24	FBL8010X000PD	Szafka wisząca uchylna bez zamka	1428	350	456	54	MBR13S0V0V00339	Rolka do nawijarki	110	35	110
25	FBL8030X000PD	Szafka wisząca wasistas rogowa bez zamka	714	714	456	55	MBR13S0V0V00100	Nawijarka elektryczna z gniazdem Schuko	208	450	391
26	FBL99350213	Listwa led podszafkowy	573	24	36	56	MBR13S0V0V00200	Nawijarka na sprężone powietrze	195	450	361
27	FBL99400213	Listwa led podszafkowy	873	28	36	57	FGG650020000308	Para zaślepek do szafy	42	71	2000
28	FBL99450213	Listwa led podszafkowy	1173	28	36	58	FGG650020000408	Amortyzator tylny do szafy	197	97	2000
29	FBL76080139	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem	647	60	456	59	FGG353309000008	Noga rogowa	713	713	915
30	FBL76570039	Panel bez otworów/ półka	647	31	456	60	FGG172207C001PD	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200	565	604	725
31	FBL76170139	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem	953	60	456	61	FGG450V0V0V0799	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach	612	79	50
32	FBL76670039	Panel bez otworów/ półka	953	31	456	62	FGG400209000008	Noga odwracana	100	598	913
33	FBL76100108	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem	647	60	609	63	FGG450V0V0V0399	Zestaw 4 regulowanych nóżek	94	59	82
34	FBL76590008	Panel bez otworów/ półka	647	31	608	64	FGG450V0V0V0600	Zestaw śrub mocujących	-	-	-
35	FBL76190108	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem	953	60	609	65	FGG1320V0V000007	Uchwyt rurowy	574	125	70
36	FBL76690039	Panel bez otworów/ półka	953	31	608	66	FKRU1252101	Zestaw kół z niebрудzące gumy syntetycznej ø 125 mm	-	-	-
37	FBL76550039	Panel bez otworów electric	647	31	152	67	FGG1432V0V000008	Półka regulowana ze wspornikami	671	563	55
38	FBL76180039	Panel z otworami electric	953	31	152	68	FGG1452V0V000008	Półka regulowana ze wspornikami	975	563	55
39	FBL76650039	Panel bez otworów electric	953	31	152	69	FAC9912260039	Ścianka działowa	44	500	1616
40	FGG650020000139	Para listew	33	30	2000	70	FAC9911010099	Półka perforowana	484	500	35
41	FGG650020000239	Śtupek centralny	65	30	2000	71	FAC9911100099	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 9 L	484	500	42
42	FBLET005007	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy	248	59	46	72	FAC9912010099	Półka perforowana	995	500	35
43	FBLET004007	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy	148	59	46	73	FAC9912100099	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L	995	500	42
44	FBLET012007	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy	159	59	90	74	FAC9912070008	Półka-panel z otworami	995	500	30
45	FBLET020007	Gniazdo ładowarki USB	70	70	54	75	FAC9915010099	Półka perforowana	1165	500	35
46	FBLET019007	Gniazdo danych USB	70	70	54	76	FAC9814010099	Półka perforowana	1403	500	35
47	FBLET014007	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out	1500	28	13	77	FAC9912180008	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm	971	505	100
48	FBLET016007	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR	3000	50	50	78	FAC9915190008	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm	1141	505	100
49	FGG450V0V0V0598	Kran	277	117	540	79	FAC9912220039	Korytka elektryczne do rozgałęźników	1008	64	140
50	FGG450V0V0V040A	Umywalka	440	500	160						
51	FGG450V0V0V0239	Uchwyt na rolkę z papierem	315	240	325						





Moduły podstawowe




Komponenty



Różne



Szafy







Wszystkie kolory i jeden dodatkowy!

W zależności od otoczenia, w którym linia Gear Garage zostanie zainstalowana, lub kolorów zakładowych, może być ona jedno lub dwukolorowa. Dla dostosowania struktur i paneli frontowych do indywidualnych potrzeb dostępna jest paleta aż 12 kolorów RAL.

Struktura



Panele frontowe



*Struktura i panele frontowe w kolorach **Ideaone** RAL 7035 + RAL 7016 są dostępne od ręki w magazynie.



Układ

**Przekształcanie
pomysłów na
produkty dzięki
konfiguratorowi
Fami!**

Linia Gear Garage może
być zaprojektowana i
wyposażona bezpośrednio
za pomocą konfiguratora
3D Fami.

Platforma umożliwia dopracowanie
projektu nawet w najmniejszych
szczegółach, w odniesieniu do przestrzeni
o określonych wymiarach i w zależności
od charakterystyki otoczenia, w którym
meble zostaną zainstalowane.



Gear Garage Best Seller



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE086	3297	2684	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE087	3297	2684	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
4	Zestaw z 2 półkami perforowanymi
2	Para zaślepek do szafy
2	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Uchwyt rurowy
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm
1	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
1	Uchwytem na rolkę z papierem
1	Drzwi na odpady
1	Noga rogowa
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Półka regulowana ze wspornikami
5	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej rogowa L=714 mm
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
2	Zestaw śrub mocujących
4	Para listew
2	Stupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
4	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Szafka wisząca vasistas rogowa bez zamka
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Best Seller



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE088	8976	695	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE089	8976	695	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Szafy z drzwiami przesuwными
4	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
2	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Zestaw amortyzujący do szafy na kółkach
1	Uchwyt rurowy
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing$ 125 mm
1	Noga odwracana
1	Szafy z drzwiami przesuwными
2	Półka perforowana
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
1	Drzwi na odpady
1	Uchwytem na rolkę z papierem
9	Zestaw 4 regulowanych nóżek

ilość	opis
2	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
3	Zestaw śrub mocujących
5	Para listew
3	Stupek centralny
4	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2	Panel z otworami electric
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Best Seller



Gear Garage Best Seller



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE090	3063	695	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE091	3063	695	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Para zaślepek do szafy
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Uchwyt rurowy
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing$ 125 mm
1	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi

ilość	opis
1	Uchwytem na rolkę z papierem
1	Drzwi na odpady
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Best Seller



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE092	2142	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE093	2142	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
1	Drzwi na odpady
1	Uchwytem na rolkę z papierem
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Półka regulowana ze wspornikami
3	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=714 mm
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
2	Zestaw śrub mocujących
2	Para listew
1	Słupek centralny
3	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE094	1940	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE095	1940	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi
1	Para zaślepek do szafy
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Półka regulowana ze wspornikami
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Best Seller



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE104	2757	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE105	2757	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Para zaślepek do szafy
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa techniczna z drzwiami otwieranymi
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek

ilość	opis
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1734 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Best Seller



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE096	1940	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE097	1940	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi
1	Para zaślepek do szafy
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
1	Drzwi na odpady
1	Uchwytem na rolkę z papierem
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupki centralny
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE098	1428	635	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE099	1428	635	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 7 szufladami 1x75 4x100 2x150
1	Szafa z 5 szufladami 1x75 2x150 2x200
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Słupki centralny
1	Para listew
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem

Gear Garage Best Seller



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE106	5515	695	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE107	5515	695	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
4	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 9 L
3	Para zaślepek do szafy
2	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
2	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
2	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach
2	Uchwyt rurowy
2	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm
2	Noga odwracana
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek

ilość	opis
2	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1734 mm
2	Zestaw śrub mocujących
2	Para listew
2	Słupek centralny
2	Panel z otworami electric
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
2	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Best Seller



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE100	2041	645	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE101	2041	645	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 7 szufladami 1x75 4x100 2x150
1	Szafa z 5 szufladami 1x75 2x150 2x200
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
3	Przekładka
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Słupek centralny
1	Para listew
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE102	2041	695	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE103	2041	695	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Uchwyt rurowy
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm
1	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem

Gear Garage Best Seller




ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE110	5712	695	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE111	5712	695	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Szafy z drzwiami przesuwными
2	Półka perforowana
2	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
1	Drzwi na odpady
1	Uchwytem na rolkę z papierem
1	Noga odwracana
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200

ilość	opis
1	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach
1	Uchwyt rurowy
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing$ 125 mm
5	Zestaw 4 regulowanych nóżek
4	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
4	Zestaw śrub mocujących
4	Słupek centralny
4	Para listew
8	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
4	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Best Seller



RAL 7035 + RAL 7016

Gear Garage Best Seller



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE108	5508	695	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE109	5508	695	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach
1	Uchwyt rurowy
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing$ 125 mm
1	Noga odwracana
1	Szafy z drzwiami przesuwными
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
1	Drzwi na odpady
1	Uchwytem na rolkę z papierem
5	Zestaw 4 regulowanych nóżek

ilość	opis
2	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1734 mm
2	Zestaw śrub mocujących
3	Para listew
2	Słupek centralny
2	Panel z otworami electric
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
2	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły rogowe

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE112	744	744	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE113	744	744	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Noga rogowa
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej rogowa L=714 mm
2	Para listew
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca vasistas rogowa bez zamka

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE114	744	714	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE115	744	714	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Noga rogowa
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej rogowa L=714 mm
1	Para listew
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Flexa



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE116	583	662	921	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Uchwyt rurowy
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm
1	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach

Gear Garage Moduły SZ.= 714



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE001	714	635	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE002	714	635	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Zestaw 4 regulowanych nóg
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=714 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE003	714	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE004	714	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Półka regulowana ze wspornikami
1	Zestaw 4 regulowanych nóg
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=714 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE005	714	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE006	714	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa techniczna z drzwiami otwieranymi
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Zestaw 4 regulowanych nóg
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=714 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE007	714	640	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej do umywalki L=714 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Umywalka
1	Kran
1	Para listew
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE008	714	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE009	714	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
2	Drzwi na odpady
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=714 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE010	714	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE011	714	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
1	Drzwi na odpady
1	Uchwytem na rolkę z papierem
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=714 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 1020



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE012	1020	635	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE013	1020	635	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Zestaw 4 regulowanych nóg
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1020 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE014	1020	635	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE015	1020	635	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 5 szufladami 1x75 2x150 2x200
1	Zestaw 4 regulowanych nóg
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1020 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE016	1020	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE017	1020	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Półka regulowana ze wspornikami
1	Zestaw 4 regulowanych nóg
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1020 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 1020



CONFIGURE

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE018	1020	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE019	1020	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafy z drzwiami przesuwными
1	Półka perforowana
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1020 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE020	1020	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE021	1020	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami
1	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1020 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE022	1020	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE023	1020	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
1	Półka perforowana
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1020 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 1428

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE024	1428	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE025	1428	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Półka regulowana ze wspornikami
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE026	1428	695	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE027	1428	695	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach
1	Uchwyt rurowy
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej Ø 125 mm
1	Noga odwracana
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Słupek centralny
1	Para listew
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 1428

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE028	1428	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE029	1428	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
1	Drzwi na odpady
1	Uchwytem na rolkę z papierem
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupki centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE030	1428	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE031	1428	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafy z drzwiami przesuwными
1	Półka perforowana
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupki centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 1428

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE032	1428	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE033	1428	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
1	Półka perforowana
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE034	1428	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE035	1428	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa techniczna z drzwiami otwieranymi
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel potężeniowy Wieland Schuko/FR
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1428 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 1734



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE036	1734	695	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE037	1734	695	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach
1	Uchwyt rurowy
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm
1	Noga odwracana
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1734 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupki centralny
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE038	1734	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Półka regulowana ze wspornikami
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
2	Drzwi na odpady
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1020 mm
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej do umywalki L=714 mm
2	Zestaw śrub mocujących
1	Umywalka
1	Kran
1	Para listew
1	Słupki centralny
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 1734

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE039	1734	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE040	1734	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
1	Drzwi na odpady
1	Uchwytem na rolkę z papierem
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1734 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE041	1734	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE042	1734	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafy z drzwiami przesuwными
1	Półka perforowana
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1734 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 1734



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE043	1734	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE044	1734	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
1	Półka perforowana
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1734 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE045	1734	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE046	1734	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa techniczna z drzwiami otwieranymi
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=1734 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 2040

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE047	2040	640	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE048	2040	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Półka regulowana ze wspornikami
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE049	2040	695	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE050	2040	695	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
1	Uchwyt rurowy
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej ø 125 mm
1	Zestaw amortyzujący do szafy na kołach
1	Szafa z komorą na odpady z drzwiami uchylnymi
1	Uchwytem na rolkę z papierem
1	Drzwi na odpady
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 2040



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE051	2040	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE052	2040	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafy z drzwiami przesuwными
1	Półka perforowana
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE053	2040	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE054	2040	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafy z drzwiami przesuwными
2	Półka perforowana
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 2040

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE055	2040	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE056	2040	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
2	Półka perforowana
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE057	2040	650	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE058	2040	650	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
1	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
1	Korytka elektryczne do rozgałęźników
1	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel potężeniowy Wieland Schuko/FR
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka

Gear Garage Moduły SZ.= 2040



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE059	2040	645	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE060	2040	645	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Noga odwracana
3	Przekładka
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
2	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Stupek centralny
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE061	2040	645	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE062	2040	645	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Noga odwracana
3	Przekładka
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
2	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Stupek centralny
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka



RAL 7035 + RAL 7016

Gear Garage Moduły SZ.= 2040

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE063	2040	645	2000	Stal nierdzewna satynowana	7035+7016	
GARAGE064	2040	645	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Szafa z 6 szufladami 1x75 2x100 2x150 1x200
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
3	Przekładka
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej satynowanej L=2040 mm
1	Zestaw śrub mocujących
1	Para listew
1	Słupek centralny
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka



RAL 7035 + RAL 7016





Perfom

Gear Garage Perfom SZ.= 512

Szafa z drzwiami skrzydłowymi



Para zaślepek do szafy



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE065	512	640	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi
1	Para zaślepek do szafy



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE066	512	640	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 9L
1	Para zaślepek do szafy



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE067	512	640	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Para zaślepek do szafy



RAL 7035 + RAL 7016

Gear Garage Perfom SZ.= 1023

Szafa z drzwiami skrzydłowymi



Para zaślepek do szafy



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE068	1023	640	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Para zaślepek do szafy



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE069	1023	640	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Para zaślepek do szafy



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE070	1023	640	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	2 zestawy z półkami perforowanymi z prowadnicami
1	3 zestawy z półkami perforowanymi z prowadnicami
5	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 2
6	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 4
20	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 3A2
6	Pojemnik z polipropylenu Picking Box rozm. 4A2
1	Para zaślepek do szafy

Gear Garage Perfom SZ.= 1023

Szafa z drzwiami skrzydłowymi



Para zaślepek do szafy



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE071	1023	640	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
1	Para zaślepek do szafy



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE072	1023	640	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi z poliwęglanu
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Para zaślepek do szafy



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE073	1023	640	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
2	Korytka elektryczne do rozgałęźników
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Para zaślepek do szafy

Gear Garage Perfom SZ.= 1020

Szafy z drzwiami przesuwnymi



Para listew



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE074	1020	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafy z drzwiami przesuwnymi
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE075	1020	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwnymi ze szczelinami
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE076	1020	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwnymi ze szczelinami z poliwęglanu
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew

Gear Garage Perfom SZ.= 1427

Szafy z drzwiami przesuwnymi



Para listew



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE077	1427	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafy z drzwiami przesuwnymi
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE078	1427	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwnymi ze szczelinami
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE079	1427	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwnymi ze szczelinami z poliwęglanu
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi
1	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew



RAL 7035 + RAL 7016

Gear Garage Perfom SZ.= 2040

Szafy z drzwiami przesuwnymi



Para listew



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE080	2040	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafy z drzwiami przesuwnymi
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE081	2040	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwnymi ze szczelinami
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
2	Zestaw 2 wanień wychwytywych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE082	2040	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwnymi ze szczelinami z poliwęglanu
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew

Gear Garage Perfom SZ.= 2040

Szafy z drzwiami przesuwnymi



Para listew

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE083	2040	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
2	Korytko elektryczne do rozgałęźników
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE084	2040	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwnymi ze szczelinami
1	Półka-panel z otworami
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Ścianka działowa
1	Zestaw rury do wieszania odzieży
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
GARAGE085	2040	650	2000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwnymi
4	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
2	Zestaw 4 regulowanych nóżek
1	Para listew



RAL 7035 + RAL 7016





Nawijarka elektryczna z gniazdem Schuko

ART.	L kabel m	rodzaj gniazda	Wolt	Wat	
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600	



Nawijarka na sprężone powietrze

ART.	L kabel m	Ciśnienie maks. Mpa	Ø mm	
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10	



Rolka do nawijarki


ART.	
MBR13S0V0V00339	




Płytkę do nawijarki

Do mocowania na tylnej ścianie w szafie

ART.	
MBR13S0V0V00499	




1. Szafa techniczna szer. 560 mm do montażu drzwi
2. Moduł: Rolka do nawijarki




3. Moduł: Rozgałęźnik 4-gniazdowy
4. Moduł: Rozgałęźnik 2-gniazdowy


Elementy dzielące 36x27 EH




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051000	50/300	Przegroda 3-kanatowa 3 szt. Przegroda 4-kanatowa 9 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 12 szt. Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 36 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 18 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 12 szt. Przegroda 2-kanatowa 6 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 20 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 20 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt. Przegroda 4-kanatowa 5 szt. Uchwyt na klucz imbusowe 1 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10071800	75	Przegrodka 75x75 mm 16 szt. Przegrodka 150x75 mm 8 szt. Przegrodka 150x150 mm 4 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10071600	75	Przegrodka 150x75 mm 12 szt.	
FFH10101600	100/125	Przegrodka 150x150 mm 6 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10070500	75	Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH10100500	100/125		
FFH10150500	150/175		
FFH10200500	200/250		


Elementy dzielące 54x27 EH




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051200	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 15 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 6 szt. Przegroda 2-kanalowa 6 szt. Przegroda 3-kanalowa 6 szt. Przegroda 4-kanalowa 6 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 30 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda 3-kanalowa 6 szt. Przegroda 4-kanalowa 12 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40071100	75	Przegródka 150x150 mm 18 szt.	
FFH40101100	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40071300	75	Przegródka 150x75 mm 12 szt.	
FFH40101300	100/125	Przegródka 150x150 mm 12 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40071600	75	Przegródka 75x75 mm 20 szt. Przegródka 150x75 mm 14 szt. Przegródka 150x150 mm 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40070500	75	Perforowana przegroda podłużna szer. 457 mm 4 szt.	
FFH40100500	100/125	Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt.	
FFH40150500	150/175		
FFH40200500	200/250	Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	



Powiązane produkty

Bin Cart

CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
BINCART0701	761	668	1357	300	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Para wsporników pełnych pod Visual Box
2	Profil aluminiowy pod Picking Box
2	Szafka z szufladami Visual Box 3 szuflad wys. 240 mm
2	Szafka z szufladami Visual Box 4 szuflad wys. 206 mm
4	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad wys. 164 mm
6	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad wys. 112 mm
2	Blokada do szafki z szufladami Visual Box 3 szuflad
2	Blokada do szafki z szufladami Visual Box 4 szuflad
4	Blokada do szafki z szufladami Visual Box 5 szuflad
6	Blokada do szafki z szufladami Visual Box 6 szuflad
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing$ 125 mm

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
BINCART1005	1067	668	1677	300	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
3	Panel bez otworów/ półka
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/FR
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing$ 125 mm

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
BINCART1006	1067	668	1965	300	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Para podpór do profilu aluminiowego
6	Profil aluminiowy pod Picking Box
1	Zestaw kół z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing$ 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 7016

Clever Small



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER0905	908	515	819	300	225	7035	
CLEVER0906	908	515	819	300	225	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka dodatkowa
1	Zestaw kótek z gumy standardowej Ø 100 mm

Clever Large



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1005	1028	615	846	300	300	7035	
CLEVER1006	1028	615	846	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka dodatkowa
1	Zestaw kótek z gumy standardowej Ø 125 mm

Clever Large



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1013	1030	615	868	300	300	7035	
CLEVER1014	1030	615	868	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw kót z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing$ 125 mm

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1021	1030	633	1538	300	300	7035	
CLEVER1022	1030	633	1538	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Zestaw kót z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing$ 125 mm

CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1025	1028	654	1538	300	300	7035+7016	
CLEVER1026	1028	654	1538	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
1	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Zestaw kót z niebrudzącej gumy syntetycznej $\varnothing$ 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 7035



RAL 5012



RAL 7035 + RAL 7016

System ST



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	
ST2001	2115	523	2003	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis
3	Konstrukcja boczna z 3 stężeniami
2	Zestaw 5 półek perforowanych



Zestaw 5 wzmocnień pod półki perforowane

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	
FUF20000199	993	50	33	Ocynkowany	

Zwiększa nośność półki perforowanej do 300 kg



Zestaw 5 półek perforowanych

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	wykończenie	
FST10402099	1000	400	35	120	Ocynkowany	
FST10502099	1000	500	35	120	Ocynkowany	



CONFIGURE



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	
ST2601	2715	423	2003	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis
3	Konstrukcja boczna z 3 stężeniami
2	Zestaw 3 par wsporników na opony



Zestaw 3 par wsporników na opony

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	wykończenie	
FST95900199	1300	32	100	50	Ocynkowany	



Konstrukcja boczna ze stężeniami

ART.	G. mm	H mm	wykończenie	
FST02034099	423	2003	Ocynkowany	
FST02035099	523	2003	Ocynkowany	

Visual Box



Szafki szufladowe Visual Box

ART.	ilość w opakowaniu	wym. gabarytowe			szuflady				kolor	
		SZ. Mm	G. mm	H mm	szt.	SZ. Mm	G. mm	H mm		
FAXVBCH00900001	2	600	69	77	9	59	44	49	Ciemny szary	
FAXVBCH00600001	2	600	98	112	6	87	66	72	Ciemny szary	
FAXVBCH00500001	1	600	141	164	5	113	100	110	Ciemny szary	
FAXVBCH00400001	1	600	174	206	4	142	130	135	Ciemny szary	
FAXVBCH00300001	1	600	209	240	3	190	146	164	Ciemny szary	
FAXVBCH00200001	1	600	311	353	2	285	219	246	Ciemny szary	

Blokada do szafki z szufladami Visual Box

ART.	nadaje się do	
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH0090000	
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH0060000	
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH0050000	
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH0040000	
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH0030000	
FAXVBCHL0200099	FAXVBCH0020000	

Pusty regał ścienny na szafki szufladowe Visual Box

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FVBSW1500000001	604	41	1502	7000	
FVBSW1950000001	604	41	1952	7000	

Podstawa pod regał Visual Box

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FVBSBASE00000001	600	300	100	7000	



NOŚNOŚĆ



OCYNKOWANY



RAL 7000

Work Look



Panel z otworami/ półka



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Wym. otworu w mm	Skok mm	RAL	
FBL76160008	953	31	304	10x10	38	7035	
FBL76310008	1438	31	304	10x10	38	7035	
FBL76170108	953	60	456	10x10	38	7035	
FBL76320108	1438	60	456	10x10	38	7035	



Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	
FBL76000099	29	29	25	Ocynkowany	

Work Look



Lampa pojedyncza

Bez przycisku wł./wył.



ART.	SZ. Mm	temperatura barwa K	Watt	Hz	Lumen	RAL	
FBL99400008	955	4000	15	50/60	1500	7035	
FBL99450008	1440	4000	20	50/60	2000	7035	

Lampa podwójna

Bez przycisku wł./wył.



ART.	SZ. Mm	temperatura barwa K	Watt	Hz	Lumen	RAL	
FBL99400108	955	4000	15	50/60	1500	7035	
FBL99450108	1440	4000	20	50/60	2000	7035	



OCYNKOWANY



RAL 7035

Work-Work Up

 1000 KG	 REGULOWANA WYSOKOŚĆ	 PÓŁKA ZE SKLEJKI MULTIPLEX GRUBOŚĆ 30 MM
 DOSTARCZANE ROZMONTOWANE	 ROZSTAW NÓŻEK 25 MM	 PÓŁKA ZE STALI GRUBOŚĆ 3 MM

Stół Work Up z blatem stalowym



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka		RAL	
				materiał	mm		
 FBG01S1000R00PD	1031	704	737/1112	Stal	3	7035+7016	
FBG01S1000R0004	1031	704	737/1112	Stal	3	5012	
 FBG01S1500R00PD	1507	704	737/1112	Stal	3	7035+7016	
FBG01S1500R0004	1507	704	737/1112	Stal	3	5012	
 FBG01S2000R00PD	2007	704	737/1112	Stal	3	7035+7016	
FBG01S2000R0004	2007	704	737/1112	Stal	3	5012	

Stół Work Up z blatem drewnianym



ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	półka		RAL	
				materiał	mm		
 FBG02S1000R00PD	1024	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S1000R0004	1024	750	732/1107	Multiplex	30	5012	
 FBG02S1500R00PD	1500	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S1500R0004	1500	750	732/1107	Multiplex	30	5012	
 FBG02S2000R00PD	2000	750	732/1107	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S2000R0004	2000	750	732/1107	Multiplex	30	5012	

Zestaw kółek

Tylko do stołów warsztatowych Work Up



ART.	Ø mm	KG	H mm	materiał			
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO OBROTOWE

Para płytek wzmacniających




ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBGKITS0008	145	39	145	7035	
FBGKITS0004	145	39	145	5012	



Użyć pary płytek na nóżkę, jeżeli nie występuje szafka z szufladami

Work-Work Up



Pokrywa na blat ze stali

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	kolor	
FBG32100007	1024	702	27	Półka ze stali	Czarny	
FBG32150007	1500	702	27	Półka ze stali	Czarny	
FBG32200007	2000	702	27	Półka ze stali	Czarny	



Pokrywa na blat ze sklejki multiplex


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	nadaje się do	kolor	
FBL22300007	1028	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	
FBL22600007	1504	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	
FBL22900007	2004	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	
FBL23200007	3004	754	22	Półka ze sklejki multiplex	Czarny	

SCHEMAT TECHNICZNY

1000



1500



2000



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7035 + RAL 7016

Work Look



Szafka wisząca uchylna bez zamka

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	
FBL8005X000PD	943	350	456	50	7035+7016	
FBL8005X00004	943	350	456	50	5012	
FBL8010X000PD	1428	350	456	50	7035+7016	
FBL8010X00004	1428	350	456	50	5012	



Zestaw zamka do szafki wiszącej

ART.	
FBL8020C00000	



Listwa led podszafkowy

ART.	SZ. Mm	temperatura barwa K	Watt	Hz	Lumen	
FBL99350213	573	4000	10	50/60	1000	
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500	
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000	



RAL 5012

RAL 7035 + RAL 7016



Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk

1 opakowanie umożliwia zawieszenie do 30 narzędzi

ART.	szt. w opakowaniu	kolor	
FBLIT009007	30	Czarny	

Unipok to nowe **uniwersalne haczyki** Fami, które dzięki systemowi wkrętów można mocować do ścianek perforowanych lub płyt drewnianych. Haczyki Unipok mogą być montowane pod różnymi kątami, co pozwala na mocowanie narzędzi różniących się gabarytami i wymiarami. Uwolnij swoją wyobraźnię, aby jak najlepiej zorganizować ściankę perforowaną lub perforowaną tablicę stołu warsztatowego albo ściankę drewnianą, dzięki czemu będziesz mieć zawsze wszystko pod ręką!


Z haczykami Unipok porządek to dziecinnie prosta sprawa!



Mocowanie do drewna



Mocowanie do panelu perforowanego




Components



Stół ze składanymi nogami


ART.	Wym. gabarytowe otwarte			Wym. gabarytowe zamknięte			surowiec blatu	KG	RAL	
	SZ. Mm	G. mm	H mm	SZ. Mm	G. mm	H mm				
F22WWTABLE00039	1184	590	896	1100	590	60	Multiplex	400	7016	



Zestaw 3 wieszaków do pionowego mocowania stołu

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	
F22WWTABLEFIS39	152	81	92	25	7016	

IRONTEAM



Uchwyt na silikon pochylony 2-miejscowy

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Ø otworu mm	RAL	
FBLIT008039	150	71	96	61	7016	



Uchwyt na puszki pochylony 2-miejscowy

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	Ø otworu mm	RAL	
FBLIT007039	188	111	172	70	7016	



Uchwyt na puszki 6-miejscowy

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLIT010039	455	75	167	7016	



Zestaw uchwytu pojemnika z pojemnikiem na chusteczki do mycia rąk

ART.	RAL	
FBLIT006039	7016	




Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLIT004039	297	275	270	7016	



Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø 130 mm

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLIT003039	257	135	168	7016	



Uchwyt na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym, odwracalny

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLIT002039	113	100	62	7016	



Podajnik rękawiczek

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLIT005039	247	81	132	7016	



Zestaw uchwyty pojemnika

ART.	Szer. pasa w mm	RAL	
FBLIT018039	910	7016	



Apteczka

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	
FBLIT024000	256	90	190	



Uchwyt na gaśnicę z gaśnicą 2 kg

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	
FBLIT023000	115	115	400	



Uchwyt na kable

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLIT019039	220	95	101	7016	



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



Wieszak zakrzywiony

ART.	ilość w opakowaniu	Ø mm	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	
CMV10001	10	5	43	20	45	Ocynkowany	



Wieszak kątowy

ART.	ilość w opakowaniu	Ø mm	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	
CMV10016	10	5	40	50	45	Ocynkowany	



Uchwyt na śrubokręt

ART.	ilość w opakowaniu	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	
CMV10022	10	35	38	45	Ocynkowany	



Wieszak prosty

ART.	ilość w opakowaniu	Ø mm	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	
CMV10036	10	6	35	50	55	Ocynkowany	



Szafka wisząca z drzwiami

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	KG	RAL	
FBL8015C000PD	460	250	456	25	7035+7016	
FBL8015C00004	460	250	456	25	5012	



Przykład zastosowania szafki wiszącej na panelu Work Look z gniazdami elektrycznymi iron team. szafka wisząca jest dostarczana bez zamykania tylnego back.



Magnez w komplecie z klipsem i śrubą - zestaw 10 sztuk

ART.	szt. w opakowaniu	Ø mm	wykończenie	
FBL95410000	10	20	Ocynkowany	





Listwa do 4 pojemników Picking Box rozm. 1

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor pojemników	
FBLIT011000	445	168	85	Ciemny szary	
FBLIT012000	445	168	85	Czarny	



Drążek do podczepiania z 3 pojemnikami Picking Box rozmiar 2

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor pojemników	
FBLIT013000	447	233	123	Ciemny szary	
FBLIT014000	447	233	123	Czarny	



Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	
FBLIT020099	445	9	85	Ocynkowany	



Kieszka na dokumenty A4

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLIT001039	365	68	187	7016	



Płyta pod monitor z kątownikami

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	



Kosz pojemność 30 l


ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	L	RAL	
FBLIT025039	387	277	394	30	7016	



Walizeczka z pojemnikami

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	
FBLIT022001	440	350	80	

 NOŚNOŚĆ
  NOŚNOŚĆ



Zestaw uchwytu na walizeczkę

ART.	RAL	
FBLIT021039	7016	

 OCYNKOWANY
  RAL 5012
  RAL 7035 + RAL 7016
  RAL 7016



Półka mała, odwracalna

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLIT017039	303	317	144	7016	




Półka duża, odwracalna

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLIT016039	455	317	144	7016	



Zestaw 2 pojemników Picking Box rozm. 3A2

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	
FBLIT027001	200	350	145	Ciemny szary	




Zestaw 10 pojemników

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	
FBLIT028000	52	52	63	



Półka na drobne przedmioty, odwracalna

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLIT015039	455	160	40	7016	



Uchwyt na wiertła

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	wykończenie	
FBLIT0260ZZ	155	84	39	Stal nierdzewna	





Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	
FBLET013007	200	28	13	Czarny	



Kabel połączeniowy Wieland

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	typ gniazda	kolor	
FBLET016007	3000	50	50	Schuko/ francuskie	Czarny	
FBLET017007	3000	50	50	angielskie	Czarny	
FBLET018007	3000	50	50	szwajcarskie	Czarny	



Złącze H Wieland z 2 wyjściami

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	
FBLET015007	60	35	35	Czarny	



Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	
FBLET014007	1500	28	13	Czarny	





Wspornik wyłącznika różnicowego nadmiarowo-prądowego

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLET003039	159	32	92	7016	



Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
2P+T 16A, 30mA TYP A

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	kolor	
FBLET012007	159	59	90	Czarny	



Wspornik rozgałęźnika 2-gniazdowego

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLET001039	148	32	92	7016	



Rozgałęźnik 2-gniazdowy

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	rodzaj gniazda	kolor	
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Czarny	
FBLET006007	148	59	46	szwajcarskie	Czarny	
FBLET008007	148	59	46	angielskie	Czarny	
FBLET010007	148	59	46	francuskie	Czarny	



Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	RAL	
FBLET002039	249	32	92	7016	



Rozgałęźnik 4-gniazdowy

ART.	SZ. Mm	G. mm	H mm	rodzaj gniazda	kolor	
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Czarny	
FBLET007007	248	59	46	szwajcarskie	Czarny	
FBLET009007	248	59	46	angielskie	Czarny	
FBLET011007	248	59	46	francuskie	Czarny	

GEAR GARAGE
Gear up your passion

Katalog Ideaone

Odwiedź stronę Katalogi na
www.famispaspa.com, aby przejrzeć katalog
Ideaone i odkryć wszystkie rozwiązania
służące wzbogaceniu i uzupełnieniu
Gear Garage.





Fami S.r.l.

Via Stazione Rossano, 13
36027 Rosà (VI) - Italy

Phone +39 0424 585455
Fax +39 0424 585470
info@famispa.com
www.famispa.com

Fami Polska Sp. Z O.O.

Ul. Wielkopolska, 3 E
26-600 Radom, Poland

Phone +48 48 3845850
Fax +48 48 3845851
famipoland@fami.com.pl