



INNOVATION ÉLÉGANCE FLEXIBILITÉ

L'ARMOIRE QUI CHANGE LES ARMOIRES





MASTER

ARMOIRE MASTER

L'idée naît en 2009 : réinventer le concept d'armoire.
Pour réinventer quelque chose, il faut se réinventer soi-même. C'est ainsi que Fami a repensé son département recherche & développement, avec six nouveaux cerveaux, ingénieurs en mécanique et en électronique spécialisés dans l'automatisation et dans l'industrialisation du projet.

Armoire conçue pour répondre et s'adapter aux exigences du client. Un produit qui requiert une précision inédite en termes de production et de fonctionnement. Une symbiose entre technologie et fonctionnalité qui permet d'optimiser le flux de travail.

300
prototypes

1.000.000
test

4 ANS
de
développement

4
brevets

1
modèle de DESIGN unique au monde

3 TYPES DE FERMETURE



SERRURE À CLÉ
(KEY)



SERRURE À CODE
(CODE)



SERRURE À CODE AVEC
TÉLÉCOMMANDE
(REMOTE)

2 TYPES D'EXTENSION



EXTENSION FLEXIBLE
92% = 100 kg
96% = 75 kg
100% = 50 kg



EXTENSION TÉLESCOPIQUE
100% = 200 kg

2 LOGICIELS GRATUITS



PERSONNALISATION DES
ÉTIQUETTES



TÉLÉCHARGEMENT DU
JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS
POUR LA SERRURE À CODE


5 CARACTÉRISTIQUES QUE LA RENDENT UNIQUE



SYSTÈMES DE FERMETURE HAUTE
SÉCURITÉ ANTIVOL



CÔNE DE VISION DU TIROIR SUPÉRIEUR
DE 30 % PAR RAPPORT AUX STANDARDS
FAMI



BARRE ANTIBASCULEMENT À MOUVEMENT
VERTICAL INNOVANTE, PLUS SILENCIEUSE
ET PLUS RÉSISTANTE DANS LE TEMPS



EXTENSION ET CAPACITÉ DE CHARGE
DU TIROIR DIRECTEMENT RÉGLABLE
PAR LE CLIENT




DISPONIBLE AVEC DES PORTES
BATTANTES, DES PORTES COULISSANTES
OU DES RIDEAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS

ARMOIRE




10 couleurs pour la partie métallique

RAL 7000	RAL 6011	RAL 3003	RAL 9010	RAL 5019
RAL 7016	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9002

8 couleurs pour les accessoires en plastique

DARK GREY	MEDITERRANEAN BLUE	SKY BLUE	GLAMOUR RED
RED CARPET	JUICE ORANGE	SUNNY YELLOW	FOREST GREEN



POIGNÉE EN FAÇADE

CODES

CODAGE ARMOIRE MASTER

ARMOIRE
MASTER

M

PROFONDEUR
2 = 27 EH
3 = 36 EH

32

LARGEUR

1 = 18 EH
2 = 27 EH
3 = 36 EH
4 = 45 EH
5 = 54 EH
6 = 64 EH
7 = 78 EH

TYPE D'ARTICLE
A = armoire
R = servante
D =armoire double

A080

HAUTEUR

040 = 400 mm
060 = 600 mm
070 = 700 mm
080 = 800 mm
085 = 850 mm
100 = 1000 mm
115 = 1150 mm
132 = 1325 mm
150 = 1500 mm
162 = 1625 mm
200 = 2000 mm

FERMETURE
mécanique
électronique

C0

COULEUR
PLASTIQUES

10

SOLUTION
TIROIRS

00

COULEUR
ACIER

04

BARRE VERTÉBRÉE

C'EST LE CŒUR ET LE CERVEAU DU SYSTÈME

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans rotation. Le mouvement de verrouillage est obtenu à l'aide de taquets qui se déplacent verticalement en exploitant l'une des forces élémentaires de la physique : la gravité. Plus le mouvement est simple, moins il y a de probabilités de ruptures.

La barre est perforée avec un pas de 25 mm qui permet l'application de plusieurs têtes de fermeture. Cela permet de diviser l'accès aux tiroirs en plusieurs groupes. La division des groupes est configurable en hauteur.



BREVETÉE

SYSTÈME MÉCANIQUE FERMETURE À CYLINDRE

Système de transmission du cylindre de la serrure à la tête de la barre : à fil d'acier avec membrane élastique et mouvement linéaire.

La serrure à cylindre est divisée en 23 séries différentes : chaque série a une numérotation des clés comprise entre 1 et 160, soit un total de 3 680 combinaisons différentes.

PUSH TO OPEN - OUVERTURE INDÉPENDANTE DES TIROIRS

Par rapport aux systèmes ordinaires qui prévoient l'ajout d'autres éléments sur la façade, l'ouverture des tiroirs est intégrée dans le cylindre. Pour ouvrir les tiroirs, il suffit de tourner la clé et d'appuyer sur le cylindre de la serrure. Moins d'éléments sont nécessaires dans un mécanisme, moins il y a de probabilités de ruptures.



BREVETÉE

✓ syCONTROL

Gestion mécanique ou électronique de la serrure haute sécurité.

LOGICIEL POUR LE CONTRÔLE DES ÉVÈNEMENTS

Logiciel de reporting gratuit et téléchargeable sur le site : www.sylogik.com/sycontrol.

Affichage des 1000 derniers événements avec date, heure, utilisateur et type d'événement. Pour avoir toujours sous contrôle chaque ouverture, chaque accès.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

La serrure à code numérique commande l'ouverture et la fermeture de la barre vertébrée et de la porte. Elle gère jusqu'à 10 utilisateurs avec un code numérique de 3 à 8 chiffres. Le téléchargement du journal des événements est possible en raccordant le clavier à l'ordinateur avec le câble. Disponibles sur demande jusqu'à 10 télécommandes.



LIBERTÉ CONFIGURABLE


EXTENSION FLEXIBLE

Nouvelle glissière à extension flexible avec réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir sur 3 positions différentes. Permet d'obtenir 3 capacités de charge différentes : 50, 75 et 100 kg.

✓ syFLEX

Système d'ouverture breveté qui permet à l'utilisateur de configurer directement l'extension et la capacité de charge.

BREVETÉE



	
92%	100
96%	75
100%	50

EXTENSION TÉLESCOPIQUE

Nouvelle glissière à extension télescopique (extension 100 %) qui assure une capacité de charge de 200 kg dans les 10 dimensions disponibles de l'armoire Master.



Les tiroirs/tablettes extractibles de la série Master peuvent être équipés indépendamment aussi bien avec les glissières à extension flexible qu'avec les glissières à extension télescopique.

WEB TO PRINT

SYLOGIK
smart solutions

La façade du tiroir devient une véritable interface visuelle.

- Personnalisable avec des éléments esthétiques et décoratifs
- Input utilisateur : étiquettes pour la description et le catalogage du contenu
- Output utilisateur : possibilité d'insérer des messages visuels ou descriptifs sur la poignée

✓ syFRONT

Service d'impression en ligne gratuit pour la personnalisation des étiquettes à appliquer dans la poignée de l'armoire.

www.sylogik.com/syfront



Personnaliser A & B

FREE SOFTWARE

LOGICIEL D'IMPRES- SION DES ÉTIQUETTES

- en ligne et gratuit



gère des images, des textes, et 8 types de code-barres

peut se connecter à des tableaux de calcul (Excel) pour imprimer des étiquettes en séries ou progressives

Utilise le modèle A & B



LA PREMIÈRE ARMOIRE AU MONDE AVEC ROULEMENT FRONTAL




PLUS UN MÉCANISME EST SIMPLE, PLUS IL EST EFFICACE

La glissière unique a été prolongée sur toute la profondeur de l'armoire. Le roulement frontal a été déplacé au-delà de la façade du tiroir.

Résultat : nette amélioration du pourcentage d'extraction et de l'utilisation du volume du tiroir. Le cône d'ombre est égal à zéro pour les tiroirs les plus hauts même s'ils sont réglés avec une capacité de charge de 100 kg.

BREVETÉE



+30 % par rapport à l'armoire Fami classique



PLUS GRAND ANGLE VISUEL



PORTE COULISSANTE



RIDEAU

PORTE
BATTANTE



SERRURES

FERMETURE À CYLINDRE

La serrure à cylindre commande l'ouverture et la fermeture de la barre vertébrée et de la porte. Elle est divisée en 23 séries : chaque série a une numérotation des clés comprise entre 1 et 160, soit un total de 3 680 combinaisons.

POUR ARMOIRES

Fermeture à cylindre pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs et de la porte par rotation de la clé.

	C0	C1	C2
	Le numéro de série de la serrure sera aléatoire et compris entre 1 et 23	Le numéro de série de la serrure sera indiqué par le client entre 1 et 23	Le numéro de série de la serrure sera indiqué par le client entre 1 et 23
	toutes les clés auront une numérotation DIFFÉRENTE	toutes les clés auront une numérotation DIFFÉRENTE	toutes les clés auront une numérotation IDENTIQUE

POUR SERVANTES – Push To Open

Fermeture à cylindre pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs par la rotation de la clé. Au moment du déverrouillage, il faudra tenir le cylindre enfoncé pour ouvrir le tiroir, ce qui permet d'éviter l'ouverture accidentelle des servantes pendant leur déplacement.

	S0	S1	S2
	Le numéro de série de la serrure sera aléatoire et compris entre 1 et 23	Le numéro de série de la serrure sera indiqué par le client entre 1 et 23	Le numéro de série de la serrure sera indiqué par le client entre 1 et 23
	toutes les clés auront une numérotation DIFFÉRENTE	toutes les clés auront une numérotation DIFFÉRENTE	toutes les clés auront une numérotation IDENTIQUE

CLÉ PASSE-PARTOUT ART. M 00 PF.. 0000 00 00



FERMETURE À CYLINDRE POUR CORPS DE L'ARMOIRE

Le passe-partout ouvre toutes les serrures de la même série entre 1 et 23

FERMETURE À CYLINDRE POUR PORTES BATTANTES ET COULISSANTES

Le passe-partout ouvre toutes les serrures de la même série entre 1 et 23

TOUTES LES FERMETURES À CYLINDRE SONT FOURNIES DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS





FERMETURE À CODE NUMÉRIQUE

La serrure à code numérique commande l'ouverture et la fermeture de la barre vertébrée et de la porte. Elle gère jusqu'à 10 utilisateurs avec un code numérique de 3 à 8 chiffres et 10 utilisateurs supplémentaires avec télécommandes. Le téléchargement du journal des événements est possible en raccordant le clavier à l'ordinateur avec le câble. Disponibles sur demande jusqu'à 10 télécommandes.

POUR ARMOIRES

Fermeture à code numérique pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs et de la porte.



E2	T2	P5
ouverture/fermeture BARRE	ouverture/fermeture BARRE + PORTE	ouverture/fermeture PORTE
gestion jusqu'à 10 utilisateurs	gestion jusqu'à 10 utilisateurs	gestion jusqu'à 10 utilisateurs
code numérique de 3 à 8 chiffres	code numérique de 3 à 8 chiffres	code numérique de 3 à 8 chiffres
téléchargement du journal des événements	téléchargement du journal des événements	téléchargement du journal des événements
alimentation par pile	alimentation par pile	alimentation par pile

POUR SERVANTES - Push To Open

Fermeture à clavier pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs et des portes par code numérique. Au moment du déverrouillage, il faut presser une touche dédiée sur le clavier, afin de garantir la sécurité des servantes pendant leur déplacement.



P2	A1	P5
ouverture/fermeture BARRE	ouverture/fermeture BARRE + PORTE	ouverture/fermeture PORTE
gestion jusqu'à 10 utilisateurs	gestion jusqu'à 10 utilisateurs	gestion jusqu'à 10 utilisateurs
code numérique de 3 à 8 chiffres	code numérique de 3 à 8 chiffres	code numérique de 3 à 8 chiffres
téléchargement du journal des événements	téléchargement du journal des événements	téléchargement du journal des événements
alimentation par pile	alimentation par pile	alimentation par pile

TÉLÉCOMMANDE POUR CLAVIER À CODE NUMÉRIQUE



ART. M 00 VRC0 00 00 00 00
Module récepteur avec télécommande

ART. M 00 VRC0 00 00 01 00
Télécommande supplémentaire.



POUR L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE, IL FAUT ASSOCIER À LA FERMETURE À CODE NUMÉRIQUE LE MODULE RÉCEPTEUR



SUR DEMANDE, IL EST POSSIBLE D'AVOIR LA SERRURE ALIMENTÉE PAR SECTEUR



ROULETTES

CAOUTCHOUC STANDARD

ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG BAC11 100	100	75	128	
C RG BAC12 125	125	100	155	



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG BAC13 150	150	115	180	
C RG BAC15 200	200	205	240	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG DAC11 100	100	75	128	
C RG DAC12 125	125	100	155	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG DAC13 150	150	115	180	
C RG DAC15 200	200	205	240	



NYLON

ROULETTE FIXE EN NYLON

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RN BAD10 100	100	125	128	
C RN BAD11 125	125	180	155	



ROULETTE FIXE EN NYLON

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RN BAD04 160	160	300	200	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN NYLON

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RN DAD10 100	100	125	128	
C RN DAD11 125	125	180	155	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN NYLON

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RN DAD04 160	160	300	200	



CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE ANTITRACE

ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE ANTITRACE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG BPH22 125	125	100	155	



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE ANTITRACE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG BPH25 160	160	200	200	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE ANTITRACE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG DPH22 125	125	100	155	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE ANTITRACE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG DPH25 160	160	200	200	



CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG BCE15 125	125	180	155	



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG BCE15 160	160	300	200	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG DCE15 125	125	180	155	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RG DCE15 160	160	300	200	



ROULETTES

POLYURÉTHANE

ROULETTE FIXE EN POLYURÉTHANE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RN BDD31 125	125	180	155	



ROULETTE FIXE EN POLYURÉTHANE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RN BDD44 160	160	300	200	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN POLYURÉTHANE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RN DDD31 125	125	180	155	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN POLYURÉTHANE

ART.	Ø mm	cap. de charge kg	C mm	
C RN DDD44 160	160	300	200	



! A = CAPACITÉ DE CHARGE DES ROULETTES

Pour calculer la capacité de charge de la servante avec des roulettes en caoutchouc standard, en caoutchouc antitrace et en nylon Ø 100 mm appliquer la formule : $(Ax3) - 55$ kg. La capacité de charge de la servante avec des roulettes en caoutchouc standard, en polyuréthane et en nylon Ø 125 mm est de 400 kg.

Pour calculer la capacité de charge de la servante avec des roulettes en caoutchouc standard, en caoutchouc antitrace et en nylon Ø 100 mm appliquer la formule : $(Ax3) - 65$ kg. La capacité de charge de la servante avec des roulettes en caoutchouc standard, en polyuréthane et en nylon Ø 125 mm est de 400 kg.

Pour calculer la capacité de charge de la servante, appliquer la formule : $(Ax3) - 120$ kg
ATTENTION : pour des motifs de sécurité, la capacité de charge de la servante ne peut pas être supérieure à 600 kg

Pour calculer la capacité de charge de la servante, appliquer la formule : $(Ax3) - 170$ kg
ATTENTION : pour des motifs de sécurité, la capacité de charge de la servante ne peut pas être supérieure à 600 kg

Pour calculer la capacité de charge de la servante, appliquer la formule : $(Ax3) - 65$ kg
ATTENTION : pour des motifs de sécurité, la capacité de charge de la servante ne peut pas être supérieure à 600 kg

18x27 EH

27x27 EH

36x27 EH

54x27 EH

27x36 EH



A = CAPACITÉ DE CHARGE DES ROULETTES

36x36 EH

Pour calculer la capacité de charge de la servante, appliquer la formule : $(Ax3) - 140 \text{ kg}$
ATTENTION : pour des motifs de sécurité, la capacité de charge de la servante ne peut pas être supérieure à 600 kg

45x36 EH

Pour calculer la capacité de charge de la servante, appliquer la formule : $(Ax3) - 160 \text{ kg}$
ATTENTION : pour des motifs de sécurité, la capacité de charge de la servante ne peut pas être supérieure à 600 kg

54x36 EH

Pour calculer la capacité de charge de la servante, appliquer la formule : $(Ax3) - 180 \text{ kg}$
ATTENTION : pour des motifs de sécurité, la capacité de charge de la servante ne peut pas être supérieure à 600 kg

64x36 EH

Pour calculer la capacité de charge de la servante, appliquer la formule : $(Ax3) - 200 \text{ kg}$
ATTENTION : pour des motifs de sécurité, la capacité de charge de la servante ne peut pas être supérieure à 600 kg

78x36 EH

Pour calculer la capacité de charge de la servante, appliquer la formule : $(Ax3) - 220 \text{ kg}$
ATTENTION : pour des motifs de sécurité, la capacité de charge de la servante ne peut pas être supérieure à 600 kg



Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



BLANC GRIS
RAL 9002
.1F



ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G



BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48



● **ART. M 12 A100 C0 10 AW 04**
H = 1000 mm - 7 tiroirs

Gamme de couleurs PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
TIROIR/TABLETTE



EXTENSION
TIROIR/
TABLETTE



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES

H 400 mm



H 400 mm



ART.					
M 12 A040 C0 10 02 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A040 E2 10 02 04		50-75-100	100-96-92%	code	

ART.					
M 12 A040 C0 10 03 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A040 E2 10 03 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm



H 600 mm



ART.					
M 12 A060 C0 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A060 E2 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	code	

ART.					
M 12 A060 C0 10 21 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A060 E2 10 21 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm



H 600 mm



ART.					
M 12 A060 C0 10 22 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A060 E2 10 22 04		50-75-100	100-96-92%	code	

ART.					
M 12 A060 C0 10 17 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A060 T2 10 17 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



ART.					
M 12 A070 C0 10 34 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A070 E2 10 34 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



ART.					
M 12 A070 C0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A070 E2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



porte 425 mm

profondeur 598 mm

ART.					
M 12 A070 C0 10 30 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A070 T2 10 30 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



porte 600 mm

profondeur 598 mm

ART.					
M 12 A070 C0 10 36 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A070 P5 10 36 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



ART.					
M 12 A080 C0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A080 E2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm




porte 425 mm

profondeur 598 mm

ART.					
M 12 A080 C0 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 12 A080 T2 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 1000 mm



H 1000 mm



porte 625 mm

profondeur 598 mm

ART.				
● M12A100C010AW 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M12A100E210AW 04	50-75-100	100-96-92%	code	

ART.				
M12A100C010BD 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M12A100T210BD 04	50-75-100	100-96-92%	code	



ART. M 12 A080 E2 14 NB 01

H 818 mm



ART.				
M 12 R060 S0 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 12 R060 P2 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	code

Capacité de charge de l'armoire 245 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 663

H 818 mm



ART.				
M 12 R060 S0 10 21 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 12 R060 P2 10 21 04		50-75-100	100-96-92%	code

Capacité de charge de l'armoire 245 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 663

H 918 mm



ART.				
M 12 R070 S0 10 35 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 12 R070 P2 10 35 04		50-75-100	100-96-92%	code

Capacité de charge de l'armoire 245 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 763

H 918 mm



porte 425 mm

ART.				
M 12 R070 S0 10 30 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 12 R070 A1 10 30 04		50-75-100	100-96-92%	code

Capacité de charge de l'armoire 245 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 763



2 roulettes pivotantes avec frein Ø 125 mm en caoutchouc standard
2 roulettes fixes Ø 125 mm en caoutchouc standard

ART. M 12 A100 T2 16 NC 35



ART. M 12 R070 SO 11 35 35



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

CHOISIR
la hauteur

CHOISIR
la fermeture

CHOISIR
la couleur

M12	A040	C5	10 00	01
-----	------	----	-------	----

ARMOIRE VIDE



Capacité de charge
de l'armoire 3100 kg

M12	HAUTEUR		FERMETURE		10 00	COULEUR	
	A040	400 mm (utile 300 mm)	X0	sans barre ni serrure		01	RAL 7000
	A060	600 mm (utile 500 mm)	C5*	sans serrure		02	RAL 6011
	A070	700 mm (utile 600 mm)	C0*	KEY fermeture à cylindre		1G	RAL 3003
	A080	800 mm (utile 700 mm)	C1*	KEY fermeture à cylindre		1F	RAL 9002
	A100	1000 mm (utile 900 mm)	C2*	KEY fermeture à cylindre		48	RAL 5019
			E2*	CODE code numérique		39	RAL 7016
			T2*	CODE code numérique		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*AVEC BARRE VERTÉBRÉE

SERRURES VOIR PAGE 31

ARMOIRE VIDE

prééquipée pour
le montage de
roulettes



M12	HAUTEUR		FERMETURE		10 00	COULEUR	
	R060	663 mm (utile 500 mm)	S0	KEY fermeture à cylindre		01	RAL 7000
	R070	763 mm (utile 600 mm)	S1	KEY fermeture à cylindre		02	RAL 6011
			S2	KEY fermeture à cylindre		1G	RAL 3003
			P2	CODE code numérique		1F	RAL 9002
			A1	CODE code numérique		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

AVEC BARRE VERTÉBRÉE, PLATEAU À 4 BORDS AVEC REVÊTEMENT EN PVC, PAIRE DE POIGNÉES, PAIRE DE PLAQUES
Dim. encombrement mm 434x647



TIROIRS À EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 12 C050 01 10 0F __	M 12 C050 01 00 0F __	294x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C075 01 10 0F __	M 12 C075 01 00 0F __	294x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C100 01 10 0F __	M 12 C100 01 00 0F __	294x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C125 01 10 0F __	M 12 C125 01 00 0F __	294x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C150 01 10 0F __	M 12 C150 01 00 0F __	294x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C200 01 10 0F __	M 12 C200 01 00 0F __	294x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C250 01 10 0F __	M 12 C250 01 00 0F __	294x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 12 C300 01 10 0F __	M 12 C300 01 00 0F __	294x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*Associer à la référence de l'article l'un des kits plastiques disponibles indiqués dans le tableau ci-dessous



TIROIRS À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 12 C075 01 10 0T __	M 12 C075 01 00 0T __	294x447x56 H	75	200	100%
M 12 C100 01 10 0T __	M 12 C100 01 00 0T __	294x447x81 H	100	200	100%
M 12 C125 01 10 0T __	M 12 C125 01 00 0T __	294x447x106 H	125	200	100%
M 12 C150 01 10 0T __	M 12 C150 01 00 0T __	294x447x131 H	150	200	100%
M 12 C200 01 10 0T __	M 12 C200 01 00 0T __	294x447x181 H	200	200	100%
M 12 C250 01 10 0T __	M 12 C250 01 00 0T __	294x447x231 H	250	200	100%
M 12 C300 01 10 0T __	M 12 C300 01 00 0T __	294x447x281 H	300	200	100%

*Associer à la référence de l'article l'un des kits plastiques disponibles indiqués dans le tableau ci-dessous

KIT PLASTIQUES
POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 10 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 10 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 10 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 10 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 10 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 10 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 10 PLS1 00 00 00 M7



TABLETTES EXTRACTIBLES À EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 12 C057 01 10 0F _ _	M 12 C057 01 00 0F _ _	294x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*Associer à la référence de l'article l'un des kits plastiques disponibles indiqués dans le tableau ci-dessous



TABLETTES EXTRACTIBLES À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 12 C057 01 10 0T _ _	M 12 C057 01 00 0T _ _	294x447	70	200	100%

*Associer à la référence de l'article l'un des kits plastiques disponibles indiqués dans le tableau ci-dessous



TABLETTE RÉGLABLE

ART.	Dim. utiles mm	H totale mm	kg
M 12 PR25 00 00 01 _ _	351x478	60	70

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTÉBRÉE

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 10 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 10 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 10 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 10 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 10 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 10 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 10 PLS1 00 00 00 M7



ART. M 12 R070 SO 11 35 35

PORTES BATTANTES À CYLINDRE

PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE - RÉVERSIBLE



H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
600	C0 KEY fermeture à cylindre	M 10 P050 C0 10 00 _ _	M 10 P050 C0 00 00 _ _
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 10 P050 C1 10 00 _ _	M 10 P050 C1 00 00 _ _
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 10 P050 C2 10 00 _ _	M 10 P050 C2 00 00 _ _
700	C0 KEY fermeture à cylindre	M 10 P060 C0 10 00 _ _	M 10 P060 C0 00 00 _ _
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 10 P060 C1 10 00 _ _	M 10 P060 C1 00 00 _ _
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 10 P060 C2 10 00 _ _	M 10 P060 C2 00 00 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À DROITE



LA PORTE DOIT ÊTRE NÉCESSAIREMENT ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DE LA FERMETURE :
C5 (SANS SERRURE) OU **X0** (SANS BARRE VERTÉBRÉE NI SERRURE)

PORTES BATTANTES HAUTEUR PARTIELLE - RÉVERSIBLE



H ENCOMBREMENT PORTE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
425	C0 KEY fermeture à cylindre	M 10 P042 C0 10 01 _ _	M 10 P042 C0 00 01 _ _
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 10 P042 C1 10 01 _ _	M 10 P042 C1 00 01 _ _
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 10 P042 C2 10 01 _ _	M 10 P042 C2 00 01 _ _
525	C0 KEY fermeture à cylindre	M 10 P052 C0 10 01 _ _	M 10 P052 C0 00 01 _ _
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 10 P052 C1 10 01 _ _	M 10 P052 C1 00 01 _ _
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 10 P052 C2 10 01 _ _	M 10 P052 C2 00 01 _ _
625	C0 KEY fermeture à cylindre	M 10 P062 C0 10 01 _ _	M 10 P062 C0 00 01 _ _
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 10 P062 C1 10 01 _ _	M 10 P062 C1 00 01 _ _
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 10 P062 C2 10 01 _ _	M 10 P062 C2 00 01 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À DROITE



PORTES BATTANTES À CODE NUMÉRIQUE

PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE - OUVERTURE UNIQUEMENT À DROITE



H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
600	P5 CODE code numérique	M 10 P050 P5 10 00 _ _	M 10 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE code numérique	M 10 P060 P5 10 00 _ _	M 10 P060 P5 00 00 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



LA PORTE DOIT ÊTRE NÉCESSAIREMENT ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DE LA FERMETURE :

C5 (SANS SERRURE) OU **X0** (SANS BARRE VERTÉBRÉE NI SERRURE)

PORTES BATTANTES HAUTEUR PARTIELLE - RÉVERSIBLE



H ENCOMBREMENT PORTE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
425	A4 poignée sans clavier	M 10 P042 A4 10 01 _ _	M 10 P042 A4 00 01 _ _
525	A4 poignée sans clavier	M 10 P052 A4 10 01 _ _	M 10 P052 A4 00 01 _ _
625	A4 poignée sans clavier	M 10 P062 A4 10 01 _ _	M 10 P062 A4 00 01 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



LA PORTE DOIT ÊTRE NÉCESSAIREMENT ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DES FERMETURES SUIVANTES :

UTILISER LA SERRURE **T2** POUR ARMOIRE SANS ROULETTES

UTILISER LA SERRURE **A1** POUR SERVANTE

TÉLÉCOMMANDE



ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Module récepteur avec télécommande
M 00 VRC0 00 00 01 00	Télécommande supplémentaire

KIT PLASTIQUES POUR PORTES BATTANTES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 21 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 21 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 21 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 21 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 21 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 21 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 21 M7



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

ART.	dim. mm	
M 12 T023 AG 00 31 07	408x573x23 H	

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR À 4 BORDS

ART.	dim. mm	
M 12 T023 AG 00 41 07	408x573x23 H	

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir



ART. M 00 T023 AG 00 F0 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU À 4 BORDS



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MULTIPLEX

ART.	dim. mm	
M 12 T040 MU 00 01 00	408x573x40 H	


Pour ARMOIRE SIMPLE



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 408x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
M 12 T030 MD GM 21 07	1 profil latéral	finale droite ou gauche	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 408x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
M 12 T030 MD GM 11 07	-	centrale	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 408x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
M 12 T030 MD GM 01 07	2 profils latéraux	simple	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



APPLICATION
DU PLATEAU EN
MDF



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF
ET DU PLATEAU EN MULTIPLEX, AVEC VIS DE FIXATION



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 50 mm

ART.		dim. mm	
M 12 Z050 00 00 00 _ _		406x572x50 H	



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 100 mm

ART.		dim. mm	
M 12 Z100 00 00 00 _ _		406x572x100 H	



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire	C mm	
C RG BAC11 100	100	170	128	
C RG BAC12 125	125	245	155	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire	C mm	
C RG DAC11 100	100	170	128	
C RG DAC12 125	125	245	155	



ROULETTE FIXE EN NYLON

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire	C mm	
C RN BAD10 100	100	320	128	
C RN BAD11 125	125	400	155	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN NYLON

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire	C mm	
C RN DAD10 100	100	320	128	
C RN DAD11 125	125	400	155	



PIÈCES DE RECHANGE - FIXATION

SERRURE DE RECHANGE

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Serrure de rechange avec 2 clés



CLÉ DE RECHANGE

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Toujours spécifier le numéro présent sur la serrure à cylindre pour laquelle la clé doit être remplacée



PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Disponible en 23 séries, avec numérotation de F 01 à F 23

Passe-partout série F 01
Passe-partout série F 02
Passe-partout série F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

KIT DE FIXATION ENTRE ARMOIRES

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles « HILTI » adaptées aux sols en béton non fissuré ≥ à la classe C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 KN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



POIGNÉE DE RECHANGE

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Poignée de rechange pour portes disponible en Dark Grey



AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI ELLES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR DEUX.



MASTER

408x573 mm

Born To Be Extreme

ARMOIRE VIDE sans barre vertébrée ni serrure



H 400 mm
H utile 300 mm



H 600 mm
H utile 500 mm



H 700 mm
H utile 600 mm



H 800 mm
H utile 700 mm



H 1000 mm
H utile 900 mm



M 12 A040 X0 10 00 _ _

M 12 A060 X0 10 00 _ _

M 12 A070 X0 10 00 _ _

M 12 A080 X0 10 00 _ _

M 12 A100 X0 10 00 _ _

BARRE VERTÉBRÉE



La barre vertébrée se compose d'un profilé en aluminium extrudé percé au pas 25 mm pour le positionnement du ressort antibascullement. La barre antibascullement est fournie avec des accessoires en plastique et une structure supérieure prévue pour la fermeture à cylindre ou électronique.

ART.	H utile introduction tiroirs mm
M 00 V030 00 00 00 00	300
M 00 V050 00 00 00 00	500
M 00 V060 00 00 00 00	600
M 00 V070 00 00 00 00	700
M 00 V075 00 00 00 00	750
M 00 V090 00 00 00 00	900

FERMETURE À CYLINDRE (KEY)



FERMETURE À CYLINDRE COMPRENANT :

- 1 serrure à cylindre avec 2 clés
- 1 fil en acier avec gaine
- 1 embout avant
- 1 embout arrière

ART.

M 12 V000 C0 00 00 00

C0

FERMETURE À CYLINDRE AVEC NUMÉROTATION DIFFÉRENTE

M 12 V000 C1 00 00 00

C1

FERMETURE À CYLINDRE POUR GROUPES DE 160 NUMÉROS

M 12 V000 C2 00 00 00

C2

FERMETURE À CYLINDRE AVEC NUMÉROTATION IDENTIQUE

For Experts Only

FERMETURE À CODE NUMÉRIQUE (CODE)



ART.	
M 12 V000 E2 00 00 00	E2 OUVERTURE/FERMETURE BARRE (alimentation par pile)
M 12 V000 E5 00 00 00	E5 OUVERTURE/FERMETURE BARRE (alimentation par secteur)
M 12 V000 T2 00 00 00	T2 OUVERTURE/FERMETURE BARRE + PORTE (alimentation par pile)
M 12 V000 T3 00 00 00	T3 OUVERTURE/FERMETURE BARRE + PORTE (alimentation par secteur)

ART. TÉLÉCOMMANDE

M 00 VRC0 00 00 00 00	Module récepteur avec télécommande
M 00 VRC0 00 00 01 00	Télécommande supplémentaire



PLATEAUX POUR SERRURES ET TABLETTES RÉGLABLES

PLATEAU SUPÉRIEUR POUR SERRURES



ART.		H façade mm	kg
M 12 PS46 00 10 00 _ _		46	150

Dim. mm 357x571x46 h

PLATEAU INFÉRIEUR POUR SERRURES



ART.		H façade mm	kg
M 12 PS46 10 10 00 _ _		46	150

Dim. mm 357x571x46 h

TABLETTE RÉGLABLE



ART.		H totale mm	kg
M 12 PR25 00 00 01 _ _		60	70

Dim. utiles mm 351x478x60 h


TABLETTE RÉGLABLE À ENCOCHES



ART.		H façade mm	kg
M 12 PR35 10 00 01 _ _		35	100

Dim. mm 357x568x35 h


18x27 EH MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8205 02 00 50 – 300


Lot comprenant : 3 diviseurs 4 canaux, 3 diviseurs 3 canaux, 16 diviseurs transversaux 36 mm, 7 diviseurs transversaux 47 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8205 03 00 50 – 300


Lot comprenant : 3 diviseurs 3 canaux, 3 diviseurs 2 canaux, 15 diviseurs transversaux 47 mm, 8 diviseurs transversaux 73 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8205 04 00 50 – 300

Lot comprenant : 6 diviseurs 2 canaux, 18 diviseurs transversaux 73 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8005 08 00 50

F FH 8007 08 00 75


F FH 8010 08 00 100 – 125

F FH 8015 08 00 150

F FH 8020 08 00 200 – 250

F FH 8030 08 00 300

Lot comprenant : 1 diviseurs longitudinal à encoches 455 mm, 2 diviseurs transversaux 149 mm



ART. pour hauteur frontale mm


F FH 8005 09 00 50

F FH 8007 09 00 75

F FH 8010 09 00 100 – 125

F FH 8015 09 00 150

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 6 diviseurs transversaux 98 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8405 13 00 50


F FH 8407 13 00 75

F FH 8410 13 00 100 – 125

F FH 8415 13 00 150

F FH 8420 13 00 200 – 250

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans encoche 455 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8205 18 00 50

F FH 8207 18 00 75

F FH 8210 18 00 100 – 125

Lot comprenant : 4 compartiments de séparation 150x75 mm, 4 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8205 17 00 50

F FH 8207 17 00 75

Lot comprenant : 4 compartiments de séparation 75x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x75 mm, 2 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8605 19 00 50 – 300

Lot comprenant : 2 supports multifonctions 440 mm

PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA





ART. F FH 0707 50 07

Kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :
nbre 2 F HC 6471 00 07
nbre 1 F HA 3160 00 00

1 unit = 1 module thermoformé Beta 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé Beta 367x294 mm

EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ





Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



BLANC GRIS
RAL 9002
.1F



ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G



BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48



● ART. M 22 A100 C0 10 AZ 04
H = 1000 mm - 7 tiroirs

Gamme de couleurs PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LÉGENDE



CAPACITÉ DE
CHARGE
DE TIROIR/
TABLETTE



EXTENSION
TIROIR/
TABLETTE



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 400 mm




ART.					
M 22 A040 C0 10 04 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A040 E2 10 04 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 400 mm



ART.					
M 22 A040 C0 10 02 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A040 E2 10 02 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm



ART.					
M 22 A060 C0 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A060 E2 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm



ART.					
M 22 A060 C0 10 17 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A060 T2 10 17 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



ART.					
M 22 A070 C0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A070 E2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



ART.					
M 22 A070 C0 10 30 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A070 T2 10 30 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



ART.					
M 22 A080 C0 10 54 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A080 E2 10 54 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



ART.					
M 22 A080 C0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A080 E2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm



ART.					
M 22 A085 C0 10 93 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A085 E2 10 93 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm



ART.					
M 22 A085 C0 10 94 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A085 E2 10 94 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm



ART.					
M 22 A085 C0 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A085 E2 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm



porte 425 mm

profondeur 598 mm

ART.					
M 22 A085 C0 10 97 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A085 T2 10 97 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 1000 mm



7 tiroirs
100
100
100
100
150
150
200

H 1000 mm



3 tiroirs
50
100
125
tablette réglable
tablette extractible

porte 625 mm

profondeur 598 mm

ART.					
● M 22 A100 C0 10 AZ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A100 E2 10 AZ 04		50-75-100	100-96-92%	code	

ART.					
M 22 A100 C0 10 BD 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 A100 T2 10 BD 04		50-75-100	100-96-92%	code	



ART. M 22 A100 T2 16 BC 48

H 818 mm



ART.					
M 22 R060 S0 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R060 P2 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 235 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 663

H 818 mm



ART.					
M 22 R060 S0 10 21 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R060 P2 10 21 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 235 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 663

H 918 mm



ART.					
M 22 R070 S0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R070 P2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 235 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 763

H 918 mm



ART.					
M 22 R070 S0 10 32 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R070 P2 10 32 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 235 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 763



2 roulettes pivotantes avec frein Ø 125 mm en caoutchouc standard
2 roulettes fixes Ø 125 mm en caoutchouc standard

H 1018 mm



ART.		kg			
M 22 R080 S0 10 54 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R080 P2 10 54 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 235 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 863

H 1018 mm



ART.		kg			
M 22 R080 S0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R080 P2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 235 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 863

H 1068 mm



ART.		kg			
M 22 R085 S0 10 93 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R085 P2 10 93 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 235 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 913

H 1068 mm



ART.		kg			
M 22 R085 S0 10 94 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 22 R085 P2 10 94 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 235 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 913



2 roulettes pivotantes avec frein Ø 125 mm en caoutchouc standard
2 roulettes fixes Ø 125 mm en caoutchouc standard

H 1218 mm



ART.				
M 22 R100 S0 10 AY 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 22 R100 P2 10 AY 04		50-75-100	100-96-92%	code

Capacité de charge de l'armoire 235 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 1063

H 1218 mm




ART.				
M 22 R100 S0 10 AZ 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 22 R100 P2 10 AZ 04		50-75-100	100-96-92%	code

Capacité de charge de l'armoire 235 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 1063



2 roulettes pivotantes avec frein Ø 125 mm en caoutchouc standard
2 roulettes fixes Ø 125 mm en caoutchouc standard



ART. M ZA 0600 00 00 00 PA



ART. M 22 A100 T2 16 BC 48



ART. M 22 R070 P2 10 NE 1F

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

CHOISIR
la hauteur

CHOISIR
la fermeture

CHOISIR
la couleur

M22	A040	C5	10 00	01
-----	------	----	-------	----

ARMOIRE VIDE



Capacité de charge
de l'armoire 3100 kg

M22	HAUTEUR		FERMETURE		COULEUR	
	A040	400 mm (utile 300 mm)	X0	sans barre ni serrure	01	RAL 7000
	A060	600 mm (utile 500 mm)	C5*	sans serrure	02	RAL 6011
	A070	700 mm (utile 600 mm)	C0*	KEY fermeture à cylindre	1G	RAL 3003
	A080	800 mm (utile 700 mm)	C1*	KEY fermeture à cylindre	1F	RAL 9002
	A085	850 mm (utile 750 mm)	C2*	KEY fermeture à cylindre	48	RAL 5019
	A100	1000 mm (utile 900 mm)	E2*	CODE code numérique	39	RAL 7016
	A150	1500 mm (utile 1400 mm)	T2*	CODE code numérique	04	RAL 5012
	A200	2000 mm (utile 1900 mm)			08	RAL 7035
					35	RAL 9010
					34	RAL 5010

*AVEC BARRE VERTÉBRÉE

ARMOIRE VIDE

prééquipée pour
le montage de
roulettes



M22	HAUTEUR		FERMETURE		COULEUR	
	R060	663 mm (utile 500 mm)	S0	KEY fermeture à cylindre	01	RAL 7000
	R070	763 mm (utile 600 mm)	S1	KEY fermeture à cylindre	02	RAL 6011
	R080	863 mm (utile 700 mm)	S2	KEY fermeture à cylindre	1G	RAL 3003
	R085	913 mm (utile 750 mm)	P2	CODE code numérique	1F	RAL 9002
	R100	1063 mm (utile 900 mm)	A1	CODE code numérique	48	RAL 5019
					39	RAL 7016
					04	RAL 5012
					08	RAL 7035
					35	RAL 9010
					34	RAL 5010

AVEC BARRE VERTÉBRÉE, PLATEAU À 4 BORDS AVEC REVÊTEMENT EN PVC, PAIRE DE POIGNÉES, PAIRE DE PLAQUES
Dim. encombrement mm 587x647



TIROIRS À EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey 	ART. SANS kit plastiques* 	Dim. utiles mm	H façade mm	kg 		
M 22 C050 0110 0F __	M 22 C050 0100 0F __	447x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 22 C075 0110 0F __	M 22 C075 0100 0F __	447x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 22 C100 0110 0F __	M 22 C100 0100 0F __	447x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 22 C125 0110 0F __	M 22 C125 0100 0F __	447x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 22 C150 0110 0F __	M 22 C150 0100 0F __	447x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 22 C200 0110 0F __	M 22 C200 0100 0F __	447x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 22 C250 0110 0F __	M 22 C250 0100 0F __	447x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 22 C300 0110 0F __	M 22 C300 0100 0F __	447x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TIROIRS À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey 	ART. SANS kit plastiques* 	Dim. utiles mm	H façade mm	kg 		
M 22 C075 0110 0T __	M 22 C075 0100 0T __	447x447x56 H	75	200	100%	
M 22 C100 0110 0T __	M 22 C100 0100 0T __	447x447x81 H	100	200	100%	
M 22 C125 0110 0T __	M 22 C125 0100 0T __	447x447x106 H	125	200	100%	
M 22 C150 0110 0T __	M 22 C150 0100 0T __	447x447x131 H	150	200	100%	
M 22 C200 0110 0T __	M 22 C200 0100 0T __	447x447x181 H	200	200	100%	
M 22 C250 0110 0T __	M 22 C250 0100 0T __	447x447x231 H	250	200	100%	
M 22 C300 0110 0T __	M 22 C300 0100 0T __	447x447x281 H	300	200	100%	

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART.
 MEDITERRANEAN BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M1
 SKY BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M2
 GLAMOUR RED	M 20 PLS1 00 00 00 M3
 RED CARPET	M 20 PLS1 00 00 00 M4
 JUICY ORANGE	M 20 PLS1 00 00 00 M5
 SUNNY YELLOW	M 20 PLS1 00 00 00 M6
 FOREST GREEN	M 20 PLS1 00 00 00 M7



TABLETTES EXTRACTIBLES À EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 22 C057 0110 0F _ _	M 22 C057 0100 0F _ _	447x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TABLETTES EXTRACTIBLES À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 22 C057 0110 0T _ _	M 22 C057 0100 0T _ _	447x447	70	200	100%

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TABLETTE RÉGLABLE

ART.	Dim. utiles mm	H totale mm	kg
M 22 PR25 00 00 01 _ _	504x478	60	70

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTÉBRÉE

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 20 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 20 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 20 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 20 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 20 PLS1 00 00 00 M7



ART. M 22 A150 C0 11 NA 50

PORTES BATTANTES À CYLINDRE

PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE - RÉVERSIBLE



H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
600	C0 KEY fermeture à cylindre	M 20 P050 C0 10 00 __	M 20 P050 C0 00 00 __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 20 P050 C1 10 00 __	M 20 P050 C1 00 00 __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 20 P050 C2 10 00 __	M 20 P050 C2 00 00 __
700	C0 KEY fermeture à cylindre	M 20 P060 C0 10 00 __	M 20 P060 C0 00 00 __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 20 P060 C1 10 00 __	M 20 P060 C1 00 00 __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 20 P060 C2 10 00 __	M 20 P060 C2 00 00 __

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À DROITE



LA PORTE DOIT ÊTRE NÉCESSAIREMENT ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DE LA FERMETURE :

C5 (SANS SERRURE) OU **X0** (SANS BARRE VERTÉBRÉE NI SERRURE)

PORTES BATTANTES HAUTEUR PARTIELLE - RÉVERSIBLE



H ENCOMBREMENT PORTE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
425	C0 KEY fermeture à cylindre	M 20 P042 C0 10 01 __	M 20 P042 C0 00 01 __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 20 P042 C1 10 01 __	M 20 P042 C1 00 01 __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 20 P042 C2 10 01 __	M 20 P042 C2 00 01 __
525	C0 KEY fermeture à cylindre	M 20 P052 C0 10 01 __	M 20 P052 C0 00 01 __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 20 P052 C1 10 01 __	M 20 P052 C1 00 01 __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 20 P052 C2 10 01 __	M 20 P052 C2 00 01 __
625	C0 KEY fermeture à cylindre	M 20 P062 C0 10 01 __	M 20 P062 C0 00 01 __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 20 P062 C1 10 01 __	M 20 P062 C1 00 01 __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 20 P062 C2 10 01 __	M 20 P062 C2 00 01 __

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À DROITE



PORTES BATTANTES À CODE NUMÉRIQUE



PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE - OUVERTURE UNIQUEMENT À DROITE

H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
600	P5 CODE code numérique	M 20 P050 P5 10 00 _ _	M 20 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE code numérique	M 20 P060 P5 10 00 _ _	M 20 P060 P5 00 00 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



LA PORTE DOIT ÊTRE NÉCESSAIREMENT ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DE LA FERMETURE :

C5 (SANS SERRURE) OU **X0** (SANS BARRE VERTÉBRÉE NI SERRURE)

PORTES BATTANTES HAUTEUR PARTIELLE - RÉVERSIBLE



H ENCOMBREMENT PORTE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
425	A4 poignée sans clavier	M 20 P042 A4 10 01 _ _	M 20 P042 A4 00 01 _ _
525	A4 poignée sans clavier	M 20 P052 A4 10 01 _ _	M 20 P052 A4 00 01 _ _
625	A4 poignée sans clavier	M 20 P062 A4 10 01 _ _	M 20 P062 A4 00 01 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



LA PORTE DOIT ÊTRE NÉCESSAIREMENT ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DES FERMETURES SUIVANTES :

UTILISER LA SERRURE **T2** POUR ARMOIRE SANS ROULETTES

UTILISER LA SERRURE **A1** POUR SERVANTE

TÉLÉCOMMANDE



ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Module récepteur avec télécommande
M 00 VRC0 00 00 01 00	Télécommande supplémentaire

KIT PLASTIQUES POU PORTES BATTANTES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 21 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 21 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 21 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 21 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 21 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 21 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 21 M7



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

ART.	dim. mm	
M 22 T023 AG 00 31 07	561x573x23 H	

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR À 4 BORDS

ART.	dim. mm	
M 22 T023 AG 00 41 07	561x573x23 H	

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir



ART. M 00 T023 AG 00 FO 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU À 4 BORDS



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MULTIPLEX

ART.	dim. mm	
M 22 T040 MU 00 01 00	561x573x40 H	

Pour ARMOIRE SIMPLE



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 561x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
M 22 T030 MD GM 21 07	1 profil latéral	finale droite ou gauche	


Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 561x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
M 22 T030 MD GM 11 07	-	centrale	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 561x573x32 mm H


ART.	finitions	pour armoire	
M 22 T030 MD GM 01 07	2 profils latéraux	simple	

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir




ART. M 00 T030 MD 00 FO 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF ET DU PLATEAU EN MULTIPLEX, AVEC VIS DE FIXATION



FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE



APPLICATION
DU PLATEAU EN
MDF



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 50 mm

ART.	dim. mm	
M 22 Z050 00 00 00	559x572x50 H	



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 100 mm

ART.	dim. mm	
M 22 Z100 00 00 00	559x572x100 H	

ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm
C RG BAC11 100	100	160	128
C RG BAC12 125	125	235	155



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm
C RG DAC11 100	100	160	128
C RG DAC12 125	125	235	155



ROULETTE FIXE EN NYLON

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm
C RN BAD10 100	100	310	128
C RN BAD11 125	125	400	155



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN NYLON

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm
C RN DAD10 100	100	310	128
C RN DAD11 125	125	400	155



PIÈCES DE RECHANGE - FIXATION

SERRURE DE RECHANGE

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Serrure de rechange avec 2 clés



CLÉ DE RECHANGE

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Toujours spécifier le numéro présent sur la serrure à cylindre pour laquelle la clé doit être remplacée



PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Disponible en 23 séries, avec numérotation de F 01 à F 23

Passe-partout série F 01
Passe-partout série F 02
Passe-partout série F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

KIT DE FIXATION ENTRE ARMOIRES

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles « HILTI » adaptées aux sols en béton non fissuré ≥ à la classe C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 KN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



POIGNÉE DE RECHANGE

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Poignée de rechange pour portes disponible en Dark Grey



AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI ELLES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR DEUX.

MASTER

561x573 mm

Born To Be Extreme

ARMOIRE VIDE sans barre vertébrée ni serrure



H 400 mm
H utile 300 mm



H 600 mm
H utile 500 mm



H 700 mm
H utile 600 mm



H 800 mm
H utile 700 mm



H 850 mm
H utile 750 mm



M 22 A040 X0 10 00 _ _

M 22 A060 X0 10 00 _ _

M 22 A070 X0 10 00 _ _

M 22 A080 X0 10 00 _ _

M 22 A085 X0 10 00 _ _

BARRE VERTÉBRÉE



La barre vertébrée se compose d'un profilé en aluminium extrudé percé au pas 25 mm pour le positionnement du ressort antibascullement. La barre antibascullement est fournie avec des accessoires en plastique et une structure supérieure prévue pour la fermeture à cylindre ou électronique.

ART.	H utile introduction tiroirs mm	
M 00 V030 00 00 00 00	300	
M 00 V050 00 00 00 00	500	
M 00 V060 00 00 00 00	600	
M 00 V070 00 00 00 00	700	
M 00 V075 00 00 00 00	750	
M 00 V090 00 00 00 00	900	

ART.	H utile introduction tiroirs mm	
M 00 V105 00 00 00 00	1050	
M 00 V122 00 00 00 00	1225	
M 00 V140 00 00 00 00	1400	
M 00 V152 00 00 00 00	1525	
M 00 V190 00 00 00 00	1900	

FERMETURE À CYLINDRE (KEY)



FERMETURE À CYLINDRE COMPRENANT :

- 1 serrure à cylindre avec 2 clés
- 1 fil en acier avec gaine
- 1 embout avant
- 1 embout arrière

ART.

M 22 V000 C0 00 00 00

C0

FERMETURE À CYLINDRE AVEC NUMÉROTATION DIFFÉRENTE

M 22 V000 C1 00 00 00

C1

FERMETURE À CYLINDRE POUR GROUPES DE 160 NUMÉROS

M 22 V000 C2 00 00 00

C2

FERMETURE À CYLINDRE AVEC NUMÉROTATION IDENTIQUE

For Experts Only



H 1000 mm
H utile 900 mm



H 1500 mm
H utile 1400 mm



H 2000 mm
H utile 1900 mm



M 22 A100 X0 10 00 _ _

M 22 A150 X0 10 00 _ _

M 22 A200 X0 10 00 _ _

FERMETURE À CODE NUMÉRIQUE (CODE)



ART.

M 22 V000 E2 00 00 00

E2

OUVERTURE/FERMETURE BARRE (alimentation par pile)

M 22 V000 E5 00 00 00

E5

OUVERTURE/FERMETURE BARRE (alimentation par secteur)

M 22 V000 T2 00 00 00

T2

OUVERTURE/FERMETURE BARRE + PORTE (alimentation par pile)

M 22 V000 T3 00 00 00

T3

OUVERTURE/FERMETURE BARRE + PORTE (alimentation par secteur)

ART. TÉLÉCOMMANDE

M 00 VRC0 00 00 00 00

Module récepteur avec
télécommande

M 00 VRC0 00 00 01 00

Télécommande supplémentaire



PLATEAUX POUR SERRURES ET TABLETTES RÉGLABLES

PLATEAU SUPÉRIEUR POUR SERRURES



ART.



H façade mm

kg

M 22 PS46 00 10 00 _ _

46

150

Dim. mm 510x571x46 h

PLATEAU INFÉRIEUR POUR SERRURES



ART.



H façade mm

kg

M 22 PS46 10 10 00 _ _

46

150

Dim. mm 510x571x46 h

TABLETTE RÉGLABLE



ART.



H totale mm

kg

M 22 PR25 00 00 01 _ _

60

70

Dim. utiles mm 504x478x60 h

TABLETTE RÉGLABLE À ENCOCHES



ART.



H façade mm

kg


M 22 PR35 10 00 01 _ _

35

100

Dim. mm 510x568x35 h


27x27 EH MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8405 02 00 50 – 300


Lot comprenant : 3 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 16 diviseurs transversaux 36 mm, 7 diviseurs transversaux 47 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8405 03 00 50 – 300


Lot comprenant : 3 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux, 15 diviseurs transversaux 47 mm, 8 diviseurs transversaux 73 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8405 04 00 50 – 300

Lot comprenant : 9 diviseurs 2 canaux, 18 diviseurs transversaux 73 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8405 08 00 50

F FH 8407 08 00 75


F FH 8410 08 00 100 – 125

F FH 8415 08 00 150

F FH 8420 08 00 200 – 250

F FH 8430 08 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 3 diviseurs transversaux 149 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8405 09 00 50


F FH 8407 09 00 75

F FH 8410 09 00 100 – 125

F FH 8415 09 00 150

F FH 8420 09 00 200 – 250

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 7 diviseurs transversaux 149 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8405 13 00 50


F FH 8407 13 00 75

F FH 8410 13 00 100 – 125

F FH 8415 13 00 150

F FH 8420 13 00 200 – 250

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans encoche 455 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8405 17 00 50

F FH 8407 17 00 75

Lot comprenant : 8 compartiments de séparation 75x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x75 mm, 4 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8405 18 00 50

F FH 8407 18 00 75

F FH 8410 18 00 100 – 125

Lot comprenant : 6 compartiments de séparation 150x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 8605 19 00 50 – 300

Lot comprenant : 2 supports multifonctions 440 mm

PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA





ART. F FH 0807 50 07

Kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :
nbre 2 F HC 6071 00 07
nbre 2 F HC 6471 00 07
nbre 1 F HA 1121 00 99

1 unit = 1 module thermoformé Beta 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé Beta 367x294 mm

EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ





Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



BLANC GRIS
RAL 9002
.1F



ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G



BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48



● ART. M 32 A100 C0 10 AW 04
H = 1000 mm – 7 tiroirs

Gamme de couleurs PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LÉGENDE



CAPACITÉ DE
CHARGE
DE TIROIR/
TABLETTE



EXTENSION
TIROIR/
TABLETTE



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 400 mm



ART.					
M 32 A040 C0 10 04 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A040 E2 10 04 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 400 mm



ART.					
M 32 A040 C0 10 01 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A040 E2 10 01 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm



ART.					
M 32 A060 C0 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A060 E2 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm



porte 425 mm

profondeur 598 mm

ART.					
M 32 A060 C0 10 17 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A060 T2 10 17 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



ART.					
M 32 A070 C0 10 34 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A070 E2 10 34 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm




ART.					
M 32 A070 C0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A070 E2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



ART.				
M 32 A080 C0 10 54 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A080 E2 10 54 04		50-75-100	100-96-92%	code

H 800 mm



ART.				
M 32 A080 C0 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A080 T2 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	code

H 850 mm



ART.				
M 32 A085 C0 10 91 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A085 E2 10 91 04		50-75-100	100-96-92%	code

H 850 mm



ART.				
M 32 A085 C0 10 97 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A085 T2 10 97 04		50-75-100	100-96-92%	code



H 1000 mm



ART.					
M 32 A100 C0 10 BE 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 C0 10 BF 04		200	100%	key	
M 32 A100 E2 10 BE 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A100 E2 10 BF 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.					
M 32 A100 C0 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 C0 10 BH 04		200	100%	key	
M 32 A100 E2 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A100 E2 10 BH 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.					
M 32 A100 C0 10 BL 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 C0 10 BM 04		200	100%	key	
M 32 A100 E2 10 BL 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A100 E2 10 BM 04		200	100%	code	

H 1000 mm



porte 625 mm profondeur 598 mm

ART.					
M 32 A100 C0 10 BD 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 T2 10 BD 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 1023 mm



porte 900 mm

ART.		kg			
M 32 A100 C0 10 BU 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 C0 10 BV 04		200	100%	key	
M 32 A100 P5 10 BU 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A100 P5 10 BV 04		200	100%	code	

H 1023 mm



porte 775 mm

*extension flexible

ART.		kg			
M 32 A100 C0 10 CL 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 C0 10 CM 04		200	100%	key	
M 32 A100 T2 10 CL 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A100 T2 10 CM 04		200	100%	code	

H 1500 mm



profondeur 573 mm

ART.		kg			
M 32 A150 C0 10 FJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A150 C0 10 FK 04		200	100%	key	
M 32 A150 E2 10 FJ 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A150 E2 10 FK 04		200	100%	code	

H 1500 mm



porte 1400 mm

ART.		kg			
M 32 A150 C0 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A150 C0 10 LD 04		200	100%	key	
M 32 A150 P5 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A150 P5 10 LD 04		200	100%	code	



ART. M 32 A150 C0 15 NQ 34

ART. M 32 A100 C0 15 NP 34

H 2000 mm



H 2000 mm



ART.				
M 32 A200 C5 10 FU 04		50-75-100	100-96-92%	-
M 32 A200 C5 10 FV 04		200	100%	-

ART.				
M 32 A200 C0 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A200 C0 10 FT 04		200	100%	key
M 32 A200 E2 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 32 A200 E2 10 FT 04		200	100%	code



H 2000 mm



porte 900 mm

ART.		kg			
M 32 A200 C0 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A200 C0 10 FZ 04		200	100%	key	
M 32 A200 T2 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A200 T2 10 FZ 04		200	100%	code	

H 2000 mm



porte 1900 mm

ART.		kg			
M 32 A200 C0 10 FW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A200 C0 10 FX 04		200	100%	key	
M 32 A200 P5 10 FW 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 32 A200 P5 10 FX 04		200	100%	code	



MASTER



H 873 mm



porte simple

profondeur 598 mm

ART.		kg			
M 32 D085 C0 10 GJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D085 C0 10 GK 04		200	100%	key	

H 1023 mm




porte simple

profondeur 598 mm

ART.		kg			
M 32 D100 C0 10 GQ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D100 C0 10 GR 04		200	100%	key	

H 1023 mm



double porte

ART.		kg			
M 32 D100 C0 10 GW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D100 C0 10 GX 04		200	100%	key	

H 1023 mm



double porte

ART.		kg			
M 32 D100 C0 10 HC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D100 C0 10 HD 04		200	100%	key	

H 1023 mm



double porte

ART.		kg			
M 32 D100 C0 10 JA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D100 C0 10 JB 04		200	100%	key	

H 1500 mm



double porte

ART.					
M 32 D150 C0 10 JC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D150 C0 10 JD 04		200	100%	key	

H 1500 mm



double porte

ART.					
M 32 D150 C0 10 JE 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D150 C0 10 JF 04		200	100%	key	

H 2000 mm



double porte

ART.					
M 32 D200 C0 10 JJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D200 C0 10 JK 04		200	100%	key	

H 2000 mm



double porte

ART.					
M 32 D200 C0 10 JL 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 D200 C0 10 JM 04		200	100%	key	



ART. M 32 D200 C0 10 NW CQ

H 1068 mm



ART.					
M 32 R085 S0 10 AE 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 R085 P2 10 AE 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 180 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 913

H 1068 mm



ART.					
M 32 R085 S0 10 AG 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 R085 P2 10 AG 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 180 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 913

H 1218 mm



ART.					
M 32 R100 S0 10 AY 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 R100 P2 10 AY 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 180 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 1063

H 1218 mm



ART.					
M 32 R100 S0 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 R100 P2 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 180 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 1063



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 125 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 125 mm



ART. M 32 R080 P2 12 NR FD

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

CHOISIR
la hauteur

CHOISIR
la fermeture

CHOISIR
la couleur

M32	A040	C5	10 00	01
-----	------	----	-------	----

ARMOIRE VIDE



Capacité de charge
de l'armoire 3100 kg

M32	HAUTEUR		FERMETURE		COULEUR	
	A040	400 mm (utile 300 mm)	X0	sans barre ni serrure	01	RAL 7000
	A060	600 mm (utile 500 mm)	C5*	sans serrure	02	RAL 6011
	A070	700 mm (utile 600 mm)	C0*	KEY fermeture à cylindre	1G	RAL 3003
	A080	800 mm (utile 700 mm)	C1*	KEY fermeture à cylindre	1F	RAL 9002
	A085	850 mm (utile 750 mm)	C2*	KEY fermeture à cylindre	48	RAL 5019
	A100	1000 mm (utile 900 mm)	E2*	CODE code numérique	39	RAL 7016
	A150	1500 mm (utile 1400 mm)	T2*	CODE code numérique	04	RAL 5012
	A200	2000 mm (utile 1900 mm)			08	RAL 7035
					35	RAL 9010
					34	RAL 5010

*AVEC BARRE VERTÉBRÉE

ARMOIRE VIDE

prééquipée pour
le montage de
roulettes



M32	HAUTEUR		FERMETURE		COULEUR	
	R060	663 mm (utile 500 mm)	S0	KEY fermeture à cylindre	01	RAL 7000
	R070	763 mm (utile 600 mm)	S1	KEY fermeture à cylindre	02	RAL 6011
	R080	863 mm (utile 700 mm)	S2	KEY fermeture à cylindre	1G	RAL 3003
	R085	913 mm (utile 750 mm)	P2	CODE code numérique	1F	RAL 9002
	R100	1063 mm (utile 900 mm)	A1	CODE code numérique	48	RAL 5019
					39	RAL 7016
					04	RAL 5012
					08	RAL 7035
					35	RAL 9010
					34	RAL 5010

AVEC BARRE VERTÉBRÉE, PLATEAU À 4 BORDS AVEC REVÊTEMENT EN PVC, PAIRE DE POIGNÉES, PAIRE DE PLAQUES
Dim. encombrement mm 788x599



TIROIRS À EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 32 C050 0110 0F __	M 32 C050 01 00 0F __	600x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C075 0110 0F __	M 32 C075 01 00 0F __	600x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C100 0110 0F __	M 32 C100 01 00 0F __	600x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C125 0110 0F __	M 32 C125 01 00 0F __	600x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C150 0110 0F __	M 32 C150 01 00 0F __	600x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C200 0110 0F __	M 32 C200 01 00 0F __	600x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C250 0110 0F __	M 32 C250 01 00 0F __	600x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C300 0110 0F __	M 32 C300 01 00 0F __	600x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TIROIRS À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 32 C075 0110 0T __	M 32 C075 01 00 0T __	600x447x56 H	75	200	100%
M 32 C100 0110 0T __	M 32 C100 01 00 0T __	600x447x81 H	100	200	100%
M 32 C125 0110 0T __	M 32 C125 01 00 0T __	600x447x106 H	125	200	100%
M 32 C150 0110 0T __	M 32 C150 01 00 0T __	600x447x131 H	150	200	100%
M 32 C200 0110 0T __	M 32 C200 01 00 0T __	600x447x181 H	200	200	100%
M 32 C250 0110 0T __	M 32 C250 01 00 0T __	600x447x231 H	250	200	100%
M 32 C300 0110 0T __	M 32 C300 01 00 0T __	600x447x281 H	300	200	100%

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART.
 MEDITERRANEAN BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M1
 SKY BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M2
 GLAMOUR RED	M 30 PLS1 00 00 00 M3
 RED CARPET	M 30 PLS1 00 00 00 M4
 JUICY ORANGE	M 30 PLS1 00 00 00 M5
 SUNNY YELLOW	M 30 PLS1 00 00 00 M6
 FOREST GREEN	M 30 PLS1 00 00 00 M7



TABLETTES EXTRACTIBLES À EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 32 C057 0110 OF _ _	M 32 C057 0100 OF _ _	600x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TABLETTES EXTRACTIBLES À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 32 C057 0110 OT _ _	M 32 C057 0100 OT _ _	600x447	70	200	100%

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TABLETTE RÉGLABLE

ART.	Dim. utiles mm	H totale mm	kg
M 32 PR25 00 00 01 _ _	657x478	60	150

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTÉBRÉE

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 30 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 30 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 30 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 30 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 30 PLS1 00 00 00 M7



ART. M 32 A150 C0 14 NU 01

PORTES BATTANTES À CYLINDRE

PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE - RÉVERSIBLE



H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey 	ART. SANS kit plastiques* 
600	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 30 P050 C0 10 00 __	M 30 P050 C0 00 00 __
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 30 P050 C1 10 00 __	M 30 P050 C1 00 00 __
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 30 P050 C2 10 00 __	M 30 P050 C2 00 00 __
700	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 30 P060 C0 10 00 __	M 30 P060 C0 00 00 __
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 30 P060 C1 10 00 __	M 30 P060 C1 00 00 __
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 30 P060 C2 10 00 __	M 30 P060 C2 00 00 __

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À DROITE

PAIRE DE PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE



850	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 30 P075 C0 10 10 __	M 30 P075 C0 00 10 __
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 30 P075 C1 10 10 __	M 30 P075 C1 00 10 __
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 30 P075 C2 10 10 __	M 30 P075 C2 00 10 __
1000	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 30 P090 C0 10 10 __	M 30 P090 C0 00 10 __
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 30 P090 C1 10 10 __	M 30 P090 C1 00 10 __
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 30 P090 C2 10 10 __	M 30 P090 C2 00 10 __
1500	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 30 P140 C0 10 10 __	M 30 P140 C0 00 10 __
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 30 P140 C1 10 10 __	M 30 P140 C1 00 10 __
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 30 P140 C2 10 10 __	M 30 P140 C2 00 10 __
2000	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 30 P190 C0 10 10 __	M 30 P190 C0 00 10 __
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 30 P190 C1 10 10 __	M 30 P190 C1 00 10 __
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 30 P190 C2 10 10 __	M 30 P190 C2 00 10 __

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À DROITE



LA PAIRE ET LA PAIRE DE PORTES DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DE LA FERMETURE :

C5 (SANS SERRURE) OU **X0** (SANS BARRE VERTÉBRÉE ET SANS SERRURE)

PORTES BATTANTES HAUTEUR PARTIELLE - RÉVERSIBLE


**SERRURES
VOIR PAGE 31**

H ENCOMBREMENT PORTE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
425	C0 KEY fermeture à cylindre	M 30 P042 C0 10 01 __	M 30 P042 C0 00 01 __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 30 P042 C1 10 01 __	M 30 P042 C1 00 01 __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 30 P042 C2 10 01 __	M 30 P042 C2 00 01 __
525	C0 KEY fermeture à cylindre	M 30 P052 C0 10 01 __	M 30 P052 C0 00 01 __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 30 P052 C1 10 01 __	M 30 P052 C1 00 01 __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 30 P052 C2 10 01 __	M 30 P052 C2 00 01 __
625	C0 KEY fermeture à cylindre	M 30 P062 C0 10 01 __	M 30 P062 C0 00 01 __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 30 P062 C1 10 01 __	M 30 P062 C1 00 01 __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 30 P062 C2 10 01 __	M 30 P062 C2 00 01 __

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

PAIRE DE PORTES BATTANTES HAUTEUR PARTIELLE


775	C0 KEY fermeture à cylindre	M 30 P077 C0 10 11 __	M 30 P077 C0 00 11 __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 30 P077 C1 10 11 __	M 30 P077 C1 00 11 __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 30 P077 C2 10 11 __	M 30 P077 C2 00 11 __

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

**KIT PLASTIQUES
POUR PORTE SIMPLE
ET PAIRE DE PORTES**


GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART. POUR PORTE SIMPLE	ART. POUR PAIRE DE PORTES
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 30 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 30 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 30 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 30 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 30 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 30 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 30 M7



PORTES BATTANTES À CODE NUMÉRIQUE



PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE - OUVERTURE UNIQUEMENT À DROITE

H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
600	P5 CODE code numérique	M 30 P050 P5 10 00 _ _	M 30 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE code numérique	M 30 P060 P5 10 00 _ _	M 30 P060 P5 00 00 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



LA PORTE DOIT ÊTRE NÉCESSAIREMENT ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DES FERMETURES :

C5 (SANS SERRURE) OU **X0** (SANS BARRE VERTÉBRÉE NI SERRURE)

PORTES BATTANTES HAUTEUR PARTIELLE - RÉVERSIBLE



H ENCOMBREMENT PORTE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
425	A4 poignée sans clavier	M 30 P042 A4 10 01 _ _	M 30 P042 A4 00 01 _ _
525	A4 poignée sans clavier	M 30 P052 A4 10 01 _ _	M 30 P052 A4 00 01 _ _
625	A4 poignée sans clavier	M 30 P062 A4 10 01 _ _	M 30 P062 A4 00 01 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS




LA PAIRE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DES FERMETURES :

UTILISER LA SERRURE **T2** POUR ARMOIRE SANS ROULETTES

UTILISER LA SERRURE **A1** POUR SERVANTE

KIT PLASTIQUES POUR PORTE SIMPLE ET PAIRE DE PORTES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART. POUR PORTE SIMPLE	ART. POUR DOUBLE PORTE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 21M1	M 00 PLS0 00 00 31M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 21M2	M 00 PLS0 00 00 31M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 21M3	M 00 PLS0 00 00 31M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 21M4	M 00 PLS0 00 00 31M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 21M5	M 00 PLS0 00 00 31M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 21M6	M 00 PLS0 00 00 31M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 21M7	M 00 PLS0 00 00 31M7



PAIRE DE PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
850	P5 CODE code numérique	M 30 P075 P5 10 10 _ _	M 30 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE code numérique	M 30 P090 P5 10 10 _ _	M 30 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE code numérique	M 30 P140 P5 10 10 _ _	M 30 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE code numérique	M 30 P190 P5 10 10 _ _	M 30 P190 P5 00 10 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE



LA PAIRE DE PORTES DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DE LA FERMETURE :

C5 (SANS SERRURE) OU **X0** (SANS BARRE VERTÉBRÉE ET SANS SERRURE)



PAIRE DE PORTES BATTANTES HAUTEUR PARTIELLE

H ENCOMBREMENT PORTE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
775	A4 poignée sans clavier	M 30 P077 A4 10 11 _ _	M 30 P077 A4 00 11 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE



LA PAIRE DE PORTES DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DES FERMETURES :

UTILISER LA SERRURE **T2** POUR ARMOIRE SANS ROULETTES

UTILISER LA SERRURE **A1** POUR SERVANTE



TÉLÉCOMMANDE

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Module récepteur avec télécommande
M 00 VRC0 00 00 01 00	Télécommande supplémentaire

ARMOIRE VIDE



AVEC 2 PORTES COULISSANTES

ARMOIRE AVEC DOUBLE PORTE COULISSANTE SANS BARRE VERTÉBRÉE

H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
850 (utile 750 mm)	C0 KEY fermeture à cylindre	M 32 D085 C0 10 0D __	M 32 D085 C0 00 0D __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 32 D085 C1 10 0D __	M 32 D085 C1 00 0D __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 32 D085 C2 10 0D __	M 32 D085 C2 00 0D __
1000 (utile 900 mm)	C0 KEY fermeture à cylindre	M 32 D100 C0 10 0D __	M 32 D100 C0 00 0D __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 32 D100 C1 10 0D __	M 32 D100 C1 00 0D __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 32 D100 C2 10 0D __	M 32 D100 C2 00 0D __
1500 (utile 1400 mm)	C0 KEY fermeture à cylindre	M 32 D150 C0 10 0D __	M 32 D150 C0 00 0D __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 32 D150 C1 10 0D __	M 32 D150 C1 00 0D __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 32 D150 C2 10 0D __	M 32 D150 C2 00 0D __
2000 (utile 1900 mm)	C0 KEY fermeture à cylindre	M 32 D200 C0 10 0D __	M 32 D200 C0 00 0D __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 32 D200 C1 10 0D __	M 32 D200 C1 00 0D __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 32 D200 C2 10 0D __	M 32 D200 C2 00 0D __


*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES POUR PORTES COULISSANTES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART. 2 PORTES COULISSANTES	ART. 1 PORTE COULISSANTE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M1	M 00 PLS0 00 00 40 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M2	M 00 PLS0 00 00 40 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 50 M3	M 00 PLS0 00 00 40 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 50 M4	M 00 PLS0 00 00 40 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 50 M5	M 00 PLS0 00 00 40 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 50 M6	M 00 PLS0 00 00 40 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 50 M7	M 00 PLS0 00 00 40 M7

ARMOIRE VIDE



AVEC 1 PORTE COULISSANTE

ARMOIRE AVEC PORTE SIMPLE COULISSANTE SANS BARRE VERTÉBRÉE

H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey 	ART. SANS kit plastiques* 
850 (utile 750 mm)	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 32 D085 C0 10 OS _ _	M 32 D085 C0 00 OS _ _
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 32 D085 C1 10 OS _ _	M 32 D085 C1 00 OS _ _
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 32 D085 C2 10 OS _ _	M 32 D085 C2 00 OS _ _
1000 (utile 900 mm)	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 32 D100 C0 10 OS _ _	M 32 D100 C0 00 OS _ _
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 32 D100 C1 10 OS _ _	M 32 D100 C1 00 OS _ _
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 32 D100 C2 10 OS _ _	M 32 D100 C2 00 OS _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE




Porte simple avec fermeture à droite uniquement. Seul le compartiment gauche est prééquipé pour l'introduction de tiroirs et de tablettes extractibles. Obligation d'ajouter la barre vertébrée s'il y a plus de 2 tiroirs/tablettes extractibles par compartiment.



FERMETURE À CYLINDRE

TYPE DE FERMETURE	ART.
C0 KEY fermeture à cylindre	M 32 V000 C0 00 00 00
C1 KEY fermeture à cylindre	M 32 V000 C1 00 00 00
C2 KEY fermeture à cylindre	M 32 V000 C2 00 00 00



BARRE VERTÉBRÉE

H UTILE INTRODUCTION DES TIROIRS mm	ART.
750	M 00 V075 00 00 00 00
900	M 00 V090 00 00 00 00
1400	M 00 V140 00 00 00 00
1900	M 00 V190 00 00 00 00



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

ART.	dim. mm	
------	---------	--

M 32 T023 AG 00 31 07 714x573x23 H

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

ART.	dim. mm	
------	---------	--

M 32 T023 AG 00 32 07 1428x573x23 H

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE DOUBLE. Couleur noir

PLATEAU SUPÉRIEUR À 4 BORDS

ART.	dim. mm	
------	---------	--

M 32 T023 AG 00 41 07 714x573x23 H

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir



ART. M 00 T023 AG 00 F0 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU À 4 BORDS




PLATEAU SUPÉRIEURE EN MULTIPLEX

ART.	dim. mm	
------	---------	--

M 32 T040 MU 00 01 00 714x573x40 H

Pour ARMOIRE SIMPLE




PLATEAU SUPÉRIEURE EN MDF DIM. 714x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
------	-----------	--------------	--

M 32 T030 MD GM 21 07 1 profil latéral finale droite ou gauche

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir




PLATEAU SUPÉRIEURE EN MDF DIM. 714x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
------	-----------	--------------	--

M 32 T030 MD GM 11 07 - centrale

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEURE EN MDF DIM. 714x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
------	-----------	--------------	--


M 32 T030 MD GM 01 07 2 profils latéraux simple

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF ET DU PLATEAU EN MULTIPLEX, AVEC VIS DE FIXATION



FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE



APPLICATION
DU PLATEAU EN
MDF



**PLATEAU SUPÉRIEUR EN MULTIPLEX
POUR SERVANTE**
SUR DEMANDE





PANNEAU PERFORÉ

ART.		dim. mm	
M 30 PA71 00 00 00 04		708x65x718 H	

EXEMPLE DE PANNEAU PERFORÉ AVEC CROCHETS OU VISUAL BOX



2 ART. FAXVBCH00600001
1 ART. F BL 9541 00 00 (10 pcs.)
1 ART. C MV 10 019



2 ART. FAXVBCH00900001
2 ART. FAXVBCH00600001
2 ART. FAXVBCH00500001



2 ART. FAXVBCH00600001
3 ART. FAXVBCH00500001



3 ART. FAXVBCH00600001
1 ART. FAXVBCH00500001
1 ART. FAXVBCH00400001



ART. M 00 PA71 00 00 FO 00
PERÇAGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF
OU MULTIPLEX POUR LA FIXATION DU PAN-
NEAU PERFORÉ - VIS COMPRISES



ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
PERÇAGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR À 3/4
BORDS POUR LA FIXATION DU PANNEAU
PERFORÉ - VIS COMPRISES



ART. M 00 PA71 00 00 F2 00
KIT POUR LA FIXATION DES VISUAL BOX
AU PANNEAU PERFORÉ



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 50 mm

ART.		dim. mm	
M 32 Z050 00 00 00	--	712x572x50 H	



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 100 mm

ART.		dim. mm	
M 32 Z100 00 00 00	--	712x572x100 H	



SOCLES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR - Couleur noir RAL 9005

ART.		dim. mm	
M 02 Z060 20 00 00 07	paire de socles	200x569x60 H	
M 30 Z060 21 00 00 07	fermeture pour paire de socles	708x46x55 H	



SOCLES POUR TRANSPALETTES - Couleur noir RAL 9005

ART.		dim. mm	
M 32 Z100 10 00 00 07	socle	712x569x100 H	
M 30 Z100 11 00 00 07	fermeture pour socle	708x46x95 H	

ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm	
C RG BAC11 100	100	105	128	
C RG BAC12 125	125	180	155	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm	
C RG DAC11 100	100	105	128	
C RG DAC12 125	125	180	155	



ROULETTE FIXE EN NYLON

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm	
C RN BAD10 100	100	255	128	
C RN BAD11 125	125	420	155	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN NYLON

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm	
C RN DAD10 100	100	255	128	
C RN DAD11 125	125	420	155	



PIÈCES DE RECHANGE - FIXATION

SERRURE DE RECHANGE

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Serrure de rechange avec 2 clés



CLÉ DE RECHANGE

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Toujours spécifier le numéro présent sur la serrure à cylindre pour laquelle la clé doit être remplacée



PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Disponible en 23 séries, avec numérotation de F 01 à F 23

Passe-partout série F 01
Passe-partout série F 02
Passe-partout série F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

KIT DE FIXATION ENTRE ARMOIRES

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles « HILTI » adaptées aux sols en béton non fissuré ≥ à la classe C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 KN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



POIGNÉE DE RECHANGE

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Poignée de rechange pour portes disponible en Dark Grey



AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI ELLES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR DEUX.



MASTER

714x573 mm

Born To Be Extreme

ARMOIRE VIDE sans barre vertébrée ni serrure



H 400 mm
H utile 300 mm



H 600 mm
H utile 500 mm



H 700 mm
H utile 600 mm



H 800 mm
H utile 700 mm



H 850 mm
H utile 750 mm



M 32 A040 X0 10 00 _ _

M 32 A060 X0 10 00 _ _

M 32 A070 X0 10 00 _ _

M 32 A080 X0 10 00 _ _

M 32 A085 X0 10 00 _ _

BARRE VERTÉBRÉE



La barre vertébrée se compose d'un profilé en aluminium extrudé percé au pas 25 mm pour le positionnement du ressort antibascullement. La barre antibascullement est fournie avec des accessoires en plastique et une structure supérieure prévue pour la fermeture à cylindre ou électronique.

ART.	H utile introduction tiroirs mm	
M 00 V030 00 00 00 00	300	
M 00 V050 00 00 00 00	500	
M 00 V060 00 00 00 00	600	
M 00 V070 00 00 00 00	700	
M 00 V075 00 00 00 00	750	
M 00 V090 00 00 00 00	900	

ART.	H utile introduction tiroirs mm	
M 00 V105 00 00 00 00	1050	
M 00 V122 00 00 00 00	1225	
M 00 V140 00 00 00 00	1400	
M 00 V152 00 00 00 00	1525	
M 00 V190 00 00 00 00	1900	

FERMETURE À CYLINDRE (KEY)



FERMETURE À CYLINDRE COMPRENANT :

- 1 serrure à cylindre avec 2 clés
- 1 fil en acier avec gaine
- 1 embout avant
- 1 embout arrière

ART.		
M 32 V000 C0 00 00 00	C0	FERMETURE À CYLINDRE AVEC NUMÉROTATION DIFFÉRENTE
M 32 V000 C1 00 00 00	C1	FERMETURE À CYLINDRE POUR GROUPES DE 160 NUMÉROS
M 32 V000 C2 00 00 00	C2	FERMETURE À CYLINDRE AVEC NUMÉROTATION IDENTIQUE

For Experts Only



H 1000 mm
H utile 900 mm



H 1500 mm
H utile 1400 mm



H 2000 mm
H utile 1900 mm



M 32 A100 X0 10 00 _ _

M 32 A150 X0 10 00 _ _

M 32 A200 X0 10 00 _ _

FERMETURE À CODE NUMÉRIQUE (CODE)



ART.

M 32 V000 E2 00 00 00

E2

OUVERTURE/FERMETURE BARRE (alimentation par pile)

M 32 V000 E5 00 00 00

E5

OUVERTURE/FERMETURE BARRE (alimentation par secteur)

M 32 V000 T2 00 00 00

T2

OUVERTURE/FERMETURE BARRE + PORTE (alimentation par pile)

M 32 V000 T3 00 00 00

T3

OUVERTURE/FERMETURE BARRE + PORTE (alimentation par secteur)

ART. TÉLÉCOMMANDE

M 00 VRC0 00 00 00 00

Module récepteur avec
télécommande

M 00 VRC0 00 00 01 00

Télécommande supplémentaire



PLATEAUX POUR SERRURES ET TABLETTES RÉGLABLES

PLATEAU SUPÉRIEUR POUR SERRURES



ART.



H façade mm

kg

M 32 PS46 00 10 00 _ _

46

150

Dim. mm 663x571x46 h

PLATEAU INFÉRIEUR POUR SERRURES



ART.



H façade mm

kg

M 32 PS46 10 10 00 _ _

46

150

Dim. mm 663x571x46 h

TABLETTE RÉGLABLE



ART.



H totale mm

kg

M 32 PR25 00 00 01 _ _

60

150

Dim. utiles mm 657x478x60 h

TABLETTE RÉGLABLE À ENCOCHES



ART.



H façade mm

kg


M 32 PR35 10 00 01 _ _

35

300

Dim. mm 663x568x35 h


36x27 EH MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 1005 15 00 50 – 300


Lot comprenant : 5 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 20 diviseurs transversaux 36 mm, 20 diviseurs transversaux 47 mm, 1 porte-clés Allen 150x150 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 1005 10 00 50 – 300


Lot comprenant : 9 diviseurs 4 canaux, 3 diviseurs 3 canaux, 36 diviseurs transversaux 36 mm, 12 diviseurs transversaux 47 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 1005 13 00 50 – 300

Lot comprenant : 6 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux, 18 diviseurs transversaux 47 mm, 12 diviseurs transversaux 73 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 1005 05 00 50

F FH 1007 05 00 75


F FH 1010 05 00 100 – 125

F FH 1015 05 00 150

F FH 1020 05 00 200 – 250

F FH 1030 05 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 3 diviseurs transversaux 200 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 1005 03 00 50


F FH 1007 03 00 75

F FH 1010 03 00 100 – 125

F FH 1015 03 00 150

F FH 1020 03 00 200 – 250

Lot comprenant : 3 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 8 diviseurs transversaux 149 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 1005 01 00 50

F FH 1007 01 00 75


F FH 1010 01 00 100 – 125

F FH 1015 01 00 150

F FH 1020 01 00 200 – 250

F FH 1030 01 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans encoche 610 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 1005 18 00 50

F FH 1007 18 00 75

Lot comprenant : 16 compartiments de séparation 75x75 mm, 8 compartiments de séparation 150x75 mm, 4 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 1005 09 00 50

F FH 1007 09 00 75

F FH 1010 09 00 100 – 125

Lot comprenant : 12 compartiments de séparation 150x150 mm



ART. pour hauteur frontale mm


F FH 1005 16 00 50

F FH 1007 16 00 75

F FH 1010 16 00 100 – 125

Lot comprenant : 12 compartiments de séparation 150x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x150 mm

PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA



ART. F FH 1007 50 07





Kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :
 nbre 2 F HC 6071 00 07
 nbre 3 F HC 6471 00 07
 nbre 1 F HA 1141 00 99

1 unit = 1 module thermoformé Beta 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé Beta 367x294 mm

4 unit = 1 module thermoformé Beta 367x588 mm

EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ





Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



BLANC GRIS
RAL 9002
.1F



ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G



BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48



● **ART. M 52 A100 C0 10 BE 04**
H = 1000 mm – 6 tiroirs

Gamme de couleurs PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LÉGENDE



CAPACITÉ DE
CHARGE
DE TIROIR/
TABLETTE



EXTENSION
TIROIR/
TABLETTE



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.


H 400 mm



2 tiroirs
100
200

ART.					
M 52 A040 C0 10 04 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A040 E2 10 04 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 400 mm



3 tiroirs
75
75
150

ART.					
M 52 A040 C0 10 02 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A040 E2 10 02 04		50-75-100	100-96-92%	code	


H 700 mm



4 tiroirs
100
150
150
200

ART.					
M 52 A070 C0 10 49 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A070 C0 10 50 04		200	100%	key	
M 52 A070 E2 10 49 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A070 E2 10 50 04		200	100%	code	

H 700 mm



5 tiroirs
75
75
100
150
200

ART.					
M 52 A070 C0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A070 C0 10 51 04		200	100%	key	
M 52 A070 E2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A070 E2 10 51 04		200	100%	code	

H 800 mm



4 tiroirs
100
100
200
300

ART.					
M 52 A080 C0 10 55 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A080 E2 10 55 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



5 tiroirs
50
100
100
150
300

ART.					
M 52 A080 C0 10 54 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A080 E2 10 54 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm



ART.					
M 52 A085 C0 10 88 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A085 E2 10 88 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm



ART.					
M 52 A085 C0 10 AM 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A085 C0 10 AN 04		200	100%	key	
M 52 A085 E2 10 AM 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A085 E2 10 AN 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.					
● M 52 A100 C0 10 BE 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 C0 10 BF 04		200	100%	key	
M 52 A100 E2 10 BE 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A100 E2 10 BF 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.					
M 52 A100 C0 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 C0 10 BH 04		200	100%	key	
M 52 A100 E2 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A100 E2 10 BH 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.					
M 52 A100 C0 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 C0 10 CP 04		200	100%	key	
M 52 A100 E2 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A100 E2 10 CP 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.					
M 52 A100 C5 10 CW 04		50-75-100	100-96-92%	-	
M 52 A100 C5 10 CX 04		200	100%	-	

H 1023 mm



porte 900 mm profondeur 598 mm

ART.					
M 52 A100 C0 10 BU 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 C0 10 BV 04		200	100%	key	
M 52 A100 P5 10 BU 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A100 P5 10 BV 04		200	100%	code	

H 1023 mm



porte 900 mm profondeur 598 mm

ART.					
M 52 A100 C0 10 CA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 C0 10 CB 04		200	100%	key	
M 52 A100 P5 10 CA 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A100 P5 10 CB 04		200	100%	code	

H 1500 mm



ART.					
M 52 A150 C0 10 FL 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A150 C0 10 FM 04		200	100%	key	
M 52 A150 E2 10 FL 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A150 E2 10 FM 04		200	100%	code	

H 1500 mm



ART.					
M 52 A150 C0 10 FQ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A150 C0 10 FR 04		200	100%	key	
M 52 A150 E2 10 FQ 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A150 E2 10 FR 04		200	100%	code	

H 1500 mm



porte 1400 mm profondeur 598 mm

ART.					
M 52 A150 C0 10 LA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A150 C0 10 LB 04		200	100%	key	
M 52 A150 P5 10 LA 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A150 P5 10 LB 04		200	100%	code	

H 1500 mm



porte 1400 mm profondeur 598 mm

ART.					
M 52 A150 C0 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A150 C0 10 LD 04		200	100%	key	
M 52 A150 P5 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 52 A150 P5 10 LD 04		200	100%	code	

H 2000 mm



ART.		kg		
M 52 A200 C0 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A200 C0 10 FT 04		200	100%	key
M 52 A200 E2 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A200 E2 10 FT 04		200	100%	code

H 2000 mm



porte 900 mm

profondeur 598 mm

ART.		kg		
M 52 A200 C0 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A200 C0 10 FZ 04		200	100%	key
M 52 A200 T2 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A200 T2 10 FZ 04		200	100%	code



H 2000 mm

porte 1900 mm

profondeur 598 mm


ART.		kg		
M52A200 C0 10 FW 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A200 C0 10 FX 04		200	100%	key
M 52 A200 P5 10 FW 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 52 A200 P5 10 FX 04		200	100%	code

H 873 mm



ART.					porte simple
M 52 D085 C0 10 GJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D085 C0 10 GK 04		200	100%	key	


H 1023 mm



ART.					porte simple
M 52 D100 C0 10 GQ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D100 C0 10 GR 04		200	100%	key	




H 873 mm



double porte

ART.					
M 52 D085 C010 GL 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D085 C010 GM 04		200	100%	key	

H 1023 mm



double porte

ART.					
M 52 D100 C010 GW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D100 C010 GX 04		200	100%	key	



H 1500 mm



double porte

ART.					
M 52 D150 C0 10 JE 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D150 C0 10 JF 04		200	100%	key	

H 2000 mm



double porte

ART.					
M 52 D200 C0 10 JJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 D200 C0 10 JK 04		200	100%	key	



ART. M 52 D200 C0 10 PD FP

H 918 mm



ART.					
M 52 R070 S0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 R070 P2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 370 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 763

H 918 mm



ART.					
M 52 R070 S0 10 44 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 R070 P2 10 44 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 370 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 763

H 1068 mm



ART.					
M 52 R085 S0 10 AK 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 R085 P2 10 AK 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 370 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 913

H 1068 mm



ART.					
M 52 R085 S0 10 AM 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 R085 P2 10 AM 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Capacité de charge de l'armoire 370 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 913



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc élastique Ø 125 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc élastique Ø 125 mm

H 1218 mm



H 1218 mm



ART.		kg		
M 52 R100 S0 10 CQ 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 52 R100 P2 10 CQ 04		50-75-100	100-96-92%	code

Capacité de charge de l'armoire 370 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 1063

ART.		kg		
M 52 R100 S0 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 52 R100 P2 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	code

Capacité de charge de l'armoire 370 kg -
Hauteur armoire sans roulettes mm 1063



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

CHOISIR
la hauteur

CHOISIR
la fermeture

CHOISIR
la couleur

M52	A040	C5	10 00	01
-----	------	----	-------	----

ARMOIRE VIDE



Capacité de charge
de l'armoire 3100 kg

M52	HAUTEUR		FERMETURE		10 00	COULEUR	
	A040	400 mm (utile 300 mm)	X0	sans barre ni serrure		01	RAL 7000
	A070	700 mm (utile 600 mm)	C5*	sans serrure		02	RAL 6011
	A080	800 mm (utile 700 mm)	C0*	KEY fermeture à cylindre		1G	RAL 3003
	A085	850 mm (utile 850 mm)	C1*	KEY fermeture à cylindre		1F	RAL 9002
	A100	1000 mm (utile 900 mm)	C2*	KEY fermeture à cylindre		48	RAL 5019
	A150	1500 mm (utile 1400 mm)	E2*	CODE code numérique		39	RAL 7016
	A200	2000 mm (utile 1900 mm)	T2*	CODE code numérique		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*AVEC BARRE VERTÉBRÉE

SERRURES VOIR PAGE 31

ARMOIRE VIDE

prééquipée pour
le montage de
roulettes



M52	HAUTEUR		FERMETURE		10 00	COULEUR	
	R070	763 mm (utile 600 mm)	S0	KEY fermeture à cylindre		01	RAL 7000
	R085	913 mm (utile 750 mm)	S1	KEY fermeture à cylindre		02	RAL 6011
	R100	1063 mm (utile 900 mm)	S2	KEY fermeture à cylindre		1G	RAL 3003
			P2	CODE code numérique		1F	RAL 9002
			A1	CODE code numérique		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

AVEC BARRE VERTÉBRÉE, PLATEAU À 4 BORDS AVEC REVÊTEMENT EN PVC, PAIRE DE POIGNÉES, PAIRE DE PLAQUES
Dim. encombrement mm 1094x599



TIROIRS À EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey 	ART. SANS kit plastiques* 	Dim. utiles mm	H façade mm	kg 	
M 52 C050 0110 0F __	M 52 C050 01 00 0F __	906x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C075 0110 0F __	M 52 C075 01 00 0F __	906x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C100 0110 0F __	M 52 C100 01 00 0F __	906x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C125 0110 0F __	M 52 C125 01 00 0F __	906x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C150 0110 0F __	M 52 C150 01 00 0F __	906x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C200 0110 0F __	M 52 C200 01 00 0F __	906x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C250 0110 0F __	M 52 C250 01 00 0F __	906x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C300 0110 0F __	M 52 C300 01 00 0F __	906x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TIROIRS À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey 	ART. SANS kit plastiques* 	Dim. utiles mm	H façade mm	kg 	
M 52 C075 0110 0T __	M 52 C075 01 00 0T __	906x447x56 H	75	200	100%
M 52 C100 0110 0T __	M 52 C100 01 00 0T __	906x447x81 H	100	200	100%
M 52 C125 0110 0T __	M 52 C125 01 00 0T __	906x447x106 H	125	200	100%
M 52 C150 0110 0T __	M 52 C150 01 00 0T __	906x447x131 H	150	200	100%
M 52 C200 0110 0T __	M 52 C200 01 00 0T __	906x447x181 H	200	200	100%
M 52 C250 0110 0T __	M 52 C250 01 00 0T __	906x447x231 H	250	200	100%
M 52 C300 0110 0T __	M 52 C300 01 00 0T __	906x447x281 H	300	200	100%

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART.
 MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
 SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
 GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
 RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
 JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
 SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
 FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7



TABLETTES EXTRACTIBLES À EXTENSION FLEXIBLE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 52 C057 0110 OF _ _	M 52 C057 0100 OF _ _	906x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TABLETTES EXTRACTIBLES À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*	Dim. utiles mm	H façade mm	kg	
M 52 C057 0110 OT _ _	M 52 C057 0100 OT _ _	906x447	70	200	100%

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TABLETTE RÉGLABLE

ART.	Dim. utiles mm	H totale mm	kg
M 52 PR25 00 00 01 _ _	963x478	60	100

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTÉBRÉE

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7



ART. M 52 A200 P5 11 PC GS

PORTES BATTANTES À CYLINDRE

PAIRE DE PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE

H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
850	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 50 P075 C0 10 10 _ _	M 50 P075 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 50 P075 C1 10 10 _ _	M 50 P075 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 50 P075 C2 10 10 _ _	M 50 P075 C2 00 10 _ _
1000	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 50 P090 C0 10 10 _ _	M 50 P090 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 50 P090 C1 10 10 _ _	M 50 P090 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 50 P090 C2 10 10 _ _	M 50 P090 C2 00 10 _ _
1500	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 50 P140 C0 10 10 _ _	M 50 P140 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 50 P140 C1 10 10 _ _	M 50 P140 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 50 P140 C2 10 10 _ _	M 50 P140 C2 00 10 _ _
2000	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 50 P190 C0 10 10 _ _	M 50 P190 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 50 P190 C1 10 10 _ _	M 50 P190 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 50 P190 C2 10 10 _ _	M 50 P190 C2 00 10 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À DROITE

LA PAIRE DE PORTES DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DE LA FERMETURE :
C5 (SANS SERRURE) OU **X0** (SANS BARRE VERTÉBRÉE ET SANS SERRURE)

PAIRE DE PORTES BATTANTES HAUTEUR PARTIELLE

H ENCOMBREMENT PORTE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
775	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 50 P077 C0 10 11 _ _	M 50 P077 C0 00 11 _ _
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 50 P077 C1 10 11 _ _	M 50 P077 C1 00 11 _ _
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 50 P077 C2 10 11 _ _	M 50 P077 C2 00 11 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À DROITE



PORTES BATTANTES À CODE NUMÉRIQUE

PAIRE DE PORTES BATTANTES HAUTEUR TOTALE



H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
850	P5 CODE code numérique	M 50 P075 P5 10 10 _ _	M 50 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE code numérique	M 50 P090 P5 10 10 _ _	M 50 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE code numérique	M 50 P140 P5 10 10 _ _	M 50 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE code numérique	M 50 P190 P5 10 10 _ _	M 50 P190 P5 00 10 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



LA PAIRE DE PORTES DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DE LA FERMETURE :
C5 (SANS SERRURE) OU **X0** (SANS BARRE VERTÉBRÉE ET SANS SERRURE)

PAIRE DE PORTES BATTANTES HAUTEUR PARTIELLE



H ENCOMBREMENT PORTE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
775	A4 poignée sans clavier	M 50 P077 A4 10 11 _ _	M 50 P077 A4 00 11 _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



LA PAIRE DE PORTES DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE ASSOCIÉE AUX ARMOIRES DOTÉES DES FERMETURES :
UTILISER LA SERRURE **T2** POUR ARMOIRE SANS ROULETTES
UTILISER LA SERRURE **A1** POUR SERVANTE

TÉLÉCOMMANDE



ART.	
M00VRC000000000	Module récepteur avec télécommande
M00VRC000000100	Télécommande supplémentaire

KIT PLASTIQUES POUR PAIRE DE PORTES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 30 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 30 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 30 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 30 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 30 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

ARMOIRE VIDE



AVEC 2 PORTES COULISSANTES

ARMOIRE AVEC DOUBLE PORTE COULISSANTE SANS BARRE VERTÉBRÉE

H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey	ART. SANS kit plastiques*
850 (utile 750 mm)	C0 KEY fermeture à cylindre	M 52 D085 C0 10 0D __	M 52 D085 C0 00 0D __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 52 D085 C1 10 0D __	M 52 D085 C1 00 0D __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 52 D085 C2 10 0D __	M 52 D085 C2 00 0D __
1000 (utile 900 mm)	C0 KEY fermeture à cylindre	M 52 D100 C0 10 0D __	M 52 D100 C0 00 0D __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 52 D100 C1 10 0D __	M 52 D100 C1 00 0D __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 52 D100 C2 10 0D __	M 52 D100 C2 00 0D __
1500 (utile 1400 mm)	C0 KEY fermeture à cylindre	M 52 D150 C0 10 0D __	M 52 D150 C0 00 0D __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 52 D150 C1 10 0D __	M 52 D150 C1 00 0D __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 52 D150 C2 10 0D __	M 52 D150 C2 00 0D __
2000 (utile 1900 mm)	C0 KEY fermeture à cylindre	M 52 D200 C0 10 0D __	M 52 D200 C0 00 0D __
	C1 KEY fermeture à cylindre	M 52 D200 C1 10 0D __	M 52 D200 C1 00 0D __
	C2 KEY fermeture à cylindre	M 52 D200 C2 10 0D __	M 52 D200 C2 00 0D __


*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDICUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES POUR PORTES COULISSANTES



GAMME DE COULEURS PLASTIQUES	ART. 2 PORTES COULISSANTES	ART. 1 PORTE COULISSANTE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M1	M 00 PLS0 00 00 40 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M2	M 00 PLS0 00 00 40 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 50 M3	M 00 PLS0 00 00 40 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 50 M4	M 00 PLS0 00 00 40 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 50 M5	M 00 PLS0 00 00 40 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 50 M6	M 00 PLS0 00 00 40 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 50 M7	M 00 PLS0 00 00 40 M7

ARMOIRE VIDE



AVEC 1 PORTE COULISSANTE

ARMOIRE AVEC PORTE SIMPLE COULISSANTE SANS BARRE VERTÉBRÉE

H ARMOIRE mm	TYPE DE FERMETURE	ART. AVEC kit plastiques Dark Grey 	ART. SANS kit plastiques* 
850 (utile 750 mm)	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 52 D085 C0 10 OS _ _	M 52 D085 C0 00 OS _ _
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 52 D085 C1 10 OS _ _	M 52 D085 C1 00 OS _ _
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 52 D085 C2 10 OS _ _	M 52 D085 C2 00 OS _ _
1000 (utile 900 mm)	 C0 KEY fermeture à cylindre	M 52 D100 C0 10 OS _ _	M 52 D100 C0 00 OS _ _
	 C1 KEY fermeture à cylindre	M 52 D100 C1 10 OS _ _	M 52 D100 C1 00 OS _ _
	 C2 KEY fermeture à cylindre	M 52 D100 C2 10 OS _ _	M 52 D100 C2 00 OS _ _

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE




Porte simple avec fermeture à droite uniquement. Seul le compartiment gauche est prééquipé pour l'introduction de tiroirs et de tablettes extractibles. Obligation d'ajouter la barre vertébrée s'il y a plus de 2 tiroirs/tablettes extractibles par compartiment.



FERMETURE À CYLINDRE

TYPE DE FERMETURE	ART.
C0 KEY fermeture à cylindre	M 52 V000 C0 00 00 00
C1 KEY fermeture à cylindre	M 52 V000 C1 00 00 00
C2 KEY fermeture à cylindre	M 52 V000 C2 00 00 00



BARRE VERTÉBRÉE

H UTILE INTRODUCTION DES TIROIRS mm	ART.
750	M 00 V075 00 00 00 00
900	M 00 V090 00 00 00 00
1400	M 00 V140 00 00 00 00
1900	M 00 V190 00 00 00 00



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

ART.	dim. mm	
M 52 T023 AG 00 31 07	1020x573x23 H	
Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir		



PLATEAU SUPÉRIEUR À 4 BORDS

ART.	dim. mm	
M 52 T023 AG 00 41 07	1020x573x23 H	
Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir		




ART. M 00 T023 AG 00 FO 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU À 4 BORDS




PLATEAU SUPÉRIEUR EN MULTIPLEX

ART.	dim. mm	
M 52 T040 MU 00 01 00	1020x573x40 H	
Pour ARMOIRE SIMPLE		



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1020x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
M 52 T030 MD GM 2107	1 profil latéral	finale droite ou gauche	
Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir			



FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1020x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
M 52 T030 MD GM 1107	-	centrale	
Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir			




PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1020x573x32 mm H

ART.	finitions	pour armoire	
M 52 T030 MD GM 0107	2 profils latéraux	simple	
Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir			



ART. M 00 T030 MD 00 FO 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF ET DU PLATEAU EN MULTIPLEX, AVEC VIS DE FIXATION



APPLICATION
DU PLATEAU EN
MDF



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MULTIPLEX POUR SERVANTE SUR DEMANDE



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 50 mm



ART.		dim. mm	
M 52 Z050 00 00 00	__	1018x572x50 H	

SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 100 mm



ART.		dim. mm	
M 52 Z100 00 00 00	__	1018x572x100 H	

SOCLES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR – Couleur noir RAL 9005



ART.		dim. mm	
M 02 Z060 20 00 00 07	paire de socles	200x569x60 H	
M 50 Z060 21 00 00 07	fermeture pour paire de socles	1014x46x55 H	



ART.		dim. mm	
M 02 Z100 20 00 00 07	paire de socles	200x569x100 H	
M 50 Z100 21 00 00 07	fermeture pour paire de socles	1014x46x95 H	



ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm	
C RG BCE15 125	125	370	155	
C RG BCE15 160	160	600	200	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm	
C RG DCE15 125	125	370	155	
C RG DCE15 160	160	600	200	



ROULETTE FIXE EN NYLON

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm	
C RN BAD10 100	100	205	128	
C RN BAD11 125	125	370	155	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN NYLON

ART.	Ø mm	Cap. de charge armoire kg	C mm	
C RN DAD10 100	100	205	128	
C RN DAD11 125	125	370	155	



PIÈCES DE RECHANGE - FIXATION

SERRURE DE RECHANGE

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Serrure de rechange avec 2 clés



CLÉ DE RECHANGE

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Toujours spécifier le numéro présent sur la serrure à cylindre pour laquelle la clé doit être remplacée



PASSEPARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Disponible en 23 séries, avec numérotation de F 01 à F 23

Passe-partout série F 01
Passe-partout série F 02
Passe-partout série F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

KIT DE FIXATION ENTRE ARMOIRES

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles « HILTI » adaptées aux sols en béton non fissuré ≥ à la classe C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 KN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



POIGNÉE DE RECHANGE

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Poignée de rechange pour portes disponible en Dark Grey



AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI ELLES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR DEUX.



MASTER

1020x573 mm

Born To Be Extreme

ARMOIRE VIDE sans barre vertébrée ni serrure



H 400 mm
H utile 300 mm



H 700 mm
H utile 600 mm



H 800 mm
H utile 700 mm



H 850 mm
H utile 750 mm



M 52 A040 X0 10 00 _ _

M 52 A070 X0 10 00 _ _

M 52 A080 X0 10 00 _ _

M 52 A085 X0 10 00 _ _

BARRE VERTÉBRÉE



La barre vertébrée se compose d'un profilé en aluminium extrudé percé au pas 25 mm pour le positionnement du ressort antibascullement. La barre antibascullement est fournie avec des accessoires en plastique et une structure supérieure prévue pour la fermeture à cylindre ou électronique.

ART.	H utile introduction tiroirs mm	
M 00 V030 00 00 00 00	300	
M 00 V050 00 00 00 00	500	
M 00 V060 00 00 00 00	600	
M 00 V070 00 00 00 00	700	
M 00 V075 00 00 00 00	750	
M 00 V090 00 00 00 00	900	

ART.	H utile introduction tiroirs mm	
M 00 V105 00 00 00 00	1050	
M 00 V122 00 00 00 00	1225	
M 00 V140 00 00 00 00	1400	
M 00 V152 00 00 00 00	1525	
M 00 V190 00 00 00 00	1900	

FERMETURE À CYLINDRE (KEY)



FERMETURE À CYLINDRE COMPRENANT :

- 1 serrure à cylindre avec 2 clés
- 1 fil en acier avec gaine
- 1 embout avant
- 1 embout arrière

ART.		
M 52 V000 C0 00 00 00	C0	FERMETURE À CYLINDRE AVEC NUMÉROTATION DIFFÉRENTE
M 52 V000 C1 00 00 00	C1	FERMETURE À CYLINDRE POUR GROUPES DE 160 NUMÉROS
M 52 V000 C2 00 00 00	C2	FERMETURE À CYLINDRE AVEC NUMÉROTATION IDENTIQUE

For Experts Only



H 1000 mm
H utile 900 mm



H 1500 mm
H utile 1400 mm



H 2000 mm
H utile 1900 mm



M 52 A100 X0 10 00 _ _

M 52 A150 X0 10 00 _ _

M 52 A200 X0 10 00 _ _

FERMETURE À CODE NUMÉRIQUE (CODE)



ART.

M 52 V000 E2 00 00 00

E2

OUVERTURE/FERMETURE BARRE (alimentation par pile)

M 52 V000 E5 00 00 00

E5

OUVERTURE/FERMETURE BARRE (alimentation par secteur)

M 52 V000 T2 00 00 00

T2

OUVERTURE/FERMETURE BARRE + PORTE (alimentation par pile)

M 52 V000 T3 00 00 00

T3

OUVERTURE/FERMETURE BARRE + PORTE (alimentation par secteur)

ART. TÉLÉCOMMANDE

M 00 VRC0 00 00 00 00

Module récepteur avec
télécommande

M 00 VRC0 00 00 01 00

Télécommande supplémentaire



PLATEAUX POUR SERRURES ET TABLETTES RÉGLABLES

PLATEAU SUPÉRIEUR POUR SERRURES



ART.



H façade mm

kg

M 52 PS46 00 10 00 _ _

46

150

Dim. mm 969x571x46 h

PLATEAU INFÉRIEUR POUR SERRURES



ART.



H façade mm

kg

M 52 PS46 10 10 00 _ _

46

150

Dim. mm 969x571x46 h

TABLETTE RÉGLABLE



ART.



H totale mm

kg

M 52 PR25 00 00 01 _ _

60

100

Dim. utiles mm 963x478x60 h

TABLETTE RÉGLABLE À ENCOCHES



ART.



H façade mm

kg


M 52 PR35 10 00 01 _ _

35

300

Dim. mm 969x568x35 h


54x27 EH MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 4005 12 00 50 – 300


Lot comprenant : 6 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux, 15 diviseurs transversaux 36 mm, 10 diviseurs transversaux 47 mm, 6 diviseurs transversaux 73 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 4005 15 00 50 – 300

Lot comprenant : 12 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 30 diviseurs transversaux 36 mm, 10 diviseurs transversaux 47 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 4005 01 00 50

F FH 4007 01 00 75


F FH 4010 01 00 100 – 125

F FH 4015 01 00 150

F FH 4020 01 00 200 – 250

F FH 4030 01 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans encoche 914 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 4005 03 00 50


F FH 4007 03 00 75

F FH 4010 03 00 100 – 125

F FH 4015 03 00 150

F FH 4020 03 00 200 – 250

Lot comprenant : 5 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 12 diviseurs transversaux 149 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 4005 04 00 50


F FH 4007 04 00 75

F FH 4010 04 00 100 – 125

F FH 4015 04 00 150

F FH 4020 04 00 200 – 250

Lot comprenant : 4 diviseurs longitudinaux sans encoche 455 mm



ART. pour hauteur frontale mm

F FH 4005 05 00 50


F FH 4007 05 00 75

F FH 4010 05 00 100 – 125

F FH 4015 05 00 150

F FH 4020 05 00 200 – 250

Lot comprenant : 4 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 2 diviseurs transversaux 149 mm, 3 diviseurs transversaux 200 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 4005 11 00 50

F FH 4007 11 00 75

F FH 4010 11 00 100 – 125

Lot comprenant : 18 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 4005 13 00 50

F FH 4007 13 00 75

F FH 4010 13 00 100 – 125

Lot comprenant : 12 compartiments de séparation 150x75 mm, 12 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. pour hauteur frontale mm

F FH 4005 16 00 50

F FH 4007 16 00 75

Lot comprenant : 20 compartiments de séparation 75x75 mm, 14 compartiments de séparation 150x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x150 mm

PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA



ART. F FH 4007 50 07

Kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :
 nbre 4 F HC 6071 00 07
 nbre 4 F HC 6471 00 07
 nbre 1 F HA 2150 00 99

1 unit = 1 module thermoformé Beta 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé Beta 367x294 mm

4 unit = 1 module thermoformé Beta 367x588 mm



EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ

