



Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48



● ART. M 23 A100 C0 10 AZ 04
H = 1000 mm – 7 szuflad

Gama kolorów TWORZYWA SZTUCZNE



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFA



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 400 mm



ART.					
M 23 A040 C0 10 04 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A040 E2 10 04 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 400 mm



ART.					
M 23 A040 C0 10 02 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A040 E2 10 02 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm



ART.					
M 23 A060 C0 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A060 E2 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 600 mm



drzwi 425 mm głębokość 751 mm

ART.					
M 23 A060 C0 10 17 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A060 T2 10 17 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



ART.					
M 23 A070 C0 10 49 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A070 E2 10 49 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



ART.					
M 23 A070 C0 10 35 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A070 E2 10 35 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



ART.					
M 23 A070 C0 10 32 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A070 E2 10 32 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



ART.					
M 23 A070 C0 10 30 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A070 T2 10 30 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



ART.					
M 23 A080 C0 10 54 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 54 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



ART.					
M 23 A080 C0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



ART.					
M 23 A080 C0 10 66 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 66 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



ART.					
M 23 A080 C0 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 T2 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm



ART.					
M 23 A085 C0 10 93 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A085 E2 10 93 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm



ART.					
M 23 A085 C0 10 91 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A085 E2 10 91 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm



ART.					
M 23 A085 C0 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A085 E2 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 850 mm



ART.					
M 23 A085 C0 10 99 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A085 T2 10 99 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 1000 mm



ART.					
M 23 A100 C0 10 AZ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A100 E2 10 AZ 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 1000 mm



ART.					
M 23 A100 C0 10 BD 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A100 T2 10 BD 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 818 mm



ART.					
M 23 R060 S0 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R060 P2 10 20 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 663 mm

H 818 mm



ART.					
M 23 R060 S0 10 21 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R060 P2 10 21 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 663 mm

H 918 mm



ART.					
M 23 R070 S0 10 34 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R070 P2 10 34 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 763 mm

H 918 mm



ART.					
M 23 R070 S0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R070 P2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 763 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 125 mm

H 1018 mm



ART.					
M 23 R080 S0 10 63 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R080 P2 10 63 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 863 mm

H 1018 mm



ART.					
M 23 R080 S0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R080 P2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 863 mm

H 1068 mm



ART.					
M 23 R085 S0 10 94 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R085 P2 10 94 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm

H 1068 mm



ART.					
M 23 R085 S0 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 R085 P2 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 125 mm

H 1218 mm



ART.				
M 23 R100 S0 10 AY 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 23 R100 P2 10 AY 04		50-75-100	100-96-92%	code

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm

H 1218 mm



ART.				
M 23 R100 S0 10 AZ 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 23 R100 P2 10 AZ 04		50-75-100	100-96-92%	code

Nośność szafy 235 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 125 mm



ART. M 23 R070 P2 14 NL 08



ART. M 23 A100 C0 16 NG 04



ART. M 23 R080 P2 15 NM 39

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

WYBIERZ
wysokość

WYBIERZ
zamykanie

WYBIERZ
kolor

M23	A040	C5	10 00	01
-----	------	----	-------	----

SZAFKA PUSTA



Nośność korpusu
szafy 3100 kg

M23	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	A040	400 mm (użytkowa 300 mm)	X0	bez słupka i bez zamka		01	RAL 7000
	A060	600 mm (użytkowa 500 mm)	C5*	bez zamka		02	RAL 6011
	A070	700 mm (użytkowa 600 mm)	C0*	KEY zamek bębnowy		1G	RAL 3003
	A080	800 mm (użytkowa 700 mm)	C1*	KEY zamek bębnowy		1F	RAL 9002
	A085	850 mm (użytkowa 750 mm)	C2*	KEY zamek bębnowy		48	RAL 5019
	A100	1000 mm (użytkowa 900 mm)	E2*	CODE zamek na kod numeryczny		39	RAL 7016
	A150	1500 mm (użytkowa 1400 mm)	T2*	CODE zamek na kod numeryczny		04	RAL 5012
	A200	2000 mm (użytkowa 1900 mm)				08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*ZE SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

SZAFKA PUSTA

przygotowanie
do montażu
kółek



M23	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	R060	663 mm (użytkowa 500 mm)	S0	KEY zamek bębnowy		01	RAL 7000
	R070	763 mm (użytkowa 600 mm)	S1	KEY zamek bębnowy		02	RAL 6011
	R080	863 mm (użytkowa 700 mm)	S2	KEY zamek bębnowy		1G	RAL 3003
	R085	913 mm (użytkowa 750 mm)	P2	CODE zamek na kod numeryczny		1F	RAL 9002
	R100	1063 mm (użytkowa 900 mm)	A1	CODE zamek na kod numeryczny		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

ZAWIERA SŁUPEK ŻEBROWANY, BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI WYKOŃCZONYMI PCW, PARĘ UCHWYTÓW, PARĘ PŁYT
Wym. gabarytowe 587x800 mm



SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 23 C050 0110 0F __	M 23 C050 0100 0F __	447x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 23 C075 0110 0F __	M 23 C075 0100 0F __	447x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 23 C100 0110 0F __	M 23 C100 0100 0F __	447x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 23 C125 0110 0F __	M 23 C125 0100 0F __	447x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 23 C150 0110 0F __	M 23 C150 0100 0F __	447x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 23 C200 0110 0F __	M 23 C200 0100 0F __	447x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 23 C250 0110 0F __	M 23 C250 0100 0F __	447x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 23 C300 0110 0F __	M 23 C300 0100 0F __	447x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 23 C075 0110 0T __	M 23 C075 0100 0T __	447x600x56 H	75	200	100%	
M 23 C100 0110 0T __	M 23 C100 0100 0T __	447x600x81 H	100	200	100%	
M 23 C125 0110 0T __	M 23 C125 0100 0T __	447x600x106 H	125	200	100%	
M 23 C150 0110 0T __	M 23 C150 0100 0T __	447x600x131 H	150	200	100%	
M 23 C200 0110 0T __	M 23 C200 0100 0T __	447x600x181 H	200	200	100%	
M 23 C250 0110 0T __	M 23 C250 0100 0T __	447x600x231 H	250	200	100%	
M 23 C300 0110 0T __	M 23 C300 0100 0T __	447x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓLEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 20 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 20 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 20 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 20 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 20 PLS1 00 00 00 M7



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 23 C057 0110 0F _ _	M 23 C057 0100 0F _ _	447x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 23 C057 0110 0T _ _	M 23 C057 0100 0T _ _	447x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.	Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	kg
M 23 PR25 00 00 01 _ _	504x631	60	70

MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 20 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 20 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 20 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 20 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 20 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 20 PLS1 00 00 00 M7



ART. M 23 A150 XO 14 NH AE

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

DRZWI SKRZYDŁOWE WYSOKOŚĆ PEŁNA – ODWRACALNE



H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
600	C0 KEY zamek bębnekowy	M 20 P050 C0 10 00 _ _	M 20 P050 C0 00 00 _ _
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 20 P050 C1 10 00 _ _	M 20 P050 C1 00 00 _ _
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 20 P050 C2 10 00 _ _	M 20 P050 C2 00 00 _ _
700	C0 KEY zamek bębnekowy	M 20 P060 C0 10 00 _ _	M 20 P060 C0 00 00 _ _
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 20 P060 C1 10 00 _ _	M 20 P060 C1 00 00 _ _
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 20 P060 C2 10 00 _ _	M 20 P060 C2 00 00 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO PRAWEJ STRONIE.



DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM

C5 (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

DRZWI SKRZYDŁOWE WYSOKOŚĆ CZĘŚCIOWA – ODWRACALNE



H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
425	C0 KEY zamek bębnekowy	M 20 P042 C0 10 01 _ _	M 20 P042 C0 00 01 _ _
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 20 P042 C1 10 01 _ _	M 20 P042 C1 00 01 _ _
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 20 P042 C2 10 01 _ _	M 20 P042 C2 00 01 _ _
525	C0 KEY zamek bębnekowy	M 20 P052 C0 10 01 _ _	M 20 P052 C0 00 01 _ _
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 20 P052 C1 10 01 _ _	M 20 P052 C1 00 01 _ _
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 20 P052 C2 10 01 _ _	M 20 P052 C2 00 01 _ _
625	C0 KEY zamek bębnekowy	M 20 P062 C0 10 01 _ _	M 20 P062 C0 00 01 _ _
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 20 P062 C1 10 01 _ _	M 20 P062 C1 00 01 _ _
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 20 P062 C2 10 01 _ _	M 20 P062 C2 00 01 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO PRAWEJ STRONIE.



DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY

DRZWI SKRZYDŁOWE WYSOKOŚĆ PEŁNA – OTWIERANIE TYLKO NA PRAWO



H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
600	P5 CODE kod numeryczny	M 20 P050 P5 10 00 _ _	M 20 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE kod numeryczny	M 20 P060 P5 10 00 _ _	M 20 P060 P5 00 00 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM

C5 (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

DRZWI SKRZYDŁOWE WYSOKOŚĆ CZĘŚCIOWA – ODWRACALNE



H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
425	A4 uchwyt bez klawiatury	M 20 P042 A4 10 01 _ _	M 20 P042 A4 00 01 _ _
525	A4 uchwyt bez klawiatury	M 20 P052 A4 10 01 _ _	M 20 P052 A4 00 01 _ _
625	A4 uchwyt bez klawiatury	M 20 P062 A4 10 01 _ _	M 20 P062 A4 00 01 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM

ZASTOSOWAĆ ZAMEK **T2** DO SZAFY BEZ KÓŁEK

ZASTOSOWAĆ ZAMEK **A1** DO SZAFY Z KÓŁKAMI

PILOT



ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 21 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 21 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 21 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 21 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 21 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 21 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 21 M7



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 23 T023 AG 00 31 07	561x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 23 T023 AG 00 41 07	561x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



ART. M 00 T023 AG 00 FO 00
OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO
MOCOWANIA BLATU Z 4 KRAWĘDZIAMI



BLAT Z MULTIPLEXU

ART.	wym. mm	
M 23 T040 MU 00 01 00	561x726x40 H	

Do SZAFY POJEDYNCZEJ



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 561x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 23 T030 MD GM 21 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	


Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 561x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 23 T030 MD GM 11 07	-	centralnej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny




BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 561x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 23 T030 MD GM 01 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ART. M 00 T030 MD 00 FO 00
OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z
PŁYTY MDF I BLATU Z MULTIPLEXU
ZAWIERA WKRETY DO MOCOWANIA



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJOODPORNĄ



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF

COKÓŁ PODWYŻSAJĄCY O WYSOKOŚCI 50 mm



ART.		wym. mm	
M 23 Z050 00 00 00 _ _		559x725x50 H	

COKÓŁ PODWYŻSAJĄCY O WYSOKOŚCI 100 mm



ART.		wym. mm	
M 23 Z100 00 00 00 _ _		559x725x100 H	



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RG BAC11 100	100	160	128
C RG BAC12 125	125	235	155



KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RG DAC11 100	100	160	128
C RG DAC12 125	125	235	155



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RN BAD10 100	100	310	128
C RN BAD11 125	125	475	155



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RN DAD10 100	100	310	128
C RN DAD11 125	125	475	155



CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

INNE RODZAJE KÓŁEK
PATRZ STR. 33

ZAMEK

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00

W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębnowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.

Klucz uniwersalny seria F 01
Klucz uniwersalny seria F 02
Klucz uniwersalny seria F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwytów montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY NA
ŻĄDANIE.



SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY.

W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.



MASTER

561x726 mm

Born To Be Extreme

SZAFA PUSTA bez słupka żebrowanego i bez zamka



H 400 mm
H użytkowa 300 mm



H 600 mm
H użytkowa 500 mm



H 700 mm
H użytkowa 600 mm



H 800 mm
H użytkowa 700 mm



H 850 mm
H użytkowa 750 mm



M 23 A040 X0 10 00 _ _

M 23 A060 X0 10 00 _ _

M 23 A070 X0 10 00 _ _

M 23 A080 X0 10 00 _ _

M 23 A085 X0 10 00 _ _

SŁUPEK ŻEBROWANY



Słupek żebrowany ma postać aluminiowego profilu tłoczonego z otworami w rozstawie co 25 mm, do wprowadzania sprężyny zapobiegającej wywróceniu. Słupek zapobiegający wywróceniu dostarczany jest razem z akcesoriami z tworzywa sztucznego oraz konstrukcją w górnej części do zamontowania zamka bębnowego lub elektronicznego.

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V030 00 00 00 00	300	
M 00 V050 00 00 00 00	500	
M 00 V060 00 00 00 00	600	
M 00 V070 00 00 00 00	700	
M 00 V075 00 00 00 00	750	
M 00 V090 00 00 00 00	900	

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V105 00 00 00 00	1050	
M 00 V122 00 00 00 00	1225	
M 00 V140 00 00 00 00	1400	
M 00 V152 00 00 00 00	1525	
M 00 V190 00 00 00 00	1900	

ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)



ZAMEK BĘBENKOWY OBEJMUJE:

- 1 zamek bębnowy z 2 kluczami
- 1 stalowy drut w osłonie
- 1 zespół prowadnika przedniego
- 1 zespół prowadnika tylnego

ART.

M 23 V000 C0 00 00 00

C0

ZAMEK BĘBENKOWY Z RÓŻNYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

M 23 V000 C1 00 00 00

C1

ZAMEK BĘBENKOWY Z OZNACZENIAMI LICZBOWYMI W GRUPACH PO 160

M 23 V000 C2 00 00 00

C2

ZAMEK BĘBENKOWY Z TAKIMI SAMYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

For Experts Only



H 1000 mm
H użytkowa 900 mm



H 1500 mm
H użytkowa 1400 mm



H 2000 mm
H użytkowa 1900 mm



M 23 A100 X0 10 00 _ _

M 23 A150 X0 10 00 _ _

M 23 A200 X0 10 00 _ _

ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)



ART.	
M 23 V000 E2 00 00 00	E2 OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z akumulatora)
M 23 V000 E5 00 00 00	E5 OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z sieci elektrycznej)
M 23 V000 T2 00 00 00	T2 OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z akumulatora)
M 23 V000 T3 00 00 00	T3 OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z sieci elektrycznej)

ART. PILOT

M 00 VRC0 00 00 00 00

Moduł odbiornika
z pilotem

M 00 VRC0 00 00 01 00

Pilot dodatkowy



PÓŁKI DO ZAMKÓW I PÓŁKI REGULOWANE

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW



ART.		H czołowa mm	kg
M 23 PS46 00 10 00 _ _		46	150

Wym. 510x724x46 mm h

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW



ART.		H czołowa mm	kg
M 23 PS46 10 10 00 _ _		46	150

Wym. 510x724x46 mm h

PÓŁKA REGULOWANA



ART.		H całkowita mm	kg
M 23 PR25 00 00 01 _ _		60	70


Wym. użytkowe mm 504x631x60 mm h

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI



ART.		H czołowa mm	kg
M 23 PR35 10 00 01 _ _		35	100


Wym. 510x721x35 mm h



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 01 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 12 przegród 4-kanalowych, 50 przegród poprzecznych 36 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 06 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 12 przegród 3-kanalowych, 27 przegród poprzecznych 47 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 04 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 12 przegród 2-kanalowych, 18 przegród poprzecznych 73 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 17 00 50

F FH 8607 17 00 75

Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 75x75 mm, 8 wkładów segregujących 150x75 mm, 4 wkładów segregujących 150x150 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 18 00 50

F FH 8607 18 00 75

F FH 8610 18 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 150x75 mm, 6 wkładów segregujących 150x150 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 08 00 50

F FH 8607 08 00 75


F FH 8610 08 00 100 – 125

F FH 8615 08 00 150

F FH 8620 08 00 200 – 250

F FH 8630 08 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 3 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 09 00 50


F FH 8607 09 00 75

F FH 8610 09 00 100 – 125

F FH 8615 09 00 150

F FH 8620 09 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 10 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm


F FH 8605 10 00 50

F FH 8607 10 00 75

F FH 8610 10 00 100 – 125

F FH 8615 10 00 150

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 6 przegród poprzecznych 98 mm, 2 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 13 00 50

F FH 8607 13 00 75

F FH 8610 13 00 100 – 125


F FH 8615 13 00 150

F FH 8620 13 00 200 – 250

F FH 8630 13 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych bez otworów 610 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA



ART. F FH 0907 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

2 F HC 6071 00 07

4 F HC 6471 00 07

2 F HC 6871 00 07



1 F HC 1120 00 99

1 F HC 2120 00 99

1 moduł = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH





Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48



● ART. M 33 A100 C0 10 AW 04
H = 1000 mm – 7 szuflad

Gama kolorów TWORZYWA SZTUCZNE



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 400 mm



ART.					
M 33 A040 C0 10 01 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A040 E2 10 01 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 700 mm



*Wysuw elastyczny

ART.					
M 33 A070 C0 10 40 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A070 C0 10 41 04		200	100%	key	
M 33 A070 E2 10 40 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A070 E2 10 41 04		200	100%	code	

H 700 mm



ART.					
M 33 A070 C0 10 42 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A070 C0 10 43 04		200	100%	key	
M 33 A070 E2 10 42 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A070 E2 10 43 04		200	100%	code	

H 800 mm



ART.					
M 33 A080 C0 10 72 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A080 C0 10 73 04		200	100%	key	
M 33 A080 E2 10 72 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A080 E2 10 73 04		200	100%	code	

H 800 mm



ART.					
M 33 A080 C0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A080 C0 10 59 04		200	100%	key	
M 33 A080 E2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A080 E2 10 59 04		200	100%	code	

H 850 mm



7 szuflad

ART.				
M33A085C010AC04		50-75-100	100-96-92%	key
M33A085C010AD04		200	100%	key
M33A085E210AC04		50-75-100	100-96-92%	code
M33A085E210AD04		200	100%	code

H 850 mm



8 szuflad

ART.				
M33A085C010AG04		50-75-100	100-96-92%	key
M33A085C010AH04		200	100%	key
M33A085E210AG04		50-75-100	100-96-92%	code
M33A085E210AH04		200	100%	code

H 1000 mm



6 szuflad

ART.				
M33A100C010BE04		50-75-100	100-96-92%	key
M33A100C010BF04		200	100%	key
M33A100E210BE04		50-75-100	100-96-92%	code
M33A100E210BF04		200	100%	code

H 1000 mm



6 szuflad

ART.				
M33A100C010CQ04		50-75-100	100-96-92%	key
M33A100C010CR04		200	100%	key
M33A100E210CQ04		50-75-100	100-96-92%	code
M33A100E210CR04		200	100%	code

H 1000 mm



ART.		kg		
● M 33 A100 C0 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 BH 04		200	100%	key
M 33 A100 E2 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 E2 10 BH 04		200	100%	code

H 1000 mm



ART.		kg		
M 33 A100 C0 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 CP 04		200	100%	key
M 33 A100 E2 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 E2 10 CP 04		200	100%	code

H 1000 mm



ART.		kg		
M 33 A100 C0 10 BL 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 BM 04		200	100%	key
M 33 A100 E2 10 BL 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 E2 10 BM 04		200	100%	code

H 1000 mm



ART.		kg		
M 33 A100 C0 10 DR 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 C0 10 DS 04		200	100%	key
M 33 A100 E2 10 DR 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 33 A100 E2 10 DS 04		200	100%	code

MASTER





H 1023 mm



ART.					
M 33 A100 C0 10 LJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A100 C0 10 LK 04		200	100%	key	
M 33 A100 P5 10 LJ 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A100 P5 10 LK 04		200	100%	code	

H 1023 mm



ART.					
M 33 A100 C0 10 LR 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A100 C0 10 LS 04		200	100%	key	
M 33 A100 T2 10 LR 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A100 T2 10 LS 04		200	100%	code	



H 1500 mm



ART.		kg			
M 33 A150 C0 10 FJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A150 C0 10 FK 04		200	100%	key	
M 33 A150 E2 10 FJ 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A150 E2 10 FK 04		200	100%	code	

H 1500 mm



drzwi 1400 mm

głębokość 751 mm

ART.		kg			
M 33 A150 C0 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A150 C0 10 LD 04		200	100%	key	
M 33 A150 P5 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A150 P5 10 LD 04		200	100%	code	

H 2000 mm



ART.		kg			
M 33 A200 C5 10 FU 04		50-75-100	100-96-92%	-	
M 33 A200 C5 10 FV 04		200	100%	-	

H 2000 mm



ART.		kg			
M 33 A200 C0 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A200 C0 10 FT 04		200	100%	key	
M 33 A200 E2 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A200 E2 10 FT 04		200	100%	code	

H 2000 mm



drzwi 900 mm

ART.					
M33A200C010 FY 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A200 C010 FZ 04		200	100%	key	
M 33 A200 T2 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A200 T2 10 FZ 04		200	100%	code	

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

ART.					
M33A200C010 FW04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A200 C0 10 FX 04		200	100%	key	
M 33 A200 P5 10 FW 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 33 A200 P5 10 FX 04		200	100%	code	



ART. M 33 D100 C0 10 NN NQ

H 873 mm



drzwi pojedyncze – głębokość 751 mm

ART.		kg			
M33D085C010 GJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M33D085C010 GK 04		200	100%	key	

H 873 mm



drzwi podwójne

ART.		kg			
M33D085C010 GL 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M33D085C010 GM 04		200	100%	key	

H 1023 mm



drzwi pojedyncze – głębokość 751 mm

ART.		kg			
M33D100C010 GQ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M33D100C010 GR 04		200	100%	key	

H 1023 mm



drzwi podwójne

ART.		kg			
M33D100C010 GW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M33D100C010 GX 04		200	100%	key	

H 1023 mm



drzwi podwójne

ART.		kg			
M33D100C010 HC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M33D100C010 HD 04		200	100%	key	

H 1023 mm



drzwi podwójne

ART.		kg			
M33D100C010 HQ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M33D100C010 HR 04		200	100%	key	


H 1500 mm



drzwi podwójne

ART.				
M33D150C010 JE 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 33 D150 C0 10 JF 04		200	100%	key

H 2000 mm



drzwi podwójne

ART.				
M33D200C010 JJ 04		50-75-100	100-96-92%	key
M33D200C010 JK 04		200	100%	key



ART. M 33 A100 E2 12 NY FD



ART. M 33 R080 P2 10 NK 1G

H 918 mm



ART.		kg			
M 33 R070 S0 10 40 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R070 P2 10 40 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 400 kg – Wysokość szafy bez kółek 763 mm

H 918 mm



ART.		kg			
M 33 R070 S0 10 44 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R070 P2 10 44 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 400 kg – Wysokość szafy bez kółek 763 mm

H 1018 mm



ART.		kg			
M 33 R080 S0 10 72 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R080 P2 10 72 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 400 kg – Wysokość szafy bez kółek 863 mm

H 1018 mm



ART.		kg			
M 33 R080 S0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R080 P2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 400 kg – Wysokość szafy bez kółek 863 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka z gumy sprężystej stałe Ø 125 mm

H 1068 mm



ART.					
M 33 R085 S0 10 AE 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R085 P2 10 AE 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 400 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm

H 1068 mm



ART.					
M 33 R085 S0 10 AC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R085 P2 10 AC 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 400 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm

H 1218 mm



ART.					
M 33 R100 S0 10 DB 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R100 P2 10 DB 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 400 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm

H 1218 mm



ART.					
M 33 R100 S0 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 R100 P2 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 400 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka z gumy sprężystej stałe Ø 125 mm



ART. M 33 R080 P2 10 NK 1G

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

WYBIERZ
wysokość

WYBIERZ
zamykanie

WYBIERZ
kolor

M33	A040	C5	10 00	01
-----	------	----	-------	----

SZAFKA PUSTA



Nośność korpusu
szafy 3100 kg

M33	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	A040	400 mm (użytkowa 300 mm)		X0 bez słupka i bez zamka			01 RAL 7000
	A070	700 mm (użytkowa 600 mm)		C5* bez zamka			02 RAL 6011
	A080	800 mm (użytkowa 700 mm)		C0* KEY zamek bębnowy			1G RAL 3003
	A085	850 mm (użytkowa 750 mm)		C1* KEY zamek bębnowy			1F RAL 9002
	A100	1000 mm (użytkowa 900 mm)		C2* KEY zamek bębnowy			48 RAL 5019
	A115	1150 mm (użytkowa 1050 mm)		E2* CODE zamek na kod numeryczny			39 RAL 7016
	A132	1325 mm (użytkowa 1225 mm)		T2* CODE zamek na kod numeryczny			04 RAL 5012
	A150	1500 mm (użytkowa 1400 mm)					08 RAL 7035
	A162	1625 mm (użytkowa 1525 mm)					35 RAL 9010
	A200	2000 mm (użytkowa 1900 mm)					34 RAL 5010

*ZE SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

ZAMKI
PATRZ STR. 31

SZAFKA PUSTA

przygotowanie
do montażu
kółek



M33					10 00	KOLOR	
	R070	763 mm		S0			01 RAL 7000
	R080	863 mm		S1			02 RAL 6011
	R085	913 mm		S2			1G RAL 3003
	R100	1063 mm		P2			1F RAL 9002
				A1			48 RAL 5019
							39 RAL 7016
							04 RAL 5012
							08 RAL 7035
							35 RAL 9010
							34 RAL 5010

ZAWIERA SŁUPEK ŻEBROWANY, BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI WYKOŃCZONYMI PCW, PARĘ UCHWYTÓW, PARĘ PŁYT
Wym. gabarytowe 740x800 mm



SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 33 C050 0110 0F __	M 33 C050 0100 0F __	600x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C075 0110 0F __	M 33 C075 0100 0F __	600x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C100 0110 0F __	M 33 C100 0100 0F __	600x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C125 0110 0F __	M 33 C125 0100 0F __	600x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C150 0110 0F __	M 33 C150 0100 0F __	600x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C200 0110 0F __	M 33 C200 0100 0F __	600x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C250 0110 0F __	M 33 C250 0100 0F __	600x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C300 0110 0F __	M 33 C300 0100 0F __	600x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 33 C075 0110 0T __	M 33 C075 0100 0T __	600x600x56 H	75	200	100%	
M 33 C100 0110 0T __	M 33 C100 0100 0T __	600x600x81 H	100	200	100%	
M 33 C125 0110 0T __	M 33 C125 0100 0T __	600x600x106 H	125	200	100%	
M 33 C150 0110 0T __	M 33 C150 0100 0T __	600x600x131 H	150	200	100%	
M 33 C200 0110 0T __	M 33 C200 0100 0T __	600x600x181 H	200	200	100%	
M 33 C250 0110 0T __	M 33 C250 0100 0T __	600x600x231 H	250	200	100%	
M 33 C300 0110 0T __	M 33 C300 0100 0T __	600x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
 MEDITERRANEAN BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M1
 SKY BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M2
 GLAMOUR RED	M 30 PLS1 00 00 00 M3
 RED CARPET	M 30 PLS1 00 00 00 M4
 JUICY ORANGE	M 30 PLS1 00 00 00 M5
 SUNNY YELLOW	M 30 PLS1 00 00 00 M6
 FOREST GREEN	M 30 PLS1 00 00 00 M7



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 33 C057 0110 0F _ _	M 33 C057 0100 0F _ _	600x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 33 C057 0110 0T _ _	M 33 C057 0100 0T _ _	600x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.	Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	kg
M 33 PR25 00 00 01 _ _	657x631	60	150

MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
	M 30 PLS1 00 00 00 M1
	M 30 PLS1 00 00 00 M2
	M 30 PLS1 00 00 00 M3
	M 30 PLS1 00 00 00 M4
	M 30 PLS1 00 00 00 M5
	M 30 PLS1 00 00 00 M6
	M 30 PLS1 00 00 00 M7



DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

DRZWI SKRZYDŁOWE WYSOKOŚĆ PEŁNA – ODWRACALNE



H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
600	C0 KEY zamek bębenny	M 30 P050 C0 10 00 __	M 30 P050 C0 00 00 __
	C1 KEY zamek bębenny	M 30 P050 C1 10 00 __	M 30 P050 C1 00 00 __
	C2 KEY zamek bębenny	M 30 P050 C2 10 00 __	M 30 P050 C2 00 00 __
700	C0 KEY zamek bębenny	M 30 P060 C0 10 00 __	M 30 P060 C0 00 00 __
	C1 KEY zamek bębenny	M 30 P060 C1 10 00 __	M 30 P060 C1 00 00 __
	C2 KEY zamek bębenny	M 30 P060 C2 10 00 __	M 30 P060 C2 00 00 __

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO PRAWEJ STRONIE.

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ



850	C0 KEY zamek bębenny	M 30 P075 C0 10 10 __	M 30 P075 C0 00 10 __
	C1 KEY zamek bębenny	M 30 P075 C1 10 10 __	M 30 P075 C1 00 10 __
	C2 KEY zamek bębenny	M 30 P075 C2 10 10 __	M 30 P075 C2 00 10 __
1000	C0 KEY zamek bębenny	M 30 P090 C0 10 10 __	M 30 P090 C0 00 10 __
	C1 KEY zamek bębenny	M 30 P090 C1 10 10 __	M 30 P090 C1 00 10 __
	C2 KEY zamek bębenny	M 30 P090 C2 10 10 __	M 30 P090 C2 00 10 __
1500	C0 KEY zamek bębenny	M 30 P140 C0 10 10 __	M 30 P140 C0 00 10 __
	C1 KEY zamek bębenny	M 30 P140 C1 10 10 __	M 30 P140 C1 00 10 __
	C2 KEY zamek bębenny	M 30 P140 C2 10 10 __	M 30 P140 C2 00 10 __
2000	C0 KEY zamek bębenny	M 30 P190 C0 10 10 __	M 30 P190 C0 00 10 __
	C1 KEY zamek bębenny	M 30 P190 C1 10 10 __	M 30 P190 C1 00 10 __
	C2 KEY zamek bębenny	M 30 P190 C2 10 10 __	M 30 P190 C2 00 10 __

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO PRAWEJ STRONIE.



DRZWI I PARY DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM:

C5 (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

DRZWI SKRZYDŁOWE WYSOKOŚĆ CZĘŚCIOWA – ODWRACALNE



ZAMKI
PATRZ STR. 31

H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
425	C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P042 C0 10 01 __	M 30 P042 C0 00 01 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P042 C1 10 01 __	M 30 P042 C1 00 01 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P042 C2 10 01 __	M 30 P042 C2 00 01 __
525	C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P052 C0 10 01 __	M 30 P052 C0 00 01 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P052 C1 10 01 __	M 30 P052 C1 00 01 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P052 C2 10 01 __	M 30 P052 C2 00 01 __
625	C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P062 C0 10 01 __	M 30 P062 C0 00 01 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P062 C1 10 01 __	M 30 P062 C1 00 01 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P062 C2 10 01 __	M 30 P062 C2 00 01 __

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEJ



775	C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P077 C0 10 11 __	M 30 P077 C0 00 11 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P077 C1 10 11 __	M 30 P077 C1 00 11 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P077 C2 10 11 __	M 30 P077 C2 00 11 __

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRZWI POJEDYNCZYCH I PARY DRZWI



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. do drzwi pojedynczych	ART. do pary drzwi
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 30 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 30 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 30 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 30 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 30 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 30 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 30 M7



DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY



DRZWI SKRZYDŁOWE WYSOKOŚĆ PEŁNA – OTWIERANIE TYLKO NA PRAWO

H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
600	P5 CODE kod numeryczny	M 30 P050 P5 10 00 _ _	M 30 P050 P5 00 00 _ _
700	P5 CODE kod numeryczny	M 30 P060 P5 10 00 _ _	M 30 P060 P5 00 00 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ



H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	P5 CODE kod numeryczny	M 30 P075 P5 10 10 _ _	M 30 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE kod numeryczny	M 30 P090 P5 10 10 _ _	M 30 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE kod numeryczny	M 30 P140 P5 10 10 _ _	M 30 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE kod numeryczny	M 30 P190 P5 10 10 _ _	M 30 P190 P5 00 10 _ _


*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



DRZWI I PARY DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM:

C5 (BEZ ZAMKA) LUB XO (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRZWI POJEDYNCZYCH I PARY DRZWI



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. do drzwi pojedynczych	ART. do pary drzwi
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 21 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 21 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 21 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 21 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 21 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 21 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 21 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

DRZWI SKRZYDŁOWE WYSOKOŚĆ CZĘŚCIOWA – ODWRACALNE



H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
425	A4 uchwyt bez klawiatury	M 30 P042 A4 10 01 _ _	M 30 P042 A4 00 01 _ _
525	A4 uchwyt bez klawiatury	M 30 P052 A4 10 01 _ _	M 30 P052 A4 00 01 _ _
625	A4 uchwyt bez klawiatury	M 30 P062 A4 10 01 _ _	M 30 P062 A4 00 01 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEJ



H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
775	A4 uchwyt bez klawiatury	M 30 P077 A4 10 11 _ _	M 30 P077 A4 00 11 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.

DRZWI I PARY DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM:

ZASTOSOWAĆ ZAMEK **T2** DO SZAFY BEZ KÓŁEK

ZASTOSOWAĆ ZAMEK **A1** DO SZAFY Z KÓŁKAMI

PILOT



ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy



SZAFKA PUSTA



z 2 DRZWIAMI PRZESUWNymi

SZAFKA Z PODWÓJNYMI DRZWIAMI PRZESUWNymi BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO

H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850 (użytkowa 750 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 33 D085 C0 10 0D __	M 33 D085 C0 00 0D __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 33 D085 C1 10 0D __	M 33 D085 C1 00 0D __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 33 D085 C2 10 0D __	M 33 D085 C2 00 0D __
1000 (użytkowa 900 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 33 D100 C0 10 0D __	M 33 D100 C0 00 0D __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 33 D100 C1 10 0D __	M 33 D100 C1 00 0D __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 33 D100 C2 10 0D __	M 33 D100 C2 00 0D __
1500 (użytkowa 1400 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 33 D150 C0 10 0D __	M 33 D150 C0 00 0D __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 33 D150 C1 10 0D __	M 33 D150 C1 00 0D __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 33 D150 C2 10 0D __	M 33 D150 C2 00 0D __
2000 (użytkowa 1900 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 33 D200 C0 10 0D __	M 33 D200 C0 00 0D __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 33 D200 C1 10 0D __	M 33 D200 C1 00 0D __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 33 D200 C2 10 0D __	M 33 D200 C2 00 0D __


*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRZWI PRZESUWNYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. 2 DRZWI PRZESUWNYCH	ART. 1 DRZWI PRZESUWNE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M1	M 00 PLS0 00 00 40 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M2	M 00 PLS0 00 00 40 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 50 M3	M 00 PLS0 00 00 40 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 50 M4	M 00 PLS0 00 00 40 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 50 M5	M 00 PLS0 00 00 40 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 50 M6	M 00 PLS0 00 00 40 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 50 M7	M 00 PLS0 00 00 40 M7

SZAFKA PUSTA



z 1 DRZWIAMI PRZESUWNYMI

SZAFKA Z POJEDYNCZYMI DRZWIAMI PRZESUWNYMI BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO

H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850 (użytkowa 750 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 33 D085 C0 10 OS _ _	M 33 D085 C0 00 OS _ _
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 33 D085 C1 10 OS _ _	M 33 D085 C1 00 OS _ _
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 33 D085 C2 10 OS _ _	M 33 D085 C2 00 OS _ _
1000 (użytkowa 900 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 33 D100 C0 10 OS _ _	M 33 D100 C0 00 OS _ _
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 33 D100 C1 10 OS _ _	M 33 D100 C1 00 OS _ _
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 33 D100 C2 10 OS _ _	M 33 D100 C2 00 OS _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.




DRZWI POJEDYNCZE z zamykaniem TYLKO po prawej. Tylko komora po lewej przygotowana jest do zamontowania szuflad i półek wysuwanych. OBOWIĄZEK zamontowania żebrowanego słupka w przypadku wykorzystania WIĘCEJ NIŻ 2 SZUFLAD/WYSUWANYCH PÓŁEK w jednej komorze.



ZAMEK BĘBNEKOWY

RODZAJ ZAMYKANIA	ART.
C0 KEY zamek bębnekowy	M 33 V000 C0 00 00 00
C1 KEY zamek bębnekowy	M 33 V000 C1 00 00 00
C2 KEY zamek bębnekowy	M 33 V000 C2 00 00 00



SŁUPEK ŻEBROWANY

H UŻYTKOWA WPROWADZANIA SZUFLAD mm	ART.
750	M 00 V075 00 00 00 00
900	M 00 V090 00 00 00 00
1400	M 00 V140 00 00 00 00
1900	M 00 V190 00 00 00 00



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 33 T023 AG 00 31 07	714x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 33 T023 AG 00 32 07	1428x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY PODWÓJNEJ. Kolor czarny



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 33 T023 AG 00 41 07	714x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny




ART. M 00 T023 AG 00 F0 00
OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO
MOCOWANIA BLATU Z 4 KRAWĘDZIAMI



BLAT Z MULTIPLEXU

ART.	wym. mm	
M 33 T040 MU 00 01 00	714x726x40 H	


Do SZAFY POJEDYNCZEJ



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 714x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 33 T030 MD GM 21 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJOODPORNĄ



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 714x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 33 T030 MD GM 11 07	-	centralnej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny




BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 714x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 33 T030 MD GM 01 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00
OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z
PŁYTY MDF I BLATU Z MULTIPLEXU
ZAWIERA WKRETY DO MOCOWANIA




ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF



PANEL PERFOROWANY

ART.		wym. mm	
M 30 PA71 00 00 00 04		708x65x718 H	

PRZYKŁADY PANELU PERFOROWANEGO Z ZACZEPAMI/VISUAL BOX



2 ART. FAXVBCH00600001
1 ART. F BL 9541 00 00 (10 szt.)
1 ART. C MV 10 019



2 ART. FAXVBCH00900001
2 ART. FAXVBCH00600001
2 ART. FAXVBCH00500001



2 ART. FAXVBCH00600001
3 ART. FAXVBCH00500001



3 ART. FAXVBCH00600001
1 ART. FAXVBCH00500001
1 ART. FAXVBCH00400001



ART. M 00 PA71 00 00 FO 00
OTWORY W BLACIE Z PŁYTY MDF LUB
MULTIPLEXU DO MOCOWANIA PANELU PER-
FOROWANEGO – RAZEM Z WKRĘTAMI.



ART. M 00 PA71 00 00 F1 00
OTWORY W BLACIE Z 3 – 4 KRAWĘDZIAMI
DO MOCOWANIA PANELU PERFOROWA-
NEGO – RAZEM Z WKRĘTAMI.



ART. M 00 PA71 00 00 F2 00
*ZESTAW PRZYGOTOWUJĄCY DO
MOCOWANIA VISUAL BOX DO
PANEL PERFOROWANY

COKÓŁ PODWYŻSAJĄCY O WYSOKOŚCI 50 mm



ART.		wym. mm	
M 33 Z050 00 00 00 --		712x725x50 H	

COKÓŁ PODWYŻSAJĄCY O WYSOKOŚCI 100 mm



ART.		wym. mm	
M 33 Z100 00 00 00 --		712x725x100 H	

COKOŁY DO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Kolor czarny RAL 9005



ART.		wym. mm	
M 03 Z060 20 00 00 07	para cokołów	200x722x60 H	
M 30 Z060 21 00 00 07	zaślepka do pary cokołów	708x46x55 H	

COKOŁY DO WÓZKA PALETOWEGO Kolor czarny RAL 9005



ART.		wym. mm	
M 33 Z100 10 00 00 07	cokoł	712x722x100 H	
M 30 Z100 11 00 00 07	maskownica do cokołu	708x46x95 H	

KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RG BCE15 125	125	400	155
C RG BCE15 160	160	600	200



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYSTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RG DCE15 125	125	400	155
C RG DCE15 160	160	600	200



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RN BAD11 125	125	400	155
C RN BAD04 160	160	600	200



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RN DAD11 125	125	400	155
C RN DAD04 160	160	600	200



CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

ZAMEK

ART. M 00 CSRO 8800 00 00

Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00

W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębnowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.

Klucz uniwersalny seria F 01
Klucz uniwersalny seria F 02
Klucz uniwersalny seria F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwytów montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY NA ŻĄDANIE.



SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY.

W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.



MASTER

714x726 mm

Born To Be Extreme

SZAFKA PUSTA bez słupka żebrowanego i bez zamka



H 400 mm
H użytkowa 300 mm



H 700 mm
H użytkowa 600 mm



H 800 mm
H użytkowa 700 mm



H 850 mm
H użytkowa 750 mm



H 1000 mm
H użytkowa 900 mm



M 33 A040 X0 10 00 _ _

M 33 A070 X0 10 00 _ _

M 33 A080 X0 10 00 _ _

M 33 A085 X0 10 00 _ _

M 33 A100 X0 10 00 _ _

SŁUPEK ŻEBROWANY



Słupki żebrowane mają postać aluminiowego profilu tłoczonego z otworami w rozstawie co 25 mm, do wprowadzania sprężyny zapobiegającej wywróceniu. Słupki zapobiegające wywróceniu dostarczane są razem z akcesoriami z tworzywa sztucznego oraz konstrukcją w górnej części do zamontowania zamka bębnowego lub elektronicznego.

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V030 00 00 00 00	300	
M 00 V050 00 00 00 00	500	
M 00 V060 00 00 00 00	600	
M 00 V070 00 00 00 00	700	
M 00 V075 00 00 00 00	750	
M 00 V090 00 00 00 00	900	

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V105 00 00 00 00	1050	
M 00 V122 00 00 00 00	1225	
M 00 V140 00 00 00 00	1400	
M 00 V152 00 00 00 00	1525	
M 00 V190 00 00 00 00	1900	

ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)



ZAMEK BĘBENKOWY OBEJMUJE:

- 1 zamek bębnowy z 2 kluczami
- 1 stalowy drut w osłonie
- 1 zespół prowadnika przedniego
- 1 zespół prowadnika tylnego

ART.

M 33 V000 C0 00 00 00

C0

ZAMEK BĘBENKOWY Z RÓŻNYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

M 33 V000 C1 00 00 00

C1

ZAMEK BĘBENKOWY Z OZNACZENIAMI LICZBOWYMI W GRUPACH PO 160

M 33 V000 C2 00 00 00

C2

ZAMEK BĘBENKOWY Z TAKIMI SAMYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

For Experts Only



H 1150 mm
H użytkowa 1050 mm



H 1325 mm
H użytkowa 1225 mm



H 1500 mm
H użytkowa 1400 mm



H 1625 mm
H użytkowa 1525 mm



H 2000 mm
H użytkowa 1900 mm



M 33 A115 X0 10 00 _ _

M 33 A132 X0 10 00 _ _

M 33 A150 X0 10 00 _ _

M 33 A162 X0 10 00 _ _

M 33 A200 X0 10 00 _ _

ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)



ART.

M 33 V000 E2 00 00 00

E2

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z akumulatora)

M 33 V000 E5 00 00 00

E5

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z sieci elektrycznej)

M 33 V000 T2 00 00 00

T2

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z akumulatora)

M 33 V000 T3 00 00 00

T3

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z sieci elektrycznej)

ART. PILOT

M 00 VRC0 00 00 00 00

Moduł odbiornika
z pilotem

M 00 VRC0 00 00 01 00

Pilot dodatkowy



PÓŁKI DO ZAMKÓW I PÓŁKI REGULOWANE

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW



ART.



H czołowa mm

kg

M 33 PS46 00 10 00 _ _

46

150

Wym. 663x724x46 mm h

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW



ART.



H czołowa mm

kg

M 33 PS46 10 10 00 _ _

46

150

Wym. 663x724x46 mm h

PÓŁKA REGULOWANA



ART.



H całkowita mm

kg

M 33 PR25 00 00 01 _ _

60

150

Wym. użytkowe mm 657x631x60 mm h

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI



ART.



H czołowa mm


kg

M 33 PR35 10 00 01 _ _

35

300


Wym. 663x721x35 mm h



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 15 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 2-kanalowych, 35 przegród poprzecznych 73 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 16 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 3-kanalowych, 50 przegród poprzecznych 47 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 17 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 4-kanalowych, 65 przegród poprzecznych 36 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 20 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 4 przegród 4-kanalowych, 8 przegród 3-kanalowych, 4 przegród 2-kanalowych, 30 przegród poprzecznych 36 mm, 20 przegród poprzecznych 47 mm, 10 przegród poprzecznych 73 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 12 00 50

F FH 2007 12 00 75

Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 75x75 mm, 16 wkładów segregujących 150x75 mm, 4 wkładów segregujących 150x150 mm




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 13 00 50

F FH 2007 13 00 75

F FH 2010 13 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 150x75 mm, 8 wkładów segregujących 150x150 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 05 00 50

F FH 2007 05 00 75


F FH 2010 05 00 100 – 125

F FH 2015 05 00 150

F FH 2020 05 00 200 – 250

F FH 2030 05 00 300

Zestaw składający się z: 1 przegród podłużnej z otworami 610 mm, 2 przegród poprzecznych 302 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 06 00 50

F FH 2007 06 00 75


F FH 2010 06 00 100 – 125

F FH 2015 06 00 150

F FH 2020 06 00 200 – 250

F FH 2030 06 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 3 przegród poprzecznych 200 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 07 00 50

F FH 2007 07 00 75


F FH 2010 07 00 100 – 125

F FH 2015 07 00 150

F FH 2020 07 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 15 przegród poprzecznych 149 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA



ART. F FH 2007 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

4 F HC 6071 00 07

6 F HC 6471 00 07

2 F HC 6871 00 07

1 F HC 1140 00 99





1 F HC 2140 00 99

1 moduł = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

4 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x588 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH





Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48



● ART. M 43 A100 C0 10 AW 04
H = 1000 mm – 7 szuflad

Gama kolorów TWORZYWA SZTUCZNE



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 700 mm



ART.		kg			
M 43 A070 C0 10 29 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A070 C0 10 48 04		200	100%	key	
M 43 A070 E2 10 29 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A070 E2 10 48 04		200	100%	code	

H 700 mm



ART.		kg			
M 43 A070 C0 10 42 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A070 C0 10 43 04		200	100%	key	
M 43 A070 E2 10 42 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A070 E2 10 43 04		200	100%	code	

H 850 mm



ART.		kg			
M 43 A085 C0 10 AC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A085 C0 10 AD 04		200	100%	key	
M 43 A085 E2 10 AC 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A085 E2 10 AD 04		200	100%	code	

H 850 mm



ART.		kg			
M 43 A085 C0 10 AG 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A085 C0 10 AH 04		200	100%	key	
M 43 A085 E2 10 AG 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A085 E2 10 AH 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.		kg			
M 43 A100 C0 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A100 C0 10 BH 04		200	100%	key	
M 43 A100 E2 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A100 E2 10 BH 04		200	100%	code	

H 1000 mm



*Wysuw elastyczny

ART.		kg			
M 43 A100 C0 10 CS 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A100 C0 10 CT 04		200	100%	key	
M 43 A100 E2 10 CS 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A100 E2 10 CT 04		200	100%	code	

H 1023 mm



drzwi 900 mm

głębokość 751 mm

ART.		kg			
M 43 A100 C0 10 BU 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A100 C0 10 BV 04		200	100%	key	
M 43 A100 P5 10 BU 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A100 P5 10 BV 04		200	100%	code	

H 1023 mm



drzwi 900 mm

głębokość 751 mm

ART.		kg			
M 43 A100 C0 10 CA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A100 C0 10 CB 04		200	100%	key	
M 43 A100 P5 10 CA 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A100 P5 10 CB 04		200	100%	code	

H 1500 mm



H 1500 mm



ART.					
M 43 A150 C0 10 FJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A150 C0 10 FK 04		200	100%	key	
M 43 A150 E2 10 FJ 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A150 E2 10 FK 04		200	100%	code	

drzwi 1400 mm

głębokość 751 mm

ART.					
M 43 A150 C0 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 A150 C0 10 LD 04		200	100%	key	
M 43 A150 P5 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 43 A150 P5 10 LD 04		200	100%	code	



ART. M 43 A085 E2 14 PA 48

H 2000 mm



H 2000 mm



ART.				
M 43 A200 C5 10 FU 04		50-75-100	100-96-92%	-
M 43 A200 C5 10 FV 04		200	100%	-

ART.				
M 43 A200 C0 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A200 C0 10 FT 04		200	100%	key
M 43 A200 E2 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A200 E2 10 FT 04		200	100%	code



H 2000 mm



drzwi 900 mm

ART.				
M 43 A200 C0 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A200 C0 10 FZ 04		200	100%	key
M 43 A200 T2 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A200 T2 10 FZ 04		200	100%	code

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

ART.				
M43A200C010FW04		50-75-100	100-96-92%	key
M 43 A200 C0 10 FX 04		200	100%	key
M43A200P510FW04		50-75-100	100-96-92%	code
M 43 A200 P5 10 FX 04		200	100%	code



H 963 mm



ART.					
M 43 R070 S0 10 42 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 R070 P2 10 42 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 763 mm

H 963 mm



ART.					
M 43 R070 S0 10 44 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 R070 P2 10 44 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 763 mm

H 1113 mm



ART.					
M 43 R085 S0 10 AC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 R085 P2 10 AC 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm

H 1113 mm



ART.					
M 43 R085 S0 10 AG 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 43 R085 P2 10 AG 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 160 mm
2 kółka z gumy sprężystej stałe Ø 160 mm

H 1263 mm



H 1263 mm



ART.				
M 43 R100 S0 10 CQ 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 43 R100 P2 10 CQ 04		50-75-100	100-96-92%	code

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm

ART.				
M 43 R100 S0 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 43 R100 P2 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	code

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 160 mm
2 kółka z gumy sprężystej stałe Ø 160 mm

ART. M 43 R070 P2 10 RA EF



SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

WYBIERZ
wysokość

WYBIERZ
zamykanie

WYBIERZ
kolor

M43	A040	C5	10 00	01
-----	------	----	-------	----

SZAFKA PUSTA



Nośność korpusu
szafy 3100 kg

M43	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	A070	700 mm (użytkowa 600 mm)	X0	bez słupka i bez zamka		01	RAL 7000
	A085	850 mm (użytkowa 750 mm)	C5*	bez zamka		02	RAL 6011
	A100	1000 mm (użytkowa 900 mm)	C0*	KEY zamek bębnowy		1G	RAL 3003
	A150	1500 mm (użytkowa 1400 mm)	C1*	KEY zamek bębnowy		1F	RAL 9002
	A200	2000 mm (użytkowa 1900 mm)	C2*	KEY zamek bębnowy		48	RAL 5019
			E2*	CODE zamek na kod numeryczny		39	RAL 7016
			T2*	CODE zamek na kod numeryczny		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*ZE SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

RODZAJE ZAMYKANIA
PATRZ STR. 31

SZAFKA PUSTA

przygotowanie
do montażu
kółek



M43	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	R070	763 mm (użytkowa 600 mm)	S0	KEY zamek bębnowy		01	RAL 7000
	R085	913 mm (użytkowa 750 mm)	S1	KEY zamek bębnowy		02	RAL 6011
	R100	1063 mm (użytkowa 900 mm)	S2	KEY zamek bębnowy		1G	RAL 3003
			P2	CODE zamek na kod numeryczny		1F	RAL 9002
			A1	CODE zamek na kod numeryczny		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

ZAWIERA SŁUPEK ŻEBROWANY, BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI WYKOŃCZONYMI PCW, PARĘ UCHWYTÓW, PARĘ PŁYT
Wym. gabarytowe 941x752 mm



SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 43 C050 0110 0F __	M 43 C050 0100 0F __	753x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 43 C075 0110 0F __	M 43 C075 0100 0F __	753x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 43 C100 0110 0F __	M 43 C100 0100 0F __	753x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 43 C125 0110 0F __	M 43 C125 0100 0F __	753x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 43 C150 0110 0F __	M 43 C150 0100 0F __	753x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 43 C200 0110 0F __	M 43 C200 0100 0F __	753x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 43 C250 0110 0F __	M 43 C250 0100 0F __	753x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 43 C300 0110 0F __	M 43 C300 0100 0F __	753x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 43 C075 0110 0T __	M 43 C075 0100 0T __	753x600x56 H	75	200	100%	
M 43 C100 0110 0T __	M 43 C100 0100 0T __	753x600x81 H	100	200	100%	
M 43 C125 0110 0T __	M 43 C125 0100 0T __	753x600x106 H	125	200	100%	
M 43 C150 0110 0T __	M 43 C150 0100 0T __	753x600x131 H	150	200	100%	
M 43 C200 0110 0T __	M 43 C200 0100 0T __	753x600x181 H	200	200	100%	
M 43 C250 0110 0T __	M 43 C250 0100 0T __	753x600x231 H	250	200	100%	
M 43 C300 0110 0T __	M 43 C300 0100 0T __	753x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓLEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
 MEDITERRANEAN BLUE	M 40 PLS1 00 00 00 M1
 SKY BLUE	M 40 PLS1 00 00 00 M2
 GLAMOUR RED	M 40 PLS1 00 00 00 M3
 RED CARPET	M 40 PLS1 00 00 00 M4
 JUICY ORANGE	M 40 PLS1 00 00 00 M5
 SUNNY YELLOW	M 40 PLS1 00 00 00 M6
 FOREST GREEN	M 40 PLS1 00 00 00 M7



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 43 C057 0110 0F _ _	M 43 C057 0100 0F _ _	753x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 43 C057 0110 0T _ _	M 43 C057 0100 0T _ _	753x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.	Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	kg
M 43 PR25 00 00 01 _ _	810x631	60	100

MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
	M 40 PLS1 00 00 00 M1
	M 40 PLS1 00 00 00 M2
	M 40 PLS1 00 00 00 M3
	M 40 PLS1 00 00 00 M4
	M 40 PLS1 00 00 00 M5
	M 40 PLS1 00 00 00 M6
	M 40 PLS1 00 00 00 M7

ART. M 43 A085 E2 14 PA 48



ART. M 43 R070 S0 11 PB EF

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ



H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	C0 KEY zamek bębenny	M 40 P075 C0 10 10 _ _	M 40 P075 C0 00 10 _ _
	C1 KEY zamek bębenny	M 40 P075 C1 10 10 _ _	M 40 P075 C1 00 10 _ _
	C2 KEY zamek bębenny	M 40 P075 C2 10 10 _ _	M 40 P075 C2 00 10 _ _
1000	C0 KEY zamek bębenny	M 40 P090 C0 10 10 _ _	M 40 P090 C0 00 10 _ _
	C1 KEY zamek bębenny	M 40 P090 C1 10 10 _ _	M 40 P090 C1 00 10 _ _
	C2 KEY zamek bębenny	M 40 P090 C2 10 10 _ _	M 40 P090 C2 00 10 _ _
1500	C0 KEY zamek bębenny	M 40 P140 C0 10 10 _ _	M 40 P140 C0 00 10 _ _
	C1 KEY zamek bębenny	M 40 P140 C1 10 10 _ _	M 40 P140 C1 00 10 _ _
	C2 KEY zamek bębenny	M 40 P140 C2 10 10 _ _	M 40 P140 C2 00 10 _ _
2000	C0 KEY zamek bębenny	M 40 P190 C0 10 10 _ _	M 40 P190 C0 00 10 _ _
	C1 KEY zamek bębenny	M 40 P190 C1 10 10 _ _	M 40 P190 C1 00 10 _ _
	C2 KEY zamek bębenny	M 40 P190 C2 10 10 _ _	M 40 P190 C2 00 10 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMNIENIONYCH W TABELI PO PRAWIEJ STRONIE.



PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM

C5 (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEJ



H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
775	C0 KEY zamek bębenny	M 40 P077 C0 10 11 _ _	M 40 P077 C0 00 11 _ _
	C1 KEY zamek bębenny	M 40 P077 C1 10 11 _ _	M 40 P077 C1 00 11 _ _
	C2 KEY zamek bębenny	M 40 P077 C2 10 11 _ _	M 40 P077 C2 00 11 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMNIENIONYCH W TABELI PO PRAWIEJ STRONIE.



DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ



H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	P5 CODE kod numeryczny	M 40 P075 P5 10 10 _ _	M 40 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE kod numeryczny	M 40 P090 P5 10 10 _ _	M 40 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE kod numeryczny	M 40 P140 P5 10 10 _ _	M 40 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE kod numeryczny	M 40 P190 P5 10 10 _ _	M 40 P190 P5 00 10 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM

C5 (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).



PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEJ

H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
775	A4 uchwyt bez klawiatury	M 40 P077 A4 10 11 _ _	M 40 P077 A4 00 11 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM

ZASTOSOWAĆ ZAMEK **T2** DO SZAFY BEZ KÓŁEK

ZASTOSOWAĆ ZAMEK **A1** DO SZAFY Z KÓŁKAMI



PILOT

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PARY DRZWI



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 30 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 30 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 30 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 30 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 30 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 43 T023 AG 00 31 07	867x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 43 T023 AG 00 41 07	867x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



ART. M 00 T023 AG 00 F0 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z 4 KRAWĘDZIAMI



BLAT Z MULTIPLEXU

ART.	wym. mm	
M 43 T040 MU 00 01 00	867x726x40 H	

Do SZAFY POJEDYNCZEJ



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 867x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 43 T030 MD GM 21 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 867x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 43 T030 MD GM 11 07	-	centralnej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 867x726x32 mm H


ART.	wykończenia	do szafy	
M 43 T030 MD GM 01 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z PŁYTY MDF I BLATU Z MULTIPLEXU
ZAWIERA WKRETY DO MOCOWANIA



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJODPORA



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF



**BLAT Z MULTIPLEXU DO
SZAFY Z KÓŁKAMI**
DOSTĘPNY NA ŻĄDANIE



COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 50 mm



ART.		wym. mm	
M 43 Z050 00 00 00	_ _	865x725x50 H	

COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 100 mm



ART.		wym. mm	
M 43 Z100 00 00 00	_ _	865x725x100 H	

COKOŁY DO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Kolor czarny RAL 9005



ART.		wym. mm	
M 03 Z060 20 00 00 07	para cokołów	200x722x60 H	
M 40 Z060 2100 00 07	zaślepka do pary cokołów	861x46x55 H	

COKOŁY DO WÓZKA PALETOWEGO Kolor czarny RAL 9005



ART.		wym. mm	
M 43 Z100 10 00 00 07	cokół	865x722x100 H	
M 40 Z100 11 00 00 07	maskownica do cokołu	861x46x95 H	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RG BCE15 125	125	380	155
C RG BCE15 160	160	600	200



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RG DCE15 125	125	380	155
C RG DCE15 160	160	600	200



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RN BAD11 125	125	380	155
C RN BAD04 160	160	600	200



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RN DAD11 125	125	380	155
C RN DAD04 160	160	600	200



CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

ZAMEK

ART. M 00 CSRO 8800 00 00
Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00
W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębnowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.
Klucz uniwersalny seria F 01
Klucz uniwersalny seria F 02
Klucz uniwersalny seria F ..
ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. M 00 SVRO 00 00 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwytów montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLSO 0000 22 MO
Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY NA ŻĄDANIE.



SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY.
W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZESZ DWA.



MASTER

867x726 mm

Born To Be Extreme

SZAFKA PUSTA

bez słupka żebrowanego i bez zamka



H 700 mm
H użytkowa 600 mm



H 850 mm
H użytkowa 750 mm



H 1000 mm
H użytkowa 900 mm



H 1500 mm
H użytkowa 1400 mm



H 2000 mm
H użytkowa 1900 mm



M 43 A070 X0 10 00 _ _

M 43 A085 X0 10 00 _ _

M 43 A100 X0 10 00 _ _

M 43 A150 X0 10 00 _ _

M 43 A200 X0 10 00 _ _

SŁUPEK ŻEBROWANY



Słupki żebrowane mają postać aluminiowego profilu tłoczonego z otworami w rozstawie co 25 mm, do wprowadzania sprężyny zapobiegającej wywróceniu. Słupki zapobiegające wywróceniu dostarczane są razem z akcesoriami z tworzywa sztucznego oraz konstrukcją w górnej części do zamontowania zamka bębnowego lub elektronicznego.

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V030 00 00 00 00	300	
M 00 V050 00 00 00 00	500	
M 00 V060 00 00 00 00	600	
M 00 V070 00 00 00 00	700	
M 00 V075 00 00 00 00	750	
M 00 V090 00 00 00 00	900	

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V105 00 00 00 00	1050	
M 00 V122 00 00 00 00	1225	
M 00 V140 00 00 00 00	1400	
M 00 V152 00 00 00 00	1525	
M 00 V190 00 00 00 00	1900	

ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)



ZAMEK BĘBENKOWY OBEJMUJE:

- 1 zamek bębnowy z 2 kluczami
- 1 stalowy drut w osłonie
- 1 zespół prowadnika przedniego
- 1 zespół prowadnika tylnego

ART.

M 33 V000 C0 00 00 00

C0

ZAMEK BĘBENKOWY Z RÓŻNYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

M 33 V000 C1 00 00 00

C1

ZAMEK BĘBENKOWY Z OZNACZENIAMI LICZBOWYMI W GRUPACH PO 160

M 33 V000 C2 00 00 00

C2

ZAMEK BĘBENKOWY Z TAKIMI SAMYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

For Experts Only

ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)



ART.		
M 43 V000 E2 00 00 00	E2	OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z akumulatora)
M 43 V000 E5 00 00 00	E5	OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z sieci elektrycznej)
M 43 V000 T2 00 00 00	T2	OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z akumulatora)
M 43 V000 T3 00 00 00	T3	OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z sieci elektrycznej)

ART. PILOT	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy



PÓŁKI DO ZAMKÓW I PÓŁKI REGULOWANE

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW



ART.		H czołowa mm	kg
M 43 PS46 00 10 00 _ _		46	150

Wym. 816x724x46 mm h

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW



ART.		H czołowa mm	kg
M 43 PS46 10 10 00 _ _		46	150

Wym. 816x724x46 mm h

PÓŁKA REGULOWANA



ART.		H całkowita mm	kg
M 43 PR25 00 00 01 _ _		60	100

Wym. użytkowe mm 810x631x60 mm h

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI




ART.		H czołowa mm	kg
M 43 PR35 10 00 01 _ _		35	250

Wym. 816x721x35 mm h

45x36 EH


ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 3005 10 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 20 przegród 4-kanalowych, 130 przegród poprzecznych 36 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 3005 12 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 20 przegród 3-kanalowych, 100 przegród poprzecznych 47 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 3005 13 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 4 przegród 4-kanalowych, 12 przegród 3-kanalowych, 4 przegród 2-kanalowych, 16 przegród poprzecznych 36 mm, 36 przegród poprzecznych 47 mm, 8 przegród poprzecznych 73 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm


F FH 3010 02 00 100 – 125

F FH 3015 02 00 150

F FH 3020 02 00 200 – 250

F FH 3030 02 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 8 przegród poprzecznych 251 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 3007 03 00 75


F FH 3010 03 00 100 – 125

F FH 3015 03 00 150

F FH 3020 03 00 200 – 250

F FH 3030 03 00 300

Zestaw składający się z: 4 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 21 przegród poprzecznych 149 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 3005 06 00 50

F FH 3007 06 00 75

F FH 3010 06 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 6 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 24 przegród poprzecznych 98 mm, 1 przegród poprzecznej 149 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 3005 07 00 50

F FH 3007 07 00 75

Zestaw składający się z: 20 wkładów segregujących 75x75 mm, 20 wkładów segregujących 150x75 mm, 5 wkładów segregujących 150x150 mm




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 3005 08 00 50

F FH 3007 08 00 75

F FH 3010 08 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 20 wkładów segregujących 150x75 mm, 10 wkładów segregujących 150x150 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm


F FH 3005 09 00 50

F FH 3007 09 00 75

F FH 3010 09 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 20 wkładów segregujących 150x150 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA



ART. F FH 3007 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

4 F HC 6071 00 07

7 F HC 6471 00 07





3 F HC 6871 00 07

1 moduł = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

4 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x588 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH





Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48



● ART. M 53 A100 C0 10 BE 04
H = 1000 mm – 6 szuflad

Gama kolorów TWORZYWA SZTUCZNE



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFA



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 700 mm



ART.		kg			
M 53 A070 C0 10 49 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A070 C0 10 50 04		200	100%	key	
M 53 A070 E2 10 49 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A070 E2 10 50 04		200	100%	code	

H 700 mm



ART.		kg			
M 53 A070 C0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A070 C0 10 51 04		200	100%	key	
M 53 A070 E2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A070 E2 10 51 04		200	100%	code	

H 850 mm



ART.		kg			
M 53 A085 C0 10 88 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A085 C0 10 AP 04		200	100%	key	
M 53 A085 E2 10 88 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A085 E2 10 AP 04		200	100%	code	

H 850 mm



ART.		kg			
M 53 A085 C0 10 AA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A085 C0 10 AB 04		200	100%	key	
M 53 A085 E2 10 AA 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A085 E2 10 AB 04		200	100%	code	

H 850 mm



ART.					
M 53 A085 C0 10 AM 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A085 C0 10 AN 04		200	100%	key	
M 53 A085 E2 10 AM 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A085 E2 10 AN 04		200	100%	code	

H 850 mm



*Wysuw elastyczny

ART.					
M 53 A085 C0 10 AE 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A085 C0 10 AF 04		200	100%	key	
M 53 A085 E2 10 AE 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A085 E2 10 AF 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.					
● M 53 A100 C0 10 BE 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A100 C0 10 BF 04		200	100%	key	
M 53 A100 E2 10 BE 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A100 E2 10 BF 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.					
M 53 A100 C0 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A100 C0 10 BH 04		200	100%	key	
M 53 A100 E2 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A100 E2 10 BH 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.		kg		
M 53 A100 C0 10 DD 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 53 A100 C0 10 DE 04		200	100%	key
M 53 A100 E2 10 DD 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 53 A100 E2 10 DE 04		200	100%	code

H 1000 mm



ART.		kg		
M 53 A100 C5 10 CW 04		50-75-100	100-96-92%	-
M 53 A100 C5 10 CX 04		200	100%	-

H 1023 mm



drzwi 900 mm głębokość 751 mm

ART.		kg		
M 53 A100 C0 10 CA 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 53 A100 C0 10 CB 04		200	100%	key
M 53 A100 P5 10 CA 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 53 A100 P5 10 CB 04		200	100%	code

H 1023 mm



drzwi 900 mm głębokość 751 mm

ART.		kg		
M 53 A100 C0 10 CE 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 53 A100 C0 10 CF 04		200	100%	key
M 53 A100 P5 10 CE 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 53 A100 P5 10 CF 04		200	100%	code

H 1500 mm



ART.					
M 53 A150 C0 10 FJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A150 C0 10 FK 04		200	100%	key	
M 53 A150 E2 10 FJ 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A150 E2 10 FK 04		200	100%	code	

H 1500 mm



drzwi 1400 mm głębokość 751 mm

ART.					
M 53 A150 C0 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A150 C0 10 LD 04		200	100%	key	
M 53 A150 P5 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A150 P5 10 LD 04		200	100%	code	

H 2000 mm



ART.					
M 53 A200 C5 10 FU 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A200 C5 10 FV 04		200	100%	code	

H 2000 mm



ART.					
M 53 A200 C0 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 A200 C0 10 FT 04		200	100%	key	
M 53 A200 E2 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 53 A200 E2 10 FT 04		200	100%	code	



H 2000 mm



półka regulowana

półka regulowana

półka regulowana

7 szuflad

75

75

100

150

150

150

200

drzwi 900 mm

ART.				
M 53 A200 C0 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 53 A200 C0 10 FZ 04		200	100%	key
M 53 A200 T2 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 53 A200 T2 10 FZ 04		200	100%	code

H 2000 mm



półka regulowana

półka regulowana

3 szuflady

100

100

150

150

150

200

półka wysuwana

półka wysuwana

drzwi 1900 mm

ART.				
M53A200C010FW04		50-75-100	100-96-92%	key
M 53 A200 C0 10 FX 04		200	100%	key
M 53 A200 P5 10 FW 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 53 A200 P5 10 FX 04		200	100%	code

H 873 mm

6 szuflad

półka z 3 krawędziami



H 1023 mm

7 szuflad

półka z 3 krawędziami



drzwi pojedyncze

ART.				
M 53 D085 C0 10 GJ 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 53 D085 C0 10 GK 04		200	100%	key

drzwi pojedyncze

ART.				
M 53 D100 C0 10 GQ 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 53 D100 C0 10 GR 04		200	100%	key



ART. M 53 D150 C0 10 PF NR

H 873 mm



drzwi podwójne

ART.		kg			
M 53 D085 C010 GL 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 D085 C010 GM 04		200	100%	key	

H 1023 mm



drzwi podwójne

ART.		kg			
M 53 D100 C010 HQ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 D100 C010 HR 04		200	100%	key	

H 1500 mm



drzwi podwójne

ART.		kg			
M 53 D150 C010 JE 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 D150 C010 JF 04		200	100%	key	

H 2000 mm



drzwi podwójne

ART.		kg			
M 53 D200 C010 JJ 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 D200 C010 JK 04		200	100%	key	

H 963 mm



ART.					
M 53 R070 S0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 R070 P2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 763 mm

H 963 mm



ART.					
M 53 R070 S0 10 44 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 R070 P2 10 44 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 763 mm

H 1113 mm



ART.					
M 53 R085 S0 10 88 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 R085 P2 10 88 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm

H 1113 mm



ART.					
M 53 R085 S0 10 AA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 53 R085 P2 10 AA 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 160 mm
2 kółka z gumy sprężystej stałe Ø 160 mm

H 1263 mm



ART.				
M 53 R100 S0 10 CQ 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 53 R100 P2 10 CQ 04		50-75-100	100-96-92%	code

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm

H 1263 mm



ART.				
M 53 R100 S0 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 53 R100 P2 10 AW 04		50-75-100	100-96-92%	code

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 160 mm
2 kółka z gumy sprężystej stałe Ø 160 mm



ART. M 53 R070 P2 14 PG 35

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

SZAFKA PUSTA



Nośność korpusu szafy 3100 kg

WYBIERZ
wysokość

WYBIERZ
zamykanie

WYBIERZ
kolor

M53	A040	C5	10 00	01
-----	------	----	-------	----

M53	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	A070	700 mm (użytkowa 600 mm)	X0	bez słupka i bez zamka		01	RAL 7000
	A085	850 mm (użytkowa 750 mm)	C5*	bez zamka		02	RAL 6011
	A100	1000 mm (użytkowa 900 mm)	C0*	KEY zamek bębnowy		1G	RAL 3003
	A132	1325 mm (użytkowa 1225 mm)	C1*	KEY zamek bębnowy		1F	RAL 9002
	A150	1500 mm (użytkowa 1400 mm)	C2*	KEY zamek bębnowy		48	RAL 5019
	A200	2000 mm (użytkowa 1900 mm)	E2*	CODE zamek na kod numeryczny		39	RAL 7016
			T2*	CODE zamek na kod numeryczny		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*ZE SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

RODZAJE ZAMYKANIA
PATRZ STR. 31

SZAFKA PUSTA

przygotowanie
do montażu
kółek



M53	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	R070	763 mm (użytkowa 600 mm)	S0	KEY zamek bębnowy		01	RAL 7000
	R085	913 mm (użytkowa 750 mm)	S1	KEY zamek bębnowy		02	RAL 6011
	R100	1063 mm (użytkowa 900 mm)	S2	KEY zamek bębnowy		1G	RAL 3003
			P2	CODE zamek na kod numeryczny		1F	RAL 9002
			A1	CODE zamek na kod numeryczny		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

ZAWIERA SŁUPEK ŻEBROWANY, BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI WYKOŃCZONYMI PCW, PARĘ UCHWYTÓW, PARĘ PŁYT
Wym. gabarytowe 1094x752 mm



SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 53 C050 0110 0F __	M 53 C050 0100 0F __	906x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C075 0110 0F __	M 53 C075 0100 0F __	906x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C100 0110 0F __	M 53 C100 0100 0F __	906x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C125 0110 0F __	M 53 C125 0100 0F __	906x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C150 0110 0F __	M 53 C150 0100 0F __	906x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C200 0110 0F __	M 53 C200 0100 0F __	906x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C250 0110 0F __	M 53 C250 0100 0F __	906x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C300 0110 0F __	M 53 C300 0100 0F __	906x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 53 C075 0110 0T __	M 53 C075 0100 0T __	906x600x56 H	75	200	100%	
M 53 C100 0110 0T __	M 53 C100 0100 0T __	906x600x81 H	100	200	100%	
M 53 C125 0110 0T __	M 53 C125 0100 0T __	906x600x106 H	125	200	100%	
M 53 C150 0110 0T __	M 53 C150 0100 0T __	906x600x131 H	150	200	100%	
M 53 C200 0110 0T __	M 53 C200 0100 0T __	906x600x181 H	200	200	100%	
M 53 C250 0110 0T __	M 53 C250 0100 0T __	906x600x231 H	250	200	100%	
M 53 C300 0110 0T __	M 53 C300 0100 0T __	906x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.	
 MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1	
 SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2	
 GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3	
 RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4	
 JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5	
 SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6	
 FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7	



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 53 C057 0110 0F _ _	M 53 C057 0100 0F _ _	906x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 53 C057 0110 0T _ _	M 53 C057 0100 0T _ _	906x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.	Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	kg
M 53 PR25 00 00 01 _ _	963x631	60	100

MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7



ART. M ZA 0400 00 00 00 08

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ

H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P075 C0 10 10 _ _	M 50 P075 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P075 C1 10 10 _ _	M 50 P075 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P075 C2 10 10 _ _	M 50 P075 C2 00 10 _ _
1000	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P090 C0 10 10 _ _	M 50 P090 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P090 C1 10 10 _ _	M 50 P090 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P090 C2 10 10 _ _	M 50 P090 C2 00 10 _ _
1500	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P140 C0 10 10 _ _	M 50 P140 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P140 C1 10 10 _ _	M 50 P140 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P140 C2 10 10 _ _	M 50 P140 C2 00 10 _ _
2000	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P190 C0 10 10 _ _	M 50 P190 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P190 C1 10 10 _ _	M 50 P190 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P190 C2 10 10 _ _	M 50 P190 C2 00 10 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO PRAWEJ STRONIE.



PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM

C5 (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEJ

H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
775	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P077 C0 10 11 _ _	M 50 P077 C0 00 11 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P077 C1 10 11 _ _	M 50 P077 C1 00 11 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P077 C2 10 11 _ _	M 50 P077 C2 00 11 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO PRAWEJ STRONIE.



DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ



H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	P5 CODE kod numeryczny	M 50 P075 P5 10 10 _ _	M 50 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE kod numeryczny	M 50 P090 P5 10 10 _ _	M 50 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE kod numeryczny	M 50 P140 P5 10 10 _ _	M 50 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE kod numeryczny	M 50 P190 P5 10 10 _ _	M 50 P190 P5 00 10 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM **C5** (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEJ



H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
775	A4 uchwyt bez klawiatury	M 50 P077 A4 10 11 _ _	M 50 P077 A4 00 11 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM
ZASTOSOWAĆ ZAMEK **T2** DO SZAFY BEZ KÓŁEK
ZASTOSOWAĆ ZAMEK **A1** DO SZAFY Z KÓŁKAMI

PILOT



ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PARY DRZWI



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 30 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 30 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 30 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 30 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 30 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

SZAFKA PUSTA




z 2 DRZWIAMI PRZESUWNYMI

SZAFKA Z PODWÓJNYMI DRZWIAMI PRZESUWNYMI BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO

H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850 (użytkowa 750 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 53 D085 C0 10 0D __	M 53 D085 C0 00 0D __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 53 D085 C1 10 0D __	M 53 D085 C1 00 0D __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 53 D085 C2 10 0D __	M 53 D085 C2 00 0D __
1000 (użytkowa 900 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 53 D100 C0 10 0D __	M 53 D100 C0 00 0D __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 53 D100 C1 10 0D __	M 53 D100 C1 00 0D __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 53 D100 C2 10 0D __	M 53 D100 C2 00 0D __
1500 (użytkowa 1400 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 53 D150 C0 10 0D __	M 53 D150 C0 00 0D __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 53 D150 C1 10 0D __	M 53 D150 C1 00 0D __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 53 D150 C2 10 0D __	M 53 D150 C2 00 0D __
2000 (użytkowa 1900 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 53 D200 C0 10 0D __	M 53 D200 C0 00 0D __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 53 D200 C1 10 0D __	M 53 D200 C1 00 0D __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 53 D200 C2 10 0D __	M 53 D200 C2 00 0D __


*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRZWI PRZESUWNYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. 2 DRZWI PRZESUWNYCH	ART. 1 DRZWI PRZESUWNE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M1	M 00 PLS0 00 00 40 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M2	M 00 PLS0 00 00 40 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 50 M3	M 00 PLS0 00 00 40 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 50 M4	M 00 PLS0 00 00 40 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 50 M5	M 00 PLS0 00 00 40 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 50 M6	M 00 PLS0 00 00 40 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 50 M7	M 00 PLS0 00 00 40 M7

SZAFKA PUSTA



z 1 DRZWIAMI PRZESUWNYMI

SZAFKA Z POJEDYNCZYMI DRZWIAMI PRZESUWNYMI BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO

H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850 (użytkowa 750 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 53 D085 C0 10 OS _ _	M 53 D085 C0 00 OS _ _
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 53 D085 C1 10 OS _ _	M 53 D085 C1 00 OS _ _
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 53 D085 C2 10 OS _ _	M 53 D085 C2 00 OS _ _
1000 (użytkowa 900 mm)	C0 KEY zamek bębnekowy	M 53 D100 C0 10 OS _ _	M 53 D100 C0 00 OS _ _
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 53 D100 C1 10 OS _ _	M 53 D100 C1 00 OS _ _
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 53 D100 C2 10 OS _ _	M 53 D100 C2 00 OS _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.




DRZWI POJEDYNCZE z zamykaniem TYLKO po prawej. Tylko komora po lewej przygotowana jest do zamontowania szuflad i półek wysuwanych. OBOWIĄZEK zamontowania żebrowanego słupka w przypadku wykorzystania WIĘCEJ NIŻ 2 SZUFLAD/WYSUWANYCH PÓŁEK w jednej komorze.



ZAMEK BĘBNEKOWY

RODZAJ ZAMYKANIA	ART.
C0 KEY zamek bębnekowy	M 53 V000 C0 00 00 00
C1 KEY zamek bębnekowy	M 53 V000 C1 00 00 00
C2 KEY zamek bębnekowy	M 53 V000 C2 00 00 00



SŁUPEK ŻEBROWANY

H UŻYTKOWA WPROWADZANIA SZUFLAD mm	ART.
750	M 00 V075 00 00 00 00
900	M 00 V090 00 00 00 00
1400	M 00 V140 00 00 00 00
1900	M 00 V190 00 00 00 00



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 53 T023 AG 00 31 07	1020x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 53 T023 AG 00 41 07	1020x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



ART. M 00 T023 AG 00 FO 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z 4 KRAWĘDZIAMI



BLAT Z MULTIPLEXU

ART.	wym. mm	
M 53 T040 MU 00 01 00	1020x726x40 H	


Do SZAFY POJEDYNCZEJ



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1020x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 53 T030 MD GM 21 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJODPORNĄ



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1020x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 53 T030 MD GM 11 07	-	centralnej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1020x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 53 T030 MD GM 01 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF



ART. M 00 T030 MD 00 FO 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z PŁYTY MDF I BLATU Z MULTIPLEXU
ZAWIERA WKRETY DO MOCOWANIA



**BLAT Z MULTIPLEXU DO
SZAFY Z KÓŁKAMI**
DOSTĘPNY NA ŻĄDANIE



COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 50 mm



ART.		wym. mm	
M 53 Z050 00 00 00	— —	1018x725x50 H	

COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 100 mm



ART.		wym. mm	
M 53 Z100 00 00 00	— —	1018x725x100 H	

COKOŁY DO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Kolor czarny RAL 9005



ART.		wym. mm	
M 03 Z060 20 00 00 07	para cokołów	200x722x60 H	
M 50 Z060 2100 00 07	zaślepka do pary cokołów	1014x46x55 H	



ART.		wym. mm	
M 03 Z100 20 00 00 07	para cokołów	200x722x100 H	
M 50 Z100 2100 00 07	zaślepka do pary cokołów	1014x46x95 H	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RG BCE15 125	125	360	155
C RG BCE15 160	160	600	200



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RG DCE15 125	125	360	155
C RG DCE15 160	160	600	200



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RN BAD11 125	125	360	155
C RN BAD04 160	160	600	200



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RN DAD11 125	125	360	155
CRN DAD04 160	160	600	200



CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

ZAMEK

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00

W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębnowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.

Klucz uniwersalny seria F 01
Klucz uniwersalny seria F 02
Klucz uniwersalny seria F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwyty montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY NA ŻĄDANIE.



SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY.

W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZES DWA.



MASTER

1020x726 mm

Born To Be Extreme

SZAFKA PUSTA bez słupka żebrowanego i bez zamka



H 700 mm
H użytkowa 600 mm



H 850 mm
H użytkowa 750 mm



H 1000 mm
H użytkowa 900 mm



M 53 A070 X0 10 00 _ _ M 53 A085 X0 10 00 _ _ M 53 A100 X0 10 00 _ _

SŁUPEK ŻEBROWANY



Słupki żebrowane mają postać aluminiowego profilu tłoczonego z otworami w rozstawie co 25 mm, do wprowadzania sprężyny zapobiegającej wywróceniu. Słupki zapobiegające wywróceniu dostarczane są razem z akcesoriami z tworzywa sztucznego oraz konstrukcją w górnej części do zamontowania zamka bębnowego lub elektronicznego.

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V030 00 00 00 00	300	
M 00 V050 00 00 00 00	500	
M 00 V060 00 00 00 00	600	
M 00 V070 00 00 00 00	700	
M 00 V075 00 00 00 00	750	
M 00 V090 00 00 00 00	900	

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V105 00 00 00 00	1050	
M 00 V122 00 00 00 00	1225	
M 00 V140 00 00 00 00	1400	
M 00 V152 00 00 00 00	1525	
M 00 V190 00 00 00 00	1900	

ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)



ZAMEK BĘBENKOWY OBEJMUJE:

- 1 zamek bębnowy z 2 kluczami
- 1 stalowy drut w osłonie
- 1 zespół prowadnika przedniego
- 1 zespół prowadnika tylnego

ART.

M 53 V000 C0 00 00 00

C0

ZAMEK BĘBENKOWY Z RÓŻNYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

M 53 V000 C1 00 00 00

C1

ZAMEK BĘBENKOWY Z OZNACZENIAMI LICZBOWYMI W GRUPACH PO 160

M 53 V000 C2 00 00 00

C2

ZAMEK BĘBENKOWY Z TAKIMI SAMYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

For Experts Only



H 1325 mm
H użytkowa 1225 mm



H 1500 mm
H użytkowa 1400 mm



H 2000 mm
H użytkowa 1900 mm



M 53 A132 X0 10 00 _ _

M 53 A150 X0 10 00 _ _

M 53 A200 X0 10 00 _ _

ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)



ART.

M 53 V000 E2 00 00 00

E2

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z akumulatora)

M 53 V000 E5 00 00 00

E5

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z sieci elektrycznej)

M 53 V000 T2 00 00 00

T2

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z akumulatora)

M 53 V000 T3 00 00 00

T3

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z sieci elektrycznej)

ART. PILOT

M 00 VRC0 00 00 00 00

Moduł odbiornika
z pilotem

M 00 VRC0 00 00 01 00

Pilot dodatkowy



PÓŁKI DO ZAMKÓW I PÓŁKI REGULOWANE

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW



ART.



H czołowa mm

kg

M 53 PS46 00 10 00 _ _

46

150

Wym. 969x724x46 mm h

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW



ART.



H czołowa mm

kg

M 53 PS46 10 10 00 _ _

46

150

Wym. 969x724x46 mm h

PÓŁKA REGULOWANA



ART.



H całkowita mm

kg

M 53 PR25 00 00 01 _ _

60

100

Wym. użytkowe mm. 963x631x60 mm h

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI



ART.



H czołowa mm


kg

M 53 PR35 10 00 01 _ _

35

250


Wym. 969x721x35 mm h



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 19 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 4-kanalowych, 8 przegród 3-kanalowych, 30 przegród poprzecznych 36 mm, 10 przegród poprzecznych 47 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 09 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 8 przegród 4-kanalowych, 8 przegród 3-kanalowych, 8 przegród 2-kanalowych, 15 przegród poprzecznych 36 mm, 10 przegród poprzecznych 47 mm, 6 przegród poprzecznych 73 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 15 00 50**F FH 5007 15 00** 75**F FH 5010 15 00** 100 – 125


Zestaw składający się z: 7 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 12 przegród poprzecznych 98 mm, 2 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 14 00 50**F FH 5007 14 00** 75**F FH 5010 14 00** 100 – 125


Zestaw składający się z: 6 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 6 przegród poprzecznych 98 mm, 3 przegród poprzecznych 149 mm, 1 przegród poprzecznej 200 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 13 00 50**F FH 5007 13 00** 75**F FH 5010 13 00** 100 – 125**F FH 5015 13 00** 150**F FH 5020 13 00** 200 – 250**F FH 5030 13 00** 300


Zestaw składający się z: 5 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 12 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 01 00 50**F FH 5007 01 00** 75**F FH 5010 01 00** 100 – 125**F FH 5015 01 00** 150**F FH 5020 01 00** 200 – 250**F FH 5030 01 00** 300


Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 3 przegród poprzecznych 149 mm, 9 przegród poprzecznych 251 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 08 00 50**F FH 5007 08 00** 75**F FH 5010 08 00** 100 – 125


Zestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 150x75 mm, 18 wkładów segregujących 150x150 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 17 00 50**F FH 5007 17 00** 75

Zestaw składający się z: 20 wkładów segregujących 75x75 mm, 14 wkładów segregujących 150x75 mm, 12 wkładów segregujących 150x150 mm




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 18 00 50**F FH 5007 18 00** 75**F FH 5010 18 00** 100 – 125

Zestaw składający się z: 24 wkładów segregujących 150x150 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA



ART. F FH 5007 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

4 F HC 6071 00 07

8 F HC 6471 00 07

4 F HC 6871 00 07

1 F HC 1150 00 99

1 F HC 2150 00 99

1 moduł = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

4 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x588 mm



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH

