



Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI
CAPRI RAL 5019
.48



● **ART. M 63 A100 C0 10 CN 04**
H = 1000 mm – 8 szuflad

Gama kolorów TWORZYWA SZTUCZNE



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE PATRZ STR. 259/379

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ OD STR. 247

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 700 mm



ART.					
M 63 A070 C0 10 49 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A070 C0 10 50 04		200	100%	key	
M 63 A070 E2 10 49 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A070 E2 10 50 04		200	100%	code	

H 700 mm



ART.					
M 63 A070 C0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A070 C0 10 51 04		200	100%	key	
M 63 A070 E2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A070 E2 10 51 04		200	100%	code	

H 850 mm



ART.					
M 63 A085 C0 10 AA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A085 C0 10 AB 04		200	100%	key	
M 63 A085 E2 10 AA 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A085 E2 10 AB 04		200	100%	code	

H 850 mm



ART.					
M 63 A085 C0 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A085 C0 10 AU 04		200	100%	key	
M 63 A085 E2 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A085 E2 10 AU 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.		kg			
M 63 A100 C0 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A100 C0 10 CP 04		200	100%	key	
M 63 A100 E2 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A100 E2 10 CP 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.		kg			
M 63 A100 C5 10 EC 04		50-75-100	100-96-92%	-	
M 63 A100 C5 10 ED 04		200	100%	-	


H 1023 mm



drzwi 900 mm głębokość 751 mm

ART.		kg			
M 63 A100 C0 10 BU 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A100 C0 10 BV 04		200	100%	key	
M 63 A100 P5 10 BU 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A100 P5 10 BV 04		200	100%	code	

H 1023 mm



drzwi 900 mm głębokość 751 mm

ART.		kg			
M 63 A100 C0 10 CA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A100 C0 10 CB 04		200	100%	key	
M 63 A100 P5 10 CA 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A100 P5 10 CB 04		200	100%	code	

H 1500 mm



ART.		kg		
M 63 A150 C0 10 MB 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 63 A150 C0 10 MC 04		200	100%	key
M 63 A150 E2 10 MB 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 63 A150 E2 10 MC 04		200	100%	code

H 1500 mm



drzwi 1400 mm

głębokość 751 mm

ART.		kg		
M 63 A150 C0 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 63 A150 C0 10 LD 04		200	100%	key
M 63 A150 P5 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 63 A150 P5 10 LD 04		200	100%	code



H 2000 mm



H 2000 mm



ART.				
M 63 A200 C5 10 FU 04		50-75-100	100-96-92%	-
M 63 A200 C5 10 FV 04		200	100%	-

ART.				
M 63 A200 C0 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 63 A200 C0 10 FT 04		200	100%	key
M 63 A200 E2 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 63 A200 E2 10 FT 04		200	100%	code



H 2000 mm



półka regulowana

półka regulowana

półka regulowana

7 szuflad

75

75

100

150

150

150

150

200

drzwi 900 mm

ART.		kg			
M 63 A200 C0 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A200 C0 10 FZ 04		200	100%	key	
M 63 A200 T2 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A200 T2 10 FZ 04		200	100%	code	

H 2000 mm



półka regulowana

półka regulowana

3 szuflady

100

100

150

150

150

150

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

drzwi 1900 mm

ART.		kg			
M 63 A200 C0 10 FW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 A200 C0 10 FX 04		200	100%	key	
M 63 A200 P5 10 FW 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 63 A200 P5 10 FX 04		200	100%	code	



H 1113 mm



ART.					
M 63 R085 S0 10 88 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 R085 P2 10 88 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm

H 1113 mm



ART.					
M 63 R085 S0 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 R085 P2 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm

H 1263 mm



ART.					
M 63 R100 S0 10 DY 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 R100 P2 10 DY 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm

H 1263 mm



ART.					
M 63 R100 S0 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 63 R100 P2 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 160 mm
2 kółka z gumy sprężystej stałe Ø 160 mm



ART. M 63 R085 P2 16 PM 1G

IDŽ DO STR. 291

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

WYBIERZ
wysokość

WYBIERZ
zamykanie

WYBIERZ
kolor

M63	A040	C5	10 00	01
-----	------	----	-------	----

SZAFKA PUSTA



Nośność korpusu
szafy 3100 kg

M63	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	A070	700 mm (użytkowa 600 mm)	X0	bez słupka i bez zamka		01	RAL 7000
	A085	850 mm (użytkowa 750 mm)	C5*	bez zamka		02	RAL 6011
	A100	1000 mm (użytkowa 900 mm)	C0*	KEY zamek bębnowy		1G	RAL 3003
	A132	1325 mm (użytkowa 1225 mm)	C1*	KEY zamek bębnowy		1F	RAL 9002
	A150	1500 mm (użytkowa 1400 mm)	C2*	KEY zamek bębnowy		48	RAL 5019
	A200	2000 mm (użytkowa 1900 mm)	E2*	CODE zamek na kod numeryczny		39	RAL 7016
			T2*	CODE zamek na kod numeryczny		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*ZE SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

RODZAJE ZAMYKANIA
PATRZ STR. 31

SZAFKA PUSTA

przygotowanie
do montażu
kółek



KÓŁKA
PATRZ
STR. 33

M63	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	R085	913 mm (użytkowa 750 mm)	S0	KEY zamek bębnowy		01	RAL 7000
	R100	1063 mm (użytkowa 900 mm)	S1	KEY zamek bębnowy		02	RAL 6011
			S2	KEY zamek bębnowy		1G	RAL 3003
			P2	CODE zamek na kod numeryczny		1F	RAL 9002
			A1	CODE zamek na kod numeryczny		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

ZAWIERA SŁUPEK ŻEBROWANY, BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI WYKOŃCZONYMI PCW, PARĘ UCHWYTÓW, PARĘ PŁYT
Wym. gabarytowe 1264x752 mm



SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 63 C075 0110 0F __	M 63 C075 01 00 0F __	1076x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C100 0110 0F __	M 63 C100 01 00 0F __	1076x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C125 0110 0F __	M 63 C125 01 00 0F __	1076x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C150 0110 0F __	M 63 C150 01 00 0F __	1076x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C200 0110 0F __	M 63 C200 01 00 0F __	1076x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C250 0110 0F __	M 63 C250 01 00 0F __	1076x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C300 0110 0F __	M 63 C300 01 00 0F __	1076x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 63 C075 0110 0T __	M 63 C075 01 00 0T __	1076x600x56 H	75	200	100%	
M 63 C100 0110 0T __	M 63 C100 01 00 0T __	1076x600x81 H	100	200	100%	
M 63 C125 0110 0T __	M 63 C125 01 00 0T __	1076x600x106 H	125	200	100%	
M 63 C150 0110 0T __	M 63 C150 01 00 0T __	1076x600x131 H	150	200	100%	
M 63 C200 0110 0T __	M 63 C200 01 00 0T __	1076x600x181 H	200	200	100%	
M 63 C250 0110 0T __	M 63 C250 01 00 0T __	1076x600x231 H	250	200	100%	
M 63 C300 0110 0T __	M 63 C300 01 00 0T __	1076x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓLEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
 MEDITERRANEAN BLUE	M 60 PLS1 00 00 00 M1
 SKY BLUE	M 60 PLS1 00 00 00 M2
 GLAMOUR RED	M 60 PLS1 00 00 00 M3
 RED CARPET	M 60 PLS1 00 00 00 M4
 JUICY ORANGE	M 60 PLS1 00 00 00 M5
 SUNNY YELLOW	M 60 PLS1 00 00 00 M6
 FOREST GREEN	M 60 PLS1 00 00 00 M7



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 63 C057 0110 0F _ _	M 63 C057 0100 0F _ _	1076x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 63 C057 0110 0T _ _	M 63 C057 0100 0T _ _	1076x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.	Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	kg
M 63 PR25 00 00 01 _ _	1133x631	60	150

MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 60 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 60 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 60 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 60 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 60 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 60 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 60 PLS1 00 00 00 M7



ART. M 63 A085 E2 10 PK 1G

IDŽ DO STR. 291

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ

H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	 C0 KEY zamek bębenny	M 60 P075 C0 10 10 _ _	M 60 P075 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębenny	M 60 P075 C1 10 10 _ _	M 60 P075 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębenny	M 60 P075 C2 10 10 _ _	M 60 P075 C2 00 10 _ _
1000	 C0 KEY zamek bębenny	M 60 P090 C0 10 10 _ _	M 60 P090 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębenny	M 60 P090 C1 10 10 _ _	M 60 P090 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębenny	M 60 P090 C2 10 10 _ _	M 60 P090 C2 00 10 _ _
1500	 C0 KEY zamek bębenny	M 60 P140 C0 10 10 _ _	M 60 P140 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębenny	M 60 P140 C1 10 10 _ _	M 60 P140 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębenny	M 60 P140 C2 10 10 _ _	M 60 P140 C2 00 10 _ _
2000	 C0 KEY zamek bębenny	M 60 P190 C0 10 10 _ _	M 60 P190 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębenny	M 60 P190 C1 10 10 _ _	M 60 P190 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębenny	M 60 P190 C2 10 10 _ _	M 60 P190 C2 00 10 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO PRAWEJ STRONIE.

ZAMKI
PATRZ STR. 31

PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM
C5 (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEJ

H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
775	 C0 KEY zamek bębenny	M 60 P077 C0 10 11 _ _	M 60 P077 C0 00 11 _ _
	 C1 KEY zamek bębenny	M 60 P077 C1 10 11 _ _	M 60 P077 C1 00 11 _ _
	 C2 KEY zamek bębenny	M 60 P077 C2 10 11 _ _	M 60 P077 C2 00 11 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO PRAWEJ STRONIE.



DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ



H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	P5 CODE kod numeryczny	M 60 P075 P5 10 10 _ _	M 60 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE kod numeryczny	M 60 P090 P5 10 10 _ _	M 60 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE kod numeryczny	M 60 P140 P5 10 10 _ _	M 60 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE kod numeryczny	M 60 P190 P5 10 10 _ _	M 60 P190 P5 00 10 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM **C5** (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEJ



H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
775	A4 uchwyt bez klawiatury	M 60 P077 A4 10 11 _ _	M 60 P077 A4 00 11 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM
ZASTOSOWAĆ ZAMEK **T2** DO SZAFY BEZ KÓŁEK
ZASTOSOWAĆ ZAMEK **A1** DO SZAFY Z KÓŁKAMI

ZAMKI
PATRZ STR. 31



PILOT

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PARY DRZWI



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 30 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 30 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 30 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 30 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 30 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 63 T023 AG 00 31 07	1190x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 63 T023 AG 00 41 07	1190x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



ART. M 00 T023 AG 00 F0 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO
MOCOWANIA BLATU Z 4 KRAWĘDZIAMI



BLAT Z MULTIPLEXU

ART.	wym. mm	
M 63 T040 MU 00 01 00	1190x726x40 H	


Do SZAFY POJEDYNCZEJ



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1190x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 63 T030 MD GM 21 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	


Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1190x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 63 T030 MD GM 11 07	-	centralnej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1190x726x32 mm H


ART.	wykończenia	do szafy	
M 63 T030 MD GM 01 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA
BLATU Z PŁYTY MDF I BLATU Z MULTIPLEXU
ZAWIERA WKRĘTY DO MOCOWANIA



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJODOPORNA



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF



**BLAT Z MULTIPLEXU DO
SZAFY Z KÓŁKAMI**
DOSTĘPNY NA ŻĄDANIE





COKÓŁ PODWYŻSAJĄCY O WYSOKOŚCI 50 mm

ART.		wym. mm	
M 63 Z050 00 00 00	__	1188x725x50 H	



COKÓŁ PODWYŻSAJĄCY O WYSOKOŚCI 100 mm

ART.		wym. mm	
M 63 Z100 00 00 00	__	1188x725x100 H	



COKOŁY DO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Kolor czarny RAL 9005

ART.		wym. mm	
M 03 Z060 20 00 00 07	para cokołów	200x722x60 H	
M 60 Z060 21 00 00 07	zaślepka do pary cokołów	1184x46x55 H	



ART.		wym. mm	
M 03 Z100 20 00 00 07	para cokołów	200x722x100 H	
M 60 Z100 21 00 00 07	zaślepka do pary cokołów	1184x46x95 H	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RG BCE15 125	125	340	155	
C RG BCE15 160	160	600	200	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RG DCE15 125	125	340	155	
C RG DCE15 160	160	600	200	



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RN BAD11 125	125	340	155	
C RN BAD04 160	160	600	200	



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm	
C RN DAD11 125	125	360	155	
C RN DAD04 160	160	600	200	



CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

INNE RODZAJE
KÓŁEK
PATRZ STR. 33

ZAMEK

ART. M 00 CSRO 8800 00 00

Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00

W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębnowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.

Klucz uniwersalny seria F 01
Klucz uniwersalny seria F 02
Klucz uniwersalny seria F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. M 00 SVRO 00 00 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwyty montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLS0 0000 22 MO

Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY NA
ŻĄDANIE.



SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY.

W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.



MASTER

1190x726 mm

Born To Be Extreme

SZAFKA PUSTA bez słupka żebrowanego i bez zamka



H 700 mm
H użytkowa 600 mm



H 850 mm
H użytkowa 750 mm



H 1000 mm
H użytkowa 900 mm



M 63 A070 X0 10 00 _ _ M 63 A085 X0 10 00 _ _ M 63 A100 X0 10 00 _ _

SŁUPEK ŻEBROWANY



Słupki żebrowane mają postać aluminiowego profilu tłoczonego z otworami w rozstawie co 25 mm, do wprowadzania sprężyny zapobiegającej wywróceniu. Słupki zapobiegające wywróceniu dostarczane są wraz z akcesoriami z tworzywa sztucznego oraz konstrukcją w górnej części do zamontowania zamka bębnowego lub elektronicznego.

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V030 00 00 00 00	300	
M 00 V050 00 00 00 00	500	
M 00 V060 00 00 00 00	600	
M 00 V070 00 00 00 00	700	
M 00 V075 00 00 00 00	750	
M 00 V090 00 00 00 00	900	

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V105 00 00 00 00	1050	
M 00 V122 00 00 00 00	1225	
M 00 V140 00 00 00 00	1400	
M 00 V152 00 00 00 00	1525	
M 00 V190 00 00 00 00	1900	

ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)



ZAMEK BĘBENKOWY OBEJMUJE:

- 1 zamek bębnowy z 2 kluczami
- 1 stalowy drut w osłonie
- 1 zespół prowadnika przedniego
- 1 zespół prowadnika tylnego

ART.

M 63 V000 C0 00 00 00

C0

ZAMEK BĘBENKOWY Z RÓŻNYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

M 63 V000 C1 00 00 00

C1

ZAMEK BĘBENKOWY Z OZNACZENIAMI LICZBOWYMI W GRUPACH PO 160

M 63 V000 C2 00 00 00

C2

ZAMEK BĘBENKOWY Z TAKIMI SAMYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

For Experts Only



H 1325 mm

H użytkowa 1225 mm



H 1500 mm

H użytkowa 1400 mm



H 2000 mm

H użytkowa 1900 mm



M 63 A132 X0 10 00 _ _

M 63 A150 X0 10 00 _ _

M 63 A200 X0 10 00 _ _

ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)



ART.

M 63 V000 E2 00 00 00

E2

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z akumulatora)

M 63 V000 E5 00 00 00

E5

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z sieci elektrycznej)

M 63 V000 T2 00 00 00

T2

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z akumulatora)

M 63 V000 T3 00 00 00

T3

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z sieci elektrycznej)

ART. PILOT

M 00 VRC0 00 00 00 00

Moduł odbiornika
z pilotem

M 00 VRC0 00 00 01 00

Pilot dodatkowy



PÓŁKI DO ZAMKÓW I PÓŁKI REGULOWANE

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW



ART.



H czołowa mm

kg

M 63 PS46 00 10 00 _ _

46

150

Wym. 1139x724x46 mm h

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW



ART.



H czołowa mm

kg

M 63 PS46 10 10 00 _ _

46

150

Wym. 1139x724x46 mm h

PÓŁKA REGULOWANA



ART.



H całkowita mm

kg

M 63 PR25 00 00 01 _ _

60

150

Wym. użytkowe mm 1133x631x25 mm h

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI



ART.



H czołowa mm

kg

M 63 PR35 10 00 01 _ _


35

300

Wym. 1139x721x35 mm h

64x36 EH


ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 6007 02 00	75
F FH 6010 02 00	100 - 125
F FH 6015 02 00	150
F FH 6020 02 00	200 - 250


Zestaw składający się z: 4 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 3 przegród poprzecznych 149 mm, 3 przegród poprzecznych 166 mm, 9 przegród poprzecznych 251 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 6007 05 00	75
F FH 6010 05 00	100 - 125
F FH 6015 05 00	150


Zestaw składający się z: 5 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 6 przegród poprzecznych 132 mm, 9 przegród poprzecznych 200 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 6007 08 00	75
F FH 6010 08 00	100 - 125
F FH 6015 08 00	150
F FH 6020 08 00	200 - 250
F FH 6030 08 00	300


Zestaw składający się z: 5 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 2 przegród poprzecznych 149 mm, 1 przegród poprzecznej 166 mm, 3 przegród poprzecznych 200 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 6007 09 00	75
F FH 6010 09 00	100 - 125
F FH 6015 09 00	150
F FH 6020 09 00	200 - 250
F FH 6030 09 00	300


Zestaw składający się z: 4 przegród podłużnych bez otworów 1085 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 6007 10 00	75
F FH 6010 10 00	100 - 125
F FH 6015 10 00	150
F FH 6020 10 00	200 - 250
F FH 6030 10 00	300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych bez otworów 1085 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 6007 11 00	75
F FH 6010 11 00	100 - 125
F FH 6015 11 00	150
F FH 6020 11 00	200 - 250
F FH 6030 11 00	300

Zestaw składający się z: 6 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 6 przegród poprzecznych 149 mm, 1 przegród poprzeczna 166 mm.





Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI
CAPRI RAL 5019
.48



● **ART. M 73 A100 C0 10 CN 04**
H = 1000 mm – 8 szuflad

Gama kolorów TWORZYWA SZTUCZNE



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE PATRZ STR. 281/379

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ OD STR. 269

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA



WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 700 mm




ART.					
M 73 A070 C0 10 49 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A070 C0 10 50 04		200	100%	key	
M 73 A070 E2 10 49 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A070 E2 10 50 04		200	100%	code	

H 700 mm




ART.					
M 73 A070 C0 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A070 C0 10 51 04		200	100%	key	
M 73 A070 E2 10 31 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A070 E2 10 51 04		200	100%	code	

H 850 mm



ART.					
M 73 A085 C0 10 AA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A085 C0 10 AB 04		200	100%	key	
M 73 A085 E2 10 AA 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A085 E2 10 AB 04		200	100%	code	

H 850 mm



ART.					
M 73 A085 C0 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A085 C0 10 AU 04		200	100%	key	
M 73 A085 E2 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A085 E2 10 AU 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.		kg			
M 73 A100 C0 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A100 C0 10 CP 04		200	100%	key	
M 73 A100 E2 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A100 E2 10 CP 04		200	100%	code	

H 1000 mm



ART.		kg			
M 73 A100 C5 10 EC 04		50-75-100	100-96-92%	-	
M 73 A100 C5 10 ED 04		200	100%	-	

H 1023 mm



ART.		kg			
M 73 A100 C0 10 BU 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A100 C0 10 BV 04		200	100%	key	
M 73 A100 P5 10 BU 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A100 P5 10 BV 04		200	100%	code	

H 1023 mm



ART.		kg			
M 73 A100 C0 10 CA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A100 C0 10 CB 04		200	100%	key	
M 73 A100 P5 10 CA 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A100 P5 10 CB 04		200	100%	code	

H 1500 mm



H 1500 mm



drzwi 1400 mm

głębokość 751 mm

ART.		kg			
M 73 A150 C0 10 MF 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A150 C0 10 MG 04		200	100%	key	
M 73 A150 E2 10 MF 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A150 E2 10 MG 04		200	100%	code	

ART.		kg			
M 73 A150 C0 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A150 C0 10 LD 04		200	100%	key	
M 73 A150 P5 10 LC 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A150 P5 10 LD 04		200	100%	code	



H 2000 mm



H 2000 mm



ART.				
M 73 A200 C5 10 FU 04		50-75-100	100-96-92%	-
M 73 A200 C5 10 FV 04		200	100%	-

ART.				
M 73 A200 C0 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 73 A200 C0 10 FT 04		200	100%	key
M 73 A200 E2 10 FS 04		50-75-100	100-96-92%	code
M 73 A200 E2 10 FT 04		200	100%	code



H 2000 mm



H 2000 mm



drzwi 900 mm

ART.		kg			
M 73 A200 C0 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A200 C0 10 FZ 04		200	100%	key	
M 73 A200 T2 10 FY 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A200 T2 10 FZ 04		200	100%	code	

drzwi 1900 mm

ART.		kg			
M73 A200 C0 10 FW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 A200 C0 10 FX 04		200	100%	key	
M 73 A200 P5 10 FW 04		50-75-100	100-96-92%	code	
M 73 A200 P5 10 FX 04		200	100%	code	



H 1113 mm



ART.					
M 73 R085 S0 10 AA 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 R085 P2 10 AA 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm

H 1113 mm



ART.					
M 73 R085 S0 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 R085 P2 10 95 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 913 mm

H 1263 mm



ART.					
M 73 R100 S0 10 DY 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 R100 P2 10 DY 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm

H 1263 mm



ART.					
M 73 R100 S0 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 73 R100 P2 10 CN 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Nośność szafy 600 kg – Wysokość szafy bez kółek 1063 mm



2 kółka gumowe standardowe obrotowe z hamulcem Ø 160 mm
2 kółka z gumy sprężystej stałe Ø 160 mm



ART. M 73 R085 P2 12 PR 35

IDŽ DO STR. 291

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

WYBIERZ
wysokość

WYBIERZ
zamykanie

WYBIERZ
kolor

M73	A040	C5	10 00	01
-----	------	----	-------	----

SZAFKA PUSTA



Nośność korpusu
szafy 3100 kg

M73	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	A070	700 mm (użytkowa 600 mm)	X0	bez słupka i bez zamka		01	RAL 7000
	A085	850 mm (użytkowa 750 mm)	C5*	bez zamka		02	RAL 6011
	A100	1000 mm (użytkowa 900 mm)	C0*	KEY zamek bębnowy		1G	RAL 3003
	A132	1325 mm (użytkowa 1225 mm)	C1*	KEY zamek bębnowy		1F	RAL 9002
	A150	1500 mm (użytkowa 1400 mm)	C2*	KEY zamek bębnowy		48	RAL 5019
	A200	2000 mm (użytkowa 1900 mm)	E2*	CODE zamek na kod numeryczny		39	RAL 7016
			T2*	CODE zamek na kod numeryczny		04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

*ZE SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

RODZAJE ZAMYKANIA PATRZ
STR. 31

SZAFKA PUSTA

przygotowanie
do montażu
kółek



KÓŁKA
PATRZ
STR. 33

M73	WYSOKOŚĆ		ZAMYKANIE		10 00	KOLOR	
	R085	913 mm (użytkowa 750 mm)	S0	KEY zamek bębnowy		01	RAL 7000
	R100	1063 mm (użytkowa 900 mm)	S1	KEY zamek bębnowy		02	RAL 6011
			S2	KEY zamek bębnowy		1G	RAL 3003
			P2	CODE zamek na kod numeryczny		1F	RAL 9002
			A1	CODE zamek na kod numeryczny		48	RAL 5019
						39	RAL 7016
						04	RAL 5012
						08	RAL 7035
						35	RAL 9010
						34	RAL 5010

ZAWIERA SŁUPEK ŻEBROWANY, BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI WYKOŃCZONYMI PCW, PARĘ UCHWYTÓW, PARĘ PŁYT
Wym. gabarytowe 1502x752 mm



SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 73 C075 0110 0F __	M 73 C075 01 00 0F __	1314x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C100 0110 0F __	M 73 C100 01 00 0F __	1314x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C125 0110 0F __	M 73 C125 01 00 0F __	1314x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C150 0110 0F __	M 73 C150 01 00 0F __	1314x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C200 0110 0F __	M 73 C200 01 00 0F __	1314x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C250 0110 0F __	M 73 C250 01 00 0F __	1314x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C300 0110 0F __	M 73 C300 01 00 0F __	1314x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 73 C075 0110 0T __	M 73 C075 01 00 0T __	1314x600x56 H	75	200	100%	
M 73 C100 0110 0T __	M 73 C100 01 00 0T __	1314x600x81 H	100	200	100%	
M 73 C125 0110 0T __	M 73 C125 01 00 0T __	1314x600x106 H	125	200	100%	
M 73 C150 0110 0T __	M 73 C150 01 00 0T __	1314x600x131 H	150	200	100%	
M 73 C200 0110 0T __	M 73 C200 01 00 0T __	1314x600x181 H	200	200	100%	
M 73 C250 0110 0T __	M 73 C250 01 00 0T __	1314x600x231 H	250	200	100%	
M 73 C300 0110 0T __	M 73 C300 01 00 0T __	1314x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓLEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
 MEDITERRANEAN BLUE	M 70 PLS1 00 00 00 M1
 SKY BLUE	M 70 PLS1 00 00 00 M2
 GLAMOUR RED	M 70 PLS1 00 00 00 M3
 RED CARPET	M 70 PLS1 00 00 00 M4
 JUICY ORANGE	M 70 PLS1 00 00 00 M5
 SUNNY YELLOW	M 70 PLS1 00 00 00 M6
 FOREST GREEN	M 70 PLS1 00 00 00 M7



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 73 C057 01 10 OF _ _	M 73 C057 01 00 OF _ _	1314x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKI WYSUWANE Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 73 C057 01 10 OT _ _	M 73 C057 01 00 OT _ _	1314x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.	Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	kg
M 73 PR25 00 00 01 _ _	1371x631	60	150

MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 70 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 70 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 70 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 70 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 70 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 70 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 70 PLS1 00 00 00 M7



ART. M 73 A100 E2 17 PN 39

IDŽ DO STR. 291

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ

H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	 C0 KEY zamek bębenny	M 70 P075 C0 10 10 _ _	M 70 P075 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębenny	M 70 P075 C1 10 10 _ _	M 70 P075 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębenny	M 70 P075 C2 10 10 _ _	M 70 P075 C2 00 10 _ _
1000	 C0 KEY zamek bębenny	M 70 P090 C0 10 10 _ _	M 70 P090 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębenny	M 70 P090 C1 10 10 _ _	M 70 P090 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębenny	M 70 P090 C2 10 10 _ _	M 70 P090 C2 00 10 _ _
1500	 C0 KEY zamek bębenny	M 70 P140 C0 10 10 _ _	M 70 P140 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębenny	M 70 P140 C1 10 10 _ _	M 70 P140 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębenny	M 70 P140 C2 10 10 _ _	M 70 P140 C2 00 10 _ _
2000	 C0 KEY zamek bębenny	M 70 P190 C0 10 10 _ _	M 70 P190 C0 00 10 _ _
	 C1 KEY zamek bębenny	M 70 P190 C1 10 10 _ _	M 70 P190 C1 00 10 _ _
	 C2 KEY zamek bębenny	M 70 P190 C2 10 10 _ _	M 70 P190 C2 00 10 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO PRAWEJ STRONIE.

ZAMKI
PATRZ STR. 31

PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM
C5 (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEJ

H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
775	 C0 KEY zamek bębenny	M 70 P077 C0 10 11 _ _	M 70 P077 C0 00 11 _ _
	 C1 KEY zamek bębenny	M 70 P077 C1 10 11 _ _	M 70 P077 C1 00 11 _ _
	 C2 KEY zamek bębenny	M 70 P077 C2 10 11 _ _	M 70 P077 C2 00 11 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO PRAWEJ STRONIE.



DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ



H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	P5 CODE kod numeryczny	M 70 P075 P5 10 10 _ _	M 70 P075 P5 00 10 _ _
1000	P5 CODE kod numeryczny	M 70 P090 P5 10 10 _ _	M 70 P090 P5 00 10 _ _
1500	P5 CODE kod numeryczny	M 70 P140 P5 10 10 _ _	M 70 P140 P5 00 10 _ _
2000	P5 CODE kod numeryczny	M 70 P190 P5 10 10 _ _	M 70 P190 P5 00 10 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM **C5** (BEZ ZAMKA) LUB **X0** (BEZ SŁUPKA ŻEBROWANEGO I BEZ ZAMKA).

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEJ



H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
775	A4 uchwyt bez klawiatury	M 70 P077 A4 10 11 _ _	M 70 P077 A4 00 11 _ _

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



PARĘ DRZWI NALEŻY OBOWIĄZKOWO POWIĄZAĆ Z SZAFAMI Z ZAMYKANIEM
ZASTOSOWAĆ ZAMEK **T2** DO SZAFY BEZ KÓŁEK
ZASTOSOWAĆ ZAMEK **A1** DO SZAFY Z KÓŁKAMI

ZAMKI
PATRZ STR. 31



PILOT

ART.	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PARY DRZWI



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. KEY	ART. CODE
MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 30 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 30 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 30 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 30 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 30 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 30 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 73 T023 AG 00 31 07	1428x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 73 T023 AG 00 41 07	1428x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



ART. M 00 T023 AG 00 F0 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z 4 KRAWĘDZIAMI



BLAT Z MULTIPLEXU

ART.	wym. mm	
M 73 T040 MU 00 01 00	1428x726x40 H	


Do SZAFY POJEDYNCZEJ



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1428x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 73 T030 MD GM 21 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1428x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 73 T030 MD GM 11 07	-	centralnej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1428x726x32 mm H


ART.	wykończenia	do szafy	
M 73 T030 MD GM 01 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z PŁYTY MDF I BLATU Z MULTIPLEXU
ZAWIERA WKRETY DO MOCOWANIA



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJOODPORNĄ



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF



BLAT Z MULTIPLEXU DO
SZAFY Z KÓŁKAMI
DOSTĘPNY NA ŻĄDANIE





COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 50 mm

ART.		wym. mm	
M 73 Z050 00 00 00 _ _		1426x725x50 H	



COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 100 mm

ART.		wym. mm	
M 73 Z100 00 00 00 _ _		1426x725x100 H	



COKOŁY DO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Kolor czarny RAL 9005

ART.		wym. mm	
M 03 Z060 20 00 00 07	para cokołów	200x722x60 H	
M 70 Z060 21 00 00 07	zaślepka do pary cokołów	1422x46x55 H	



ART.		wym. mm	
M 03 Z100 20 00 00 07	para cokołów	200x722x100 H	
M 70 Z100 21 00 00 07	zaślepka do pary cokołów	1422x46x95 H	



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RG BCE15 125	125	320	155
C RG BCE15 160	160	600	200



KÓŁKO Z GUMY SPRĘŻYTEJ OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RG DCE15 125	125	320	155
C RG DCE15 160	160	600	200



KÓŁKO NYLONOWE STAŁE

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RN BAD11 125	125	320	155
C RN BAD04 160	160	600	200



KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM

ART.	Ø mm	nośność szafy kg	C mm
C RN DAD11 125	125	320	155
C RN DAD04 160	160	600	200



CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

INNE RODZAJE KÓŁEK
PATRZ STR. 33

ZAMEK

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00

W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębnowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.

Klucz uniwersalny seria F 01

Klucz uniwersalny seria F 02

Klucz uniwersalny seria F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00

ART. M 00 PF02 00 00 00 00

ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwyty montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY NA
ŻĄDANIE.



SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY.

W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.



MASTER

1428x726 mm

Born To Be Extreme

SZAFKA PUSTA bez słupka żebrowanego i bez zamka



H 700 mm
H użytkowa 600 mm



H 850 mm
H użytkowa 750 mm



H 1000 mm
H użytkowa 900 mm



M 73 A070 X0 10 00 _ _

M 73 A085 X0 10 00 _ _

M 73 A100 X0 10 00 _ _

SŁUPEK ŻEBROWANY



Słupki żebrowane mają postać aluminiowego profilu tłoczonego z otworami w rozstawie co 25 mm, do wprowadzania sprężyny zapobiegającej wywróceniu. Słupki zapobiegające wywróceniu dostarczane są wraz z akcesoriami z tworzywa sztucznego oraz konstrukcją w górnej części do zamontowania zamka bębnowego lub elektronicznego.

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V030 00 00 00 00	300	
M 00 V050 00 00 00 00	500	
M 00 V060 00 00 00 00	600	
M 00 V070 00 00 00 00	700	
M 00 V075 00 00 00 00	750	
M 00 V090 00 00 00 00	900	

ART.	H użytkowa montowanie szuflad mm	
M 00 V105 00 00 00 00	1050	
M 00 V122 00 00 00 00	1225	
M 00 V140 00 00 00 00	1400	
M 00 V152 00 00 00 00	1525	
M 00 V190 00 00 00 00	1900	

ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)



ZAMEK BĘBENKOWY OBEJMUJE:

- 1 zamek bębnowy z 2 kluczami
- 1 stalowy drut w osłonie
- 1 zespół prowadnika przedniego
- 1 zespół prowadnika tylnego

ART.

M 73 V000 C0 00 00 00

C0

ZAMEK BĘBENKOWY Z RÓŻNYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

M 73 V000 C1 00 00 00

C1

ZAMEK BĘBENKOWY Z OZNACZENIAMI LICZBOWYMI W GRUPACH PO 160

M 73 V000 C2 00 00 00

C2

ZAMEK BĘBENKOWY Z TAKIMI SAMYMI OZNACZENIAMI LICZBOWYMI

For Experts Only



H 1325 mm
H użytkowa 1225 mm



H 1500 mm
H użytkowa 1400 mm



H 2000 mm
H użytkowa 1900 mm



M 73 A132 X0 10 00 _ _

M 73 A150 X0 10 00 _ _

M 73 A200 X0 10 00 _ _

ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)



ART.

M 73 V000 E2 00 00 00

E2

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z akumulatora)

M 73 V000 E5 00 00 00

E5

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA (zasilanie z sieci elektrycznej)

M 73 V000 T2 00 00 00

T2

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z akumulatora)

M 73 V000 T3 00 00 00

T3

OTWIERANIE/ZAMYKANIE SŁUPKA + DRZWI (zasilanie z sieci elektrycznej)

ART. PILOT

M 00 VRC0 00 00 00 00

Moduł odbiornika
z pilotem

M 00 VRC0 00 00 01 00

Pilot dodatkowy



PÓŁKI DO ZAMKÓW I PÓŁKI REGULOWANE

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW



ART.



H czołowa mm

kg

M 73 PS46 00 10 00 _ _

46

150

Wym. 1377x724x46 mm h

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW



ART.



H czołowa mm

kg

M 73 PS46 10 10 00 _ _

46

150

Wym. 1377x724x46 mm h

PÓŁKA REGULOWANA



ART.



H całkowita mm

kg

M 73 PR25 00 00 01 _ _

60

150

Wym. użytkowe mm 1371x631x25 mm h

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI



ART.



H czołowa mm

kg

M 73 PR35 10 00 01 _ _


35

300

Wym. 1377x721x35 mm h

78x36 EH

ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE



ART. dla wysokości czołowej mm


F FH 7007 01 00

75

F FH 7010 01 00

100 - 125

Zestaw składający się z: 4 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 2 przegród podłużnych bez otworów 610 mm, 6 przegród poprzecznych 149 mm, 6 przegród poprzecznych 200 mm, 4 wkładów segregujących 150x75 mm, 8 wkładów segregujących 150x150 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 7007 02 00

75

F FH 7010 02 00

100 - 125


F FH 7015 02 00

150

F FH 7020 02 00

200 - 250

Zestaw składający się z: 5 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 6 przegród poprzecznych 149 mm, 9 przegród poprzecznych 251 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 7007 03 00

75


F FH 7010 03 00

100 - 125

F FH 7015 03 00

150

Zestaw składający się z: 6 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 3 przegród poprzecznych 132 mm, 3 przegród poprzecznych 166 mm, 14 przegród poprzecznych 200 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 7007 04 00

75

F FH 7010 04 00

100 - 125

F FH 7015 04 00

150


F FH 7020 04 00

200 - 250

F FH 7030 04 00

300

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 2 przegród poprzecznych 302 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 7007 07 00

75

F FH 7010 07 00

100 - 125

F FH 7015 07 00

150


F FH 7020 07 00

200 - 250

F FH 7030 07 00

300

Zestaw składający się z: 6 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 4 przegród poprzecznych 149 mm, 2 przegród poprzecznych 200 mm, 1 przegród poprzecznej 302 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 7007 08 00

75

F FH 7010 08 00

100 - 125

F FH 7015 08 00

150

F FH 7020 08 00

200 - 250

F FH 7030 08 00

300

Zestaw składający się z: 5 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 2 przegród poprzecznych 149 mm, 2 przegród poprzecznych 200 mm, 2 przegród poprzecznych 302 mm.




MASTER

730x726 mm

SZAFY NAROŻNE



WIDOK OD TYŁU



TE SZAFY NAROŻNE MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE
WYŁĄCZNIE Z SZAFAMI O GŁĘBOKOŚCI 726 mm
(36 EH) SERIA MASTER.



ART.



M 33 A100 X0 10 R1 04

SZAFKA NAROŻNA ZEWNĘTRZNA PRAWA




ART.



M 33 A100 X0 10 R2 04

SZAFKA NAROŻNA ZEWNĘTRZNA PRAWA RAZEM Z BLATEM
Z PŁYTY MDF – POKRYTĄ GUMĄ OLEJODOPORNĄ



TE SZAFY NAROŻNE MOGĄ BYŁ ŁĄCZONE
WYŁĄCZNIE Z SZAFAMI O GŁĘBOKOŚCI 726 mm
(36 EH) SERIA MASTER.



ART.



M 33 A100 XO 10 L1 04

SZAFKA NAROŻNA ZEWNĘTRZNA LEWA



ART.



M 33 A100 XO 10 L2 04

SZAFKA NAROŻNA ZEWNĘTRZNA LEWA RAZEM Z BLATEM Z
PŁYTY MDF – POKRYTĄ GUMĄ OLEJODOPORNĄ


MASTER

730x726 mm

SZAFY NAROŻNE



WIDOK OD TYŁU



TE SZAFY NAROŻNE MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE
WYŁĄCZNIE Z SZAFAMI O GŁĘBOKOŚCI 726 mm
(36 EH) SERIA MASTER.



ART.



M 33 A100 C5 10 L3 04

SZAFKA NAROŻNA WEWNĘTRZNA LEWA




ART.



M 33 A100 C5 10 L4 04

SZAFKA NAROŻNA WEWNĘTRZNA LEWA RAZEM Z BLATEM
Z PŁYTY MDF – POKRYTYM GUMĄ OLEJODOPORNĄ



TE SZAFY NAROŻNE MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE
WYŁĄCZNIE Z SZAFAMI O GŁĘBOKOŚCI 726 mm
(36 EH) SERIA MASTER.



ART.



M 33 A100 C5 10 R3 04

SZAFKA NAROŻNA WEWNĘTRZNA PRAWA



ART.



M 33 A100 C5 10 R4 04

SZAFKA NAROŻNA WEWNĘTRZNA PRAWA RAZEM Z BLATEM
Z PŁYTY MDF – POKRYTĄ GUMĄ OLEJODOPORNĄ

**ART. M 12 A080 E2 14 NB 01**

Szafa z 4 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 2x100 – 1x200 – 1x300)
Zamek na kod numeryczny
Błat z płyty MDF pokryty gumą
Wym. 408x573x832 mm h
Stal w kolorze szarym RAL 7000
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Red Carpet – PATRZ STR. 40

**ART. M 12 R070 S0 11 35 35**

Szafa z kółkami z 5 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 2x75 – 3x150)
Zamek bębnekowy – błat z 4 krawędziami pokryty PCW
Kółka gumowe standardowe Ø 125 mm
Wym. 434x647x918 mm h
Stal w kolorze białym alpejskim RAL 9010
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze mediterranean blue. IDŻ DO STR. 42

NIE ZAWIERA NARZĘDZI

ART. M 12 A100 T2 16 NC 35

Szafa z 3 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 1x50 – 1x100 – 1x125), 1 półka wysuwana
1 półka regulowana i 1 drzwi
Zamek na kod numeryczny – błat z 3 krawędziami pokryty PCW
Wym. 408x598x1023 mm h
Stal w kolorze białym alpejskim RAL 9010
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Sunny Yellow
IDŻ DO STR. 42

**ART. M ZA 0600 00 00 00 PA**

Szafy z 6 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 2x50 – 2x100 – 2x125), 2 półki regulowane, 2 półki wysuwane, 2 drzwi
Zamek bębnekowy
Błat z płyty MDF pokryty gumą
Wym. 1122x598x1032 mm h
Stal w kolorze białym alpejskim RAL 9010 + szarym antracytowym RAL 7016
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Juicy Orange – PATRZ STR. 63

**ART. M 22 A100 T2 16 BC 48**

Szafa z 5 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 3x75 – 1x100 – 1x150), 1 półka wysuwana
Zamek na kod numeryczny
Wym. 561x598x1000 mm h
Stal w kolorze niebieskim Capri RAL 5019
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Sunny Yellow
IDŻ DO STR. 64

ART. M 22 R070 P2 10 NE 1F

Szafa z kółkami z 6 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 1x50 – 2x75 – 2x100 – 1x200)
Zamek na kod numeryczny
Błat z 4 krawędziami pokryty PCW
Kółka z gumy syntetycznej bezśladowe Ø 125 mm
Wym. 587x647x918 mm h
Stal w kolorze białym karpackim RAL 9002
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Dark Grey – PATRZ STR. 64

**ART. M 22 A150 C0 11 NA 50**

Szafa z 5 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 2x100 – 2x150 – 1x200), 2 półki regulowane, 1 drzwi
Zamek bębnekowy
Wym. 561x598x1500 mm h
Kolor stali szary RAL 7035 + niebieski RAL 5012
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze mediterranean blue
IDŻ DO STR. 68

**ART. M 32 A100 C0 15 NP 34**

Szafa z 1 szufladą z wysuwem elastycznym (H czołowa 1x100), 2 półki wysuwane
Zamek bębnekowy
Błat z 4 krawędziami pokryty PCW
Wym. 714x598x1023 mm h
Stal w kolorze niebieskim chagall RAL 5010
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze juice orange
IDŻ DO STR. 82

ART. M 32 A150 C0 15 NQ 34

Szafa z drzwiami skrzydłowymi, 2 półki regulowane
1 półką wysuwaną
Zamek bębnekowy
Błat z 4 krawędziami pokryty PCW
Wym. 714x598x1523 mm h
Stal w kolorze niebieskim chagall RAL 5010
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze juice orange
IDŻ DO STR. 82

36x27 EH

**ART. M 32 D200 C0 10 NW CQ**

Szafa podwójna z 6 szufladami z wysuwem elastycznym, (H czołowa 6x100), 4 półki regulowane, 4 półki wysuwane
Zamek bębnekowy
Wym. 1428x623x2000 mm h
Stal w kolorze szarym antracytowym RAL 7016 + białym karpackim RAL 9002
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze dark grey
IDŻ DO STR. 88

**ART. M 32 R080 P2 12 NR FD**

Szafa z kółkami gumowymi bezśladowymi Ø 125 mm z 6 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 2x75 – 2x100 – 1x150 – 1x200)
Zamek na kod numeryczny
Blat z Multiplexu z wbudowanymi uchwytami
Wym. 780x573x988 mm h
Stal w kolorze jasnoszarym RAL 7035 + niebieskim Chagall RAL 5010
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Sky Blue – PATRZ STR. 90

**ART. M 32 A150 C0 14 NU 01**

Szafa z 9 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 2x100 – 6x150 – 1x300)
Zamek bębnekowy
Blat z 3 krawędziami pokryty PCW
Wym. 714x573x1523 mm h
Stal w kolorze ciemnoszarym RAL 7000
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Glamour Red.
IDŻ DO STR. 94

54x27 EH

**ART. M 52 D200 C0 10 PD FP**

Szafa podwójna z 8 szufladami z wysuwem elastycznym, (H czołowa 4x100 – 4x150), 4 półki regulowane, 2 półki wysuwane.
Zamek bębnekowy
Wym. 2040x623x2000 mm h
Stal w kolorze jasnoszarym RAL 7035 + rubinowym RAL 3003
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze dark grey
IDŻ DO STR. 118

**ART. M 52 A200 P5 11 PC GS**


Szafa z drzwiami skrzydłowymi z 5 szufladami z wysuwem elastycznym, (H czołowa 2x75 – 2x100 – 1x150), z 1 półką regulowaną, 1 półką wysuwaną
Zamek na kod numeryczny
Wym. 1020x598x2000 mm h
Stal w kolorze niebieskim RAL 5012 + białym alpejskim RAL 9010
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze mediterranean blue
IDŻ DO STR. 124

ROZWIĄZANIA DZIAŁU MASTER



**ART. M 23 R070 P2 14 NL 08**

Szafa z kółkami z 5 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 2x75 – 1x100 – 1x150 – 1x200)
Zamek na kod numeryczny
Błat z 4 krawędziami pokryty PCW
Kółka poliuretanowe Ø 160 mm
Wym. 587x800x963 mm h
Stal w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Red Carpet.
IDŹ DO STR. 143

**ART. M 23 R080 P2 15 NM 39**

Szafa z kółkami z 5 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 1x50 – 2x100 – 1x150 – 1x300)
Zamek na kod numeryczny
Błat z 4 krawędziami pokryty PCW
Kółka z gumy syntetycznej bezśladowe Ø 160 mm
Wym. 587x800x1063 mm h
Stal w kolorze szarym antracytowym RAL 7016
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze juice orange
IDŹ DO STR. 144

**ART. M 23 A150 XO 14 NH AE**

Szafa z 3 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 1x50 – 1x100 – 1x150)
Zamek bębnekowy
Wym. 561x751x1500 mm h
Stal w kolorze rubinowym RAL 3003 + ciemnoszarym RAL 7000
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Red Carpet.
IDŹ DO STR. 148

**ART. M 33 D100 CO 10 NN NQ**

Szafa z 8 półkami wysuwanymi
Błat z płyty MDF pokryty gumą
Zamek bębnekowy
Wym. 1428x776x1000 mm h
W kolorze stali rubinowym RAL 3003 + białym karpackim RAL 9002
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Dark Grey
IDŹ DO STR. 167

**ART. M 33 A100 E2 12 NY FD**

Szafa z 7 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 1x50 – 2x75 – 2x100 – 1x200 – 1x300)
Zamek na kod numeryczny
Błat z 3 krawędziami pokryty PCW
Wym. 714x726x1023 mm h
Stal w kolorze jasnoszarym RAL 7035 + niebieskim Chagall RAL 5010
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Sky Blue
IDŹ DO STR. 169

ART. M 23 A100 CO 16 NG 04

Szafa z 3 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 1x50 – 1x100 – 1x125), 1 półka wysuwana
1 półka regulowana i 1 drzwi
Zamek bębnekowy
Błat z 3 krawędziami pokryty PCW
Wym. 561x751x1023 mm h
Stal w kolorze niebieskim RAL 5012
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Sunny Yellow
IDŹ DO STR. 143

ART. M 33 R080 P2 10 NK 1G


Szafa z kółkami z 6 szufladami z wysuwem elastycznym (H czołowa 2x75 – 2x100 – 1x150 – 1x200)
Zamek na kod numeryczny
Kółka poliuretanowe Ø 160 mm
Błat z 4 krawędziami pokryty PCW
Wym. 740x800x1063 mm h
Stal w kolorze rubinowym RAL 3003
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Dark Grey
IDŹ DO STR. 169

**ART. M 43 R070 P2 10 RA EF**

Szafa z kółkami z 6 szufladami z wysuwem elastycznym
(H czołowa 2x75 – 3x100 – 1x150)
Zamek na kod numeryczny
Blat z 4 krawędziami pokryty PCW
Kółka z gumy syntetycznej bezśladowe Ø 160 mm
Wym. 947x752x963 mm h
Stal w kolorze ciemnoszarym RAL 7000 +
jasnoszarym RAL 7035
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Dark Grey –
PATRZ STR. 198

**ART. M 43 R070 SO 11 PB EF**

Szafa z kółkami z 6 szufladami z wysuwem elastycznym
(H czołowa 2x75 – 3x100 – 1x150)
Zamek bębnekowy
Blat z Multiplexu z wbudowanymi uchwytami
Kółka z gumy syntetycznej bezśladowe Ø 160 mm
Wym. 933x726x933 mm h
Stal w kolorze ciemnoszarym RAL 7000 +
jasnoszarym RAL 7035
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze
Mediterranean Blue – PATRZ STR. 202

**ART. M 43 A085 E2 14 PA 48**

Szafa z 7 szufladami z wysuwem elastycznym
(H czołowa 1x50 – 2x75 – 2x100 – 1x150 – 1x200),
1 para cokołów do wózków podnośnikowych 100 mm h
Zamek na kod numeryczny – blat z Multiplexu
Wym. 867x726x990 mm h
Stal w kolorze niebieskim Capri RAL 5019
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Red Carpet.
Nie zawiera imadła
IDŻ DO STR. 194

**ART. M 53 D150 C0 10 PF NR**

Szafa podwójna z 9 szufladami z wysuwem elastycznym
(H czołowa 6x100 – 2x150 – 1x300)
2 blaty z 3 krawędziami pokryte PCW
Zamek na kod numeryczny i bębnekowy
Wym. 2040x776x1523 mm h
Stal w kolorze białym karpackim 9002 +
niebieskim Chagall RAL 5010
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Dark Grey
IDŻ DO STR. 219

**ART. M 53 R070 P2 14 PG 35**

Szafa z kółkami z 6 szufladami z wysuwem elastycznym
(H czołowa 2x75 – 3x100 – 1x150)
Zamek na kod numeryczny
Blat z Multiplexu z wbudowanymi uchwytami
Kółka poliuretanowe Ø 160 mm
Wym. 1086x726x933 mm h
Stal w kolorze białym alpejskim RAL 9010
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Red Carpet.
IDŻ DO STR. 222


**ART. M ZA 0400 00 00 00 08**

Szafy z 12 szufladami z wysuwem elastycznym
(H czołowa 4x75 – 2x100 – 4x150 – 2x200),
2 szafy z żaluzją 812 mm h
Zamek bębnekowy
Blat z Multiplexu
Wym. 2040x726x1702 mm h
Stal w kolorze jasnoszarym RAL 7035
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze
Mediterranean blue
IDŻ DO STR. 226

ROZWIĄZANIA DZIAŁU MASTER

**ART. M 63 R085 P2 16 PM 1G**

Szafa z kółkami z 5 szufladami z wysuwem elastycznym
(H czołowa 1x100 – 3x150 – 1x200)
Zamek na kod numeryczny
Błat z Multiplexu z wbudowanymi uchwytami
Kółka poliuretanowe Ø 160 mm
Wym. 1256x726x1083 mm h
W kolorze rubinowym RAL 3003
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Sunny Yellow
IDŹ DO STR. 246

**ART. M 63 A085 E2 10 PK 1G**

Szafa z 5 szufladami z wysuwem elastycznym
(H czołowa 1x100 – 3x150 – 1x200)
Zamek na kod numeryczny
Para cokołów 100 mm h
Błat z płyty MDF pokryty gumą
Wym. 1190x726x982 mm h
W kolorze rubinowym RAL 3003
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Dark Grey
IDŹ DO STR. 250

**ART. M 73 R085 P2 12 PR 35**

Szafa z kółkami z 6 szufladami z wysuwem elastycznym
(H czołowa 2x75 – 1x100 – 2x150 – 1x200)
Zamek na kod numeryczny
Błat z Multiplexu z wbudowanymi uchwytami
Kółka z gumy bezśladowe Ø 160 mm
Wym. 1494x726x1083 mm h
Stal w kolorze białym alpejskim RAL 9010
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Sky Blue
IDŹ DO STR. 268

**ART. M 73 A100 E2 17 PN 39**

Szafa z 7 szufladami z wysuwem elastycznym
(H czołowa 2x75 – 2x100 – 1x150 – 2x200)
Zamek na kod numeryczny
Błat z 3 krawędziami pokryty PCW
Wym. 1428x726x1023 mm h
Stal w kolorze szarym antracytowym RAL 7016
Elementy z tworzywa sztucznego w kolorze Forest Green
IDŹ DO STR. 272

ROZWIĄZANIA DZIAŁU MASTER





ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
W PRZYPADKU
ROZWIĄZANIA
INDYWIDUALNIE DOSTOSOWYWANYCH



