


# LA RÉVOLUTION DU TIROIR À EXTENSION TOTAL





**FLEXA**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



1



Les tiroirs et les tablettes extractibles sont fournis de série avec une extension total (100 %) sur roulements à bille haute résistance. Le fond perforé et les parois à encoches au pas de 17 mm permettent de positionner et de fixer facilement (au moyen de vis) des diviseur en métal.

2

Les portes peuvent être montées avec l'ouverture à droite ou à gauche. Les armoires sont équipées d'une serrure à cylindre à deux clés. Quand l'armoire est dotée d'une porte, la serrure de l'armoire comme celle de la porte ont les mêmes clés. Il est ainsi possible de n'utiliser qu'une seule clé pour l'armoire.



3

### SERRURE À CYLINDRE

La serrure à cylindre commande l'ouverture et la fermeture de la barre antibasculement et de la porte



4

Une couverture supérieure, constituée d'un plateau en MDF protégé par une couverture en acier revêtu de caoutchouc anti-huile, peut être appliquée aux armoires série FLEXA. Fournis dans les mêmes dimensions que l'armoire, les plateaux peuvent être joints facilement de manière à créer une surface continue (voir exemple).

### APPLICATION DU PLATEAU EN MDF



Les armoires peuvent être dotées d'une large gamme d'installations électriques et pneumatiques comprenant des enrouleurs électriques, des prises de différents types et tensions, des disjoncteurs magnétothermiques différentiels, des enrouleurs et des raccords fixes pour l'air comprimé. DISPONIBLES SUR DEMANDE.



La barre de fermeture sert aussi de système antibasculement au moment de l'ouverture du tiroir. En effet, le crochet arrière du tiroir fait tourner la barre en position de fermeture (A). L'opérateur ne peut donc pas ouvrir plusieurs tiroirs à la fois, ce qui évite tout déplacement dangereux du poids vers l'avant.



A

B

Deux types de poignées peuvent être montées sur les armoires série FLEXA.

La paire de poignées est appliquée sur le plateau à 4 bords, façadement et latéralement, et peut aussi être orientée vers le bas afin de réduire la hauteur de 38 mm (A). La poignée seule est appliquée sur le côté de l'armoire. Cette solution permet d'appliquer d'autres types de couvertures sur l'armoire, tels que des plateaux en multiplex (B). DISPONIBLE SUR DEMANDE.



ROULETTE EN  
CAOUTCHOUC  
STANDARD



ROULETTE EN  
CAOUTCHOUC  
ANTITRACE



ROULETTE EN  
CAOUTCHOUC  
ÉLASTIQUE



ROULETTE EN  
POLYURÉTHANE



ROULETTE EN  
NYLON



● **ART. F DB 1090 52 04**  
H = 1000 mm - 7 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS  
RAL 7000  
.01



VERT  
RAL 6011  
.02



BLEU  
RAL 5012  
.04



GRIS  
RAL 7035  
.08



EXTENSION TOTAL 100% = 70 kg



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)  
fournie de série avec fermeture à cylindre  
avec 2 clés

## LÉGENDE



CAPACITÉ  
DE CHARGE  
DU TIROIR/  
TABLETTES



EXTENSION  
DU TIROIR/  
TABLETTES



FERMETURE  
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 400 mm

2 tiroirs  
100  
200



FERMETURE LATÉRALE

| ART.            |  |    |      |     |  |
|-----------------|--|----|------|-----|--|
| F DC 1030 51 04 |  | 70 | 100% | key |  |

H 600 mm

4 tiroirs  
75  
75  
150  
200



| ART.            |  |    |      |     |  |
|-----------------|--|----|------|-----|--|
| F DB 1050 52 04 |  | 70 | 100% | key |  |

H 700 mm

4 tiroirs  
75  
100  
125  
300



| ART.            |  |    |      |     |  |
|-----------------|--|----|------|-----|--|
| F DB 1060 51 04 |  | 70 | 100% | key |  |

H 1000 mm



| ART.            |  |    |      |     |
|-----------------|--|----|------|-----|
| F DB 1090 52 04 |  | 70 | 100% | key |

H 1000 mm



porte 575 mm \*capacité maximale 50 kg

| ART.            |  |    |      |     |
|-----------------|--|----|------|-----|
| F DC 1090 56 04 |  | 70 | 100% | key |

FERMETURE LATÉRALE

ART. F DB B560 02 EF

Dim. mm 564x675x920 H  
Couleur gris RAL 7000 + gris RAL 7035  
MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION NON COMPRIS



ART. F DB 1070 58 56

Dim. mm 564x600x930 H  
Couleur gris RAL 7000 + gris RAL 7035

H 820 mm



ART.



kg



**F DB B550 02 04**

70

100%

key

Capacité armoire 235 kg - Hauteur armoire sans roulettes mm 660

H 920 mm



ART.



kg



**F DB B560 02 04**

70

100%

key

Capacité armoire 235 kg - Hauteur armoire sans roulettes mm 760

H 1020 mm



\*capacité maximale 50 kg

ART.



kg



**F DB B570 01 04**

70

100%

key

Capacité armoire 235 kg - Hauteur armoire sans roulettes mm 860

H 1220 mm



ART.



kg



**F DB B590 01 04**

70

100%

key

Capacité armoire 235 kg - Hauteur armoire sans roulettes mm 1060



2 roulettes pivotantes avec frein Ø 125 mm en caoutchouc standard  
2 roulettes fixes Ø 125 mm en caoutchouc standard

## PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE



### ARMOIRE VIDE

| ART.                           |  | dim. mm        | H utile mm | kg  |  |
|--------------------------------|--|----------------|------------|-----|--|
| F DC 1020 00 04                |  | 564x600x300 H  | 200        | 300 |  |
| F DC 1030 00 04                |  | 564x600x400 H  | 300        | 400 |  |
| Avec serrure et barre latérale |  |                |            |     |  |
| F DB 1050 00 04                |  | 564x600x600 H  | 500        | 900 |  |
| F DB 1060 00 04                |  | 564x600x700 H  | 600        | 900 |  |
| F DB 1090 00 04                |  | 564x600x1000 H | 900        | 900 |  |

Avec serrure central et barre antibasculement



### ARMOIRE VIDE PRÉÉQUIPÉE POUR ROULETTES

| ART.            |  | dim. mm        | H utile mm |  |
|-----------------|--|----------------|------------|--|
| F DB 0550 00 04 |  | 564x675x660 H  | 500        |  |
| F DB 0560 00 04 |  | 564x675x760 H  | 600        |  |
| F DB 0570 00 04 |  | 564x675x860 H  | 700        |  |
| F DB 0575 00 04 |  | 564x675x910 H  | 750        |  |
| F DB 0590 00 04 |  | 564x675x1060 H | 900        |  |

ARMOIRES AVEC PRÉÉQUIPEMENT POUR ROULETTES comprenant : plaque porte-roulettes, d'un plateau à 4 bords avec caoutchouc PVC, paire de poignées en acier revêtues en caoutchouc antichoc, serrure à cylindre avec 2 clés, barre antibasculement.



Les poignées peuvent être montées vers le bas en réduisant la hauteur totale de 38 mm.

### TIROIRS

| ART.            |  | dim. utiles mm | H façade mm | kg |  |
|-----------------|--|----------------|-------------|----|--|
| F DB 8050 00 04 |  | 447x447x36 H   | 50          | 50 |  |
| F DB 8075 00 04 |  | 447x447x61 H   | 75          | 70 |  |
| F DB 8100 00 04 |  | 447x447x86 H   | 100         | 70 |  |
| F DB 8125 00 04 |  | 447x447x111 H  | 125         | 70 |  |
| F DB 8150 00 04 |  | 447x447x136 H  | 150         | 70 |  |
| F DB 8200 00 04 |  | 447x447x186 H  | 200         | 70 |  |

Extension total 100%



Il faut obligatoirement appliquer à tous les tiroirs positionnés dans les armoires sur roulettes le dispositif d'ouverture simple des tiroirs ART. F DD 9400 00 07



#### TABLETTE EXTRACTIBLE

| ART.            |  | dim. utiles mm | H latérale mm | kg |  |
|-----------------|--|----------------|---------------|----|--|
| F DB 8000 00 04 |  | 435x475        | -             | 70 |  |

Extension total 100%



#### TABLETTE RÉGLABLE

| ART.            |  | dim. utiles mm | H latérale mm | kg |  |
|-----------------|--|----------------|---------------|----|--|
| F DB 9100 01 04 |  | 505x460        | 55            | 70 |  |

Sans extension



#### PORTE RÉVERSIBLE À HAUTEUR PARTIELLE

| ART.            |  | hauteur (A) mm |  |
|-----------------|--|----------------|--|
| F DB 9640 02 04 |  | 400+25         |  |
| F DB 9642 02 04 |  | 425+25         |  |
| F DB 9645 02 04 |  | 500+25         |  |
| F DB 9649 02 04 |  | 575+25         |  |
| F DB 9650 02 04 |  | 600+25         |  |

La porte peut être montée soit avec l'ouverture à droite soit avec l'ouverture à gauche.



il n'est pas possible de positionner les tiroirs avec ce type de porte.



#### PORTE RÉVERSIBLE À HAUTEUR TOTALE

| ART.            |  | hauteur (A) mm |  |
|-----------------|--|----------------|--|
| F DB 9645 01 04 |  | 500            |  |
| F DB 9650 01 04 |  | 600            |  |

La porte peut être montée soit avec l'ouverture à droite soit avec l'ouverture à gauche.



#### ARRÊT

ART. F DA 9698 00 99

À commander uniquement avec la porte à hauteur totale.

#### PAIRE DE SOCLES

| ART.            | H mm |  |
|-----------------|------|--|
| F RR 1608 00 07 | 130  |  |

Couleur noir RAL 9005



Application  
PAIRE DE SOCLES




### PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

| ART.                   | dim. mm      |  |
|------------------------|--------------|--|
| <b>F DB 9150 01 07</b> | 564x600x20 H |  |

Plateau revêtu de PVC . Couleur noir



FINITION EN  
CAOUTCHOUC  
ANTI-HUILE



### PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 565x600x31,5 mm H

| ART.                   | finitions          | pour armoire          |  |
|------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>F UZ 3120 11 07</b> | 1 profil latéral   | final droit ou gauche |  |
| <b>F UZ 3120 12 07</b> | -                  | central               |  |
| <b>F UZ 3120 13 07</b> | 2 profils latéraux | seul                  |  |

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



APPLICATION  
DU PLATEAU  
EN MDF



**ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC STANDARD**

| ART.           | Ø mm | Capacité armoire kg | C mm |  |
|----------------|------|---------------------|------|--|
| C RG BAC11 100 | 100  | 160                 | 128  |  |
| C RG BAC12 125 | 125  | 235                 | 155  |  |
| C RG BAC13 150 | 150  | 280                 | 180  |  |


**ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD**

| ART.           | Ø mm | Capacité armoire kg | C mm |  |
|----------------|------|---------------------|------|--|
| C RG DAC11 100 | 100  | 160                 | 128  |  |
| C RG DAC12 125 | 125  | 235                 | 155  |  |
| C RG DAC13 150 | 150  | 280                 | 180  |  |


**ROULETTE FIXE EN NYLON**

| ART.           | Ø mm | Capacité armoire kg | C mm |  |
|----------------|------|---------------------|------|--|
| C RN BAD10 100 | 100  | 310                 | 128  |  |
| C RN BAD11 125 | 125  | 400                 | 155  |  |


**ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN NYLON**

| ART.           | Ø mm | Capacité armoire kg | C mm |  |
|----------------|------|---------------------|------|--|
| C RN DAD10 100 | 100  | 310                 | 128  |  |
| C RN DAD11 125 | 125  | 400                 | 155  |  |



AUTRES  
ROULETTES  
SUR DEMANDE

# FIXATION

**KIT DE FIXATION ENTRE ARMOIRES**
**ART. F AG 9202 00 99**


Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8. Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées.

**KIT DE FIXATION AU SOL**
**ART. F AG 9204 00 99**

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25  
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN  
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm




LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI LES ARMOIRES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR 2.



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 8405 02 00** 50 – 300


Lot comprenant : 3 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 16 diviseurs transversaux 36 mm, 7 diviseurs transversaux 47 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 8405 03 00** 50 – 300

Lot comprenant : 3 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux, 15 diviseurs transversaux 47 mm, 8 diviseurs transversaux 73 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 8405 04 00** 50 – 300

Lot comprenant : 9 diviseurs 2 canaux, 18 diviseurs transversaux 73 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 8405 08 00** 50

**F FH 8407 08 00** 75


**F FH 8410 08 00** 100 – 125

**F FH 8415 08 00** 150

**F FH 8420 08 00** 200 – 250

**F FH 8430 08 00** 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 3 diviseurs transversaux 149 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 8405 09 00** 50


**F FH 8407 09 00** 75

**F FH 8410 09 00** 100 – 125

**F FH 8415 09 00** 150

**F FH 8420 09 00** 200 – 250

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 7 diviseurs transversaux 149 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 8405 13 00** 50


**F FH 8407 13 00** 75

**F FH 8410 13 00** 100 – 125

**F FH 8415 13 00** 150

**F FH 8420 13 00** 200 – 250

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans encoches 455 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 8405 17 00** 50

**F FH 8407 17 00** 75

Lot comprenant : 8 compartiments de séparation 75x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x75 mm, 4 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 8405 18 00** 50

**F FH 8407 18 00** 75

**F FH 8410 18 00** 100 – 125

Lot comprenant : 6 compartiments de séparation 150x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 8605 19 00** 50 – 300

Lot comprenant : 2 supports multifonctions 440 mm

## PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA





### ART. F FH 0807 50 07

kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :  
nbre 2 F HC 6071 00 07  
nbre 2 F HC 6471 00 07  
nbre 1 F HA 1121 00 99

1 unit = 1 module thermoformé 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé 367x294 mm

## EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ





● **ART. F DF 1075 53 04**  
H = 850 mm – 6 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS  
RAL 7000  
.01



VERT  
RAL 6011  
.02



BLEU  
RAL 5012  
.04



GRIS  
RAL 7035  
.08



EXTENSION TOTAL 100% = 70 kg



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)  
fournie de série avec fermeture à cylindre  
avec 2 clés

## LÉGENDE



CAPACITÉ  
DE CHARGE  
DU TIROIR/  
TABLETTES



EXTENSION  
DU TIROIR/  
TABLETTES



FERMETURE  
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



| ART.            |  |    |      |     |  |
|-----------------|--|----|------|-----|--|
| F DG 1030 52 04 |  | 70 | 100% | key |  |



| ART.            |  |    |      |     |  |
|-----------------|--|----|------|-----|--|
| F DF 1050 52 04 |  | 70 | 100% | key |  |



| ART.            |  |    |      |     |  |
|-----------------|--|----|------|-----|--|
| F DF 1060 51 04 |  | 70 | 100% | key |  |



| ART.            |  |    |      |     |  |
|-----------------|--|----|------|-----|--|
| F DF 1060 57 04 |  | 70 | 100% | key |  |

H 1000 mm



|                 |  |    |      |     |  |
|-----------------|--|----|------|-----|--|
| ART.            |  |    |      |     |  |
| F DF 1090 52 04 |  | 70 | 100% | key |  |

H 1000 mm



|                 |  |    |      |     |  |
|-----------------|--|----|------|-----|--|
| ART.            |  |    |      |     |  |
| F DF 1090 54 04 |  | 70 | 100% | key |  |

H 820 mm



| ART.                   |  |    |      |     |
|------------------------|--|----|------|-----|
| <b>F DF B550 02 04</b> |  | 70 | 100% | key |

Capacité armoire 225 kg - Hauteur de l'armoire 660 mm

H 920 mm



| ART.                   |  |    |      |     |
|------------------------|--|----|------|-----|
| <b>F DF B560 02 04</b> |  | 70 | 100% | key |

Capacité armoire 225 kg - Hauteur de l'armoire 760 mm

H 1020 mm



| ART.                   |  |    |      |     |
|------------------------|--|----|------|-----|
| <b>F DF B570 02 04</b> |  | 70 | 100% | key |

Capacité armoire 225 kg - Hauteur de l'armoire 860 mm

H 1020 mm



| ART.                   |  |    |      |     |
|------------------------|--|----|------|-----|
| <b>F DF B570 04 04</b> |  | 70 | 100% | key |

Capacité armoire 225 kg - Hauteur de l'armoire 860 mm



2 roulettes pivotantes avec frein Ø 125 mm en caoutchouc standard  
2 roulettes fixes Ø 125 mm en caoutchouc standard

## PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

### ARMOIRE VIDE



| ART.                                    |  | dim. mm        | H utile mm | kg  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|
| <b>F DG 1030 00 04</b>                  |                                                                                   | 717x600x400 H  | 300        | 400 |
| avec serrure latérale et barre latérale |                                                                                   |                |            |     |
| <b>F DF 1050 00 04</b>                  |                                                                                   | 717x600x600 H  | 500        | 900 |
| <b>F DF 1060 00 04</b>                  |                                                                                   | 717x600x700 H  | 600        | 900 |
| <b>F DF 1090 00 04</b>                  |                                                                                   | 717x600x1000 H | 900        | 900 |

avec serrure central et barre antibasculement

PLATEAU DE COUVERTURE VOIR PAGE 361

### ARMOIRE VIDE PRÉÉQUIPÉE POUR ROULETTES



| ART.                   |  | dim. mm       | H utile mm |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>F DF 0550 00 04</b> |                                                                                     | 792x600x660 H | 500        |
| <b>F DF 0560 00 04</b> |                                                                                     | 792x600x760 H | 600        |
| <b>F DF 0570 00 04</b> |                                                                                     | 792x600x860 H | 700        |

ARMOIRES AVEC PRÉÉQUIPEMENT POUR ROULETTES comprenant : plaque porte-roulettes, plateau à 4 bords avec caoutchouc anti-huile, paire de poignées en acier revêtues de caoutchouc antichoc, serrure à cylindre avec 2 clés, barre antibasculement.



Les poignées peuvent être montées vers le bas en réduisant la hauteur total de 38 mm.

### TIROIRS



| ART.                   |  | dim. utiles mm | H façade mm | kg |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
| <b>F DF 8075 00 04</b> |                                                                                     | 600x447x61 H   | 75          | 70 |
| <b>F DF 8100 00 04</b> |                                                                                     | 600x447x86 H   | 100         | 70 |
| <b>F DF 8125 00 04</b> |                                                                                     | 600x447x111 H  | 125         | 70 |
| <b>F DF 8150 00 04</b> |                                                                                     | 600x447x136 H  | 150         | 70 |
| <b>F DF 8175 00 04</b> |                                                                                     | 600x447x161 H  | 175         | 70 |
| <b>F DF 8200 00 04</b> |                                                                                     | 600x447x186 H  | 200         | 70 |
| <b>F DF 8300 00 04</b> |                                                                                     | 600x447x286 H  | 300         | 70 |

extension total 100%



Il faut obligatoirement appliquer à tous les tiroirs positionnés dans les armoires sur roulettes le dispositif d'ouverture simple des tiroirs ART. F DD 9400 00 07



#### TABLETTE EXTRACHTIBLE

| ART.            |  | dim. utiles mm | H latérale mm | kg |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----|
| F DF 8000 00 04 |                                                                                   | 587x475        | -             | 70 |

Extension total 100%



#### TABLETTE RÉGLABLE

| ART.            |  | dim. utiles mm | H latérale mm | kg |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----|
| F DF 9100 01 04 |                                                                                   | 655x460        | 55            | 70 |

Sans extension




#### PORTE RÉVERSIBLE À HAUTEUR PARTIELLE

| ART.            |  | hauteur (A) mm |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| F DF 9640 02 04 |                                                                                   | 400+25         |
| F DB 9645 02 04 |                                                                                   | 500+25         |
| F DB 9650 02 04 |                                                                                   | 600+25         |

La porte peut être montée soit avec l'ouverture à droite soit avec l'ouverture à gauche.



Il n'est pas possible de positionner les tiroirs avec ce type de porte.



#### PORTE RÉVERSIBLE À HAUTEUR TOTALE

| ART.            |  | hauteur (A) mm |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| F DF 9645 01 04 |                                                                                     | 500            |
| F DF 9650 01 04 |                                                                                     | 600            |


La porte peut être montée soit avec l'ouverture à droite soit avec l'ouverture à gauche.



#### ARRÊT

ART. F DA 9698 00 99

À commander uniquement avec la porte à hauteur totale.



#### PORTE BASCULANTE

| ART.            |  | H mm |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F DF 9615 00 04 |                                                                                     | 300  |

Porte basculante avec une paire de glissières




Avec la porte basculante, l'utilisation de la surface réglable est nécessaire  
ART. F DF 9100 01 04



## PLATEAU SUPÉRIEUR À 4 BORDS

| ART.                   | dim. mm      |  |
|------------------------|--------------|--|
| <b>F DF 9940 01 07</b> | 717x600x22 H |  |

Plateau revêtu de PVC . Couleur noir



FINITION EN  
CAOUTCHOUC  
ANTI-HUILE



## PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 718x600x31,5 mm H

| ART.                   | finitions          | pour armoire          |  |
|------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>F UZ 3130 11 07</b> | 1 profil latéral   | final droit ou gauche |  |
| <b>F UZ 3130 12 07</b> | -                  | central               |  |
| <b>F UZ 3130 13 07</b> | 2 profils latéraux | seul                  |  |

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



APPLICATION  
DU PLATEAU  
EN MDF



## PANNEAU PERFORÉ

| ART.                         |  | dim. mm      |  |
|------------------------------|--|--------------|--|
| <b>M 30 PA71 00 00 00 04</b> |  | 708x65x718 H |  |

## EXEMPLES DE PANNEAU PERFORÉ AVEC CROCHETS/VISUAL BOX



2 ART. FAXVBCH00600001  
1 ART. F BL 9541 00 00 (10 pz.)  
1 ART. C MV 10 019



2 ART. FAXVBCH00900001  
2 ART. FAXVBCH00600001  
2 ART. FAXVBCH00500001



2 ART. FAXVBCH00600001  
3 ART. FAXVBCH00500001



3 ART. FAXVBCH00600001  
1 ART. FAXVBCH00500001  
1 ART. FAXVBCH00400001



### ART. M 00 PA71 00 00 FO 00

PERÇAGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF  
OU MULTIPLEX POUR LA FIXATION DU PAN-  
NEAU PERFORÉ - VIS COMPRISES



### ART. M 00 PA71 00 00 F1 00

PERÇAGE DU PLATEAU SUPÉRIEUR À 3/4  
BORDS POUR LA FIXATION DU PANNEAU  
PERFORÉ - VIS COMPRISES



### ART. M 00 PA71 00 00 F2 00

KIT POUR LA FIXATION DES VISUAL BOX  
AU PANNEAU PERFORÉ

**ROULETTE FIXE EN CAOUTCHOUC STANDARD**

| ART.                  | Ø mm | Capacité armoire kg | C mm |  |
|-----------------------|------|---------------------|------|--|
| <b>C RG BAC11 100</b> | 100  | 150                 | 128  |  |
| <b>C RG BAC12 125</b> | 125  | 225                 | 155  |  |
| <b>C RG BAC13 150</b> | 150  | 270                 | 180  |  |



**ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN CAOUTCHOUC STANDARD**

| ART.                  | Ø mm | Capacité armoire kg | C mm |  |
|-----------------------|------|---------------------|------|--|
| <b>C RG DAC11 100</b> | 100  | 150                 | 128  |  |
| <b>C RG DAC12 125</b> | 125  | 225                 | 155  |  |
| <b>C RG DAC13 150</b> | 150  | 270                 | 180  |  |



**ROULETTE FIXE EN NYLON**

| ART.                  | Ø mm | Capacité armoire kg | C mm |  |
|-----------------------|------|---------------------|------|--|
| <b>C RN BAD10 100</b> | 100  | 270                 | 128  |  |
| <b>C RN BAD11 125</b> | 125  | 270                 | 155  |  |



**ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN EN NYLON**

| ART.                  | Ø mm | Capacité armoire kg | C mm |  |
|-----------------------|------|---------------------|------|--|
| <b>C RN DAD10 100</b> | 100  | 270                 | 128  |  |
| <b>C RN DAD11 125</b> | 125  | 270                 | 155  |  |



AUTRES ROULETTES  
SUR DEMANDE

**PAIRE DE SOCLES**

| ART.                   | H mm |  |
|------------------------|------|--|
| <b>F RR 1608 00 07</b> | 130  |  |

Couleur noir RAL 9005



Application  
PAIRE DE SOCLES

## FIXATION

### KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

#### ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8. Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

### KIT DE FIXATION AU SOL

#### ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25  
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN  
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm




LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI LES ARMOIRES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR 2.





**ART. F DF B570 S1 FN**


Dim. mm 794x600x982 H  
Couleur rouge RAL 3020 + noir RAL 9005  
BACS, OUTILS ET MATÉRIEL DE  
COMPARTIMENTATION NON COMPRIS



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 1005 15 00** 50 – 300


Lot comprenant : 5 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 20 diviseurs transversaux 36 mm, 20 diviseurs transversaux 47 mm, 1 porte-clés Allen



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 1005 10 00** 50 – 300


Lot comprenant : 9 diviseurs 4 canaux, 3 diviseurs 3 canaux, 36 diviseurs transversaux 36 mm, 12 diviseurs transversaux 47 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 1005 13 00** 50 – 300

Lot comprenant : 6 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux, 18 diviseurs transversaux 47 mm, 12 diviseurs transversaux 73 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 1005 05 00** 50

**F FH 1007 05 00** 75


**F FH 1010 05 00** 100 – 125

**F FH 1015 05 00** 150

**F FH 1020 05 00** 200 – 250

**F FH 1030 05 00** 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 3 diviseurs transversaux 200 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 1005 03 00** 50


**F FH 1007 03 00** 75

**F FH 1010 03 00** 100 – 125

**F FH 1015 03 00** 150

**F FH 1020 03 00** 200 – 250

Lot comprenant : 3 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 8 diviseurs transversaux 149 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 1005 01 00** 50

**F FH 1007 01 00** 75


**F FH 1010 01 00** 100 – 125

**F FH 1015 01 00** 150

**F FH 1020 01 00** 200 – 250

**F FH 1030 01 00** 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans encoche 610 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 1005 18 00** 50

**F FH 1007 18 00** 75

Lot comprenant : 16 compartiments de séparation 75x75 mm, 8 compartiments de séparation 150x75 mm, 4 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 1005 09 00** 50

**F FH 1007 09 00** 75

**F FH 1010 09 00** 100 – 125

Lot comprenant : 12 compartiments de séparation 150x150 mm



ART. Pour hauteur frontale mm


**F FH 1005 16 00** 50

**F FH 1007 16 00** 75

**F FH 1010 16 00** 100 – 125

Lot comprenant : 12 compartiments de séparation 150x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x150 mm

## PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA







### ART. F FH 1007 50 07

Kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :  
 nbre 2 F HC 6071 00 07  
 nbre 3 F HC 6471 00 07  
 nbre 1 F HA 1141 00 99

1 unit = 1 module thermoformé 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé 367x294 mm

## EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ





● **ART. F DL 1090 54 04**  
H = 1000 mm – 7 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS  
RAL 7000  
.01



VERT  
RAL 6011  
.02



BLEU  
RAL 5012  
.04



GRIS  
RAL 7035  
.08



EXTENSION TOTAL 100% = 50 kg



FERMETURE À CYLINDRE (KEY)  
fournie de série avec fermeture à cylindre  
avec 2 clés

## LÉGENDE



CAPACITÉ  
DE CHARGE  
DU TIROIR/  
TABLETTES



EXTENSION  
DU TIROIR/  
TABLETTES



FERMETURE  
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm



7 tiroirs

| ART.            |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| F DL 1090 54 04 |                                                                                     | 50                                                                                  | 100%                                                                                | key                                                                                 |

H 1000 mm



8 tiroirs

| ART.            |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F DL 1090 55 04 |                                                                                       | 50                                                                                    | 100%                                                                                  | key                                                                                   |

## PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE



### ARMOIRE VIDE


| ART.            |  | dim. mm         | H utile mm | kg  |  |
|-----------------|--|-----------------|------------|-----|--|
| F DL 1090 00 04 |  | 1023x600x1000 H | 900        | 900 |  |



### TIROIRS

| ART.            |  | dim. utiles mm | H façade mm | kg |  |
|-----------------|--|----------------|-------------|----|--|
| F DL 8075 00 04 |  | 906x447x61 H   | 75          | 50 |  |
| F DL 8100 00 04 |  | 906x447x86 H   | 100         | 50 |  |
| F DL 8150 00 04 |  | 906x447x136 H  | 150         | 50 |  |
| F DL 8175 00 04 |  | 906x447x161 H  | 175         | 50 |  |
| F DL 8200 00 04 |  | 906x447x186 H  | 200         | 50 |  |

extension total 100%



### TABLETTE RÉGLABLE

| ART.            |  | dim. utiles mm | H latérale mm | kg |  |
|-----------------|--|----------------|---------------|----|--|
| F DL 9100 01 04 |  | 960x460        | 55            | 70 |  |

Sans extension





**PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS**

| ART.                   | dim. mm       |  |
|------------------------|---------------|--|
| <b>F DL 9150 01 07</b> | 1023x600x20 H |  |

Plateau revêtu de PVC. Couleur noir



FINITION EN  
CAOUTCHOUC  
ANTI-HUILE



**PIANO SUPERIORE IN MDF DIM. 1024x600x31,5 mm H**

| ART.                   | finitions          | pour armoire          |  |
|------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <b>F UZ 3140 11 07</b> | 1 profil latéral   | final droit ou gauche |  |
| <b>F UZ 3140 12 07</b> | -                  | central               |  |
| <b>F UZ 3140 13 07</b> | 2 profils latéraux | seul                  |  |

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



APPLICATION  
DU PLATEAU  
EN MDF

**PAIRE DE SOCLES**

| ART.                   | H mm |  |
|------------------------|------|--|
| <b>F RR 1608 00 07</b> | 130  |  |

Couleur noir RAL 9005



Application  
PAIRE DE SOCLES

## FIXATION

### KIT DE FIXATION ENTRE ARMOIRES

#### ART. F AG 9202 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8. Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

### KIT DE FIXATION AU SOL

#### ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles HILTI adaptées aux sols en béton non fissuré d'une classe supérieure ou égale à C20/25  
Traction de la cheville conseillée : 2,9 kN  
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm




LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI LES ARMOIRES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR 2.





# 54x27 EH


## MATÉRIEL DE COMPARTIMENTATION



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 4005 12 00** 50 – 300


Lot comprenant : 6 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux, 15 diviseurs transversaux 36 mm, 10 diviseurs transversaux 47 mm, 6 diviseurs transversaux 73 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 4005 15 00** 50 – 300

Lot comprenant : 12 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 30 diviseurs transversaux 36 mm, 10 diviseurs transversaux 47 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 4005 01 00** 50

**F FH 4007 01 00** 75


**F FH 4010 01 00** 100 – 125

**F FH 4015 01 00** 150 – 175

**F FH 4020 01 00** 200 – 250

**F FH 4030 01 00** 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans encoche 914 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 4005 03 00** 50


**F FH 4007 03 00** 75

**F FH 4010 03 00** 100 – 125

**F FH 4015 03 00** 150 – 175

**F FH 4020 03 00** 200 – 250

Lot comprenant : 5 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 12 diviseurs transversaux 149 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 4005 04 00** 50


**F FH 4007 04 00** 75

**F FH 4010 04 00** 100 – 125

**F FH 4015 04 00** 150 – 175

**F FH 4020 04 00** 200 – 250

Lot comprenant : 4 diviseurs longitudinaux sans encoches 455 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 4005 05 00** 50


**F FH 4007 05 00** 75

**F FH 4010 05 00** 100 – 125

**F FH 4015 05 00** 150 – 175

**F FH 4020 05 00** 200 – 250

Lot comprenant : 4 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 2 diviseurs transversaux 149 mm, 3 diviseurs transversaux 200 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 4005 11 00** 50

**F FH 4007 11 00** 75

**F FH 4010 11 00** 100 – 125

Lot comprenant : 18 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 4005 13 00** 50

**F FH 4007 13 00** 75

**F FH 4010 13 00** 100 – 125

Lot comprenant : 12 compartiments de séparation 150x75 mm, 12 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

**F FH 4005 16 00** 50

**F FH 4007 16 00** 75

Lot comprenant : 20 compartiments de séparation 75x75 mm, 14 compartiments de séparation 150x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x150 mm

## PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA



### ART. F FH 4007 50 07







Kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :  
 nbre 4 F HC 6071 00 07  
 nbre 4 F HC 6471 00 07  
 nbre 1 F HA 2150 00 99

1 unit = 1 module thermoformé 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé 367x294 mm

4 unit = 1 module thermoformé 367x588 mm

## EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ




# FLEXA

## 602x600 mm

### ANGLES



VUE ARRIÈRE



CES ANGLES NE PEUVENT ÊTRE ASSEMBLÉS QU'À DES ARMOIRES DE 600 mm DE PROFONDEUR (27 EH) SÉRIE FLEXA.



ART.



**F DB 1090 R1 04**

ANGLE EXTÉRIEUR DROIT




ART.



**F DB 1090 R2 04**

ANGLE EXTÉRIEUR DROIT AVEC PLATEAU  
EN MDF - REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC  
ANTI-HUILE



CES ANGLES NE PEUVENT ÊTRE ASSEMBLÉS QU'À  
DES ARMOIRES DE 600 mm DE PROFONDEUR (27 EH)  
SÉRIE FLEXA.



ART.



**F DB 1090 L1 04**

ANGLE EXTÉRIEUR GAUCHE



ART.



**F DB 1090 L2 04**

ANGLE EXTÉRIEUR GAUCHE AVEC PLATEAU  
EN MDF - REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC  
ANTI-HUILE


# FLEXA

## 602x600 mm

### ANGLES



VUE ARRIÈRE



CES ANGLES NE PEUVENT ÊTRE ASSEMBLÉS QU'À DES ARMOIRES DE 600 mm DE PROFONDEUR (27 EH) SÉRIE FLEXA.



ART.



**F DB 1090 L3 04**

ANGLE INTÉRIEUR GAUCHE




ART.



**F DB 1090 L4 04**

ANGLE EXTÉRIEUR GAUCHE AVEC PLATEAU  
EN MDF - REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC  
ANTI-HUILE



CES ANGLES NE PEUVENT ÊTRE ASSEMBLÉS QU'À  
DES ARMOIRES DE 600 mm DE PROFONDEUR (27 EH)  
SÉRIE FLEXA.



ART.



**F DB 1090 R3 04**

ANGLE INTÉRIEUR DROIT



ART.



**F DB 1090 R4 04**

ANGLE EXTÉRIEUR DROIT AVEC PLATEAU  
EN MDF - REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC  
ANTI-HUILE