

**ZADBAJ O SVOJE
PRZEDSIĘBIORSTWO
CHRONIĄC
PRZEDSIĘBIORSTWO**





EKOLOGIA

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA NA LAKIERY, ROZPUSZCZALNIKI I ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

- Szafy posiadają duże otwory wentylacyjne oraz wewnętrzną siatkę nierozprzestrzeniającą ognia.
- Wanna wychwytowa na dnie do okresowego czyszczenia.
- Półki ażurowe do ewentualnego odprowadzenia cieczy.
- Ciągłość zasilania i samoprzylepne etykiety bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami

H 2008 mm



- **ART. F AA 1620 01 30**
SZAFKA BEZPIECZEŃSTWA
NA LAKIERY I ROZPUSZCZALNIKI

H 1008 mm



- **ART. F AA 1612 01 02**
SZAFKA BEZPIECZEŃSTWA
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Gama kolorów
STAL



ŻÓŁTY
RAL 1004
.30



ZIELONY
RAL 6011
.02



ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)
W WÓZKACH MONTOWANY JEST SERYJNIE ZAMEK
BĘBENKOWY
Z 2 KLUCZAMI

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
PÓŁKA



POJEMNOŚĆ
LITRY



ZAMYKANIE
SZAFKA



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 2008 mm



ART.	kg	L	i	
F AA 1620 01 30	100	47	key	

DEKRET Z MOCĄ USTAWY 81/2008 TEKST JEDNOLITY DOTYCZĄCY BHP
4 półki regulowane ażurowe ART. F AC 2530 01 99
wanna na dnie

H 1008 mm



ART.	kg	L	i	
F AA 1610 01 30	100	47	key	

DEKRET Z MOCĄ USTAWY 81/2008 TEKST JEDNOLITY DOTYCZĄCY BHP
2 półki regulowane ażurowe ART. F AC 2530 01 99
wanna na dnie

H 2008 mm



ART.	kg	L	i	
F AA 1622 01 02	100	47	key	

SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DEKRETU PREZYDENTA REPUBLIKI 290/01
4 półki regulowane ażurowe ART. F AC 2530 01 99
wanna na dnie

H 1008 mm



ART.	kg	L	i	
F AA 1612 01 02	100	47	key	

SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA DEKRETU PREZYDENTA REPUBLIKI 290/01
2 półki regulowane ażurowe ART. F AC 2530 01 99
wanna na dnie



PÓŁKA REGULOWANA AŻUROWA
ART. F AC 2530 01 99 – wym. mm 995×500×35 H
zawiera 1 zestaw z 4 zaczepami

WANNA NA OLEJE
ART. F AC 7900 00 99 – wym. mm 958×527×99 H
pojemność wanny 47 litrów

WANNY WYCHWYTOWE NA BECZKI I KONTENERY IBC

Pojemniki ekologiczne spełniają wymagania przepisów obowiązujących w zakresie ochrony środowiska. Stanowią zabezpieczenie w sytuacjach zagrożenia i na użytek ochrony gleby, podglebia i wód gruntowych. Aby zapobiec przypadkowemu rozlewowi cieczy w przypadku wycieku lub uszkodzenia, demontowana kratka, na której ustawiane są beczki, zapewnia odpływ cieczy do znajdującego się poniżej zbiornika wychwytowego. Profilowane dno wanny umożliwia jej transportowanie za pomocą wózka podnośnikowego lub wózka paletowego. Wanny należy ustawiać na równych powierzchniach oraz chronić przed warunkami atmosferycznymi, które mogłyby wpływać negatywnie na ich poprawne działanie.

WANNY BEZ ŚCIANEK



ART.	wym. mm	liczba beczek	L	
F ML 0810 00 54	960x960x332 H	1	200	
F ML 0820 00 54	1355x875x332 H	2	250	
F ML 0830 00 54	1355x1255x290 H	4	300	
F ML 0820 01 54	1355+1355x875x332 H	4	500	
F ML 0830 01 54	1355+1355x1255x290 H	8	600	

Ekologiczne pojemniki na beczki, wyposażone w górną kratę ocynkowaną i uchwyty do transportu za pomocą wózka podnośnikowego

WANNY DEKRET Z MOCĄ USTAWY 152/2006 TEKST JEDNOLITY OCHRONA ŚRODOWISKA

 54
OCYNK + RAL5012

LEGENDA



POJEMNOŚĆ
LITRY



Ø KÓŁEK



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

WÓZKI DO PRZEWOZU BECZEK



ART.	wym. mm	liczba beczek	L	125 mm	
F ML 0840 00 54	1425x875x1155 H	2	320	125 mm	

2 kółka stałe i 2 kółka obrotowe z hamulcem ø 125 mm, gumowe standardowe

OCYNK + RAL5012 54



ART.	wym. mm	liczba beczek	L	125 mm	
F ML 0840 01 54	1425x880x1155 H	1	320	125 mm	

2 kółka stałe i 2 kółka obrotowe z hamulcem ø 125 mm, gumowe standardowe
Ze stojakiem

OCYNK + RAL5012 54



ART.	wym. mm	liczba beczek	L	125 mm	
F AX 407000 2000 54	940x1010x1160 H	1	320	125 mm	


2 kółka stałe i 2 kółka obrotowe z hamulcem ø 125 mm, gumowe standardowe

OCYNK + RAL5012 54

PODSTAWA OKRĄGŁA DO BECZEK

ART.	wym. mm	
F AX 407001 0000 04	620x620	

04
RAL 5012



Podstawa jezdna okrągła do beczek 200 litrów



ART.	wym. mm
F ML 0850 12 04	1420x670x760 H

Pojemność beczek 2 x 200 litrów z możliwością ustawienia w stos, do wanny F ML 0830 00 54

04
RAL 5012



ART.	wym. mm
F ML 0850 13 04	1420x670x760 H

Pojemność beczek 3 x 60 litrów z możliwością ustawienia w stos, do wanny F ML 0830 00 54

04
RAL 5012



ART.	wym. mm
F ML 0860 02 04	1360x600x400 H

Pojemność beczek 2 x 200 litrów bez możliwości ustawienia w stos, do wanny F ML 0830 00 54

04
RAL 5012



ART.	wym. mm
F ML 0860 03 04	1360x600x400 H

Pojemność beczek 3 x 60 litrów bez możliwości ustawienia w stos, do wanny F ML 0830 00 54

04
RAL 5012



ART.	wym. mm
F ML 0860 01 04	880x600x400 H


Pojemność beczek 1 x 200 litrów bez możliwości ustawienia w stos, do wanny F ML 0820 00 54

04
RAL 5012



Zestaw składa się z:

- 1 ART. F ML 0830 00 54 RAL5012 + OCYNK
- 1 ART. F ML 0850 12 04 RAL5012
- 1 ART. F ML 0850 13 04 RAL5012



STOJAK NAKŁADANY DO BECZEK

ART.	wym. mm
F AX 409000 4000 99	1258x1050x340 H

Kolor ocynk

Przeznaczony do wanny F ML 0830 00 54, z możliwością ustawienia w stos, przenoszenia wózkiem widłowym i umieszczania na palecie

STOJAK ZE STALI NA KONTENER IBC

Wanna do magazynowania pojemników 1000.
Wysokość od podłoża 100 mm, wyposażone
we wsporniki do wsunięcia wideł, do
transportowania za pomocą wózka
podnośnikowego lub paletowego.




ART.	wym. mm	liczba kontenerów IBC	L	stojak	
F AX VDRHVO 0000 54	1350x1500x640 H	1	1000	-	

54
OCYNK + RAL5012



ART.	wym. mm	liczba kontenerów IBC	L	stojak	
F AX VDRG10 00V0 54	1350x1500x1100 H	1	1000	TAK	

54
OCYNK + RAL5012



ART.	wym. mm	liczba kontenerów IBC	L	stojak	
F AX 402085 0000 54	2680x1350x400 H	2	1000	-	

54
OCYNK + RAL5012

STOJAK



ART.	wym. mm	
F AX VDRT10 00T0 04	1350x1256x485 H	

STOJAK NA KONTENER IBC BEZ KRATY DO:
F AX 402085 0000 54, F AX 402085 0A00 54,
F AX 402085 0ATA 54, F AX VDRHVO 0000 54

04
RAL 5012

KONTENER IBC



ART.	wym. mm	
F AX PACK13 UN00 00	1200x1000x1147 H	

Kontener IBC z metalową kratą o pojemności 1000 l

**PRAKTYCZNA
I BEZPIECZNA
SZAFA NA OLEJE**



MASTER FO

DANE TECHNICZNE

Szafy na oleje z drzwiami skrzydłowymi, przeznaczone do pobierania i przechowywania kanistrów, stanowią praktyczne rozwiązanie w zakresie uporządkowania wszelkiego rodzaju cieczy.

Szczelne wanny wychwytowe na cieczy cechują się odpornością na korozję, zarówno w wersji ocynkowanej, jak i lakierowanej. Dostępne są w różnych konfiguracjach, z półkami z wysuwem teleskopowym o nośności 200 kg lub z półkami stałymi regulowanymi na wysokość.



DRZWI SKRZYDŁOWE

Drzwi skrzydłowe, wykonywane z wytrzymałej, odpowiednio profilowanej blachy stalowej, mają grubość 25 mm. Zamek 3-punktowy zapewnia dobre zabezpieczenie przed włamaniem. Dostępne z zamkiem bębnowym z dwoma kluczami.



WANNA WYCHWYTOWA NA OLEJE


Szczelna wanna wychwytowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 10/10. Służy do gromadzenia ewentualnych kropeł wypływających podczas pobierania oleju lub w wyniku pęknięcia kanistrów.

Przesuwana jest na prowadnicach w kształcie „L”, zamontowanych na bocznych słupkach szafy.



WANNA ZEWNĘTRZNA NA OLEJE

Szczelna zewnętrzna wanna wychwytowa na oleje ma pojemność 77 l. Unosi szafę nad podłogę na wysokość 150 mm. Stanowi kompletne i bezpieczne rozwiązanie na wypadek uszkodzenia kanistrów lub wycieku z nich oleju.



PÓŁKI

– Półki z blachy stalowej o całkowitej wysokości 60 mm, regulowane na wysokość co 25 mm, nośność 150 kg.



– Półki z wysuwem teleskopowym, nośność 200 kg; półki wypełnia blacha stalowa z odpływem, w celu ochrony lakierowanego dna.



MASTER FO



Gama kolorów
STAL



SZARY
RAL 7000
.01




ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08




BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48

H 1650 mm



• ART. M 33 A150 C0 30 SN 04

Gama kolorów

ZAŚLEPKI Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO



DARK GREY
.M0



ZAMEK NA KLUCZ (KEY)
W szafach montowany jest seryjnie
zamek bębnekowy „C0”.
Na życzenie wersja „C1” lub „C2”.



ART. F AG 9200 00 99

Para uchwyty montażowe do mocowania
szafy do ściany oraz, tam, gdzie to możliwe,
do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z
niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25.
Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN
Średnica kotwy: Ø 6 mm



SZAFY Z WANNĄ ZEWNĘTRZNĄ O POJEMNOŚCI 77 LITRÓW
DOSTARCZANE SĄ W STANDARDZIE Z UCHWYTAMI DO
MOCOWANIA DO PODŁOŻA (BEZ DOŁĄCZONYCH
KOŁEKÓW)

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
PÓŁKA
WYSUWANA



POJEMNOŚĆ
LITRY



ZAMYKANIE
SZAFY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 1500 mm



ART.					
M 33 A150 C0 30 RG 04		200	120	key	

Szafa wyposażona w:

- 2 półki z wysuwem teleskopowym 100%,
- 4 kanistry z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l, 5 kanistrów z tworzywa sztucznego o pojemności 10 l,
- 1 wysuwaną wannę wychwytową na oleje o pojemności 40 l.

- Całkowita pojemność magazynowa szafy: 150 l

- Pojemność wanny wychwytowej na oleje: 40 l

H 1650 mm



ART.					
M 33 A150 C0 30 RH 04		200	150	key	

Szafa wyposażona w:

- 2 półki z wysuwem teleskopowym 100%,
- 4 kanistry z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l, 5 kanistrów z tworzywa sztucznego o pojemności 10 l,
- 1 wysuwaną wannę wychwytową na oleje o pojemności 40 l, 1 zewnętrzną wannę wychwytową na oleje o pojemności 77 l, 2 korki do wanny.

- Całkowita pojemność magazynowa szafy: 150 l

- Pojemność wanien wychwytowych na oleje: 117 l

H 1500 mm



ART.					
M 33 A150 C0 30 RK 04		200	120	key	

Szafa wyposażona w:

- 2 półki z wysuwem teleskopowym 100%,
- 8 kanistrów metalowych o pojemności 25 l,
- 1 wysuwaną wannę wychwytową na oleje o pojemności 40 l.

- Całkowita pojemność magazynowa szafy: 120 l

- Pojemność wanny wychwytowej na oleje: 40 l

H 1650 mm



ART.					
M 33 A150 C0 30 RL 04		200	200	key	

Szafa wyposażona w:

- 2 półki z wysuwem teleskopowym 100%,
- 8 kanistrów metalowych o pojemności 25 l,
- 1 wysuwaną wannę wychwytową na oleje o pojemności 40 l, 1 zewnętrzną wannę wychwytową na oleje o pojemności 77 l, 2 korki do wanny.

- Całkowita pojemność magazynowa szafy: 200 l

- Pojemność wanien wychwytowych na oleje: 117 l

H 1500 mm



ART.				
M 33 A150 C0 30 RM 04		200	120	key

Szafa wyposażona w:
 3 półki z wysuwem teleskopowym 100%,
 4 kanistry z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l, 10 kanistrów z tworzywa sztucznego o pojemności 10 l,
 1 wysuwaną wannę wychwytową na oleje o pojemności 40 l.
 - Całkowita pojemność magazynowa szafy: 120 l
 - Pojemność wanny wychwytowej na oleje: 40 l

H 1650 mm



ART.				
M 33 A150 C0 30 SN 04		200	200	key

Szafa wyposażona w:
 3 półki z wysuwem teleskopowym 100%,
 4 kanistry z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l, 10 kanistrów z tworzywa sztucznego o pojemności 10 l,
 1 wysuwaną wannę wychwytową na oleje o pojemności 40 l, 1 zewnętrzną wannę wychwytową na oleje o pojemności 77 l, 2 korki do wanny.
 - Całkowita pojemność magazynowa szafy: 200 l
 - Pojemność wanień wychwytowych na oleje: 117 l

H 1500 mm



ART.				
M 33 A150 C0 30 SP 04		200	120	key

Szafa wyposażona w:
 2 półki z wysuwem teleskopowym 100%,
 4 kanistry z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l, 5 kanistrów z tworzywa sztucznego o pojemności 10 l,
 1 półkę regulowaną na wysokość o nośności 150 kg, głębokość 618 mm
 1 wysuwaną wannę wychwytową na oleje o pojemności 40 l.
 - Całkowita pojemność magazynowa szafy: 120 l
 - Pojemność wanny wychwytowej na oleje: 40 l

H 1650 mm



ART.				
M 33 A150 C0 30 SQ 04		200	150	key

Szafa wyposażona w:
 2 półki z wysuwem teleskopowym 100%,
 4 kanistry z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l, 5 kanistrów z tworzywa sztucznego o pojemności 10 l,
 1 półkę regulowaną na wysokość o nośności 150 kg, głębokość 618 mm
 1 wysuwaną wannę wychwytową na oleje o pojemności 40 l, 1 zewnętrzną wannę wychwytową na oleje o pojemności 77 l, 2 korki do wanny.
 - Całkowita pojemność magazynowa szafy: 150 l
 - Pojemność wanień wychwytowych na oleje: 117 l

