


**WYTRZYMAŁA BLACHA
STALOWA ZAPEWNI
WŁAŚCIWĄ JAKOŚĆ
W ŚRODOWISKU ROBOCZYM**





Na koncesji udzielonej przez Stilo Optical Technology Italy SRL.

PERFOM GS/FS

DANE TECHNICZNE


Gama kolorów
STAL



RAL 7035
.08




SZAFY UBRANIOWE



Szafki ubraniowe FAMU produkowane są w wersji z daszkiem poziomym (A) lub ukośnym (B). Daszek ukośny ułatwia jego czyszczenie. Zalecany jest do pomieszczeń w których wymagane jest utrzymanie wysokiego poziomu higieny.

- 2 Drzwi posiadają wygodny samoprzylepny wieszak.



- 3 Komory szaf mogą mieć trzy różne szerokości (300 mm, 400 mm i 585 mm), natomiast ich głębokość wynosi 500 mm. Komory wyposażone są zawsze w ocynkowaną półkę, która w niektórych konfiguracjach może być regulowana na wysokość, aby umożliwić położenie na niej kasku. Część poniżej półki może posiadać zamontowaną ściankę dzielącą, oddzielającą strefy przedmiotów czystych i brudnych.



- 4 Drzwi mogą być wyposażone w zamek bębnekowy z dwoma kluczami lub w zamek kłódkowy (nie zawiera dołączonej kłódki).



5




Drzwi posiadają uchwyt na etykiety, pozwalający na indywidualne oznaczenie. Zarówno w drzwiach, jak i w ścianie tylnej znajdują się liczne otwory, umożliwiające przepływ powietrza.

6



Wśród akcesoriów zapobiegających stykaniu się z podłożem zostały przygotowane nogi z polipropylenu (o dużej odporności na kontakt z wodą), cokoły ze stali ocynkowanej, ławki jedno- i dwustronne, półka na obuwie.



*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa



Przykład z 4 przedziałami

Szafa z półką regulowaną na wysokość na kask.

SZAFKA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 1301 01 08		316x500x1750 H	1	key	NIE
F AN 1302 01 08		610x500x1750 H	2	key	NIE
F AN 1303 01 08		900x500x1750 H	3	key	NIE
F AN 1304 01 08		1195x500x1750 H	4	key	NIE
F AN 1301 07 08		316x500x1950 H	1	key	TAK
F AN 1302 07 08		610x500x1950 H	2	key	TAK
F AN 1303 07 08		900x500x1950 H	3	key	TAK
F AN 1304 07 08		1195x500x1950 H	4	key	TAK



SZAFKA PÓŁKA
NA KASK

SZAFKA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 1301 11 08		316x500x1750 H	1	-	NIE
F AN 1302 11 08		610x500x1750 H	2	-	NIE
F AN 1303 11 08		900x500x1750 H	3	-	NIE
F AN 1304 11 08		1195x500x1750 H	4	-	NIE
F AN 1301 17 08		316x500x1950 H	1	-	TAK
F AN 1302 17 08		610x500x1950 H	2	-	TAK
F AN 1303 17 08		900x500x1950 H	3	-	TAK
F AN 1304 17 08		1195x500x1950 H	4	-	TAK




Przykład nogi
montowanej do szafy.



Przykład z 4 przedziałami

Szafa z półką regulowaną na wysokość na kask.

DASZEK UKOŚNY



*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa

SZAFKA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 2302 01 08		610x500x1940 H	2	key	NIE
F AN 2303 01 08		900x500x1940 H	3	key	NIE
F AN 2304 01 08		1195x500x1940 H	4	key	NIE
F AN 2302 07 08		610x500x2140 H	2	key	TAK
F AN 2303 07 08		900x500x2140 H	3	key	TAK
F AN 2304 07 08		1195x500x2140 H	4	key	TAK




SZAFKA PÓŁKA NA KASK

SZAFKA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 2302 11 08		610x500x1940 H	2	-	NIE
F AN 2303 11 08		900x500x1940 H	3	-	NIE
F AN 2304 11 08		1195x500x1940 H	4	-	NIE
F AN 2302 17 08		610x500x2140 H	2	-	TAK
F AN 2303 17 08		900x500x2140 H	3	-	TAK
F AN 2304 17 08		1195x500x2140 H	4	-	TAK



Przykład nogi montowanej do szafy.



*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa



Przykład z 3 przedziałami



Szafa z półką regulowaną na wysokość na kask.

SZAFKA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 1402 01 08		805x500x1750 H	2	key	NIE
F AN 1403 01 08		1195x500x1750 H	3	key	NIE
F AN 1402 07 08		805x500x1950 H	2	key	TAK
F AN 1403 07 08		1195x500x1950 H	3	key	TAK



SZAFKA PÓŁKA
NA KASK

SZAFKA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 1402 11 08		805x500x1750 H	2	-	NIE
F AN 1403 11 08		1195x500x1750 H	3	-	NIE
F AN 1402 17 08		805x500x1950 H	2	-	TAK
F AN 1403 17 08		1195x500x1950 H	3	-	TAK



Przykład nogi
montowanej do szafy.




Przykład z 3 przedziałami



Szafa z półką regulowaną na wysokość na kask.

DASZEK UKOŚNY



*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa

ZAMEK BĘBENKOWY

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 2402 01 08		805x500x1940 H	2	key	NIE
F AN 2403 01 08		1195x500x1940 H	3	key	NIE
F AN 2402 07 08		805x500x2140 H	2	key	TAK
F AN 2403 07 08		1195x500x2140 H	3	key	TAK



SZAFKA PÓŁKA NA KASK

SZAFKA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 2402 11 08		805x500x1940 H	2	-	NIE
F AN 2403 11 08		1195x500x1940 H	3	-	NIE
F AN 2402 17 08		805x500x2140 H	2	-	TAK
F AN 2403 17 08		1195x500x2140 H	3	-	TAK




Przykład nogi montowanej do szafy.





PERFOM GS150



*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa



Przykład z 3 przedziałami



Szafa z półką stałą na kask i przesuwaną ścianką działową.

ZAMEK BĘBENKOWY

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 1501 31 08		413x500x1750 H	1	key	NIE
F AN 1502 31 08		805x500x1750 H	2	key	NIE
F AN 1503 31 08		1195x500x1750 H	3	key	NIE
F AN 1501 37 08		413x500x1950 H	1	key	TAK
F AN 1502 37 08		805x500x1950 H	2	key	TAK
F AN 1503 37 08		1195x500x1950 H	3	key	TAK



**SZAFKA PÓŁKA
NA KASK**

SZAFKA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 1501 41 08		413x500x1750 H	1	-	NIE
F AN 1502 41 08		805x500x1750 H	2	-	NIE
F AN 1503 41 08		1195x500x1750 H	3	-	NIE
F AN 1501 47 08		413x500x1950 H	1	-	TAK
F AN 1502 47 08		805x500x1950 H	2	-	TAK
F AN 1503 47 08		1195x500x1950 H	3	-	TAK




Przykład nogi montowanej do szafy.



Przykład z 3 przedziałami

Szafa z półką stałą na kask i przesuwaną ścianką działową.

DASZEK UKOŚNY



*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa

SZAFKA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 2502 31 08		805x500x1940 H	2	key	NIE
F AN 2503 31 08		1195x500x1940 H	3	key	NIE

F AN 2502 37 08		805x500x2140 H	2	key	TAK
F AN 2503 37 08		1195x500x2140 H	3	key	TAK



SZAFKA PÓŁKA NA KASK


SZAFKA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 2502 41 08		805x500x1940 H	2	-	NIE
F AN 2503 41 08		1195x500x1940 H	3	-	NIE

F AN 2502 47 08		805x500x2140 H	2	-	TAK
F AN 2503 47 08		1195x500x2140 H	3	-	TAK



Przykład nogi montowanej do szafy.



*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa



Przykład z 3 przedziałami



Szafa z półką stalą i stalą ścianką działową.

SZAFKA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 1602 01 08		805x500x1750 H	2	key	NIE
F AN 1603 01 08		1195x500x1750 H	3	key	NIE
F AN 1602 07 08		805x500x1950 H	2	key	TAK
F AN 1603 07 08		1195x500x1950 H	3	key	TAK

SZAFKA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 1602 11 08		805x500x1750 H	2	-	NIE
F AN 1603 11 08		1195x500x1750 H	3	-	NIE
F AN 1602 17 08		805x500x1950 H	2	-	TAK
F AN 1603 17 08		1195x500x1950 H	3	-	TAK




Przykład nogi montowanej do szafy.



Przykład z 3 przedziałami

Szafa z półką stałą i stałą ścianką działową.

DASZEK UKOŚNY



*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa

ZAMEK BĘBENKOWY

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 2602 01 08		805x500x1940 H	2	key	NIE
F AN 2603 01 08		1195x500x1940 H	3	key	NIE
F AN 2602 07 08		805x500x2140 H	2	key	TAK
F AN 2603 07 08		1195x500x2140 H	3	key	TAK

SZAFA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM


ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 2602 11 08		805x500x1940 H	2	-	NIE
F AN 2603 11 08		1195x500x1940 H	3	-	NIE
F AN 2602 17 08		805x500x2140 H	2	-	TAK
F AN 2603 17 08		1195x500x2140 H	3	-	TAK



Przykład nogi montowanej do szafy.







*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa



Przykład z 2 przedziałami

Szafa z półką stałą i stałą ścianką działową.

SZAFKA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.	wym. mm	l. przedziałów	🔒	nogi
F AN 1701 01 08	585x500x1750 H	1	key	NIE
F AN 1702 01 08	1145x500x1750 H	2	key	NIE
F AN 1701 07 08	585x500x1950 H	1	key	TAK
F AN 1702 07 08	1145x500x1950 H	2	key	TAK




Przykład nogi montowanej do szafy.



Przykład z 2 przedziałami

Szafa z półką stalą i stalą
ścianką działową.



*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa

ZAMEK BĘBENKOWY

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi	
F AN 1801 01 08		585x500x1750 H	1	key	NIE	
F AN 1802 01 08		1145x500x1750 H	2	key	NIE	
F AN 1801 07 08		585x500x1950 H	1	key	TAK	
F AN 1802 07 08		1145x500x1950 H	2	key	TAK	

SZAFKA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi	
F AN 1801 11 08		585x500x1750 H	1	-	NIE	
F AN 1802 11 08		1145x500x1750 H	2	-	NIE	
F AN 1801 17 08		585x500x1950 H	1	-	TAK	
F AN 1802 17 08		1145x500x1950 H	2	-	TAK	



Przykład nogi
montowanej do szafy.





SZAFY SKRYTKOWE

Szafy skrytkowe, przeznaczone zarówno do przechowywania odzieży, jak i przedmiotów użytku osobistego, mogą być wykorzystywane w różnych branżach, takich jak przemysł, usługi, sport i rozrywka.

Drzwi posiadają uchwyt na etykiety, pozwalający na indywidualne oznaczenie. Drzwi po zamknięciu tworzą jedną linię z korpusem szafy.

Zarówno w drzwiach, jak i w ścianie tylnej znajdują się liczne otwory, umożliwiające przepływ powietrza.



Wśród akcesoriów zapobiegających stykaniu się z podłożem zostały przygotowane nogi z polipropylenu (o dużej odporności na kontakt z wodą), cokoły ze stali ocynkowanej, ławki jedno- i dwustronne, półka na obuwie.




Drzwi mogą być wyposażone w zamek bębnekowy z dwoma kluczami lub w zamek kłódkowy (nie zawiera dołączonej kłódki).



ZAMEK BĘBENKOWY

W szafach montowany jest seryjnie zamek bębnekowy.



*Wewnętrzna przestrzeń użytkowa



Przykład z 8 przedziałami

SZAFKA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 1904 01 08		610x500x1750 H	2x2	key	NIE
F AN 1906 01 08		900x500x1750 H	2x3	key	NIE
F AN 1908 01 08		1195x500x1750 H	2x4	key	NIE
F AN 1904 07 08		610x500x1950 H	2x2	key	TAK
F AN 1906 07 08		900x500x1950 H	2x3	key	TAK
F AN 1908 07 08		1195x500x1950 H	2x4	key	TAK




**SZAFKA
PÓŁKA NA KASK**

SZAFKA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AN 1904 11 08		610x500x1750 H	2x2	-	NIE
F AN 1906 11 08		900x500x1750 H	2x3	-	NIE
F AN 1908 11 08		1195x500x1750 H	2x4	-	NIE
F AN 1904 17 08		610x500x1950 H	2x2	-	TAK
F AN 1906 17 08		900x500x1950 H	2x3	-	TAK
F AN 1908 17 08		1195x500x1750 H	2x4	-	TAK



Przykład nogi montowanej do szafy.



Przykład z 20 przedziałami

SZAFA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AM 1025 01 08		610x500x1750 H	2x5	key	NIE
F AM 1035 01 08		900x500x1750 H	3x5	key	NIE
F AM 1045 01 08		1195x500x1750 H	4x5	key	NIE
F AM 1025 07 08		610x500x1950 H	2x5	key	TAK
F AM 1035 07 08		900x500x1950 H	3x5	key	TAK
F AM 1045 07 08		1195x500x1950 H	4x5	key	TAK




**SZAFA PÓŁKA
NA KASK**

SZAFA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AM 1025 11 08		610x500x1750 H	2x5	-	NIE
F AM 1035 11 08		900x500x1750 H	3x5	-	NIE
F AM 1045 11 08		1195x500x1750 H	4x5	-	NIE
F AM 1025 17 08		610x500x1950 H	2x5	-	TAK
F AM 1035 17 08		900x500x1950 H	3x5	-	TAK
F AM 1045 17 08		1195x500x1950 H	4x5	-	TAK



Przykład nogi
montowanej do szafy.



Przykład z 16 przedziałami

SZAFA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AM 1124 01 08		610x500x1750 H	2x4	key	NIE
F AM 1134 01 08		900x500x1750 H	3x4	key	NIE
F AM 1144 01 08		1195x500x1750 H	4x4	key	NIE
F AM 1124 07 08		610x500x1950 H	2x4	key	TAK
F AM 1134 07 08		900x500x1950 H	3x4	key	TAK
F AM 1144 07 08		1195x500x1950 H	4x4	key	TAK



**SZAFA PÓŁKA
NA KASK**


SZAFA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AM 1124 11 08		610x500x1750 H	2x4	-	NIE
F AM 1134 11 08		900x500x1750 H	3x4	-	NIE
F AM 1144 11 08		1195x500x1750 H	4x4	-	NIE
F AM 1124 17 08		610x500x1950 H	2x4	-	TAK
F AM 1134 17 08		900x500x1950 H	3x4	-	TAK
F AM 1144 17 08		1195x500x1950 H	4x4	-	TAK



Przykład nogi
montowanej do szafy.

PERFOM FS1200



Przykład z 12 przedziałami

SZAFA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AM 1214 01 08		415x500x1750 H	1x4	key	NIE
F AM 1224 01 08		805x500x1750 H	2x4	key	NIE
F AM 1234 01 08		1195x500x1750 H	3x4	key	NIE

F AM 1214 07 08		415x500x1950 H	1x4	key	TAK
F AM 1224 07 08		805x500x1950 H	2x4	key	TAK
F AM 1234 07 08		1195x500x1950 H	3x4	key	TAK



SZAFA PÓŁKA
NA KASK


SZAFA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AM 1214 11 08		415x500x1750 H	1x4	-	NIE
F AM 1224 11 08		805x500x1750 H	2x4	-	NIE
F AM 1234 11 08		1195x500x1750 H	3x4	-	NIE

F AM 1214 17 08		415x500x1950 H	1x4	-	TAK
F AM 1224 17 08		805x500x1950 H	2x4	-	TAK
F AM 1234 17 08		1195x500x1950 H	3x4	-	TAK



Przykład nogi
montowanej do szafy.



Przykład z 14 przedziałami

SZAFA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AM 7010 01 08		2025x500x1750* H	14	key	NIE
F AM 7310 01 08		2325x500x1750** H	14	key	NIE
F AM 7012 01 08		2025x500x1950* H	14	key	TAK
F AM 7312 01 08		2325x500x1950** H	14	key	TAK

* Z półkami o długości 1000 mm.

** Z półkami o długości 1300 mm.



SZAFA PÓŁKA NA KASK

SZAFA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	l. przedziałów		nogi
F AM 7020 01 08		2025x500x1750* H	14	-	NIE
F AM 7320 01 08		2325x500x1750** H	14	-	NIE
F AM 7022 01 08		2025x500x1950* H	14	-	TAK
F AM 7322 01 08		2325x500x1950** H	14	-	TAK


* Z półkami o długości 1000 mm.

** Z półkami o długości 1300 mm.



Przykład nogi montowanej do szafy.

GS110




SZAFA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	
F AN 1101 01 08		1023x555x2000 H	key

Szafa z górną półką stałą, 3 półkami bocznymi regulowanymi na wysokość i stałą ścianką działową.

GS120



SZAFA Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

ART.		wym. mm	
F AN 1201 01 08		585x500x1750 H	key

SZAFA Z ZAMKIEM KLÓDKOWYM

ART.		wym. mm	
F AN 1201 11 08		585x500x1750 H	key

Szafa z półkami stałymi i stałą ścianką działową

GS501



SZAFA Z 3 KOMORAMI

ART.		wym. mm	
F AN 5010 01 08		585x402x1750 H	key

Zamek 3-punktowy



PARA COKOŁÓW

ART.	wym. mm
F AM 9000 00 99	50x498x100 H

PRZEZNACZONA DLA SZAF Z SERII:

F AN 1200 - F AN 1300 - F AN 1400 - F AN 1500
F AN 1600 - F AN 1700 - F AN 1800 - F AN 1900
F AN 2300 - F AN 2400 - F AN 2500 - F AN 2600
F AM 1000 - F AM 1100 - F AM 1200 - F AM 7000 - F AM 7300



Przykład zamontowanych cokołów.



PARA NÓG


ART.	wym. mm
F RR 2310 00 01	135x500x180/200 H
F RR 2310 00 07	135x500x180/200 H
01	07
SZARY	CZARNY

PRZEZNACZONA DLA SZAF Z SERII:

F AN 1200 - F AN 1300 - F AN 1400 - F AN 1500
F AN 1600 - F AN 1700 - F AN 1800 - F AN 1900
F AN 2300 - F AN 2400 - F AN 2500 - F AN 2600
F AM 1000 - F AM 1100 - F AM 1200 - F AM 7000 - F AM 7300



Przykład zamontowanych nóg.




ŁAWKA 1000 mm

ART.	wym. mm
F AN 9540 00 01	1000x360x385 H
SZARY RAL 7000	



ŁAWKA 1500 mm


ART.	wym. mm
F AN 9550 00 01	1495x360x385 H
SZARY RAL 7000	



ŁAWKA 2000 mm

ART.	wym. mm
F AN 9560 00 01	2000x360x385 H
SZARY RAL 7000	

Solidna ławka, wykonana ze spawanych rur stalowych, z regulowanymi nogami. Ławka o głębokości 360 mm pokryta jest profilami z tworzywa sztucznego.




ŁAWKI JEDNOSTRONNE

ART.	szerokość szafy mm	
F AM 9010 00 01	585	
F AM 9020 00 01	610	
F AM 9040 00 01	900	
F AM 9050 00 01	1145	
F AM 9060 00 01	1195	

SZARY RAL 7000

Solidna ławka, wykonana ze spawanych rur stalowych, z regulowanymi nogami. Ławka o głębokości 300 mm pokryta jest profilami z tworzywa sztucznego.



ŁAWKI DWUSTRONNE

ART.	szerokość szafy mm	
F AM 9110 00 01	585	
F AM 9120 00 01	610	
F AM 9130 00 01	805	
F AM 9140 00 01	900	
F AM 9150 00 01	1145	
F AM 9160 00 01	1195	

SZARY RAL 7000



ŁAWKI JEDNOSTRONNE Z PÓŁKĄ NA OBUWIE

ART.	szerokość szafy mm	
F AM 9210 00 01	585	
F AM 9220 00 01	610	
F AM 9230 00 01	805	
F AM 9240 00 01	900	
F AM 9250 00 01	1145	
F AM 9260 00 01	1195	

SZARY RAL 7000

