

GRANDS
MANIABLES
ROBUSTES
4 COULEURS

EXTENSION DES TIROIRS 100 %






WORK MOBILE – FLEXA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS ÉTABLI

4 couleurs pour la partie métallique




ARMOIRES À TIROIRS

Les tiroirs sont fournis avec une extension total (soit 100%) sur des roulements à billes haute résistance. Le fond perforé et les parois à encoches au pas de 17 mm permettent de positionner et de fixer facilement (au moyen de vis) des séparateurs en métal.

BARRE ANTIBASCULEMENT

La barre de fermeture sert de système antibasculement au moment de l'ouverture du tiroir. Le crochet arrière du tiroir (A) fait tourner la barre arrière (B) en position de fermeture. L'opérateur ne peut donc pas ouvrir plusieurs tiroirs à la fois, ce qui évite tout déplacement dangereux du poids vers l'avant.




DISPOSITIF D'OUVERTURE DES TIROIRS

FERMETURE À CYLINDRE

La fermeture à cylindre est reliée au moyen d'une barre carrée (C) au dispositif de fermeture arrière, composé d'un élément rotatif et de la barre antibasculement. Quand on tourne la clé (D), on actionne le système à cames du dispositif de fermeture qui fait tourner la barre.

FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS



La poignée est appliquée sur le côté de l'armoire



Les portes peuvent être montées avec l'ouverture à droite ou à gauche. Quand l'armoire est dotée d'une porte, la serrure de l'armoire et celle de la porte ont les mêmes clés.

BORDS POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX

Les bords antichute sont en multiplex de hêtre et sont fixés au plateau avec des vis autotaraudeuses. Ils font 12 mm d'épaisseur et 100 mm de hauteur.

Pratiques et robustes, ils permettent d'éviter la chute de matériel durant la manutention de l'établi.



Bord arrière



Bord latéral

ACCESSOIRES



EXEMPLE D'UTILISATION :

**PANNEAU ÉQUIPÉ
RIDEAU
VISUAL BOX**



● **ART. F CB H420 01 04**

H = 910 mm - 1 porte + 4 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX 995x600 mm ÉPAISSEUR 25 mm

H 910 mm



ART.			
F CB H420 01 04	key	250	

1 serrure avec barre antibascullement

H 910 mm



ART.			
F CB H420 02 04	key	250	

2 serrures avec barre latérale 300 mm H

H 910 mm



ART.			
F CB H420 03 04	key	250	

2 serrures avec barre antibascullement

H 910 mm



ART.			
F CB H420 04 04	key	250	

1 serrure avec barre antibascullement

BORD ARRIÈRE

ART.	Dim. mm	
F BL 5705 00 00	995x12x100 H	



BORD LATÉRAL

ART.	Dim. mm	
F BL 5595 00 00	612x12x100 H	



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm



● **ART. F CB H510 01 04**

H = 915 mm - 1 porte + 4 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX 1150x700 mm ÉPAISSEUR 30 mm

H 915 mm



ART.			
F CB H510 01 04	key	250	

1 serrure avec barre antibasculement

H 915 mm



ART.			
F CB H510 03 04	key	250	

2 serrures avec barre antibasculement

H 915 mm



ART.			
F CB H510 04 04	key	250	

1 serrure avec barre antibasculement

H 915 mm



ART.			
F CB H510 06 04	key	250	

1 serrure avec barre antibasculement

BORD ARRIÈRE



ART.	Dim. mm	
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H	

BORD LATÉRAL



ART.	Dim. mm	
F BL 5605 00 00	712x12x100 H	



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm



● **ART. F CB H610 01 04**

H = 915 mm - 1 porte + 4 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

LÉGENDE



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

PLATEAU EN MULTIPLEX 1150x700 mm ÉPAISSEUR 30 mm

H 915 mm



ART.			
F CB H610 01 04	key	250	
1 serrure avec barre antibascullement			

H 915 mm



ART.			
F CB H610 04 04	key	250	
1 serrure avec barre antibascullement			

H 915 mm



ART.			
F CB H610 03 04	key	250	
2 serrures avec barre antibascullement			

H 915 mm



ART.			
F CB H630 01 04	key	250	
1 serrure avec barre antibascullement 4 bloc-tiroirs VISUAL BOX ART. FAXVBCH00500001 (voir page. 1107)			

BORD ARRIÈRE

ART.	Dim. mm	
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H	
NON ADÉQUAT POUR ART. F CB H630 01 04		

BORD LATÉRAL

ART.	Dim. mm	
F BL 5605 00 00	712x12x100 H	
NON ADÉQUAT POUR ART. F CB H630 01 04		



2 roulettes pivotantes avec frein en caoutchouc standard Ø 150 mm
2 roulettes fixes en caoutchouc standard Ø 150 mm

VISUAL BOX