

10 KOLORÓW STAL

8 KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE



3 RÓŻNE DŁUGOŚCI

SZEROKA GAMA KÓŁEK

MOŻLIWOŚĆ MONTOWANIA

TABLIC NARZĘDZIOWYCH

WYSUW SZUFLAD 100%






WORK ROL - MASTER

DANE TECHNICZNE

KOLORY

SZAFY




10 kolorów części metalowych



8 kolorów akcesoriów z tworzyw sztucznych



UCHWYT PRZEDNI



SZAFY SZUFLADOWE

Nowa prowadnica z wysuwem elastycznym i regulacją mechaniczną tylnego ogranicznika szuflady w jednym z 3 różnych położań.



92% = 100 kg
96% = 75 kg
100% = 50 kg



SŁUPEK ŻEBROWANY

Słupek wykonany jest z aluminiowego profilu. Pozostaje zawsze w stałym położeniu, bez obracania się. Ruch zamykania uzyskiwany jest za pomocą tulei kotwiących, które przesuwają się pionowo, wykorzystując podstawową siłę fizyczną, jaką jest grawitacja. Im prostszy ruch, tym mniejsza możliwość wystąpienia uszkodzenia. Zamknięcie słupka uzyskuje się z pomocą systemu ryglującego, zamontowanego na końcu słupka.



ZAMEK BĘBENKOWY



SYSTEM PRZENOSZENIA RUCHU Z WKŁADKI ZAMKA NA KONIEC SŁUPKA ŻEBROWANEGO W POSTACI STAŁOWEGO DRUTU W ELASTYCZNEJ OSŁONIE, PRZESUWANEGO LINIOWO.

ZAMKI BĘBENKOWE PODZIELONE ZOSTAŁY NA 23 RÓŻNE SERIE. W KAŻDEJ SERII NUMERACJA KLUCZY ZAWIERA SIĘ W PRZEDZIALE OD 1 DO 160, ZAPEWNIAJĄC ŁĄCZNIE 3680 RÓŻNYCH KOMBINACJI.

W STANDARDZIE DOSTARCZANE SĄ 2 KLUCZE

PUSH TO OPEN – POJEDYNCZE OTWIERANIE SZUFLAD

W odróżnieniu od powszechnie wykorzystywanych systemów, wymagających dodatkowych komponentów na części czołowej, pojedyncze otwieranie szuflad wbudowane jest w zamek. Aby otworzyć szufladę, wystarczy nacisnąć wkładkę zamka. Im mniej elementów użytych zostało do wykonania mechanizmu, tym mniej możliwości jego uszkodzenia.

SZUFLADY Z
WYSUWEM
ELASTYCZNYM



NOGI STAŁE I REGULOWANE Z KÓŁKAMI

Nogi wykonane zostały z blachy stalowej. W górnej części posiadają otwory do mocowania do stołu roboczego oraz do płyt podstawy do montażu kółek. Oferowane są kółka o średnicy 125 mm, w wariantach dostosowanych do różnego rodzaju podłóg. Dostępna jest również wersja regulowana na wysokość w zakresie od 850 do 1250 mm, za pomocą dwóch przedłużeń z otworami co 25 mm (regulacja za pomocą połączenia śrubowego). W nodze z kółkiem obrotowym zamontowany jest wygodny uchwyt do przemieszczania stołu roboczego.



KÓŁKA
GUMOWE
STANDARDOWE



KÓŁKA
GUMOWE
BEZŚLADOWE




KÓŁKA
GUMOWE
SPRĘŻYSTE



KÓŁKA
POLIURETANOWE



KÓŁKA
NYLONOWE



NA ŻĄDANIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAMONTOWANE
TABLICE NARZĘDZIOWE
W CELU UZUPEŁNIENIA STOŁU WARSZTATOWEGO



● ART. M CA C228 C010 03 04
H = 840 mm – 1 szuflada



Gama kolorów STAL

SZARY RAL 7000 .01	ZIELONY RAL 6011 .02	NIEBIESKI RAL 5012 .04	SZARY RAL 7035 .08	BIAŁY KARPACKI RAL 9002 .1F	RUBINOWY RAL 3003 .1G	NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010 .34	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010 .35	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 .39	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019 .48

Gama kolorów
TWORZYWA
SZTUCZNE



DARK GREY
.MO

LEGENDA



GŁĘBOKOŚĆ



ZAMYKANIE



NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 40 mm



ART.				
M CA C228 0000 02 04	750 mm	-	240	
M CA C328 0000 02 04	800 mm	-	240	



ART.				
M CA C228 0000 05 04	750 mm	-	240	890/1290 mm H
M CA C328 0000 05 04	800 mm	-	240	



Szafa wym. 561x726x200 h (27x36 Eh) mm

ART.				
● M CA C228 C010 03 04	750 mm	key	220	
M CA C328 C010 03 04	800 mm	key	220	



Szafa wym. 561x726x200 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M CA C228 C010 06 04	750 mm	key	220	890/1290 mm H
M CA C328 C010 06 04	800 mm	key	220	



Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M CA C228 S010 04 04	750 mm	key	200	
M CA C328 S010 04 04	800 mm	key	200	
M CA C228 P210 04 04	750 mm	code	200	
M CA C328 P210 04 04	800 mm	code	200	



Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M CA C228 S010 07 04	750 mm	key	200	890/1290 mm H
M CA C328 S010 07 04	800 mm	key	200	
M CA C228 P210 07 04	750 mm	code	200	
M CA C328 P210 07 04	800 mm	code	200	



2 kółka gumowe standardowe z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 125 mm



ART. M CA C242 C010 09 04

H = 840 mm – 1 szuflada (H = 200 mm)
Szufla wym. 561x726x300 h (27x36 Eh) mm

Gama kolorów STAL

SZARY RAL 7000	ZIELONY RAL 6011	NIEBIESKI RAL 5012	SZARY RAL 7035	BIĄŁY KARPACKI RAL 9002	RUBINOWY RAL 3003	NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010	BIĄŁY ALPEJSKI RAL 9010	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Gama kolorów
TWORZYWA
SZTUCZNE



DARK GREY
.MO

LEGENDA



GŁĘBOKOŚĆ



ZAMYKANIE



NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 40 mm



ART.				
M CA C242 0000 02 04	750 mm	-	240	
M CA C342 0000 02 04	800 mm	-	240	



890/1290 mm H

ART.				
M CA C242 0000 05 04	750 mm	-	240	
M CA C342 0000 05 04	800 mm	-	240	



Szafa wym. 561x726x200 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M CA C242 C010 03 04	750 mm	key	220	
M CA C342 C010 03 04	800 mm	key	220	



Szafa wym. 561x726x200 h (27x36 Eh) mm

890/1290 mm H

ART.				
M CA C242 C010 06 04	750 mm	key	220	
M CA C342 C010 06 04	800 mm	key	220	



Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M CA C242 S010 04 04	750 mm	key	200	
M CA C342 S010 04 04	800 mm	key	200	
M CA C242 P210 04 04	750 mm	code	200	
M CA C342 P210 04 04	800 mm	code	200	




Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

890/1290 mm H

ART.				
M CA C242 S010 07 04	750 mm	key	200	
M CA C342 S010 07 04	800 mm	key	200	
M CA C242 P210 07 04	750 mm	code	200	
M CA C342 P210 07 04	800 mm	code	200	




2 kółka gumowe standardowe z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 125 mm



● **ART. M CA C270 S010 04 04**
H = 840 mm – 3 szuflad

Gama kolorów STAL

									
SZARY RAL 7000	ZIELONY RAL 6011	NIEBIESKI RAL 5012	SZARY RAL 7035	BIAŁY KARPACKI RAL 9002	RUBINOWY RAL 3003	NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Gama kolorów
TWORZYWA
SZTUCZNE



DARK GREY
.MO

LEGENDA



GŁĘBOKOŚĆ




ZAMYKANIE




NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 40 mm



ART.					
M CA C270 0000 02 04		750 mm	-	220	
M CA C370 0000 02 04		800 mm	-	220	



ART.					
M CA C270 0000 05 04		750 mm	-	220	890/1290 mm H
M CA C370 0000 05 04		800 mm	-	220	



Szafa wym. 561x726x200 h (27x36 Eh) mm

ART.					
M CA C270 C010 03 04		750 mm	key	200	
M CA C370 C010 03 04		800 mm	key	200	



Szafa wym. 561x726x200 h (27x36 Eh) mm

ART.					
M CA C270 C010 06 04		750 mm	key	200	890/1290 mm H
M CA C370 C010 06 04		800 mm	key	200	



Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.					
● M CA C270 S010 04 04		750 mm	key	180	
M CA C370 S010 04 04		800 mm	key	180	
M CA C270 P210 04 04		750 mm	code	180	
M CA C370 P210 04 04		800 mm	code	180	



Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.					
M CA C270 S010 07 04		750 mm	key	180	890/1290 mm H
M CA C370 S010 07 04		800 mm	key	180	
M CA C270 P210 07 04		750 mm	code	180	
M CA C370 P210 07 04		800 mm	code	180	



2 kółka gumowe standardowe z hamulcem Ø 125 mm
2 kółka gumowe standardowe stałe Ø 125 mm




SKONFIGURUJ WŁASNY STÓŁ WARSZTATOWY



ART. M CA C270 S0 10 08 FD



Stół z serii Master z 1 szafką i 3 szufladami
(H czołowa 1x50 - 1x100 - 1x150) +
1 szafką z 2 szufladami (H czołowa 1x100 - 1x200)
Kółka gumowe standardowe Ø 125 mm
Wym. 2000x750x840 mm h
STAŁ W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7035 +
NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE DARK GREY
NIE ZAWIERA NARZĘDZI

NOŚNOŚĆ STOŁU WARSZTATOWEGO DŁUGOŚĆ 1300 mm




RODZAJ KÓŁKA	GRUBOŚĆ BLATU mm	kg	kg	kg
guma standardowa	40	240	220	200
guma bezśladowa	40	240	220	200
guma sprężysta	40	600	600	600
poliuretan	40	500	500	500
nylon	40	600	600	600

NOŚNOŚĆ STOŁU WARSZTATOWEGO DŁUGOŚĆ 1500 mm



RODZAJ KÓŁKA	GRUBOŚĆ BLATU mm	kg	kg	kg
guma standardowa	40	240	220	200
guma bezśladowa	40	240	220	200
guma sprężysta	40	600	600	600
poliuretan	40	500	500	500
nylon	40	600	600	600

NOŚNOŚĆ STOŁU WARSZTATOWEGO DŁUGOŚĆ 2000 mm



RODZAJ KÓŁKA	GRUBOŚĆ BLATU mm	kg	kg	kg
guma standardowa	40	220	200	180
guma bezśladowa	40	220	200	180
guma sprężysta	40	500	500	500
poliuretan	40	450	450	450
nylon	40	500	500	500

BLATY

MULTIPLEX
Z DREWNA
BUKOWEGO



3 WARSTWY
KLEJONE
KRZYŻOWO Z
DREWNA
BUKOWEGO



MULTIPLEX
POKRYTY
LAMINATEM I
KRAWĘDZIE Z
DREWNA LITEGO



SZARY

MULTIPLEX
POKRYTY
LAMINATEM I
KRAWĘDZIE Z
DREWNA LITEGO



NIEBIESKI

GRUBOŚĆ MM	WYM. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
40	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04

NAKŁADKA O GRUBOŚCI 12/10 mm ZE STALI MIKROPERFOROWANEJ NA BLATY Z MULTIPLEXU Z PROFEM H 20 mm PRZEDNIM I TYLNYM W KSZTAŁCIE „L”. ODPORNE NA ZARYSOWANIA ORAZ DZIAŁANIE OLEJÓW I SMARÓW.



WYM. mm	ART. GRUBOŚĆ 20 mm	
1300x750	F BL 7915 00 99	
1300x800	F BL 7920 00 99	
1500x750	F BL 7930 00 99	
1500x800	F BL 7935 00 99	
2000x750	F BL 7960 00 99	
2000x800	F BL 7965 00 99	

NAKŁADKA ZE STALI 8/10 mm POKRYTEJ GUMĄ OLEJODOPORNĄ O GRUBOŚCI 12/10 – 15/10 mm NA BLATY Z MULTIPLEXU Z PROFEM H 20 mm PRZEDNIM I TYLNYM W KSZTAŁCIE „L”




WYM. mm	ART. GRUBOŚĆ 20 mm	
1300x750	F BL 2245 00 07	
1300x800	F BL 2250 00 07	
1500x750	F BL 2260 00 07	
1500x800	F BL 2265 00 07	
2000x750	F BL 2290 00 07	
2000x800	F BL 2295 00 07	

MULTIPLEX
POKRYTY
LAMINATEM



SZARY

MULTIPLEX
POKRYTY
LAMINATEM



NIEBIESKI

BLATY ESD
NA ŻĄDANIE



ART.	ART.
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04





NOGA Z KÓŁKAMI STAŁYMI 800 mm h

ART.		Kółka Ø 125 mm	
F BL 6075 A0 04		guma standardowa	
F BL 6075 G0 04		guma bezśladowa	
F BL 6075 D0 04		guma sprężysta	
F BL 6075 K0 04		poliuretan	
F BL 6075 N0 04		nylon	

Wym. 80x726x800 mm h



NOGA Z KÓŁKAMI OBROTOWYMI Z HAMULCEM I UCHWYTEM 800 mm h

ART.		Kółka Ø 125 mm	
F BL 6090 C0 04		guma standardowa	
F BL 6090 IO 04		guma bezśladowa	
F BL 6090 FO 04		guma sprężysta	
F BL 6090 MO 04		poliuretan	
F BL 6090 Q0 04		nylon	

Wym. 80x726x800 mm h



NOGA REGULOWANA Z KÓŁKAMI STAŁYMI 850/1250 mm h

ART.		Kółka Ø 125 mm	
F BL 6055 A0 _ _		guma standardowa	
F BL 6055 G0 _ _		guma bezśladowa	
F BL 6055 D0 _ _		guma sprężysta	
F BL 6055 K0 _ _		poliuretan	
F BL 6055 N0 _ _		nylon	

Wym. mm 80x726x850/1250 h

	57		58		59		60
	BX		HZ		ER		AF
			DJ		AB		



NOGA REGULOWANA Z KÓŁKAMI OBROTOWYMI Z HAMULCEM I UCHWYTEM 850/1250 mm h

ART.		Kółka Ø 125 mm	
F BL 6056 C0 _ _		guma standardowa	
F BL 6056 IO _ _		guma bezśladowa	
F BL 6056 FO _ _		guma sprężysta	
F BL 6056 MO _ _		poliuretan	
F BL 6056 Q0 _ _		nylon	

Wym. mm 80x726x850/1250 h

	57		58		59		60
	BX		HZ		ER		AF
			DJ		AB		



ART. F BL 9021 00 00
ZESTAW DO MONTAŻU WSTĘPNEGO
NÓG Z WYKONANYMI OTWORAMI I Z
DOŁĄCZONYMI ŚRUBAMI MOCUJĄCYMI



POPRZECZKA DO STOŁÓW RUCHOMYCH 1300 mm

ART.		Długość mm	
F BL 6605 00 04		980	



POPRZECZKA DO STOŁÓW RUCHOMYCH 1500 mm

ART.		Długość mm	
F BL 6610 00 04		1180	



POPRZECZKA DO STOŁÓW RUCHOMYCH 2000 mm

ART.		Długość mm	
F BL 6620 00 04		1680	



WORK ROL - MASTER





ART. F BL 9011 00 00

OTWORY W DREWNIANYM BLACIE I WKRĘTY MOCUJĄCE

ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

OTWORY W BLACIE SZAFY

H 200 mm



1 szuflada
100

Wym. 561x726x200 mm h

27x36 EH

ART.



kg



M 23 A020 C0 10 05 04

50-75-100

100-96-92%

key

SZAFKA BEZ SZUFLADY ART. **M 23 A020 C0 00 00 04**

SZUFLADA Z ELEMENTAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DARK GREY

ART. **M 23 C100 02 10 0F 04**

SZUFLADA BEZ ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DARK GREY

ART. **M 23 C100 02 00 0F 04**

H 300 mm



1 szuflada
200

Wym. 561x726x300 mm h

27x36 EH

ART.



kg



M 23 A030 C0 10 06 04

50-75-100

100-96-92%

key

SZAFKA BEZ SZUFLADY ART. **M 23 A030 C0 00 00 04**

SZUFLADA Z ELEMENTAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DARK GREY

ART. **M 23 C200 02 10 0F 04**

SZUFLADA BEZ ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DARK GREY

ART. **M 23 C200 02 00 0F 04**

H 400 mm



3 szuflady
50
100
150

Wym. 561x726x400 mm h

27x36 EH

ART.



kg



M 23 A040 S0 10 01 04

50-75-100

100-96-92%

key

M 23 A040 P2 10 01 04

50-75-100

100-96-92%

code