


**10 STAHLFARBEN
8 KUNSTSTOFFFARBEN
SCHUBLADEN MIT 100%
VOLLAUSZUG
VIELSEITIGKEIT DER
MASTER-
SCHUBLADENSCHRÄNKE**






WORK MASTER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN

SCHRANK



10 Farben für die Metallteile



8 Farben für die Kunststoffzubehöre



VORDERER GRIF



SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Neue Schiene mit flexiblem Auszug mit mechanischer Einstellung des hinteren Schubladenanschlages an 3 verschiedenen Stellen.



92% = 100 Kg
96% = 75 Kg
100% = 50 Kg

AUF ANFRAGE KÖNNEN RÜCKWANDAUFBAUTEN
EINGESETZT WERDEN UM IHRE WERKBANK ZU
KOMPLETTIEREN





ZYLINDERSCHLOSS




Übertragung vom Schließzylinder zum Kopf der Wirbelverschlussstange: mit Hilfe eines Stahlseils in elastischer Hülle und einer linearen Bewegung. Das Zylinderschloss ist in 23 verschiedene Serien eingeteilt: Jede Serie hat eine Schlüsselnummerierung zwischen 1 und 160, was insgesamt 3.680 verschiedene Kombinationen ergibt.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

DER
SCHUBLADENAUSZUG
IST FLEXIBEL

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE




Zusätzlich zum normalen Zylinderschloss hat Fami beschossen, ein Schloss mit Zahlencode (verwaltet bis zu 10 Benutzer mit 3- bis 8-stelligem Zahlencode) für das Öffnen und Schließen der Wirbelverschlussstange hinzuzufügen. Die Historie der Ereignisse kann per Kabelanschluss zwischen Ziffernblock und PC heruntergeladen werden. Auf Anfrage sind bis zu 10 Fernbedienungen verfügbar.

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

DAS HERZ UND DAS GEHIRN DES SYSTEMS

Die Stange aus Profilaluminium ist immer fest fixiert, ohne zu drehen. Die Schließbewegung wird von Dübeln erzeugt, die vertikal gleiten und dabei eine der elementaren Kräfte der Physik nutzen: die Schwerkraft. Je einfacher die Bewegung, desto unwahrscheinlicher sind Brüche. Ein auf dem Stangenkopf positioniertes Verriegelungssystem sorgt für die Schließung der Verschlussstange.





● ART. M BI A228 C0 10 04 04
H = 840 mm – 1 Schublade

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08	GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G	ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35	ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

Farbauswahl
KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



TIEFE



VERSCHLUSS
DER
WERKBANK



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



ART.				
M BI A228 00 00 01 04		750 mm	-	1200
M BI A328 00 00 01 04		800 mm	-	1200


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1135 00 00
 Abmessungen mm 1140x612x25 H
 Tragkraft 130 kg



Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.				
● M BI A228 C0 10 04 04		750 mm	key	1200
M BI A328 C0 10 04 04		800 mm	key	1200


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1135 00 00
 Abmessungen mm 1140x612x25 H
 Tragkraft 130 kg



Schrank Abm. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 07 04		750 mm	key	1200
M BI A328 C0 10 07 04		800 mm	key	1200


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1135 00 00
 Abmessungen mm 1140x612x25 H
 Tragkraft 130 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 16 04		750 mm	key	1500
M BI A328 C0 10 16 04		800 mm	key	1500
M BI A228 E2 10 16 04		750 mm	code	1500
M BI A328 E2 10 16 04		800 mm	code	1500


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0575 01 01
 Abmessungen mm 580x612x25 H
 Tragkraft 180 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 30 04		750 mm	key	1500
M BI A328 C0 10 30 04		800 mm	key	1500
M BI A228 E2 10 30 04		750 mm	code	1500
M BI A328 E2 10 30 04		800 mm	code	1500


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0575 01 01
 Abmessungen mm 580x612x25 H
 Tragkraft 180 kg

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 31 04	750 mm	key	1500	
M BI A328 C0 10 31 04	800 mm	key	1500	
M BI A228 E2 10 31 04	750 mm	code	1500	
M BI A328 E2 10 31 04	800 mm	code	1500	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0575 01 01
Abmessungen mm 580x612x25 H
Tragkraft 180 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A228 C0 10 32 04	750 mm	key	1500	
M BI A328 C0 10 32 04	800 mm	key	1500	
M BI A228 T2 10 32 04	750 mm	code	1500	
M BI A328 T2 10 32 04	800 mm	code	1500	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0575 01 01
Abmessungen mm 580x612x25 H
Tragkraft 180 kg



ART.				
M BI A228 00 00 22 04	750 mm	key	1200	
M BI A328 00 00 22 04	800 mm	key	1200	

Mit Schrank, komplett mit 4 Schuko-Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und Schutzschalter 2P 230 AC 10A verkabelt



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0947 01 01
Abmessungen mm 951x612x25 H
Tragkraft 180 kg



ART.				
M BI A228 00 00 21 04	750 mm	key	1200	
M BI A328 00 00 21 04	800 mm	key	1200	

Mit Schrank, komplett mit versenkbarem Schraubstock 120 mm



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0825 01 01
Abmessungen mm 829x612x25 H
Tragkraft 180 kg



ART. M BI A228 C0 10 AA NQ

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 1 Schublade
(H Front 1x100 mm) + 2 Werkbankfüßen H 800 mm
2 Tragsäulen H 632 mm
1 Lochwand mm 973x304 H
1 Konsole mm 955x320 H
Abm. mm 1300x750x840 H
FARBE STAHL ROT RAL 3003 +
WEISS RAL 9010
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE DARK GREY

OHNE WERKZEUGE, HAKEN UND BEHÄLTER



● **ART. M BI A242 C0 10 07 04**
H = 840 mm – 1 Schublade

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08	GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G	ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35	ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

Farbauswahl
KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



TIEFE



VERSCHLUSS
DER WERKBANK



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



ART.					
M BI A242 00 00 01 04		750 mm	-	800	
M BI A342 00 00 01 04		800 mm	-	800	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1340 00 00
Abmessungen mm 1340x612x25 H
Tragkraft 130 kg



1 Schublade
100

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 04 04		750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 04 04		800 mm	key	800	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1340 00 00
Abmessungen mm 1340x612x25 H
Tragkraft 130 kg



1 Schublade
200

Schrank Abm. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 07 04		750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 07 04		800 mm	key	800	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1340 00 00
Abmessungen mm 1340x612x25 H
Tragkraft 130 kg



3 Schubladen
50
100
150

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 10 04		750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 10 04		800 mm	key	800	
M BI A242 E2 10 10 04		750 mm	code	800	
M BI A342 E2 10 10 04		800 mm	code	800	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1340 00 00
Abmessungen mm 1340x612x25 H
Tragkraft 130 kg



4 Schubladen
100
100
200
300

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 16 04		750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 16 04		800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 16 04		750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 16 04		800 mm	code	1500	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0773 01 01
Abmessungen mm 780x612x25 H
Tragkraft 180 kg

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 30 04	750 mm	key	1500		
M BI A342 C0 10 30 04	800 mm	key	1500		
M BI A242 E2 10 30 04	750 mm	code	1500		
M BI A342 E2 10 30 04	800 mm	code	1500		



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0773 01 01
Abmessungen mm 780x612x25 H
Tragkraft 180 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 32 04	750 mm	key	1500		
M BI A342 C0 10 32 04	800 mm	key	1500		
M BI A242 T2 10 32 04	750 mm	code	1500		
M BI A342 T2 10 32 04	800 mm	code	1500		



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0773 01 01
Abmessungen mm 780x612x25 H
Tragkraft 180 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 58 04	750 mm	key	1500		
M BI A342 C0 10 58 04	800 mm	key	1500		
M BI A242 E2 10 58 04	750 mm	code	1500		
M BI A342 E2 10 58 04	800 mm	code	1500		

Mit Schrank, komplett mit 4 Schuko-Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und Schutzschalter 2P 230 AC 10A verkabelt



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.					
M BI A242 C0 10 49 04	750 mm	key	1500		
M BI A342 C0 10 49 04	800 mm	key	1500		
M BI A242 E2 10 49 04	750 mm	code	1500		
M BI A342 E2 10 49 04	800 mm	code	1500		


Mit Schrank, komplett mit versenkbarem Schraubstock 120 mm



ART. M BI A242 C0 11 AB 1F

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 6 Schubladen
(H Front mm 1x50 - 2x100 - 2x150 - 1x200) + 1 Werkbankfuß H 850 mm
2 Tragsäulen H 1240 mm
2 Lochwände mm 1458x304 H
1 Konsole mm 1440x220 H
1 Schiene
Abm. mm 1500x750x890 H
FARBE STAHL GRAUWEISS RAL 9002 +
FARBE KUNSTSTOFFTEILE MEDITERRANEAN BLUE

OHNE WERKZEUGE, HAKEN, LAMPE, FÜHRUNGSSCHIENE UND BEHÄLTER



- **ART. M BI A270 C0 10 10 04**
H = 840 mm – 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl
KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



TIEFE



VERSCHLUSS
DER
WERKBANK



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



ART.				
M BI A270 00 00 01 04	750 mm	-	500	
M BI A370 00 00 01 04	800 mm	-	500	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1840 00 00
Abmessungen mm 1840x612x25 H
Tragkraft 85 kg



Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 04 04	750 mm	key	500	
M BI A370 C0 10 04 04	800 mm	key	500	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1840 00 00
Abmessungen mm 1840x612x25 H
Tragkraft 85 kg



Schrank Abm. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 07 04	750 mm	key	500	
M BI A370 C0 10 07 04	800 mm	key	500	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1840 00 00
Abmessungen mm 1840x612x25 H
Tragkraft 85 kg



Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 10 04	750 mm	key	500	
M BI A370 C0 10 10 04	800 mm	key	500	
M BI A270 E2 10 10 04	750 mm	code	500	
M BI A370 E2 10 10 04	800 mm	code	500	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1840 00 00
Abmessungen mm 1840x612x25 H
Tragkraft 85 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 16 04	750 mm	key	800	
M BI A370 C0 10 16 04	800 mm	key	800	
M BI A270 E2 10 16 04	750 mm	code	800	
M BI A370 E2 10 16 04	800 mm	code	800	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1275 01 01
Abmessungen mm 1280x612x25 H
Tragkraft 130 kg

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 13 04	750 mm	key	1500	
M BI A370 C0 10 13 04	800 mm	key	1500	
M BI A270 E2 10 13 04	750 mm	code	1500	
M BI A370 E2 10 13 04	800 mm	code	1500	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0710 02 01
Abmessungen mm 720x612x25 H
Tragkraft 180 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 28 04	750 mm	key	1500	
M BI A370 C0 10 28 04	800 mm	key	1500	
M BI A270 T2 10 28 04	750 mm	code	1500	
M BI A370 T2 10 28 04	800 mm	code	1500	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0710 02 01
Abmessungen mm 720x612x25 H
Tragkraft 180 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 58 04	750 mm	key	800	
M BI A370 C0 10 58 04	800 mm	key	800	
M BI A270 E2 10 58 04	750 mm	code	800	
M BI A370 E2 10 58 04	800 mm	code	800	

Mit Schrank, komplett mit 4 Schuko-Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und Schutzschalter 2P 230 AC 10A verkabelt



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1082 02 01
Abmessungen mm 1091x612x25 H
Tragkraft 130 kg




Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A270 C0 10 49 04	750 mm	key	800	
M BI A370 C0 10 49 04	800 mm	key	800	
M BI A270 E2 10 49 04	750 mm	code	800	
M BI A370 E2 10 49 04	800 mm	code	800	

Mit Schrank, komplett mit versenkbarem Schraubstock 120 mm




Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 0960 02 01
Abmessungen mm 969x612x25 H
Tragkraft 180 kg



ART. M BI A270 T2 11 AC 50

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 3 Schubladen
(H Front mm 1x75 - 2x100) + 1 Tür H 400 mm + 1 Auszugboden
1 Schrank für Anschlüsse und Anlage H 800
ART. F BL 9620 10 00+ ART. F BL 9660 80 07
3 Tragsäulen H 1240 mm
6 Lochwände mm 973x304 H
2 Schienen
Abm. mm 2000x750x840 h
FARBE STAHL GRAU RAL 7035 + BLAU RAL 5012
FARBE KUNSTSTOFFTEILE MEDITERRANEAN BLUE

OHNE WERKZEUGE, HAKEN, LAMPE, STECKDOSENKASTEN,
AUSGLEICHSET UND EINTEILUNGSMATERIALIEN



● **ART. M BI A284 C0 10 10 04**
H = 840 mm – 3 Schubladen

Farbauswahl STAHL

									
GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08	GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G	ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35	ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

Farbauswahl
KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



TIEFE



VERSCHLUSS
DER WERKBANK



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



ART.				
M BI A284 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A384 00 00 01 04	800 mm	-	800	


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2100 00 00
 Abmessungen mm 2340x612x25 H
 Tragkraft 260 kg



3 Schubladen

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 10 04	800 mm	code	800	


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2100 00 00
 Abmessungen mm 2340x612x25 H
 Tragkraft 260 kg



3 Schubladen

3 Schubladen

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 61 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 61 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 61 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 61 04	800 mm	code	800	


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2100 00 00
 Abmessungen mm 2340x612x25 H
 Tragkraft 260 kg



4 Schubladen

Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 16 04	750 mm	key	350	
M BI A384 C0 10 16 04	800 mm	key	350	
M BI A284 E2 10 16 04	750 mm	code	350	
M BI A384 E2 10 16 04	800 mm	code	350	


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1775 01 01
 Abmessungen mm 1780x612x25 H
 Tragkraft 85 kg




Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 30 04	750 mm	key	350	
M BI A384 C0 10 30 04	800 mm	key	350	
M BI A284 E2 10 30 04	750 mm	code	350	
M BI A384 E2 10 30 04	800 mm	code	350	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1775 01 01
Abmessungen mm 1780x612x25 H
Tragkraft 85 kg




Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 58 04	750 mm	key	350	
M BI A384 C0 10 58 04	800 mm	key	350	
M BI A284 E2 10 58 04	750 mm	code	350	
M BI A384 E2 10 58 04	800 mm	code	350	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1582 02 01
Abmessungen mm 1591x612x25 H
Tragkraft 85 kg

Mit Schrank, komplett mit 4 Schuko-Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und Schutzschalter 2P 230 AC 10A verkabelt




Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 13 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 13 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 13 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 13 04	800 mm	code	800	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1210 02 01
Abmessungen mm 1220x612x25 H
Tragkraft 130 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A284 C0 10 28 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 28 04	800 mm	key	800	
M BI A284 T2 10 28 04	750 mm	code	800	
M BI A384 T2 10 28 04	800 mm	code	800	




Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1210 02 01
Abmessungen mm 1220x612x25 H
Tragkraft 130 kg



ART. M BI A284 CO 14 AD 34

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 4 Schubladen
(H Front mm 2x100 - 1x100 - 1x300) + 1 Werkbankfuß H 800 mm
3 Tragsäulen H 936 mm
2 Lochwände mm 973x304 H + 1 mm 1458x304 H
1 Konsole mm 955x320 + 1 mm 1440x220 + 1 mm 1440x320
1 unterer Fachboden
Abm. mm 2500x750x840 h
FARBE STAHL BLAU RAL 5010
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE RED CARPET

OHNE WERKZEUGE, HAKEN UND BEHÄLTER



● **ART. M BI A498 C0 10 16 04**
H = 840 mm – 4 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08	GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G	ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35	ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

Farbauswahl
KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



TIEFE



VERSCHLUSS
DER
WERKBANK



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 50 mm DICKE



ART.				
M BI A498 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A598 00 00 01 04	800 mm	-	800	



 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2690 00 00
 Abmessungen mm 2840x612x25 H
 Tragkraft 210 kg



Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 10 04	800 mm	code	800	


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2690 00 00
 Abmessungen mm 2840x612x25 H
 Tragkraft 210 kg



Schrank Abm. mm 561x726x400 h (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 61 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 61 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 61 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 61 04	800 mm	code	800	


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2690 00 00
 Abmessungen mm 2840x612x25 H
 Tragkraft 210 kg



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 16 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 16 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 16 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 16 04	800 mm	code	800	


 Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2510 01 01
 Abmessungen mm 2275x612x25 H
 Tragkraft 210 kg

5 Schubladen



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 30 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 30 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 30 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 30 04	800 mm	code	800	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 2510 01 01
Abmessungen mm 2280x612x25 H
Tragkraft 210 kg

1 Schublade



Schrank Abm. mm 561x726x800 h (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 28 04	750 mm	key	1500	
M BI A598 C0 10 28 04	800 mm	key	1500	
M BI A498 T2 10 28 04	750 mm	code	1500	
M BI A598 T2 10 28 04	800 mm	code	1500	



Unterer Boden aus Multiplex ART. F BI 1710 02 01
Abmessungen mm 1710x612x25 h
Tragkraft 360 kg

5 Schubladen




Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 58 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 58 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 58 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 58 04	800 mm	code	800	

Mit Schrank, komplett mit 4 Schuko-Steckdosen 220-250V 10A 2P+PE und Schutzschalter 2P 230 AC 10A verkabelt


4 Schubladen



Schrank Abm. mm 561x726x800 H (27x36 EH)

ART.				
M BI A498 C0 10 63 04	750 mm	key	1500	
M BI A598 C0 10 63 04	800 mm	key	1500	
M BI A498 E2 10 63 04	750 mm	code	1500	
M BI A598 E2 10 63 04	800 mm	code	1500	


Mit Schrank, komplett mit versenkbarem Schraubstock 120 mm



ART. M BI A598 C0 10 AE 39

Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 5 Schubladen
(H Front mm 1x50 - 2x100 - 1x150 - 1x300)
1 Werkbankfuß h 800 mm
1 Schrank mit kippbarem Schraubstock H 800 mm
3 Tragsäulen H 936 mm
4 Lochwände mm 1458x304 H
2 Konsolen mm 1440x320
Abm. mm 3000x800x850 H
FARBE STAHL GRAU RAL 7016
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE DARK GREY


OHNE WERKZEUGE, HAKEN, BEHÄLTER, FÜHRUNGS-
SCHIENE UND TEPPICH



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8605 01 00 50 – 300


Set bestehend aus: 12 Mulden 4 – teilig, 50 Muldenwänden 36 mm



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8605 06 00 50 – 300


Set bestehend aus: 12 Mulden 3 – teilig, 27 Muldenwänden 47 mm



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8605 04 00 50 – 300

Set bestehend aus: 12 Mulden 2 – teilig, 18 Muldenwänden 73 mm




ART. für Fronthöhen mm

F FH 8605 17 00 50

F FH 8607 17 00 75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm, 8 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm




ART. für Fronthöhen mm

F FH 8605 18 00 50

F FH 8607 18 00 75

F FH 8610 18 00 100 – 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x150 mm



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8605 08 00 50

F FH 8607 08 00 75


F FH 8610 08 00 100 – 125

F FH 8615 08 00 150

F FH 8620 08 00 200 – 250

F FH 8630 08 00 300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm, 3 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8605 09 00 50


F FH 8607 09 00 75

F FH 8610 09 00 100 – 125

F FH 8615 09 00 150

F FH 8620 09 00 200 – 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 610 mm, 10 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm


F FH 8605 10 00 50

F FH 8607 10 00 75

F FH 8610 10 00 100 – 125

F FH 8615 10 00 150

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 610 mm, 6 Steckwänden 98 mm, 2 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8605 13 00 50

F FH 8607 13 00 75

F FH 8610 13 00 100 – 125

F FH 8615 13 00 150

F FH 8620 13 00 200 – 250

F FH 8630 13 00 300

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden 610 mm

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK

ART. M BI A270 CO 11 AF 1F

Werkbank Serie Master mit 2 Schränken H 850 mm
und 6 Schubladen
(H Front mm 1x50 - 2x100 - 2x150 - 1x200)
3 Tragsäulen H 1240 mm
2 Lochwände mm 973x304 H
1 Konsole mm 955x320
1 Schrank mit Rollverschluss
Abm. mm 2000x750x890 H
FARBE STAHL GRAUWEISS RAL 9002
FARBE KUNSTSTOFFTEILE MEDITERRANEAN BLUE

OHNE WERKZEUGE, HAKEN, BEHÄLTER, LAMPE UND
AUFROLLVORRICHTUNG



TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 1300 mm



PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg
Multiplex	40	1200	1500
Multiplex	50	1500	1500
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	1500	1500
Laminat mit Massivholzkante/	40	1200	1500
Laminat	50	1500	1500

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 1500 mm



PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	1500	1500
Multiplex	50	1000	1500	1500
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	1000	1500	1500
Laminat mit Massivholzkante/	40	800	1500	1500
Laminat	50	1000	1500	1500

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 2000 mm



PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	500	800	1500
Multiplex	50	700	1000	1500
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	700	1000	1500
Laminat mit Massivholzkante/	40	500	800	1500
Laminat	50	700	1000	1500

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 2500 mm



PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	350	800
Multiplex	50	1000	500	1000
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	1000	500	1000
Laminat mit Massivholzkante/	40	800	350	800
Laminat	50	1000	500	1000

TRAGKRAFT DER ARBEITSPLATTE LÄNGE 3000 mm



PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg	kg
Multiplex	50	800	800	1500	350
3 KREUZVERLEIMTE SCHICHTEN	50	800	800	1500	350
Laminat mit Massivholzkante/	50	800	800	1500	350
Laminat	50	800	800	1500	350

PLATTEN

MULTIPLEX
AUS BUCHENHOLZ



3 GEKREUZTE
BUCHENHOLZ-
SCHICHTEN



MULTIPLEX
MIT LAMINAT
UND MASSIV-
HOLZKANTE



GRAU

MULTIPLEX
MIT LAMINAT
UND MASSIV-
HOLZKANTE



BLAU


DICKE mm	Abm. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
30	1024x750	F BI A014 02 00	-	-	-
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	-	-	-	-
	1300x800	-	-	-	-
	1500x750	F BI A042 02 00	-	-	-
	1500x800	F BI A142 00 00	-	F BH A142 00 08	F BH A142 00 04
	2000x750	F BI A070 02 00	-	-	-
	2000x800	F BI A170 00 00	-	F BH A170 00 08	F BH A170 00 04
	2500x750	F BI A084 02 00	-	-	-
	2500x800	-	-	-	-
	3000x750	-	-	-	-
	3000x800	-	-	-	-
40	1024x750	F BI A214 00 00	-	F BH A214 00 08	F BH A214 00 04
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08	F BH A284 00 04
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08	F BH A384 00 04
50	1024x750	-	-	-	-
	1024x800	F BI A514 00 00	-	F BH A514 00 08	F BH A514 00 04
	1300x750	F BI A428 00 00	F BK A428 00 00	F BH A428 00 08	F BH A428 00 04
	1300x800	F BI A528 00 00	F BK A528 00 00	F BH A528 00 08	F BH A528 00 04
	1500x750	F BI A442 00 00	F BK A442 00 00	F BH A442 00 08	F BH A442 00 04
	1500x800	F BI A542 00 00	F BK A542 00 00	F BH A542 00 08	F BH A542 00 04
	2000x750	F BI A470 00 00	F BK A470 00 00	F BH A470 00 08	F BH A470 00 04
	2000x800	F BI A570 00 00	F BK A570 00 00	F BH A570 00 08	F BH A570 00 04
	2500x750	F BI A484 00 00	F BK A484 00 00	F BH A484 00 08	F BH A484 00 04
	2500x800	F BI A584 00 00	F BK A584 00 00	F BH A584 00 08	F BH A584 00 04
	3000x750	F BI A498 00 00	F BK A498 00 00	F BH A498 00 08	F BH A498 00 04
	3000x800	F BI A598 00 00	F BK A598 00 00	F BH A598 00 08	F BH A598 00 04

MULTIPLEX
MIT LAMINAT-
VERKLEIDUNG



GRAU

MULTIPLEX
MIT LAMINAT-
VERKLEIDUNG



BLAU

ESD-PLATTEN
AUF ANFRAGE



ART.	ART.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B142 00 08	F BH B142 00 04
-	-
F BH B170 00 08	F BH B170 00 04
-	-
-	-
-	-
F BH B214 00 08	F BH B214 00 04
-	-
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04
F BH B284 00 08	F BH B284 00 04
F BH B384 00 08	F BH B384 00 04
-	-
F BH B514 00 08	F BH B514 00 04
F BH B428 00 08	F BH B428 00 04
F BH B528 00 08	F BH B528 00 04
F BH B442 00 08	F BH B442 00 04
F BH B542 00 08	F BH B542 00 04
F BH B470 00 08	F BH B470 00 04
F BH B570 00 08	F BH B570 00 04
F BH B484 00 08	F BH B484 00 04
F BH B584 00 08	F BH B584 00 04
F BH B498 00 08	F BH B498 00 04
F BH B598 00 08	F BH B598 00 04



LAMINATDICKE
9/10 mm



ABDECKUNGEN



ABDECKUNG DICKE 12/10 mm AUS STAHL MIT MIKROLOCHUNG FÜR MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L“-FORM H 20 mm, ABRIEBFEST SOWIE ÖL- UND FETTBESTÄNDIG

Abm. mm	ART. DICKE 20 mm	
1024x750	F BL 7900 00 99	
1024x800	F BL 7905 00 99	
1300x750	F BL 7915 00 99	
1300x800	F BL 7920 00 99	
1500x750	F BL 7930 00 99	
1500x800	F BL 7935 00 99	
2000x750	F BL 7960 00 99	
2000x800	F BL 7965 00 99	
2500x750	F BL 7975 00 99	
2500x800	F BL 7980 00 99	
3000x750	F BL 7990 00 99	
3000x800	F BL 7995 00 99	



ABDECKUNG DICKE 8/10 mm AUS STAHL MIT ÖLFESTER GUMMIVERKLEIDUNG 12/10 - 15/10 mm FÜR MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L“-FORM H 20 mm

Abm. mm	ART. DICKE 20 mm	
1024x750	F BL 2230 00 07	
1024x800	F BL 2235 00 07	
1300x750	F BL 2245 00 07	
1300x800	F BL 2250 00 07	
1500x750	F BL 2260 00 07	
1500x800	F BL 2265 00 07	
2000x750	F BL 2290 00 07	
2000x800	F BL 2295 00 07	
2500x750	F BL 2305 00 07	
2500x800	F BL 2310 00 07	
3000x750	F BL 2320 00 07	
3000x800	F BL 2325 00 07	








ART. F BL 9021 00 00
VORMONTAGESET FÜR BEINE/ SCHRANK
INKLUSIVE LOCHUNG UND
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN



BEIN

ART.		Abm. mm	
M 03 G070 0000 00 04		80x726x700 H	
M 03 G080 0000 00 04		80x726x800 H	
M 03 G085 0000 00 04		80x726x850 H	



SCHRANK MIT KIPPBAREM SCHRAUBSTOCK

ART.		Abm. mm	
M 03 M080 0101 00 04		312x726x800 H	



SOCKEL 50 mm

ART.		Abm. mm	
M 03 Z050 4000 00 04		312x726x50 H	



VERSTELLBARES BEIN

ART.		Abm. mm	
M 03 G110 0000 00		80x726x700/1100 H	

	57		58		59		60		AB
	BX		HZ		ER		AF		DJ



SCHRANK FÜR ANSCHLÜSSE

ART.		Abm. mm	
M 03 E070 0100 00 04		190x726x700 H	
M 03 E080 0100 00 04		190x726x800 H	



SOCKEL 50 mm

ART.		Abm. mm	
M 03 Z050 3000 00 04		190x726x50 H	



EINZAUFROLLVORRICHTUNG MIT FILTER FÜR PNEUMATISCHE ANLAGE

ART.	H Schrank mm	
F BL 9670 70 07	700	
F BL 9670 80 07	800	

DIE PNEUMATISCHE ANLAGE BESTEHT AUS:

- 1 festen Eingang auf der Rückseite mit Schlauch Ø 10 mm und Kupplung (1/4", Ø 9–12 mm) für den Anschluss am Druckluftnetz über Verlängerung (nicht mit geliefert).
- 1 vordere Aufrollvorrichtung mit 4 m Schlauch, Innendurchmesser 5,5 mm mit 1/4" Gewindeendanschluss für das Werkzeug. Fassungsvermögen ca. 9 Liter pro Sek.*
- 1 festen Ausgang auf der Vorderseite mit Schlauch Ø 10 mm und 1/4" Gewindeendanschluss einschließlich Abdeckung. Fassungsvermögen ca. 11 Liter pro Sek.*
- 1 Filter-Reduziergruppe mit Manometer für einen Höchstdruck von 10 bar. Fassungsvermögen ist ca. 11 Liter pro Sek. bei einem Betriebsdruck von 6,3 bar.*

*das Fassungsvermögen kann je nach technischen Merkmalen des Druckluftnetzes, an das die Fami-Anlage angeschlossen wird, unterschiedlich sein.



EINZAUFROLLVORRICHTUNG FÜR PNEUMATISCHE ANLAGE

ART.	H Schrank mm	
F BL 9660 70 07	700	
F BL 9660 80 07	800	

DIE PNEUMATISCHE ANLAGE BESTEHT AUS:

- 1 festen Eingang auf der Rückseite mit Schlauch Ø 10 mm und Kupplung (da 3/8", Ø 9–12 mm) für den Anschluss am Druckluftnetz über Verlängerung (nicht mit geliefert).
- 1 vordere Aufrollvorrichtung mit 4 m Schlauch, Innendurchmesser 5,5 mm mit 1/4" Gewindeendanschluss für das Werkzeug.
- 1 festen Ausgang auf der Vorderseite mit Schlauch und Kupplung (3/8") einschließlich Abdeckung.

N.B. ALLE ANSCHLUSSSTÜCKE (MIT AUSNAHME JENER AUF DER AUFROLLVORRICHTUNG) SIND 3/8"-ANSCHLÜSSE



NUR FÜR DEN ANSCHLUSSSCHRANK ANWENDBAR



ELEKTRISCHE ANLAGE

ART.	D	F	GB	I	CH	IL	
F BL 9620 10 00	4	-	-	-	-	-	
F BL 9620 20 00	-	4	-	-	-	-	
F BL 9620 30 00	-	-	3	-	-	-	
F BL 9620 40 00	-	-	-	4	-	-	
F BL 9620 50 00	-	-	-	-	4	-	
F BL 9620 70 00	-	-	-	-	-	4	

Die Anschlusschrank werden serienmäßig mit einer seitlichen Tür einschließlich Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln geliefert. In diesem Schrank kann eine elektrische und/oder eine pneumatische Anlage montiert werden. Der Steckdosenkasten wird serienmäßig auch mit einem magnetothermischen Schalter 2P 230V AC 10A geliefert und (mit einem robusten Mantel) an eine flache Industriesteckdose 220–240V 16A 2P+PE mit Klappverschluss angeschlossen. Schutzart der Anlage: IP30.

DIE ELEKTRISCHE ANLAGE BESTEHT AUS EINEM STECKDOSENKASTEN, DIE IN 6 AUSFÜHRUNGEN GELIEFERT WIRD:

- 4 italienische Steckdosen 220–250V 10A 2P+PE
- 4 Schukosteckdosen 220–250V 10A 2P+PE
- 4 französische Steckdosen 220–250V 10A 2P+PE
- 3 englische Steckdosen 220–250V 10A 2P+PE
- 4 schweizer Steckdosen 220–250V 10A 2P+PE
- 4 israelischer Steckdosen 220–250V 10A 2P+PE



ART. F BL 9011 00 00

VORMONTAGESET FÜR BEINE/ SCHRANK INKLUSIVE
LOCHUNG UND BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

ART. M 00 T030 MD 00 FO 00

LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE
(OHNE M 23 A020 C0 10 05 04 - M 23 A030 C0 10 06 04)

H 200 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A020 C0 10 05 04

50-75-100

100-96-92%

key

SCHRANK OHNE SCHUBLADE ART. M 23 A020 C0 00 00 04

SCHUBLADE MIT KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. M 23 C100 02 10 0F 04

SCHUBLADE OHNE KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. M 23 C100 02 00 0F 04

H 300 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A030 C0 10 06 04

50-75-100

100-96-92%

key

SCHRANK OHNE SCHUBLADE ART. M 23 A030 C0 00 00 04

SCHUBLADE MIT KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. M 23 C200 02 10 0F 04

SCHUBLADE OHNE KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. M 23 C200 02 00 0F 04

H 400 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A040 C0 10 01 04

50-75-100

100-96-92%

key

M 23 A040 E2 10 01 04

50-75-100

100-96-92%

code

H 800 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A080 C0 10 55 04

50-75-100

100-96-92%

key

M 23 A080 E2 10 55 04

50-75-100

100-96-92%

code

H 800 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A080 C0 10 54 04

50-75-100

100-96-92%

key

M 23 A080 E2 10 54 04

50-75-100

100-96-92%

code

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 66 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 66 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 69 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 T2 10 69 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 T2 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	code	



SOCKEL mm 50-100 H

ART.		Abm. mm	
M 23 Z050 00 00 00 04		559x725x50 H	
M 23 Z100 00 00 00 04		559x725x100 H	