


10 KOLORÓW STAL
8 KOLORÓW
TWORZYWA SZTUCZNE
WYSUW SZUFLAD 100%
UNIWERSALNOŚĆ
SZAFEK SZUFLADOWYCH MASTER






WORK MASTER

DANE TECHNICZNE

KOLORY

SZAFA



10 kolorów części metalowych

RAL 7000	RAL 6011	RAL 3003	RAL 9010	RAL 5019
RAL 7016	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5010	RAL 9002

8 kolorów akcesoriów z tworzyw sztucznych

DARK GREY	MEDITERRANEAN BLUE	SKY BLUE	GLAMOUR RED
RED CARPET	JUICE ORANGE	SUNNY YELLOW	FOREST GREEN



UCHWYT PRZEDNI



SZAFY SZUFLADOWE

Nowa prowadnica z wysuwem elastycznym i regulacją mechaniczną tylnego ogranicznika szuflady/półki wysuwanej w jednym z 3 różnych położeń.



92% = 100 Kg
96% = 75 Kg
100% = 50 Kg

NA ŻĄDANIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAMONTOWANE
TABLICE NARZĘDZIOWE
W CELU UZUPEŁNIENIA STOŁU WARSZTATOWEGO





S Z U F L A D Y
Z WYSUWEM
ELASTYCZNYM


ZAMEK BĘBENKOWY



System przenoszenia ruchu z wkładki zamka na koniec słupka żebrowanego w postaci stalowego drutu w elastycznej osłonie, przesuwanego liniowo. Zamki bębnekowe podzielone zostały na 23 różne serie. W każdej serii numeracja kluczy zawiera się w przedziale od 1 do 160, zapewniając łącznie 3680 różnych kombinacji.

**W STANDARDZIE DOSTARCZANE SĄ
2 KLUCZE**

ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY




Oprócz tradycyjnego zamykania na zamek bębnekowy Fami oferuje w swoich produktach zamki na KOD NUMERYCZNY. Zamek na kod numeryczny steruje otwieraniem i zamykaniem żebrowanego słupka. Obsługuje do 10 użytkowników, posługujących się kodem złożonym z 3 do 8 cyfr. Pobranie archiwum zdarzeń możliwe jest poprzez podłączenie za pomocą przewodu klawiatury numerycznej do PC. Na życzenie istnieje możliwość dostarczenia do 10 pilotów.

SŁUPEK ŻEBROWANY

JEST ZASADNICZYM ELEMENTEM SYSTEMU

Słupek wykonany jest z aluminiowego profilu. Pozostaje zawsze w stałym położeniu, bez obracania się. Ruch zamykania uzyskiwany jest za pomocą tulei kotwiących, które przesuwają się pionowo, wykorzystując podstawową siłę fizyczną, jaką jest grawitacja. Im prostszy ruch, tym mniejsza możliwość wystąpienia uszkodzenia. Zamknięcie słupka uzyskuje się z pomocą systemu ryglującego, zamontowanego na końcu słupka.





● ART. M BI A228 CO 10 04 04

H = 840 mm – 1 szuflada

Gama kolorów STAL

SZARY RAL 7000 .01	ZIELONY RAL 6011 .02	NIEBIESKI RAL 5012 .04	SZARY RAL 7035 .08	BIAŁY KARPACKI RAL 9002 .1F	RUBINOWY RAL 3003 .1G	NIEBIESKI CHAGALL RAL 5010 .34	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010 .35	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 .39	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019 .48

Gama kolorów
TWORZYWA
SZTUCZNE



DARK GREY
.MO

LEGENDA



GŁĘBOKOŚĆ



ZAMYKANIE
STÓŁ
WARSZTATOWY



NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 40 mm



ART.				
M BI A228 00 00 01 04	750 mm	-	1200	
M BI A328 00 00 01 04	800 mm	-	1200	

Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1135 00 00
Wymiary 1140x612x25 mm h
Nośność 130 kg



Szafa wym. 561x726x200 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A228 C0 10 04 04	750 mm	key	1200	
M BI A328 C0 10 04 04	800 mm	key	1200	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1135 00 00
Wymiary 1140x612x25 mm h
Nośność 130 kg



Szafa wym. 561x726x300 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A228 C0 10 07 04	750 mm	key	1200	
M BI A328 C0 10 07 04	800 mm	key	1200	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1135 00 00
Wymiary 1140x612x25 mm h
Nośność 130 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A228 C0 10 16 04	750 mm	key	1500	
M BI A328 C0 10 16 04	800 mm	key	1500	
M BI A228 E2 10 16 04	750 mm	code	1500	
M BI A328 E2 10 16 04	800 mm	code	1500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0575 01 01
Wymiary 580x612x25 mm h
Nośność 180 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A228 C0 10 30 04	750 mm	key	1500	
M BI A328 C0 10 30 04	800 mm	key	1500	
M BI A228 E2 10 30 04	750 mm	code	1500	
M BI A328 E2 10 30 04	800 mm	code	1500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0575 01 01
Wymiary 580x612x25 mm h
Nośność 180 kg

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 40 mm



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.					
M BI A228 C0 10 31 04	750 mm	key	1500		
M BI A328 C0 10 31 04	800 mm	key	1500		
M BI A228 E2 10 31 04	750 mm	code	1500		
M BI A328 E2 10 31 04	800 mm	code	1500		



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0575 01 01
Wymiary 580x612x25 mm h
Nośność 180 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.					
M BI A228 C0 10 32 04	750 mm	key	1500		
M BI A328 C0 10 32 04	800 mm	key	1500		
M BI A228 T2 10 32 04	750 mm	code	1500		
M BI A328 T2 10 32 04	800 mm	code	1500		



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0575 01 01
Wymiary 580x612x25 mm h
Nośność 180 kg



ART.					
M BI A228 00 00 22 04	750 mm	key	1200		
M BI A328 00 00 22 04	800 mm	key	1200		

Z szafą wyposażoną w 4 gniazda Schuko 220 – 250 V 10 A 2 P+Z i wyłącznik magneto-termiczny 2 P 230 VAC 10 A z przewodami



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0947 01 01
Wymiary 951x612x25 mm h
Nośność 180 kg



ART.					
M BI A228 00 00 21 04	750 mm	key	1200		
M BI A328 00 00 21 04	800 mm	key	1200		

Z szafą wyposażoną w chowane imadło 120 mm



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0825 01 01
Wymiary 829x612x25 mm h
Nośność 180 kg



ART. M BI A228 CO 10 AA NQ

Stół z serii Master z 1 szafką i 1 szufladą
(H czołowa 1x100 mm) + 2 nogi H 800 mm
2 słupki 632 mm H
1 panel perforowany 973x304 mm h
1 półka 955x320 mm h
Wym. 1300x750x840 mm H
STAŁ W KOLORZE CZERWONYM 3003 +
BIAŁYM RAL 9010
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE DARK GREY
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, ZACZEPÓW ANI POJEMNIKÓW.



● ART. M BI A242 C0 10 07 04
H = 840 mm – 1 szuflada

Gama kolorów STAL

SZARY RAL 7000 .01	ZIELONY RAL 6011 .02	NIEBIESKI RAL 5012 .04	SZARY RAL 7035 .08	BIAŁY KARPACKI RAL 9002 .1F	RUBINOWY RAL 3003 .1G	NIEBIESKI CHAGALL RAL 5010 .34	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010 .35	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 .39	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019 .48

Gama kolorów
TWORZYWA
SZTUCZNE



DARK GREY
.M0

LEGENDA



GŁĘBOKOŚĆ



ZAMYKANIE
STÓŁ
WARSZTATOWY



NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 40 mm



ART.				
M BI A242 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A342 00 00 01 04	800 mm	-	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1340 00 00
Wymiary 1340x612x25 mm h
Nośność 130 kg



1 szuflada
100

Szafa wym. 561x726x200 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A242 C0 10 04 04	750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 04 04	800 mm	key	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1340 00 00
Wymiary 1340x612x25 mm h
Nośność 130 kg



1 szuflada
200

Szafa wym. 561x726x300 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A242 C0 10 07 04	750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 07 04	800 mm	key	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1340 00 00
Wymiary 1340x612x25 mm h
Nośność 130 kg



3 szuflady
50
100
150

Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A242 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A342 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A242 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A342 E2 10 10 04	800 mm	code	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1340 00 00
Wymiary 1340x612x25 mm h
Nośność 130 kg



4 szuflady
100
100
200
300

Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A242 C0 10 16 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 16 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 16 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 16 04	800 mm	code	1500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0773 01 01
Wymiary 780x612x25 mm h
Nośność 180 kg

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 40 mm



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A242 C0 10 30 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 30 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 30 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 30 04	800 mm	code	1500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0773 01 01
Wymiary 780x612x25 mm h
Nośność 180 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A242 C0 10 32 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 32 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 T2 10 32 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 T2 10 32 04	800 mm	code	1500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0773 01 01
Wymiary 780x612x25 mm h
Nośność 180 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A242 C0 10 58 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 58 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 58 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 58 04	800 mm	code	1500	

Z szafą wyposażoną w 4 gniazda Schuko 220 – 250 V 10 A 2 P+Z i wyłącznik magnetotermiczny 2 P 230 VAC 10 A z przewodami



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm


ART.				
M BI A242 C0 10 49 04	750 mm	key	1500	
M BI A342 C0 10 49 04	800 mm	key	1500	
M BI A242 E2 10 49 04	750 mm	code	1500	
M BI A342 E2 10 49 04	800 mm	code	1500	

Z szafą wyposażoną w chowane imadło 120 mm



ART. M BI A242 C0 11 AB 1F

Stół z serii Master z 1 szafką i 6 szufladami
(H czołowa mm 1x50 – 2x100 – 2x150 – 1x200) + 1 noga H 850 mm
2 słupki 1240 mm H
2 panele perforowane 1458x304 mm h
1 półka 1440x220 mm h
1 szyna
Wym. 1500x750x890 mm H
STAŁ W KOLORZE BIAŁYM KARPACIM RAL 9002 +
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE BLUE MEDITERRANEAN
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, ZACZEPÓW, LAMPY, KORYTKA ANI POJEMNIKÓW.



● **ART. M BI A270 C0 10 10 04**

H = 840 mm – 3 szuflad



Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI
CHAGALL RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48

Gama kolorów
TWORZYWA
SZTUCZNE



DARK GREY
.M0

LEGENDA



GŁĘBOKOŚĆ



ZAMYKANIE
STÓŁ
WARSZTATOWY



NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 40 mm



ART.				
M BI A270 00 00 01 04	750 mm	-	500	
M BI A370 00 00 01 04	800 mm	-	500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1840 00 00
Wymiary 1840x612x25 mm h
Nośność 85 kg



1 szuflada
100

Szafa wym. 561x726x200 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A270 C0 10 04 04	750 mm	key	500	
M BI A370 C0 10 04 04	800 mm	key	500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1840 00 00
Wymiary 1840x612x25 mm h
Nośność 85 kg



1 szuflada
200

Szafa wym. 561x726x300 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A270 C0 10 07 04	750 mm	key	500	
M BI A370 C0 10 07 04	800 mm	key	500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1840 00 00
Wymiary 1840x612x25 mm h
Nośność 85 kg



3 szuflady
50
100
150

Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A270 C0 10 10 04	750 mm	key	500	
M BI A370 C0 10 10 04	800 mm	key	500	
M BI A270 E2 10 10 04	750 mm	code	500	
M BI A370 E2 10 10 04	800 mm	code	500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1840 00 00
Wymiary 1840x612x25 mm h
Nośność 85 kg



4 szuflady
100
100
200
300

Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A270 C0 10 16 04	750 mm	key	800	
M BI A370 C0 10 16 04	800 mm	key	800	
M BI A270 E2 10 16 04	750 mm	code	800	
M BI A370 E2 10 16 04	800 mm	code	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1275 01 01
Wymiary 1280x612x25 mm h
Nośność 130 kg

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 40 mm



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.					
M BI A270 C0 10 13 04			key	1500	
M BI A370 C0 10 13 04			key	1500	
M BI A270 E2 10 13 04			code	1500	
M BI A370 E2 10 13 04			code	1500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0710 02 01
Wymiary 720x612x25 mm h
Nośność 180 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.					
M BI A270 C0 10 28 04			key	1500	
M BI A370 C0 10 28 04			key	1500	
M BI A270 T2 10 28 04			code	1500	
M BI A370 T2 10 28 04			code	1500	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0710 02 01
Wymiary 720x612x25 mm h
Nośność 180 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.					
M BI A270 C0 10 58 04			key	800	
M BI A370 C0 10 58 04			key	800	
M BI A270 E2 10 58 04			code	800	
M BI A370 E2 10 58 04			code	800	

Z szafką wyposażoną w 4 gniazda Schuko 220 – 250 V 10 A 2 P+Z i wyłącznik magnetotermiczny 2 P 230 VAC 10 A z przewodami



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1082 02 01
Wymiary 1091x612x25 mm h
Nośność 130 kg




Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.					
M BI A270 C0 10 49 04			key	800	
M BI A370 C0 10 49 04			key	800	
M BI A270 E2 10 49 04			code	800	
M BI A370 E2 10 49 04			code	800	

Z szafką wyposażoną w chowane imadło 120 mm




Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 0960 02 01
Wymiary 969x612x25 mm h
Nośność 180 kg



ART. M BI A270 T2 11 AC 50

Stół z serii Master z 1 szafką i 3 szufladami
(H czołowa mm – 1x75 – 2x100) + 1 drzwi 400 mm h + 1 półka wysuwana
1 szafa do podłączeń 800 mm H z instalacją
art. F BL 9620 10 00 + art. F BL 9660 80 07
3 słupki 1240 mm H
6 paneli perforowanych 973x304 mm h
2 szyny
Wym. 2000x750x840 mm H
KOLOR STALI SZARY RAL 7035 + NIEBIESKI RAL 5012
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE BLUE MEDITERRANEAN

NIE ZAWIERA NARZĘDZI, ZACZEPÓW, LAMPY, PUSZKI
NA GNIAZDA, BALANSERA ANI ELEMENTÓW ROZDZIELAJĄCYCH.



● **ART. M BI A284 C0 10 10 04**
H = 840 mm – 3 szuflad

 Gama kolorów STAL

									
SZARY RAL 7000 .01	ZIELONY RAL 6011 .02	NIEBIESKI RAL 5012 .04	SZARY RAL 7035 .08	BIAŁY KARPACKI RAL 9002 .1F	RUBINOWY RAL 3003 .1G	NIEBIESKI CHAGALL RAL 5010 .34	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010 .35	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 .39	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019 .48

Gama kolorów
TWORZYWA
SZTUCZNE



DARK GREY
.M0

LEGENDA



GŁĘBOKOŚĆ



ZAMYKANIE
STÓŁ
WARSZTATOWY



NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 40 mm



ART.				
M BI A284 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A384 00 00 01 04	800 mm	-	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 2100 00 00
Wymiary 2340x612x25 mm h
Nośność 260 kg




Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A284 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 10 04	800 mm	code	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 2100 00 00
Wymiary 2340x612x25 mm h
Nośność 260 kg



Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A284 C0 10 61 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 61 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 61 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 61 04	800 mm	code	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 2100 00 00
Wymiary 2340x612x25 mm h
Nośność 260 kg




Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A284 C0 10 16 04	750 mm	key	350	
M BI A384 C0 10 16 04	800 mm	key	350	
M BI A284 E2 10 16 04	750 mm	code	350	
M BI A384 E2 10 16 04	800 mm	code	350	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1775 01 01
Wymiary 1780x612x25 mm h
Nośność 85 kg




Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A284 C0 10 30 04	750 mm	key	350	
M BI A384 C0 10 30 04	800 mm	key	350	
M BI A284 E2 10 30 04	750 mm	code	350	
M BI A384 E2 10 30 04	800 mm	code	350	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1775 01 01
Wymiary 1780x612x25 mm h
Nośność 85 kg




Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A284 C0 10 58 04	750 mm	key	350	
M BI A384 C0 10 58 04	800 mm	key	350	
M BI A284 E2 10 58 04	750 mm	code	350	
M BI A384 E2 10 58 04	800 mm	code	350	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1582 02 01
Wymiary 1591x612x25 mm h
Nośność 85 kg

Z szafą wyposażoną w 4 gniazda Schuko 220 – 250 V 10 A 2 P+Z i wyłącznik magnetotermiczny 2 P 230 VAC 10 A z przewodami




Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A284 C0 10 13 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 13 04	800 mm	key	800	
M BI A284 E2 10 13 04	750 mm	code	800	
M BI A384 E2 10 13 04	800 mm	code	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1210 02 01
Wymiary 1220x612x25 mm h
Nośność 130 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A284 C0 10 28 04	750 mm	key	800	
M BI A384 C0 10 28 04	800 mm	key	800	
M BI A284 T2 10 28 04	750 mm	code	800	
M BI A384 T2 10 28 04	800 mm	code	800	




Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1210 02 01
Wymiary 1220x612x25 mm h
Nośność 130 kg



ART. M BI A284 CO 14 AD 34

Stół z serii Master z 1 szafką i 4 szufladami
(H czołowa mm 2x100 – 1x200 – 1x300) + 1 noga H 800 mm
3 słupki 936 mm H
2 panele perforowane 973x304 mm h + 1 1458x304 mm h
1 półka 955x320 mm + 1 1440x220 mm + 1 1440x320 mm
1 półka dolna
Wym. 2500x750x840 mm H
STAŁ W KOLORZE NIEBIESKIM RAL 5010.
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE RED CARPET.
NIE ZAWIERA NARZĘDZI, ZACZEPÓW ANI POJEMNIKÓW.



● **ART. M BI A498 C0 10 16 04**

H = 840 mm – 4 szuflad



Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI
CHAGALL RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48

Gama kolorów
TWORZYWA
SZTUCZNE



DARK GREY
.M0

LEGENDA



GŁĘBOKOŚĆ



ZAMYKANIE
STÓŁ
WARSZTATOWY



NOŚNOŚĆ
STÓŁ
WARSZTATOWY



NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

BLAT Z MULTIPLEXU O GRUBOŚCI 50 mm



ART.				
M BI A498 00 00 01 04	750 mm	-	800	
M BI A598 00 00 01 04	800 mm	-	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 2690 00 00
Wymiary 2840x612x25 mm h
Nośność 210 kg




3 szuflady

Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A498 C0 10 10 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 10 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 10 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 10 04	800 mm	code	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 2690 00 00
Wymiary 2840x612x25 mm h
Nośność 210 kg



3 szuflady

3 szuflady

Szafa wym. 561x726x400 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A498 C0 10 61 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 61 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 61 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 61 04	800 mm	code	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 2690 00 00
Wymiary 2840x612x25 mm h
Nośność 210 kg



4 szuflady

Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A498 C0 10 16 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 16 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 16 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 16 04	800 mm	code	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 2510 01 01
Wymiary 2275x612x25 mm h
Nośność 210 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A498 C0 10 30 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 30 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 30 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 30 04	800 mm	code	800	



Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 2510 01 01
Wymiary 2280x612x25 mm h
Nośność 210 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A498 C0 10 28 04	750 mm	key	1500	
M BI A598 C0 10 28 04	800 mm	key	1500	
M BI A498 T2 10 28 04	750 mm	code	1500	
M BI A598 T2 10 28 04	800 mm	code	1500	




Półka dolna z Multiplexu ART. F BI 1710 02 01
Wymiary 1710x612x25 mm h
Nośność 360 kg



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A498 C0 10 58 04	750 mm	key	800	
M BI A598 C0 10 58 04	800 mm	key	800	
M BI A498 E2 10 58 04	750 mm	code	800	
M BI A598 E2 10 58 04	800 mm	code	800	


Z szafy wyposażoną w 4 gniazda Schuko 220 – 250 V 10 A 2 P+Z i wyłącznik magnetotermiczny 2 P 230 VAC 10 A z przewodami



Szafa wym. 561x726x800 h (27x36 Eh) mm

ART.				
M BI A498 C0 10 63 04	750 mm	key	1500	
M BI A598 C0 10 63 04	800 mm	key	1500	
M BI A498 E2 10 63 04	750 mm	code	1500	
M BI A598 E2 10 63 04	800 mm	code	1500	


Z szafy wyposażoną w chowane imadło 120 mm



ART. M BI A598 CO 10 AE 39

Stół z serii Master z 1 szafką i 5 szufladami
(H czołowa 1x50 – 2x100 – 1x150 – 1x300 mm)
1 noga 800 mm H
1 szafka z imadłem chowanym H 800 mm
3 słupki 936 mm H
4 paneli perforowanych 1458x304 mm h
2 półki 1440x320 mm
Wym. 3000x800x850 mm H
STAŁ W KOLORZE SZARYM RAL 7016
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W
KOLORZE DARK GREY


NIE ZAWIERA NARZĘDZI, ZACZEPÓW, POJEMNIKÓW,
KORYTKA ANI MATY.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 01 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 12 przegród 4-kanalowych, 50 przegród poprzecznych 36 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 06 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 12 przegród 3-kanalowych, 27 przegród poprzecznych 47 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 04 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 12 przegród 2-kanalowych, 18 przegród poprzecznych 73 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 17 00 50

F FH 8607 17 00 75

Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 75x75 mm, 8 wkładów segregujących 150x75 mm, 4 wkładów segregujących 150x150 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 18 00 50

F FH 8607 18 00 75

F FH 8610 18 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 150x75 mm, 6 wkładów segregujących 150x150 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 08 00 50

F FH 8607 08 00 75


F FH 8610 08 00 100 – 125

F FH 8615 08 00 150

F FH 8620 08 00 200 – 250

F FH 8630 08 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 3 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 09 00 50


F FH 8607 09 00 75

F FH 8610 09 00 100 – 125

F FH 8615 09 00 150

F FH 8620 09 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 10 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm


F FH 8605 10 00 50

F FH 8607 10 00 75

F FH 8610 10 00 100 – 125

F FH 8615 10 00 150

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 6 przegród poprzecznych 98 mm, 2 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 8605 13 00 50

F FH 8607 13 00 75

F FH 8610 13 00 100 – 125

F FH 8615 13 00 150

F FH 8620 13 00 200 – 250

F FH 8630 13 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych bez otworów 610 mm.

SKONFIGURUJ WŁASNY STÓŁ WARSZTATOWY

ART. M BI A270 CO 11 AF 1F

Stół z serii Master z 2 szafami 850 mm h
6 szuflad
(H czołowa 1x50 – 2x100 – 2x150 – 1x200 mm)
3 słupki 1240 mm H
2 panele perforowane 973x304 mm h
1 półka 955x320 mm
1 szafa z żaluzją
Wym. 2000x750x890 mm H
STAL W KOLORZE BIAŁYM KARPACKIM RAL 9002
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W
KOLORZE BLUE MEDITERRANEAN

NIE ZAWIERA NARZĘDZI, ZACZEPÓW, POJEMNIKÓW
ANI ZWIJACZA.



NOŚNOŚĆ BLATU ROBOCZEGO DŁUGOŚĆ 1300 mm



RODZAJ BLATU	GRUBOŚĆ mm	kg	kg
Multiplex	40	1200	1500
Multiplex	50	1500	1500
3 WARSTWY KLEJONE KRZYŻOWO	50	1500	1500
Laminat z drewnem litego	40	1200	1500
Laminat	50	1500	1500

NOŚNOŚĆ BLATU ROBOCZEGO DŁUGOŚĆ 1500 mm



RODZAJ BLATU	GRUBOŚĆ mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	1500	1500
Multiplex	50	1000	1500	1500
3 WARSTWY KLEJONE KRZYŻOWO	50	1000	1500	1500
Laminat z drewnem litym/	40	800	1500	1500
Laminat	50	1000	1500	1500

NOŚNOŚĆ BLATU ROBOCZEGO DŁUGOŚĆ 2000 mm



RODZAJ BLATU	GRUBOŚĆ mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	500	800	1500
Multiplex	50	700	1000	1500
3 WARSTWY KLEJONE KRZYŻOWO	50	700	1000	1500
Laminat z drewnem litym/	40	500	800	1500
Laminat	50	700	1000	1500

NOŚNOŚĆ BLATU ROBOCZEGO DŁUGOŚĆ 2500 mm



RODZAJ BLATU	GRUBOŚĆ mm	kg	kg	kg
Multiplex	40	800	350	800
Multiplex	50	1000	500	1000
3 WARSTWY KLEJONE KRZYŻOWO	50	1000	500	1000
Laminat z drewnem litym/	40	800	350	800
Laminat	50	1000	500	1000

NOŚNOŚĆ BLATU ROBOCZEGO DŁUGOŚĆ 3000 mm



RODZAJ BLATU	GRUBOŚĆ mm	kg	kg	kg	kg
Multiplex	50	800	800	1500	350
3 WARSTWY KLEJONE KRZYŻOWO	50	800	800	1500	350
Laminat z drewnem litym/	50	800	800	1500	350
Laminat	50	800	800	1500	350

BLATY

MULTIPLEX
Z DREWNA
BUKOWEGO



3 WARSTWY
DREWNO BUKOWE
KLEJONE KRZYŻOWO



MULTIPLEX
POKRYTY LAMINA-
TEM I KRAWĘDZIE Z
DREWNA LITEGO



SZARY

MULTIPLEX
POKRYTY LAMINA-
TEM I KRAWĘDZIE Z
DREWNA LITEGO



NIEBIESKI


GRUBOŚĆ mm	WYM. mm	ART.	ART.	ART.	ART.
30	1024x750	F BI A014 02 00	-	-	-
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	-	-	-	-
	1300x800	-	-	-	-
	1500x750	F BI A042 02 00	-	-	-
	1500x800	F BI A142 00 00	-	F BH A142 00 08	F BH A142 00 04
	2000x750	F BI A070 02 00	-	-	-
	2000x800	F BI A170 00 00	-	F BH A170 00 08	F BH A170 00 04
	2500x750	F BI A084 02 00	-	-	-
	2500x800	-	-	-	-
	3000x750	-	-	-	-
	3000x800	-	-	-	-
40	1024x750	F BI A214 00 00	-	F BH A214 00 08	F BH A214 00 04
	1024x800	-	-	-	-
	1300x750	F BI A228 00 00	-	F BH A228 00 08	F BH A228 00 04
	1300x800	F BI A328 00 00	-	F BH A328 00 08	F BH A328 00 04
	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08	F BH A242 00 04
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08	F BH A342 00 04
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08	F BH A270 00 04
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08	F BH A370 00 04
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08	F BH A284 00 04
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08	F BH A384 00 04
50	1024x750	-	-	-	-
	1024x800	F BI A514 00 00	-	F BH A514 00 08	F BH A514 00 04
	1300x750	F BI A428 00 00	F BK A428 00 00	F BH A428 00 08	F BH A428 00 04
	1300x800	F BI A528 00 00	F BK A528 00 00	F BH A528 00 08	F BH A528 00 04
	1500x750	F BI A442 00 00	F BK A442 00 00	F BH A442 00 08	F BH A442 00 04
	1500x800	F BI A542 00 00	F BK A542 00 00	F BH A542 00 08	F BH A542 00 04
	2000x750	F BI A470 00 00	F BK A470 00 00	F BH A470 00 08	F BH A470 00 04
	2000x800	F BI A570 00 00	F BK A570 00 00	F BH A570 00 08	F BH A570 00 04
	2500x750	F BI A484 00 00	F BK A484 00 00	F BH A484 00 08	F BH A484 00 04
	2500x800	F BI A584 00 00	F BK A584 00 00	F BH A584 00 08	F BH A584 00 04
	3000x750	F BI A498 00 00	F BK A498 00 00	F BH A498 00 08	F BH A498 00 04
	3000x800	F BI A598 00 00	F BK A598 00 00	F BH A598 00 08	F BH A598 00 04

MULTIPLEX
POKRYTY
LAMINATEM



SZARY

MULTIPLEX
POKRYTY
LAMINATEM



NIEBIESKI

ART.	ART.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B142 00 08	F BH B142 00 04
-	-
F BH B170 00 08	F BH B170 00 04
-	-
-	-
-	-
-	-
F BH B214 00 08	F BH B214 00 04
-	-
F BH B228 00 08	F BH B228 00 04
F BH B328 00 08	F BH B328 00 04
F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH B370 00 08	F BH B370 00 04
F BH B284 00 08	F BH B284 00 04
F BH B384 00 08	F BH B384 00 04
-	-
F BH B514 00 08	F BH B514 00 04
F BH B428 00 08	F BH B428 00 04
F BH B528 00 08	F BH B528 00 04
F BH B442 00 08	F BH B442 00 04
F BH B542 00 08	F BH B542 00 04
F BH B470 00 08	F BH B470 00 04
F BH B570 00 08	F BH B570 00 04
F BH B484 00 08	F BH B484 00 04
F BH B584 00 08	F BH B584 00 04
F BH B498 00 08	F BH B498 00 04
F BH B598 00 08	F BH B598 00 04

BLATY ESD
NA ŻĄDANIE



LAMINAT
GRUBOŚĆ 9/10 mm



NAKŁADKI



NAKŁADKA O GRUBOŚCI 12/10 mm ZE STALI MIKROPERFOROWANEJ NA BLATY Z MULTIPLEXU Z PROFILEM H 20 mm PRZEDNIM I TYLNYM W KSZTAŁCIE „L”. ODPORNE NA ZARYSOWANIA ORAZ DZIAŁANIE OLEJÓW I SMARÓW.

WYM. mm	ART. GRUBOŚĆ 20 mm
1024x750	F BL 7900 00 99
1024x800	F BL 7905 00 99
1300x750	F BL 7915 00 99
1300x800	F BL 7920 00 99
1500x750	F BL 7930 00 99
1500x800	F BL 7935 00 99
2000x750	F BL 7960 00 99
2000x800	F BL 7965 00 99
2500x750	F BL 7975 00 99
2500x800	F BL 7980 00 99
3000x750	F BL 7990 00 99
3000x800	F BL 7995 00 99



NAKŁADKA ZE STALI 8/10 mm POKRYTEJ GUMĄ OLEJOODPORNĄ O GRUBOŚCI 12/10 – 15/10 mm NA BLATY Z MULTIPLEXU Z PROFILEM H 20 mm PRZEDNIM I TYLNYM W KSZTAŁCIE „L”

WYM. mm	ART. GRUBOŚĆ 20 mm
1024x750	F BL 2230 00 07
1024x800	F BL 2235 00 07
1300x750	F BL 2245 00 07
1300x800	F BL 2250 00 07
1500x750	F BL 2260 00 07
1500x800	F BL 2265 00 07
2000x750	F BL 2290 00 07
2000x800	F BL 2295 00 07
2500x750	F BL 2305 00 07
2500x800	F BL 2310 00 07
3000x750	F BL 2320 00 07
3000x800	F BL 2325 00 07








ART. F BL 9021 00 00

ZESTAW DO MONTAŻU NOGI/SZAFA Z
WYKONANYMI OTWORAMI I Z DOŁĄCZONYMI
ŚRUBAMI MOCUJĄCYMI



NOGA

ART.		Wym. mm
M 03 G070 0000 00 04		80x726x700 H
M 03 G080 0000 00 04		80x726x800 H
M 03 G085 0000 00 04		80x726x850 H



SZAFA Z IMADŁEM CHOWANYM

ART.		Wym. mm
M 03 M080 0101 00 04		312x726x800 H



COKÓŁ 50 mm

ART.		Wym. mm
M 03 Z050 4000 00 04		312x726x50 H



NOGA REGULOWANA

ART.		Wym. mm
M 03 G110 0000 00		80x726x700/1100 H

	57		58		59		60		AB
	BX		HZ		ER		AF		DJ



SZAFA DO PODŁĄCZEŃ

ART.		Wym. mm
M 03 E070 0100 00 04		190x726x700 H
M 03 E080 0100 00 04		190x726x800 H



COKÓŁ 50 mm

ART.		Wym. mm
M 03 Z050 3000 00 04		190x726x50 H



ZWIJACZ POJEDYNCZY Z FILTREM DO PRZEWODU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

ART.	H szafy mm	
F BL 9670 70 07	700	
F BL 9670 80 07	800	

INSTALACJA PNEUMATYCZNA SKŁADA SIĘ Z:

- 1 wlotu stałego z przewodem rurowym Ø 10 mm i końcówką (1/4") szpilkową (Ø 9 – 12 mm) do łączenia z siecią pneumatyczną za pomocą przedłużki (nie jest dostarczana w standardzie);
- 1 zwijacza przedniego z 4 metrami przewodu o średnicy wewnętrznej 5,5 mm z przyłączem końcowym gwintowanym 1/4" do mocowania narzędzia, wydajność ok. 9 litrów na sekundę*;
- 1 wyjścia przedniego stałego Ø 10 mm i końcówki gwintowanej 1/4" z zaślepką, wydajność ok. 11 litrów na sekundę*;
- 1 zespołu filtro-reduktora z manometrem, który może być wykorzystywany pod ciśnieniem maksymalnym 10 barów, o wydajności ok. 11 litrów na sekundę* dla ciśnienia roboczego 6,3 bara.

*Wydajność może zmieniać się w zależności od parametrów technicznych sieci pneumatycznej, do której podłączona zostanie instalacja Fami.



ZWIJACZ POJEDYNCZY DO PRZEWODU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

ART.	H szafy mm	
F BL 9660 70 07	700	
F BL 9660 80 07	800	

INSTALACJA PNEUMATYCZNA SKŁADA SIĘ Z:

- 1 wylotu stałego z przewodem rurowym Ø 10 mm i końcówką (3/8") szpilkową (Ø 9 – 12 mm) do łączenia z siecią pneumatyczną za pomocą przedłużki (nie jest dostarczana w standardzie);
- 1 zwijacza przedniego z 4 metrami przewodu o średnicy wewnętrznej 5,5 mm z przyłączem końcowym gwintowanym 1/4" do mocowania narzędzia;
- 1 wyjścia przedniego stałego z przewodem Ø 10 mm i końcówką gwintowaną 3/8" z zaślepką.

UWAGA: WSZYSTKIE ZŁĄCZKI (Z WYJĄTKIEM ZŁĄCZEK ZWIJACZA) MAJĄ ROZMIAR 3/8".



DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W SZAFIE DO PODŁĄCZEŃ



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ART.	D	F	GB	I	CH	IL	
F BL 9620 10 00	4	-	-	-	-	-	
F BL 9620 20 00	-	4	-	-	-	-	
F BL 9620 30 00	-	-	3	-	-	-	
F BL 9620 40 00	-	-	-	4	-	-	
F BL 9620 50 00	-	-	-	-	4	-	
F BL 9620 70 00	-	-	-	-	-	4	

Szafy do podłączeń dostarczane są seryjnie z drzwiami bocznymi, wyposażonymi w zamek bębnowy z dwoma kluczami.

W szafie tej można zamontować instalację elektryczną i/lub pneumatyczną. Puszka z gniazdami wyposażona jest w standardzie w wyłącznik magnetyczny 2 P 230 VAC 10 A. Puszka podłączona jest (z wykorzystaniem solidnej osłony) do gniazda przemysłowego tylnego płaskiego z zamykaniem gilotynowym 220 – 240 V 16 A 2 P+Z. Stopień ochrony instalacji IP30.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SKŁADA SIĘ Z PUSZKI Z GNIAZDAMI, OFEROWANEJ W 6 RÓŻNYCH WERSJACH WYPOSAŻENIA:

- 4 gniazda włoskie dwufunkcyjne 220 – 250 V 10 A 2 P+Z
- 4 gniazda Schuko 220 – 250 V 10 A 2 P+Z
- 4 gniazda francuskie 220 – 250 V 10 A 2 P+Z
- 3 gniazda angielskie 220 – 250 V 10 A 2 P+Z
- 4 gniazda szwajcarskie 220 – 250 V 10 A 2 P+Z
- 4 gniazda izraelskie 220 – 250 V 10 A 2 P+Z



ART. F BL 9011 00 00

ZESTAW DO MONTAŻU WSTĘPNEGO NOGI/SZAFY
OBEJMUJĄCY OTWORY I WKRETY MOCUJĄCE

ART. M 00 T030 MD 00 FO 00

OTWORY W BLACIE SZAFY
(NIE ZAWIERA ART. M 23 A020 C0 10 05 04-
M 23 A030 C0 10 06 04)

H 200 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A020 C0 10 05 04

50-75-100

100-96-92%

key

SZAFKA BEZ SZUFLADY ART. M 23 A020 C0 00 00 04

SZUFLADA Z ELEMENTAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DARK GREY

ART. M 23 C100 02 10 0F 04

SZUFLADA BEZ ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DARK GREY

ART. M 23 C100 02 00 0F 04

H 300 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A030 C0 10 06 04

50-75-100

100-96-92%

key

SZAFKA BEZ SZUFLADY ART. M 23 A030 C0 00 00 04

SZUFLADA Z ELEMENTAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DARK GREY

ART. M 23 C200 02 10 0F 04

SZUFLADA BEZ ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DARK GREY

ART. M 23 C200 02 00 0F 04

H 400 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A040 C0 10 01 04

50-75-100

100-96-92%

key

M 23 A040 E2 10 01 04

50-75-100

100-96-92%

code

H 800 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A080 C0 10 55 04

50-75-100

100-96-92%

key

M 23 A080 E2 10 55 04

50-75-100

100-96-92%

code

H 800 mm



27x36 EH

ART.



kg



M 23 A080 C0 10 54 04

50-75-100

100-96-92%

key

M 23 A080 E2 10 54 04

50-75-100

100-96-92%

code

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 56 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 66 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 E2 10 66 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 69 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 T2 10 69 04		50-75-100	100-96-92%	code	

H 800 mm



27x36 EH

ART.		kg			
M 23 A080 C0 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 23 A080 T2 10 57 04		50-75-100	100-96-92%	code	



COKÓŁ 50-100 H mm

ART.		Wym. mm	
M 23 Z050 00 00 00 04		559x725x50 H	
M 23 Z100 00 00 00 04		559x725x100 H	