

EURO BOX

EURO BOX LIGHT




NESTABLE BOX

PICKING BOX

STORAGE BOX

RK BOX

VISUAL BOX





KÄSTEN UND BEHÄLTER

UNSERE ROHMATERIALIEN



POLYPROPYLEN ERSTER WAHL

Das Polypropylen erster Wahl ist ein atoxischer Kunststoff, der in der Industrie und im Design für die Herstellung der unterschiedlichsten Produkte besonders geschätzt und eingesetzt wird, denn es ist geruchlos, gegen Lösungsmittel und Säuren resistent, waschbar und sterilisierbar, gegen Feuchtigkeit beständig und nicht wasseranziehend. Dank seiner chemischen und mechanischen Leistungen eignet sich Polypropylen ausgezeichnet für die Produktion von Kästen und Behältern und ist die ideale Lösung für den innerbetrieblichen Transport und die Lagerung von Waren.

PP	51 01	Polypropylen, grau	PP	51 02	Polypropylen, grün
PP	51 03	Polypropylen, rot	PP	51 04	Polypropylen, blau
PP	51 05	Polypropylen, gelb	PP	51 XB	Polypropylen, türkis
PP	51 27	Polypropylen, Signalblau	PP	51 IG	Polypropylen, Saphirblau
PP	59 27	Polypropylen, Signalblau	PP	59 01	Polypropylen, grau




POLYPROPYLEN FÜR DEN GEBRAUCH MIT LEBENSMITTELN

Lebensmitteltaugliches Polypropylen ist ein Material, das die geltenden EWG-Vorschriften über die Eigenschaften von Verpackungen und Behältern erfüllt, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Dieser Kunststoff wird in der Lebensmittelindustrie weitläufig eingesetzt, von der Vorbereitungs- zur Verpackungsphase und bis zur Lagerung und zum Versand der Produkte.

	59 00	PP - lebensmitteltauglich, weiß
--	--------------	---------------------------------

DIE KÄSTEN AUS LEBENSMITTELECHTEM KUNSTSTOFF ERFÜLLEN FOLGENDE VORSCHRIFTEN:

- 1 Italienische Ministerialverordnung v. 21. März 1973 und nachträgliche Änderungen und Ergänzungen: Hygienevorschrift für Verpackungen, Utensilienbehälter, die dazu bestimmt sind, mit Nährstoffen oder Stoffen zum persönlichen Gebrauch in Berührung zu kommen.
- 2 Verordnung des Präsidenten der Republik v. 23. August 1982 Nr. 777 und nachträgliche Änderungen und Ergänzungen: Umsetzung der Richtlinie 76/893/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittelprodukten in Berührung zu kommen, und ihre nachträglichen Änderungen und Ergänzungen.
- 3 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittelprodukten in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG.
- 4 Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und ihre nachträglichen Änderungen und Ergänzungen.
- 5 Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittelprodukten in Berührung zu kommen, und ihre nachträglichen Änderungen und Ergänzungen.




POLYPROPYLEN ECOGREEN

Das Polypropylen Ecogreen ist eine umweltfreundliche Lösung, denn es schenkt recyceltem Kunststoff aus der Wiederverwertung der Kunststoffabfälle nach der Verwendung ein neues Leben.



54 01

Ecogreen,
grau



POLYPROPYLEN 5A

Polypropylen 5A ist ein Verbundmaterial, das aus der Mischung von Polypropylen erster Wahl mit einem Prozentanteil Polypropylen aus postindustrieller Materialauswahl entsteht. Es handelt sich somit um einen Rohstoff, der hohe Leistungen gewährleisten kann.



5A 01

wiederverwertetes
Material, grau



LEITFÄHIGES POLYPROPYLEN – ESD

Leitfähiges Polypropylen ist ein Kunststoff von hoher Qualität, der sich perfekt für den Schutz vor elektrostatischen Entladungen eignet. Die Kästen aus leitfähigem Polypropylen erlauben die Lagerung und einen sicheren Transport empfindlicher Elektronikteile.




52 07

ESD
Schwarz

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BASISMATERIAL	Polypropylen Copolymer (PPC)
LEITFÄHIGKEITSADDITIV	Carbon black
FARBE	Schwarz
DICHTE BEI 23°C	1.04 g/cm ³
VICAT-ERWEICHUNGSPUNKT	154° C ISO 306
GEBRAUCHSTEMPERATUR	Dauergebrauch: ca. 80-100°C Kurzfristig: ca. 100-120°C
OBERFLÄCHENWIDERSTAND	< 10 ⁴ Ω cm (gemessen nach CEI EN 61340-2-3 bei 20°C mit einer 5 cm ² Ringelektrode).
SPEZIFISCHER WIDERSTAND	10 ⁴ Ω cm (gemessen nach CEI EN 61340-2-3 bei 20°C mit einer 5 cm ² Ringelektrode)
ALTERUNGSVERHALTEN	Kein Abfall der Leitfähigkeit (7-jähriger Einsatz), keine Migration von korrosiven Stoffen, außerordentlich gute UV-Beständigkeit.
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Sehr gut (gemäß allgemein gültiger PP-Klassierung)



UNSERE ROHSTOFFE



POLYSTYROL

Polystyrol ist ein transparentes, steifes und glänzendes Harzmaterial, das für die Herstellung der nach vorne öffnenden ausziehbaren Behälter der Produktlinie Practibox, sowie für die Multibox-Trennwände und für die Deckel der Trennboxen verwendet wird. Dank der besonderen Transparenz ist der Inhalt der Schubladen perfekt sichtbar und durch die ausgezeichnete mechanische Festigkeit ist das Produkt langlebig und dauerhaft zuverlässig.



68 96

transparentes
Polystyrol



ABS

ABS stammt von der edlen Kombination eines Harzes und eines Elastomers und verdankt seinen Erfolg seinen charakteristischen und ausgezeichneten technischen Eigenschaften. Dieses Material ist besonders glatt und besitzt eine schönere Oberfläche als andere Polymere: Ein steifer und widerstandsfähiger Kunststoff mit hoher Ritz- und Schlagfestigkeit. ABS wird für die Produktion der Practibox-Magazine benutzt, die in Regale oder Wagen eingesetzt oder direkt an Wänden befestigt werden können.



Labor für Materialcharakterisierung



In unserem Labor werden Zusammensetzungen untersucht und mechanische, thermische und funktionelle Prüfungen auf den eingesetzten Materialien und auf der Struktur der von uns hergestellten Kästen und Behälter durchgeführt.

Produktionsverfahren



Eine Mischung verschiedener „Körner“ und Farben wird erhitzt, bis eine homogene und modellierbare Masse entsteht und wird dann in die Form mit der gewünschten Gestalt eingeführt, damit ein Kasten, oder ein Versäuberungselement, oder ein mechanisches Teil daraus entsteht. Dieser einfach zu beschreibende Prozess unterliegt zahlreichen Variablen, die von den Fami-Mitarbeitern geschickt und mit Leidenschaft verwaltet werden. Die Pressen und Formen, das schlagende Herz der Produktion, sind durch Silos, Gleitrollen, Kontrollposten, sowie technische und kommerzielle Informationen miteinander verbunden und bilden die Wertschöpfungskette des Unternehmens. Jedes Produkt wird vor seiner Markteinführung getestet und auf Fehlerfreiheit kontrolliert; erst nachdem es diese Prüfung bestanden hat, wird es für den Kunden verfügbar.



www.tor-mec.com



ITALGEAR



PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG



In die Form eingebauter
Stahleinsatz für die
Produktion von Kästen
mit erhabener Kennzeichnung




HEISSKENNZEICHNUNG MIT
3 KLISCHEETYPEN

- bis 100 cm²
- von 101 bis 250 cm²
- von 251 bis ... cm²



FARBAUSWAHL FÜR DIE HEISSKENNZEICHNUNG



FÜR SONDERFARBEN, DIE MACHBARKEIT NACHFRAGEN UND DEN KOSTENVORANSCHLAG ANFORDERN

EURO BOX





EURO BOX

Die Kästen der Serie Euro Box werden dank der Vielfalt der Dimensionen und verwendeten Materialien in allen Bereichen eingesetzt und erfüllen ausgezeichnet alle Bedürfnisse der Lagerung und des Vertriebes. Sie sind mit und ohne Deckel stapelbar und ihre Abmessungen gleichen denen der Europaletten. Die Kanten und Verstärkungen sind so konzipiert, dass die Struktur der Kästen besonders schweren Lasten standhält. Der Boden und die Wände der Kästen können geschlossen oder durchbrochen sein. Auch die Griffe gibt es in den Ausführungen als Griffleiste oder Griffloch. Die unterschiedliche Kombination dieser Elemente erlaubt verschiedene Lösungen und schließt die Möglichkeit personalisierter Lösungen nicht aus.

GRIFFE

Griffloch



Griffleiste



WÄNDE

geschlossene Wände



durchbrochene Wände



Wände mit Öffnung,
LANGE Seite



Wände mit Öffnung,
KURZE Seite



BÖDEN


geschlossener Boden




verstärkter Boden



durchbrochener Boden



verstärkter Boden
für Lenkrollen



CODIERUNG Euro Box

Konfiguration Wände und Böden			Material		Farbe	
FAX	EB	6422	A	0	51	01
Kastenserie		Höhe Tiefe Breite				

ROHSTOFF

PP

51 01

Polypropylen,
grau

PP

51 XB

Polypropylen,
türkis



52 07

PP - ESD
schwarz



59 00

PP - lebensmittel-
tauglich, weiß



54 01

Ecogreen,
grau

EURO BOX 200x150 mm



ART.		Abm. Kasten mm	L	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Abm. Palette mm	Verfügbarkeit
	51 01			1 Stück	1 Stück		Lagerhaltig
	51 XB			480 Stücke (Palette)	480 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
FAX EB 2115 A O	52 07	200 x 150 x 150 h	2,7	216 Stücke	24 Stücke	1200 x 800 x 2280 h	auf Anfrage
	54 01			216 Stücke	24 Stücke		auf Anfrage
	59 00			216 Stücke	24 Stücke		auf Anfrage

A

GESCHLOSSENE Wände


GESCHLOSSENE Wände
Griffleisten

GESCHLOSSENER Boden

L Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG AUF ANFRAGE

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KASTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FAX EB 2115 A O	201	167	158	165	140	151	151	116	109	115

Farbauswahl Material/Farben

51 01 Polypropylen, grau

51 XB Polypropylen, türkis

52 07 PP - ESD schwarz

59 00 PP - lebensmittel-tauglich, weiß

54 01 Ecogreen, grau

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE



EURO BOX 300x200 mm



ART.		Abm. Kasten mm	L	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Abm. Palette mm	Verfügbarkeit
FAX EB 3212 A 0	51 01	300 x 200 x 120 h	5	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2240 h	Lagerhaltig
	51 XB			320 Stücke (Palette)	320 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			208 Stücke	16 Stücke		auf Anfrage
	54 01			208 Stücke	16 Stücke		auf Anfrage
	59 00			208 Stücke	16 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 3217 A 0	51 01	300 x 200 x 170 h	7	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2320 h	Lagerhaltig
	51 XB			224 Stücke (Palette)	224 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			204 Stücke	12 Stücke		auf Anfrage
	54 01			204 Stücke	12 Stücke		auf Anfrage
	59 00			204 Stücke	12 Stücke		auf Anfrage

A



GESCHLOSSENE Wände



GESCHLOSSENE Wände
Griffleisten



GESCHLOSSENER Boden



Litervolumen
pro Einzelkasten



PERSONALISIERTE
KENNZEICHNUNG
AUF ANFRAGE

Farbauswahl
Material/Farben



51 01 Polypropylen,
grau



51 XB Polypropylen,
türkis



52 07 PP - ESD
schwarz



59 00 PP - lebensmittel-
tauglich, weiß



54 01 Ecogreen,
grau


WEITERE FARBEN
AUF ANFRAGE

ZUBEHÖRE



METALLKLEMMHALTER

ART.	Abm. mm	Mindestabnahme	Verfügbarkeit
FAX EB MB0 000 00 99	75 x 20 x 20 h	1 Stück	Lagerhaltig



VERSCHLÜSSE

ART.	Mindestabnahme	Stück auf Verpackung	Verfügbarkeit
FAX EB GNO 000 81 13	Verpackung	10	Lagerhaltig

Paare Schiebehaken für Charnierendeckel Serie Euro Box


VERSCHLUSS MIT PLOMBE



AUFKLAPPBARER DECKEL

ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Verfügbarkeit
	51 01		1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	51 XB		2560 Stücke (Palette)	2560 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
FAX EB 32HG 00	52 07	300 x 200	200 Stücke	10 Stücke	auf Anfrage
	54 01		200 Stücke	10 Stücke	auf Anfrage
	59 00		200 Stücke	10 Stücke	auf Anfrage

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FAX EB 3212 A 0	298	268	259	268	102	120	199	168	161	168
FAX EB 3217 A 0	298	267	259	267	151	170	198	166	160	167

EURO BOX 400x300 mm



ART.		Abm. Kasten mm	L	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Abm. Palette mm	Verfügbarkeit
FAX EB 4305 A 0	51 01	400 x 300 x 55 h	3,8	400 Stücke (Palette)	400 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2280 h	Lagerhaltig
	51 XB			400 Stücke (Palette)	400 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	20 Stücke		auf Anfrage
	54 01			200 Stücke	20 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	20 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 4308 A 0	51 01	400 x 300 x 75 h	6	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2335 h	Lagerhaltig
	51 XB			280 Stücke (Palette)	280 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			210 Stücke	14 Stücke		auf Anfrage
	54 01			210 Stücke	14 Stücke		auf Anfrage
	59 00			210 Stücke	14 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 4312 A 0	51 01	400 x 300 x 120 h	10	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2230 h	Lagerhaltig
	51 XB			160 Stücke (Palette)	160 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			160 Stücke (Palette)	160 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			1 Stück	1 Stück		Lagerhaltig
	59 00			200 Stücke	8 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 4312 H 0	51 01	400 x 300 x 120 h	10	160 Stücke (Palette)	160 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2230 h	Lagerhaltig
	51 XB			160 Stücke (Palette)	160 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	8 Stücke		auf Anfrage
	54 01			200 Stücke	8 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	8 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 4312 C 0	51 01	400 x 300 x 120 h	10	160 Stücke (Palette)	160 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2230 h	Lagerhaltig
	51 XB			160 Stücke (Palette)	160 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	8 Stücke		auf Anfrage
	54 01			200 Stücke	8 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	8 Stücke		auf Anfrage




A



GESCHLOSSENE
Wände



GESCHLOSSENE
Wände
Griffleisten



GESCHLOSSENER
Boden

H



DURCHBOCHENE
Wände



GESCHLOSSENE
Wände
Griffleisten



DURCHBOCHENER
Boden

C



GESCHLOSSENE
Wände



GESCHLOSSENE
Wände
Griffleisten



VERSTÄRKTER
Boden



Litervolumen
pro Einzelkasten






PERSONALISIERTE
KENNZEICHNUNG
AUF ANFRAGE

EURO BOX 400x300 mm

ART.		Abm. Kasten mm		Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Abm. Palette mm	Verfügbarkeit	
FAX EB 4317 A 0	51 01	400 x 300 x 170 h	15	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2320 h	Lagerhaltig	
	51 XB			112 Stücke (Palette)	112 Stücke (Palette)		Lagerhaltig	
	52 07			112 Stücke (Palette)	112 Stücke (Palette)		Lagerhaltig	
	54 01			1 Stück	1 Stück		Lagerhaltig	
	59 00			204 Stücke	6 Stücke		auf Anfrage	
FAX EB 4317 C 0	51 01	400 x 300 x 170 h	15	112 Stücke (Palette)	112 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2320 h	Lagerhaltig	
	51 XB			112 Stücke (Palette)	112 Stücke (Palette)		Lagerhaltig	
	52 07			204 Stücke	6 Stücke		auf Anfrage	
	54 01			204 Stücke	6 Stücke		auf Anfrage	
	59 00			204 Stücke	6 Stücke		auf Anfrage	
FAX EB 4322 A 0	51 01	400 x 300 x 220 h	20	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig	
	51 XB			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig	
	52 07			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig	
	54 01			1 Stück	1 Stück		Lagerhaltig	
	59 00			200 Stücke	4 Stücke		auf Anfrage	
FAX EB 4322 B 0	51 01	400 x 300 x 220 h	20	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig	
	51 XB			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig	
	52 07			200 Stücke	4 Stücke		auf Anfrage	
	59 00			200 Stücke	4 Stücke		auf Anfrage	
FAX EB 4322 D 0	51 01	400 x 300 x 220 h	20	80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig	
	51 XB			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig	
	52 07			200 Stücke	4 Stücke		auf Anfrage	
	59 00			200 Stücke	4 Stücke		auf Anfrage	
FAX EB 4332 A 0	51 01	400 x 300 x 325 h	30	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2300 h	Lagerhaltig	
	51 XB			56 Stücke (Palette)	56 Stücke (Palette)		Lagerhaltig	
	52 07			56 Stücke (Palette)	56 Stücke (Palette)		Lagerhaltig	
	54 01			1 Stück	1 Stück		Lagerhaltig	
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage	
FAX EB 4332 B 0	51 01	400 x 300 x 325 h	30	56 Stücke (Palette)	56 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2300 h	Lagerhaltig	
	51 XB			56 Stücke (Palette)	56 Stücke (Palette)		Lagerhaltig	
	52 07			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage	
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage	



A	 GESCHLOSSENE Wände	 GESCHLOSSENE Wände Griffleisten	 GESCHLOSSENER Boden
B	 GESCHLOSSENE Wände	 GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher	 GESCHLOSSENER Boden
C	 GESCHLOSSENE Wände	 GESCHLOSSENE Wände Griffleisten	 VERSTÄRKTER Boden
D	 GESCHLOSSENE Wände	 GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher	 VERSTÄRKTER Boden

 **Litervolumen**
pro Einzelkasten



**PERSONALISIERTE
KENNZEICHNUNG
AUF ANFRAGE**

EURO BOX 400x300 ZUBEHÖRE

AUFKLAPPBARER DECKEL



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Verfügbarkeit
FAX EB43 HG 00	51 01	400 x 300	1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	51 XB		640 Stücke (Palette)	640 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	52 07		640 Stücke (Palette)	640 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	54 01		1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	59 00		640 Stücke (Palette)	640 Stücke (Palette)	Lagerhaltig






DECKEL MIT GRIFLEN



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Verfügbarkeit
FAX EB43 SE 00	51 01	400 x 300	1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	51 XB		480 Stücke (Palette)	480 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	52 07		480 Stücke (Palette)	480 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	54 01		200 Stücke	10 Stücke	auf Anfrage
	59 00		200 Stücke	10 Stücke	auf Anfrage

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FAX EB 4305 A 0	402	366	355	364	36	55	302	265	255	266
FAX EB 4308 A 0	400	369	355	365	57	75	300	268	255	267
FAX EB 4312 A 0	401	369	358	367	102	121	300	268	258	267
FAX EB 4312 C 0	402	369	358	366	94	121	300	268	253	265
FAX EB 4312 H 0	402	369	353	364	102	120	300	269	253	264
FAX EB 4317 A 0	402	370	358	367	152	171	300	268	258	268
FAX EB 4317 C 0	401	370	359	367	145	170	300	269	258	268
FAX EB 4322 A 0	401	370	358	367	202	221	301	270	258	268
FAX EB 4322 B 0	401	369	358	368	202	221	301	267	257	267
FAX EB 4322 D 0	401	370	358	364	195	221	301	270	258	264
FAX EB 4332 A 0	402	371	357	367	306	325	301	268	258	268
FAX EB 4332 B 0	401	369	357	367	305	324	300	268	257	267





VERSCHLÜSSE

ART.	Mindestabnahme	Stück auf Verpackung	Verfügbarkeit
FAX EB GNO 000 81 13	Verpackung	10	Lagerhaltig

Paare Schiebebehaken für Charnierendeckel Serie Euro Box

VERSCHLUSS MIT PLOMBE



METALLKLEMMHALTER

ART.	Abm. mm	Mindestabnahme	Verfügbarkeit
FAX EB MB0 000 00 99	75 x 20 x 20 h	1 Stück	Lagerhaltig

EINSATZKÄSTEN

EINSATZKÄSTEN



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Stück pro Karton	Verfügbarkeit
FAX EB 43S1 00	54 07	256 x 178 x 90 h	Karton	20	Lagerhaltig
	52 07		Karton		Lagerhaltig



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Stück pro Karton	Verfügbarkeit
FAX EB 43S2 00	54 07	256 x 178 x 90 h	Karton	20	Lagerhaltig
	52 07		Karton		Lagerhaltig



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Stück pro Karton	Verfügbarkeit
FAX EB 43S4 00	54 07	256 x 178 x 90 h	Karton	20	Lagerhaltig
	52 07		Karton		Lagerhaltig



TRANSPARENTER DECKEL

PS

ART.	Abm. mm	Mindestabnahme	Stück pro Karton	Verfügbarkeit
FAX EB LID 400 68 96	256 x 178	Karton	20	Lagerhaltig

UNTERTEILUNGSBEISPIELE



KASTENUNTERTEILUNG MIT

1 ART. FAX EB 43S1 00 ____
1 ART. FAX EB 43S2 00 ____



KASTENUNTERTEILUNG MIT

1 ART. FAX EB 43S1 00 ____
1 ART. FAX EB 43S4 00 ____



KASTENUNTERTEILUNG MIT

1 ART. FAX EB 43S2 00 ____
1 ART. FAX EB 43S4 00 ____



54 07

Ecogreen,
schwarz

EURO BOX 600x400 mm



ART.		Abm. Kasten mm		Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Abm. Palette mm	Verfügbarkeit
FAX EB 6408 A O	51 01	600 x 400 x 75 h	10	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2345 h	Lagerhaltig
	51 XB			140 Stücke (Palette)	140 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			140 Stücke (Palette)	140 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			140 Stücke (Palette)	140 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	59 00			140 Stücke (Palette)	140 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
FAX EB 6412 A O	51 01	600 x 400 x 120 h	20	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2240 h	Lagerhaltig
	51 XB			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			1 Stück	1 Stück		Lagerhaltig
	59 00			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
FAX EB 6412 G O	51 01	600 x 400 x 120 h	20	80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2240 h	Lagerhaltig
	51 XB			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	59 00			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
FAX EB 6412 H O	51 01	600 x 400 x 120 h	20	80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2240 h	Lagerhaltig
	51 XB			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	59 00			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
FAX EB 6412 C O	51 01	600 x 400 x 120 h	20	80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2240 h	Lagerhaltig
	51 XB			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	59 00			80 Stücke (Palette)	80 Stücke (Palette)		Lagerhaltig

ART.		Abm. Kasten mm	L	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Abm. Palette mm	Verfügbarkeit
FAX EB 6417 A 0	51 01	600 x 400 x 170 h	30	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2330 h	Lagerhaltig
	51 XB			56 Stücke (Palette)	56 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			56 Stücke (Palette)	56 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			1 Stück	1 Stück		Lagerhaltig
	59 00			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6417 C 0	51 01	600 x 400 x 170 h	30	56 Stücke (Palette)	56 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2330 h	Lagerhaltig
	51 XB			56 Stücke (Palette)	56 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
	54 01			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
	59 00			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6422 A 0	51 01	600 x 400 x 220 h	40	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	54 01			1 Stück	1 Stück		Lagerhaltig
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6422 B 0	51 01	600 x 400 x 220 h	40	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6422 S 0	51 01	600 x 400 x 220 h	40	40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage


A



GESCHLOSSENE
Wände



GESCHLOSSENE
Wände
Griffleisten



GESCHLOSSENER
Boden


G



DURCHBROCHENE
Wände



GESCHLOSSENE
Wände
Griffleisten



GESCHLOSSENER
Boden

B



GESCHLOSSENE
Wände



GESCHLOSSENE
Wände
Grifflöcher



GESCHLOSSENER
Boden

H



DURCHBROCHENE
Wände



GESCHLOSSENE
Wände
Griffleisten



DURCHBROCHENER
Boden

C



GESCHLOSSENE
Wände



GESCHLOSSENE
Wände
Griffleisten



VERSTÄRKTER
Boden

S



DURCHBROCHENE
Wände



DURCHBROCHENE
Wände
Griffleisten



DURCHBROCHENER
Boden



Litervolumen
pro Einzelkasten



PERSONALISIERTE
KENNZEICHNUNG
AUF ANFRAGE

EURO BOX 600x400 mm

ART.		Abm. Kasten mm		Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Abm. Palette mm	Verfügbarkeit
FAX EB 6422 D O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6428 A O	51 01	600 x 400 x 285 h	53	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2270 h	Lagerhaltig
	51 XB			32 Stücke (Palette)	32 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	54 01			32 Stücke (Palette)	32 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6428 B O	51 01	600 x 400 x 285 h	53	32 Stücke (Palette)	32 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2270 h	Lagerhaltig
	51 XB			32 Stücke (Palette)	32 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6428 D O	51 01	600 x 400 x 285 h	53	32 Stücke (Palette)	32 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2270 h	Lagerhaltig
	51 XB			32 Stücke (Palette)	32 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6432 A O	51 01	600 x 400 x 325 h	60	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 3275 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			1 Stück	1 Stück		Lagerhaltig
	59 00			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
FAX EB 6432 B O	51 01	600 x 400 x 325 h	60	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 3275 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
	59 00			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6432 R O	51 01	600 x 400 x 325 h	60	40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 3275 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
	59 00			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6432 D O	51 01	600 x 400 x 325 h	60	40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 3275 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
	59 00			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 6443 B O	51 01	600 x 400 x 430 h	90	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			20 Stücke (Palette)	20 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	1 Stück		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	1 Stück		auf Anfrage
FAX EB 6443 R O	51 01	600 x 400 x 430 h	90	20 Stücke (Palette)	20 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			20 Stücke (Palette)	20 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	1 Stück		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	1 Stück		auf Anfrage

ART.		Abm. Kasten mm	L	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Abm. Palette mm	Verfügbarkeit
FAX EB 6443 U 0	51 01	600 x 400 x 430 h	90	20 Stücke (Palette)	20 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			20 Stücke (Palette)	20 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	1 Stück		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	1 Stück		auf Anfrage
FAX EB 6443 V 0	51 01	600 x 400 x 430 h	90	20 Stücke (Palette)	20 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			20 Stücke (Palette)	20 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	1 Stück		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	1 Stück		auf Anfrage



U



V

A



R



B




D



U



V




Litervolumen
pro Einzelkasten



PERSONALISIERTE
KENNZEICHNUNG
AUF ANFRAGE

EURO BOX 600x400 mm

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KASTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
FAX EB 6408 A O	602	566	555	563	58	77	404	366	355	364	606
FAX EB 6412 A O	601	569	558	567	101	121	402	369	356	366	601
FAX EB 6412 C O	602	570	554	565	95	121	402	370	354	365	601
FAX EB 6412 G O	601	569	557	566	102	121	402	370	357	366	601
FAX EB 6412 H O	601	569	557	565	101	120	401	369	356	365	601
FAX EB 6417 A O	603	570	556	567	151	171	402	369	357	366	603
FAX EB 6417 C O	602	571	559	566	137	171	402	370	359	365	601
FAX EB 6422 A O	602	570	557	567	201	221	402	369	356	366	603
FAX EB 6422 B O	601	568	556	566	201	221	401	370	356	366	604
FAX EB 6422 D O	602	571	558	567	186	222	405	371	357	367	607
FAX EB 6422 S O	602	570	555	564	199	221	401	370	355	364	605
FAX EB 6428 A O	603	571	556	565	262	281	401	370	357	365	608
FAX EB 6428 B O	600	569	556	565	262	280	400	369	356	364	605
FAX EB 6428 D O	603	572	558	566	251	281	401	369	357	365	603
FAX EB 6432 A O	603	571	558	566	307	326	402	371	356	365	603
FAX EB 6432 B O	602	570	557	567	307	326	402	371	357	365	607
FAX EB 6432 D O	603	570	558	567	294	328	402	371	358	367	608
FAX EB 6432 R O	602	570	558	567	307	326	402	371	358	366	605
FAX EB 6443 B O	603	573	558	568	413	431	401	370	358	367	603
FAX EB 6443 R O	603	573	558	566	411	430	401	368	358	366	605
FAX EB 6443 V O	602	572	557	566	411	430	401	369	356	365	601
FAX EB 6443 U O	603	573	558	567	412	431	401	370	358	366	602

EURO BOX 600x400 ZUBEHÖRE

AUFKLAPPBARER DECKEL



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Verfügbarkeit
FAX EB 64HG 00	51 01	600 x 400	1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	51 XB		320 Stücke (Palette)	320 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	52 07		320 Stücke (Palette)	320 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	54 01		1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	59 00		320 Stücke (Palette)	320 Stücke (Palette)	Lagerhaltig



DECKEL MIT GRIFFEN



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Verfügbarkeit
FAX EB 64SE 00	51 01	600 x 400	1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	51 XB		240 Stücke (Palette)	240 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	52 07		240 Stücke (Palette)	240 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	54 01		200 Stücke	10 Stücke	auf Anfrage
	59 00		200 Stücke	10 Stücke	auf Anfrage



VERSCHLÜSSE

ART.	Mindestabnahme	Stück auf Verpackung	Verfügbarkeit
FAX EB GNO 000 81 13	Verpackung	10	Lagerhaltig

Paare Schiebehasen für Charnierendeckel Serie Euro Box


VERSCHLUSS MIT PLOMBE




METALLKLEMMHALTER

ART.	Abm. mm	Mindestabnahme	Verfügbarkeit
FAX EB MB0 000 00 99	75 x 20 x 20 h	1 Stück	Lagerhaltig

EINSATZKÄSTEN




ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Stück pro Karton	Verfügbarkeit
FAX EB 64S0 00	54 07	277 x 177 x 99 h	Karton	20	Lagerhaltig
	52 07		Karton		Lagerhaltig



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Stück pro Karton	Verfügbarkeit
FAX EB 64S1 00	54 07	357 x 278 x 90 h	Karton	10	Lagerhaltig
	52 07		Karton		Lagerhaltig



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Stück pro Karton	Verfügbarkeit
FAX EB 64S2 00	54 07	357 x 278 x 90 h	Karton	10	Lagerhaltig
	52 07		Karton		Lagerhaltig



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Stück pro Karton	Verfügbarkeit
FAX EB 64S4 00	54 07	357 x 278 x 90 h	Karton	10	Lagerhaltig
	52 07		Karton		Lagerhaltig



TRANSPARENTER DECKEL

PS

ART.	Abm. mm	Mindestabnahme	Stück pro Karton	Verfügbarkeit
FAX EB LID 600 68 96	357 x 278	Karton	20	Lagerhaltig

UNTERTEILUNGSBEISPIELE



KASTENUNTERTEILUNG MIT

1 ART. FAX EB 64S 100 ____
1 ART. FAX EB 64S 200 ____



KASTENUNTERTEILUNG MIT

1 ART. FAX EB 64S 100 ____
1 ART. FAX EB 64S 400 ____



KASTENUNTERTEILUNG MIT

1 ART. FAX EB 64S 200 ____
1 ART. FAX EB 64S 400 ____






EURO BOX 800x600 mm



ART.		Abm. Kasten mm		Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Abm. Palette mm	Verfügbarkeit
FAX EB 8612 C O	51 01	800 x 600 x 120 h	49	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2300 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			200 Stücke	4 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	4 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 8617 C O	51 01	800 x 600 x 170 h	69	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2300 h	Lagerhaltig
	51 XB			28 Stücke (Palette)	28 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			28 Stücke (Palette)	28 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
	59 00			201 Stücke	3 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 8622 C O	51 01	800 x 600 x 220 h	90	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			20 Stücke (Palette)	20 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			20 Stücke (Palette)	20 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 8632 C O	51 01	800 x 600 x 325 h	130	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2320 h	Lagerhaltig
	51 XB			14 Stücke (Palette)	14 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			14 Stücke (Palette)	14 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
FAX EB 8643 C O	51 01	800 x 600 x 430 h	175	1 Stück	1 Stück	1200 x 800 x 2230 h	Lagerhaltig
	51 XB			10 Stücke (Palette)	10 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			10 Stücke (Palette)	10 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	54 01			200 Stücke	1 Stück		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	1 Stück		auf Anfrage

C



GESCHLOSSENE
Wände



GESCHLOSSENE
Wände
Griffleisten



VERSTÄRKTER
Boden




PERSONALISIERTE
KENNZEICHNUNG
AUF ANFRAGE



Litervolumen
pro Einzelkasten

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
FAX EB 8612 C 0	804	770	755	764	85	121	605	568	554	563	824
FAX EB 8617 C 0	803	769	754	763	135	173	602	568	554	563	818
FAX EB 8622 C 0	805	770	755	764	186	222	603	567	554	562	820
FAX EB 8632 C 0	804	771	756	764	293	329	603	569	554	563	820
FAX EB 8643 C 0	803	770	755	763	392	429	602	568	553	562	817



EURO BOX 800x600 ZUBEHÖRE



DECKEL MIT GRIFFEN

ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Verfügbarkeit
FAX EB 86SE 00	51 01	800 x 600	1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	51 XB		60 Stücke (Palette)	60 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	52 07		60 Stücke (Palette)	60 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	54 01		200 Stücke	5 Stücke	auf Anfrage
	59 00		200 Stücke	5 Stücke	auf Anfrage



METALLKLEMMHALTER

ART.	Abm. mm	Verfügbarkeit
FAX EB MB0 000 00 99	75 x 20 x 20	Lagerhaltig

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI



ART.	Ø mm	C mm	
C RG DAC11 100	100	128	
C RG DAC12 125	125	155	

BOCKROLLE AUS STANDARD GUMMI



ART.	Ø mm	C mm	
C RG BAC11 100	100	128	
C RG BAC12 125	125	155	

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI



ART.	Ø mm	C mm	
C RG CAC11 100	100	128	
C RG CAC12 125	125	155	

Set mit 16 Schrauben für die Rollenbefestigung am Kasten



ART. FVT01380000

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON



ART.	Ø mm	C mm	
C RN DAD10 100	100	128	
C RN DAD11 125	125	155	

BOCKROLLE AUS NYLON



ART.	Ø mm	C mm	
C RN BAD10 100	100	128	
C RN BAD11 125	125	155	

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ABRIEBFESTEM GUMMI



ART.	Ø mm	C mm	
C RG DPH22 125	125	155	

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI



ART.	Ø mm	C mm	
C RG BPH22 125	125	155	

WAGEN FÜR KÄSTEN UND BEHÄLTER



ART.	kg		
F CP 2011 01 99	150	100 mm	

Abmessungen mm 615x415x170 h
4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 100 mm aus Standardgummi

WAGEN FÜR KÄSTEN
SERIE EURO BOX - EURO BOX LIGHT



ART.	kg		
F CP 2011 02 99	150	100 mm	

Abmessungen mm 695x415x170/870 h
4 Lenkrollen ohne Feststeller Ø 100 mm aus Standardgummi

WAGEN FÜR KÄSTEN
SERIE EURO BOX - EURO BOX LIGHT

LTR. 40

EURO BOX LIGHT

Die Kästen der Serie Euro Box Light wurden für die neuen Lager- und Transporttechniken der unterschiedlichsten Materialien entwickelt. Diese leichten und handlichen Kästen gibt es aus grauem oder türkisem Polypropylen in den Ausführungen für den Gebrauch mit Lebensmitteln und als leitfähige Kästen. Im Gegensatz zur Serie Euro Box gibt es diese Kästen mit breiterer Lochung für eine bessere Belüftung und Sichtbarkeit des Produktes.

GRIFFE



Griffloch



Griffleiste




WÄNDE

geschlossene Wände



durchbrochene Wände




BÖDEN

geschlossener Boden



durchbrochener Boden



LÖSUNGEN

A



GESCHLOSSENE Wände



GESCHLOSSENE Wände
Griffleisten



GESCHLOSSENER Boden

B



GESCHLOSSENE Wände



GESCHLOSSENE Wände
Grifflocher



GESCHLOSSENER Boden

S



DURCHBROCHENE Wände



DURCHBROCHENE Wände
Grifflocher



DURCHBROCHENER Boden

ROHSTOFF



51 01

Polypropylen,
grau



51 XB

Polypropylen,
türkis



52 07

PP - ESD
schwarz



54 01

Ecogreen,
grau



59 00

PP - lebensmittel-
tauglich, weiß

CODIERUNG Euro Box Light

Konfiguration Wände und Böden			Material	Farbe
FAX	EL	6422	A 0	51 01
Kastenserie		Höhe Tiefe Breite		

EURO BOX LIGHT 600x400 mm



BREITERE LOCHUNG FÜR EINE BESSERE BELÜFTUNG UND SICHTBARKEIT DES PRODUKTES

ART.		Abm. Kasten mm	L	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Abm. Palette mm	Verfügbarkeit
FAX EL 6422 A O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			1 Stück	1 Stück		Lagerhaltig
	54 01			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
FAX EL 6422 B O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
FAX EL 6422 S O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)	1200 x 800 x 2200 h	Lagerhaltig
	51 XB			40 Stücke (Palette)	40 Stücke (Palette)		Lagerhaltig
	52 07			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage
	59 00			200 Stücke	2 Stücke		auf Anfrage

A

GESCHLOSSENE Wände
 GESCHLOSSENE Wände Griffleisten
 GESCHLOSSENER Boden

B

GESCHLOSSENE Wände
 GESCHLOSSENE Wände Grifflöcher
 GESCHLOSSENER Boden

S

DURCHBROCHENE Wände
 DURCHBROCHENE Wände Grifflöcher
 DURCHBROCHENER Boden

Litervolumen pro Einzelkasten

PERSONALISIERTE KENNZEICHNUNG AUF ANFRAGE

ZUBEHÖRE



AUFKLAPPBARER DECKEL

ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Verfügbarkeit
FAX EB64 HG 00	51 01	600 x 400	1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	51 XB		320 Stücke (Palette)	320 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	52 07		320 Stücke (Palette)	320 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	54 01		1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	59 00		320 Stücke (Palette)	320 Stücke (Palette)	Lagerhaltig

DECKEL MIT GRIFFEN



ART.		Abm. mm	Mindestabnahme	Verkaufseinheit	Verfügbarkeit
FAX EB64 SE 00	51 01	600 x 400	1 Stück	1 Stück	Lagerhaltig
	51 XB		240 Stücke (Palette)	240 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	52 07		240 Stücke (Palette)	240 Stücke (Palette)	Lagerhaltig
	54 01		200 Stücke	10 Stücke	auf Anfrage
	59 00		200 Stücke	10 Stücke	auf Anfrage



VERSCHLÜSSE

ART.	Mindestabnahme	Stück auf Verpackung	Verfügbarkeit
FAX EB GN0 000 81 13	Verpackung	10	Lagerhaltig

Paare Schiebehaken für Charnierendeckel Serie Euro Box




VERSCHLUSS MIT PLOMBE



METALLKLEMMHALTER

ART.	Abm. mm	Mindestabnahme	Verfügbarkeit
FAX EB MB0 000 00 99	75 x 20 x 20 h	1 Stück	Lagerhaltig

TECHNISCHE ABMESSUNGEN DES KASTENS



ART. KÄSTEN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FAX EL 6422 A O	601	568	554	560	200	220	401	367	355	361
FAX EL 6422 B O	601	569	555	560	200	220	400	368	354	360
FAX EL 6422 S O	600	568	554	559	198	220	400	367	354	360