



ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE



1 EH (17 mm)

odpowiada rozstawowi
szczelin i otworów w szufladzie



1 EH = 17 mm



PRZEGRODY PODŁUŻNE BEZ OTWORÓW

Dla wysokości czołowych	ART. długość 24 EH (405 mm)	ART. długość 27 EH (455 mm)	ART. długość 30 EH (507 mm)	
50	F HA 2110 00 99	F HA 2120 00 99	F HA 2130 00 99	
75	F HA 2210 00 99	F HA 2220 00 99	F HA 2230 00 99	
100-125	F HA 2310 00 99	F HA 2320 00 99	F HA 2330 00 99	
150-175	F HA 2410 00 99	F HA 2420 00 99	F HA 2430 00 99	
200-250	F HA 2510 00 99	F HA 2520 00 99	F HA 2530 00 99	
300-400	-	-	-	

OCYNK

Dla wysokości czołowych	ART. długość 36 EH (610 mm)	ART. długość 54 EH (914 mm)	ART. długość 64 EH (1085 mm)	ART. długość 78 EH (1323 mm)	
50	F HA 2140 00 99	F HA 2150 00 99	-	-	
75	F HA 2240 00 99	F HA 2250 00 99	F HA 2260 00 99	F HA 2270 00 99	
100-125	F HA 2340 00 99	F HA 2350 00 99	F HA 2360 00 99	F HA 2370 00 99	
150-175	F HA 2440 00 99	F HA 2450 00 99	F HA 2460 00 99	F HA 2470 00 99	
200-250	F HA 2540 00 99	F HA 2550 00 99	F HA 2560 00 99	F HA 2570 00 99	
300-400	F HA 2640 00 99	F HA 2650 00 99	F HA 2660 00 99	F HA 2670 00 99	

OCYNK

ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE




PRZEGRODY PODŁUŻNE Z OTWORAMI

Dla wysokości czołowych	ART. długość 17 EH (286 mm)	ART. długość 27 EH (455 mm)	ART. długość 30 EH (507 mm)
50	F HA 1110 00 99	F HA 1120 00 99	F HA 1130 00 99
75	-	F HA 1220 00 99	F HA 1230 00 99
100-125	-	F HA 1320 00 99	F HA 1330 00 99
150-175	-	F HA 1420 00 99	F HA 1430 00 99
200-250	-	F HA 1520 00 99	-
300-400	-	F HA 1620 00 99	-

OCYNK

Dla wysokości czołowych	ART. długość 36 EH (610 mm)	ART. długość 54 EH (914 mm)	ART. długość 64 EH (1085 mm)	ART. długość 78 EH (1323 mm)
50	F HA 1140 00 99	F HA 1150 00 99	-	-
75	F HA 1240 00 99	F HA 1250 00 99	F HA 1260 00 99	F HA 1270 00 99
100-125	F HA 1340 00 99	F HA 1350 00 99	F HA 1360 00 99	F HA 1370 00 99
150-175	F HA 1440 00 99	F HA 1450 00 99	F HA 1460 00 99	F HA 1470 00 99
200-250	F HA 1540 00 99	F HA 1550 00 99	F HA 1560 00 99	F HA 1570 00 99
300-400	F HA 1640 00 99	F HA 1650 00 99	F HA 1660 00 99	F HA 1670 00 99

OCYNK



PRZEGRODY PODŁUŻNE Z OTWORAMI

Dla wysokości czołowych	ART. długość 27 EH (455 mm)	ART. długość 36 EH (610 mm)
50	F HA 1121 00 99	F HA 1141 00 99

OCYNK



1 EH = 17 mm



PRZEGRODY POPRZECZNE

Dla wysokości czołowych	ART. długość 2 EH (30 mm)	ART. długość 3 EH (47 mm)	ART. długość 4 EH (64 mm)	ART. długość 5 EH (81 mm)
50	F HA 3105 00 00	F HA 3110 00 00	F HA 3115 00 00	F HA 3120 00 00
75	-	F HA 3210 00 00	F HA 3215 00 00	F HA 3220 00 00
100-125	-	F HA 3310 00 00	F HA 3315 00 00	F HA 3320 00 00
150-175	-	-	-	-
200-250	-	-	-	-
300-400	-	-	-	-

ALUMINIUM



Dla wysokości czołowych	ART. długość 6 EH (98 mm)	ART. długość 7 EH (115 mm)	ART. długość 8 EH (132 mm)	ART. długość 9 EH (149 mm)
50	F HA 3125 00 00	F HA 3130 00 00	F HA 3135 00 00	F HA 3140 00 00
75	F HA 3225 00 00	F HA 3230 00 00	F HA 3235 00 00	F HA 3240 00 00
100-125	F HA 3325 00 00	F HA 3330 00 00	F HA 3335 00 00	F HA 3340 00 00
150-175	F HA 3425 00 00	F HA 3430 00 00	F HA 3435 00 00	F HA 3440 00 00
200-250	-	F HA 3530 00 00	F HA 3535 00 00	F HA 3540 00 00
300-400	-	-	-	F HA 3640 00 00

ALUMINIUM

Dla wysokości czołowych	ART. długość 10 EH (166 mm)	ART. długość 12 EH (200 mm)	ART. długość 15 EH (251 mm)	ART. długość 18 EH (302 mm)
50	F HA 3145 00 00	F HA 3150 00 00	F HA 3155 00 00	F HA 3160 00 00
75	F HA 3245 00 00	F HA 3250 00 00	F HA 3255 00 00	F HA 3260 00 00
100-125	F HA 3345 00 00	F HA 3350 00 00	F HA 3355 00 00	F HA 3360 00 00
150-175	F HA 3445 00 00	F HA 3450 00 00	F HA 3455 00 00	F HA 3460 00 00
200-250	F HA 3545 00 00	F HA 3550 00 00	F HA 3555 00 00	F HA 3560 00 00
300-400	F HA 3645 00 00	F HA 3650 00 00	F HA 3655 00 00	F HA 3660 00 00

ALUMINIUM

ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE




PRZEGRODA 2-KANAŁOWA 9x9 Eh

ART.	Wym. mm	
F HC 3071 01 03	150x150x28 H	16

Do narzędzi o maks. Ø 70 mm

PRZEGRODA POPRZECZNA 73 mm.

ART.	
F HC 1871 01 03	35




PRZEGRODA 3-KANAŁOWA 9x9 Eh

ART.	Wym. mm	
F HC 3471 01 03	150x150x28 H	16

Do narzędzi o maks. Ø 45 mm

PRZEGRODA POPRZECZNA 47 mm.

ART.	
F HC 1471 01 03	50



PRZEGRODA 4-KANAŁOWA 9x9 Eh


ART.	Wym. mm	
F HC 3871 01 03	150x150x28 H	16

Do narzędzi o maks. Ø 33 mm

PRZEGRODA POPRZECZNA 36 mm.


ART.	
F HC 1071 01 03	65

1 EH = 17 mm




WKŁAD SEGREGUJĄCY 4,5x4,5 Eh

Dla wysokości czołowych	ART.	Wym. mm	
50	F HC 4471 01 03	75x75x26 H	64
75	F HC 6071 01 03	75x75x52 H	64




WKŁAD SEGREGUJĄCY 4,5x4,5 Eh

Dla wysokości czołowych	ART.	Wym. mm	
50	F HC 4071 01 03	75x75x26 H	64




WKŁAD SEGREGUJĄCY 9x9 Eh

Dla wysokości czołowych	ART.	Wym. mm	
50	F HC 5271 01 03	150x150x26 H	16
75	F HC 6871 01 03	150x150x52 H	16
100-125	F HC 7671 01 03	150x150x71 H	16




WKŁAD SEGREGUJĄCY 9x4,5 Eh

Dla wysokości czołowych	ART.	Wym. mm	
50	F HC 4871 01 03	150x75x26 H	32
75	F HC 6471 01 03	150x75x52 H	32
100-125	F HC 7271 01 03	150x75x71 H	32



PRZEGRODA DO POJEMNIKÓW Z SERII F HC 5671

ART.	
F HC 8071 01 03	72



WKŁAD SEGREGUJĄCY 6x3 Eh

Dla wysokości czołowych	ART.	Wym. mm	
75	F HC 5671 01 03	100x50x52 H	72

UCHWYT NA ETYKIETĘ

Uchwyt na etykietę z osłoną celofanową + etykiety

ART. F HC 9071 01 03

Nie jest przeznaczony dla artykułu F HC 5671 00 03
Opakowanie: 50 szt.

Etykiety zamienne z osłoną celofanową

ART. R FHD 0002 00

Opakowanie: 84 szt.



ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE



UCHWYT NA FREZY

ART.	Uchwyt na frezy Ø mm	Otwór DIN narzędzia mm	Wysokość mm	
F HD 2071 01 03	12,2	13	26	50
F HD 2371 01 03	15,5	16	26	50
F HD 2671 01 03	21,5	22	26	50
F HD 2971 01 03	26,5	27	26	25
F HD 3271 01 03	31,2	32	26	25
F HD 3571 01 03	39,5	40	26	25
F HD 3871 01 03	49,5	50	26	25
F HD 4171 01 03	1	-	26	25
F HD 4471 01 03	1 1/2	-	26	25




TACA NA TARCZE FREZARSKIE

ART.	Wym. mm	
F HD 8271 01 03	65x25x30 H	10



Przegrodę tę należy łączyć z następującymi PRZEGRODAMI PODŁUŻNYMI Z OTWORAMI:
ART. F HA 1140 00 99 do szuflad o długości 600 mm (36 EH)
ART. F HA 1120 00 99 do szuflad o długości 447 mm (27 EH)

1 EH = 17 mm




PRZEGRODA 6-KANAŁOWA

ART.

F HD 1871 01 03

30

Do narzędzi o maks. Ø 20 mm




PRZEGRODA 8-KANAŁOWA

ART.

F HD 1471 01 03

30

Do narzędzi o maks. Ø 14 mm



PRZEGRODA 11-KANAŁOWA

ART.

F HD 1071 01 03

30

Do narzędzi o maks. Ø 8 mm



PRZEGRODA POPRZECZNA SZEROKOŚCI 9 EH

ART.

Wym. mm

F HA 3140 01 00

149x27 H

100



Przegrodę tę należy łączyć z następującymi PRZEGRODAMI PODŁUŻNYMI Z OTWORAMI:
ART. F HA 1140 00 99 do szuflad o długości 600 mm (36 EH)
ART. F HA 1120 00 99 do szuflad o długości 447 mm (27 EH)




OSŁONKI NA ETYKIETY

ART.	H mm	Dla wysokości czołowych
F HD 0105 00 00	25	50
F HD 0110 00 00	50	75-100

Uchwyt na etykietę + etykieta NA ŻĄDANIE





ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE




UCHWYT NA KLUCZE IMBUSOWE

ART.	Wym. mm
F HD 9271 00 03	150x150x26 H



PARA PODPÓR PRYZMOWYCH

ART.	
F HD 5071 01 03	10




1 EH = 17 mm



UCHWYT WIELOFUNKCYJNY

ART.	Wym. mm	
F HD 7271 00 04	440x30x35 H	


DOSTĘPNY KOLOR: NIEBIESKI



UCHWYT WIELOFUNKCYJNY

ART.	Wym. mm	
F HD 7571 00 04	600x30x35 H	

DOSTĘPNY KOLOR: NIEBIESKI



SWORZEŃ MOCUJĄCY 26 mm h



ART.	Dla wysokości czołowych	Ø mm	
F HD 0250 01 99	50	3	50

OCYNK

SWORZEŃ MOCUJĄCY 27 mm h



ART.	Dla wysokości czołowych	Ø mm	
F HD 0210 01 99	50	6	50

OCYNK

SWORZEŃ MOCUJĄCY 52 mm h



ART.	Dla wysokości czołowych	Ø mm	
F HD 0215 01 99	75	6	50


OCYNK

SWORZEŃ MOCUJĄCY 77 mm h



ART.	Dla wysokości czołowych	Ø mm	
F HD 0220 01 99	100-125	6	50

OCYNK



 Liczba szt. w kartonie

ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE



SZUFLADA

ART.	Wym. mm	
F HD 0310 00 99	470x200x30 H	

OCYNK




TYLKO DO SZEROKOŚĆ 447 mm (27 EH)



PARA PROWADNIC DO ZAWIESZANIA KART 27 EH

ART.	Dla wysokości czołowych	
F HD 0460 00 99	300	

OCYNK



PARA PROWADNIC DO ZAWIESZANIA KART 36 EH

ART.	Dla wysokości czołowych	
F HD 0465 00 99	300	

OCYNK



1 EH = 17 mm



MATA Z PIANKI GUMOWEJ

ART.	Do szuflad	Wym. mm	
F HD 5471 00 00	27x27 EH	450x450x10 H	
F HD 5571 00 00	36x27 EH	605x450x10 H	
F HD 5871 00 00	36x36 EH	605x605x10 H	
F HD 6171 00 00	54x27 EH	905x450x10 H	
F HD 6471 00 00	54x36 EH	905x605x10 H	



WKŁADKA GUMOWA ANTYPOŚLIZGOWA

ART.	Do szuflad	Wym. mm	
F HD 6505 00 07	19x27 EH	323x450x3 H	
F HD 6510 00 07	27x27 EH	450x450x3 H	
F HD 6515 00 07	36x27 EH	600x450x3 H	
F HD 6525 00 07	54x27 EH	905x450x3 H	
F HD 6560 00 07	27x36 EH	450x600x3 H	
F HD 6565 00 07	36x36 EH	600x600x3 H	
F HD 6570 00 07	45x36 EH	758x600x3 H	
F HD 6575 00 07	54x36 EH	905x600x3 H	
F HD 6580 00 07	64x36 EH	1081x600x3 H	
F HD 6585 00 07	78x36 EH	1319x600x3 H	



ROLKA

ART.	Wym. mm	
C MV 99 201	10.000x450x3 H	
C MV 99 202	10.000x600x3 H	

