



PICKING BOX

Polipropylenowe pojemniki Picking Box pozwalają rozwiązywać wszelkie problemy związane z przechowywaniem w magazynie, biurze oraz na liniach montażowych. Zapewniają łatwą dostępność i dobrą widoczność zawartości oraz ułatwiają jej pobieranie. Pojemniki można układać w stabilne i bezpieczne stosy, przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu do materiału.

DNA

dno gładkie




A

dno żebrowane



B

dno żebrowane 45°
z drążkiem nośnym



E

DRAŻEK NOŚNY

Największe z pojemników posiadają z przodu drążek transportowy. Jego zadaniem jest zapobieganie odkształceniom ścian bocznych w przypadku ciężkiego ładunku oraz ułatwianie chwytania.



WZMOCNIENIE BOCZNE



Boczne wzmocnienie w dnie umożliwia układanie pojemników w bezpieczne stosy, również pod pełnym obciążeniem.

UCHWYTY



Podnoszenie i transport umożliwiają wygodne uchwyty, pozwalające na szybkie chwytanie pojemnika również dłońmi w rękawicach.

OZNACZENIA KODOWE Picking Box

		konfiguracja dna		materiał		kolor	
FAX	PB	C3A2	B	0	51	01	
seria pojemnika		wymiar pojemnika					

SUROWIEC

PP	PP	PP	PP	PP		
51 01	51 02	51 03	51 04	51 05	54 01	52 07
polipropylen szary	polipropylen zielony	polipropylen czerwony	polipropylen niebieski	polipropylen żółty	ecogreen szary	PP – ESD czarny

PICKING BOX



ODN. ART.		Wym. Skrzynki mm	L	ROZM.	ilość minimalna	ilość w kartonie	ilość paletowa	Wym. Palety mm	dostępność
① FAX PB Z001 A 0	51 01	72/60 x 45 x 32 h	0,08	01	karton	100	-	-	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
② FAX PB Z000 A 0	51 01	85/65 x 95 x 45 h	0,25	0	karton	98	-	-	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
③ FAX PB C001 A 0	51 01	160/140 x 95 x 75 h	1	1	karton	50	1750	1300 x 1100 x 2000 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	54 01				karton				z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
④ FAX PB C002 A 0	51 01	230/200 x 140 x 130 h	3,8	2	karton	54	1080	1450 x 1200 x 2100 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	54 01				karton				z magazynu
	52 07				karton				z magazynu

ODN. ART.		Wym. Skrzynki mm	L	ROZM.	ilość minimalna	ilość w kartonie	ilość paletowa	Wym. Palety mm	dostępność
⑤ FAX PB C3A2 B 0	51 01	350/300 x 200 x 145 h	9,4	3A2	karton	21	252	1400 x 1100 x 2000 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	54 01				karton				z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
⑥ FAX PB C003 B 0	51 01	350/300 x 200 x 200 h	12,5	3	karton	15	180	1300 x 1000 x 2000 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	54 01				karton				z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
⑦ FAX PB Z3L5 B 0	51 01	350/300 x 450 x 145 h	19	3L5	karton	14	112	1450 x 1000 x 2100 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
⑧ FAX PB C4A2 B 0	51 01	500/450 x 300 x 145 h	20	4A2	karton	14	112	1300 x 1000 x 2000 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu

dno gładkie



A

dno żebrowane



B



Pojemność w litrach
pojedynczego
pojemnika



ZNAKOWANIE
INDYWIDUALNE
NA ŻĄDANIE



52 07

PP – ESD
czarny



INNE KOLORY
NA ŻĄDANIE

PICKING BOX

ODN. ART.		Wym. Skrzynki mm	L	ROZM.	ilość minimalna	ilość w kartonie	ilość paletowa	Wym. Palety mm	dostępność
9 FAX PB C004 B 0	51 01	500/450 x 300 x 200 h	28	4	karton	10	80	1300 x 1000 x 2000 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	54 01				karton				z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
10 FAX PB C4A5 B 0	51 01	500/450 x 300 x 300 h	42	4A5	karton	6	48	1300 x 1000 x 1850 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
11 FAX PB Z5P4 E 0	51 01	520/450 x 450 x 300 h	63	5P4	1 sztuka	-	42	1400 x 1100 x 2100 h	z magazynu
	51 02				1 sztuka				z magazynu
	51 03				1 sztuka				z magazynu
	51 04				1 sztuka				z magazynu
	51 05				1 sztuka				z magazynu
12 FAX PB Z005 E 0	51 01	700/630 x 450 x 300 h	88	5	1 sztuka	-	28	1450 x 1000 x 2100 h	z magazynu
	51 02				1 sztuka				z magazynu
	51 03				1 sztuka				z magazynu
	51 04				1 sztuka				z magazynu
	51 05				1 sztuka				z magazynu



A

dno gładkie



B

dno żebrowane



E

dno żebrowane 45° z drążkiem nośnym



Pojemność w litrach
pojedynczego
pojemnika



ZNAKOWANIE
INDYWIDUALNE
NA ŻĄDANIE

Gama kolorów/
materiałów

PP

51 01

Polipropylen
szary

PP

51 02

polipropylen
zielony

PP

51 03

polipropylen
czerwony

PP

51 04

polipropylen
niebieski

PP

51 05


polipropylen
żółty



54 01

ecogreen
szary


PICKING BOX AKCESORIA



PRZEGRODA PODŁUŻNA

ART.	Wym. mm	Do art.	dostępność
FPBDC0030000099	307 x 160 h	FAX PB C003 B0	z magazynu
FPBDC3A20000099	302 x 105 h	FAX PB C3A2 B0	z magazynu
FPBDC3L50000099	326 x 115 h	FAX PB C3L5 B0	z magazynu
FPBDC4A20000099	457 x 120 h	FAX PB C4A2 B0	z magazynu
FPBDC0040000099	462 x 160 h	FAX PB C004 B0	z magazynu
FPBDC4A50000099	460 x 249 h	FAX PB C4A5 B0	z magazynu

OCYNKOWANA



PRZEGRODA POPRZECZNA

ART.	Do art.	dostępność
FPBDC0040000199	FAX PB C004 B0	z magazynu

OCYNKOWANA



PRZEGRODA PODŁUŻNA z PARĄ WSPORNIKÓW


ART.	Wym. mm	Do art.	dostępność
FPBDZ5P40000299	473 x 215 H	FAX PB Z5P4 E0	z magazynu
FPBDZ0050000299	654 x 214 H	FAX PB Z005 E0	z magazynu

OCYNKOWANA

PRZEGRODA PODŁUŻNA DODATKOWA

ART.	Wym. mm	Do art.	dostępność
FPBDZ5P40000099	473 x 215 H	FAX PB Z5P4 E0	z magazynu
FPBDZ0050000099	654 x 214 H	FAX PB Z005 E0	z magazynu

OCYNKOWANA



PRZEGRODA PODŁUŻNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PS

ART.	Wym. mm	Do art.	ilość minimalna	ilość w opakowaniu	dostępność
FAX PB DC3A 2071 07	300 x 105 h	FAX PB C3A2 B0	Opakowanie	10	z magazynu
FAX PB DC00 3071 07	305 x 160 h	FAX PB C003 B0	Opakowanie	10	z magazynu
FAX PB DZ3L 5071 07	325 x 105 h	FAX PB Z3L5 B0	Opakowanie	10	z magazynu
FAX PB DC00 4071 07	460 x 160 h	FAX PB C004 B0	Opakowanie	10	z magazynu
FAX PB DC4A 5071 07	460 x 250 h	FAX PB C4A5 B0	Opakowanie	10	z magazynu



52 07

PP – ESD
czarny



INNE KOLORY
NA ŻĄDANIE




Osłona z przezroczystego polistyrenu pozwala na łatwą identyfikację produktu, chroniąc go jednocześnie przed pyłem. Może być otwierana zawiasowo z przodu pojemnika. Osłona po zamknięciu zwiększa pojemność ładunkową.

OSŁONA CHRONIĄCA PRZED PYŁEM

PS

ART.	Do art.	ilość minimalna	ilość w opakowaniu	dostępność
FAX PB MC 0030 68 96	FAX PB C003 B0	Opakowanie	10	z magazynu
FAX PB MC 3A20 68 96	FAX PB C3A2 B0	Opakowanie	10	z magazynu
FAX PB MC 0040 68 96	FAX PB C004 B0	Opakowanie	10	z magazynu
FAX PB MC 4A50 68 96	FAX PB C4A5 B0	Opakowanie	10	z magazynu


UCHWYT NA ETYKIETY UKOŚNY




ART.	Wym. mm	Do art.	dostępność
FPBHC0000000099	100 x 67	FAX PB C3A2 B0	z magazynu
		FAX PB C003 B0	z magazynu
		FAX PB C004 B0	z magazynu
		FAX PB C4A5 B0	z magazynu
FPBHZ0000000099	128 x 90	FAX PB Z5P4 E0	z magazynu
		FAX PB Z005 E0	z magazynu



WYMIARY TECHNICZNE POJEMNIKA



ART. POJEMNIKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
FAX PB Z001 A O	77	55	55	59	32	37	50	40	39	47	18	15	-
FAX PB Z000 A O	93	63	63	67	44	52	103	92	90	99	27	21	-
FAX PB Z3L5 B O	352	295	295	307	131	146	469	439	432	455	75	60	-
FAX PB Z5P4 E O	535	412	433	452	277	300	472	436	430	459	151	132	362
FAX PB Z005 E O	720	598	618	636	276	300	471	434	428	459	150	131	545



ART. POJEMNIKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
FAX PB C001 A O	169	134	134	136	66	75	102	88	87	96	35	34
FAX PB C002 A O	235	193	193	202	111	122	149	128	125	141	61	52
FAX PB C3A2 B O	342	272	285	296	130	142	209	185	182	201	71	61
FAX PB C003 B O	347	269	279	291	186	200	209	181	178	200	99	90
FAX PB C4A2 B O	501	427	440	450	129	143	311	284	279	300	75	60
FAX PB C004 B O	500	425	436	443	185	200	312	285	281	303	100	88
FAX PB C4A5 B O	501	423	433	445	286	301	313	284	279	302	150	141

A large, bright yellow storage box is shown from a slightly low angle. The box has a handle on the left side and a latch on the right. The text "STORAGE BOX" is overlaid on the box in a large, bold, sans-serif font. The letter 'S' is blue, while the rest of the text is white.

STORAGE BOX

Pojemniki z polipropylenu z serii Storage Box zaspokajają nawet najbardziej niestandardowe potrzeby w zakresie przechowywania, przenoszenia i magazynowania towarów. Poręczne, lekkie i łatwe do czyszczenia, dzięki gładkim ściankom wewnętrznym. Posiadają wytrzymałą krawędź, pozwalającą układać pojemniki w bezpieczne i stabilne stosy. Możliwość układania w stos w połączeniu z dużą pojemnością ładunkową pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni.



WZMOCNIENIE BOCZNE

Boczne wzmocnienie w dnie umożliwia układanie pojemników w bezpieczne stosy, również pod pełnym obciążeniem.

DNA

dno gładkie

A



dno żebrowane

B



dno żebrowane 45°

C



UCHWYTY – ŚCIANY



uchwyt nieprzelotowy

ściany pełne

OZNACZENIA KODOWE Storage Box

		konfiguracja dna			material	kolor	
FAX	SB	Z3A2	B	0	51	01	
		seria pojemnika	wymiar pojemnika				

SUROWIEC



51 01

polipropylen
szary



51 02

polipropylen
zielony



51 03

polipropylen
czerwony



51 04

polipropylen
niebieski



51 05

polipropylen
żółty



54 01


ecogreen
szary



52 07

PP – ESD
czarny

STORAGE BOX



ODN. ART.		Wym. Skrzynki mm		ROZM.	ilość minimalna	ilość w kartonie	ilość paletowa	Wym. Palety mm	dostępność
① FAX SB Z701 A O	51 01	145 x 90 x 70 h	0,9	701	karton	50	1600	-	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	52 07				paleta				z magazynu
② FAX SB Z702 A O	51 01	145 x 140 x 70 h	1,4	702	karton	30	960	-	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	52 07				paleta				z magazynu
③ FAX SB Z002 B O	51 01	200 x 140 x 130 h	3,6	272-2	karton	54	1080	1400 x 1100 x 1660 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	52 07				paleta				z magazynu
④ FAX SB Z3A2 B O	51 01	300 x 200 x 145 h	8,7	272-3A2	karton	21	252	1350 x 1100 x 2000 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	52 07				paleta				z magazynu

ODN. ART.		Wym. Skrzynki mm	L	ROZM.	ilość minimalna	ilość w kartonie	ilość paletowa	Wym. Palety mm	dostępność
⑤ FAX SB Z4A2 B 0	51 01	450 x 300 x 120 h	16,2	272-4A2	karton	16	128	1300 x 1100 x 1900 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	52 07				paleta				z magazynu
⑥ FAX SB Z004 B 0	51 01	450 x 300 x 200 h	27	272-4	karton	10	80	1300 x 1100 x 2000 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
	52 07				paleta				z magazynu
⑦ FAX SB Z4A5 C 0	51 01	450 x 300 x 300 h	40,5	272-4A5	karton	6	48	1300 x 1100 x 2160 h	z magazynu
	51 02				karton				z magazynu
	51 03				karton				z magazynu
	51 04				karton				z magazynu
	51 05				karton				z magazynu
⑧ FAX SB Z005 C 0	51 01	630 x 450 x 300 h	85	272-5	1 sztuka	-	28	1300 x 1000 x 2110 h	z magazynu
	51 02				1 sztuka				z magazynu
	51 03				1 sztuka				z magazynu
	51 04				1 sztuka				z magazynu
	51 05				1 sztuka				z magazynu

dno gładkie



A

dno żebrowane



B

dno żebrowane 45°



C



Pojemność w litrach
pojedynczego
pojemnika



ZNAKOWANIE
INDYWIDUALNE
NA ŻĄDANIE



52 07

PP - ESD
czarny




INNE KOLORY
NA ŻĄDANIE

STORAGE BOX





WYMIARY TECHNICZNE POJEMNIKA



ART. POJEMNIKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FAX SB Z701 A 0	144	127	123	137	63	70	91	84	81	84
FAX SB Z702 A 0	144	126	124	137	63	70	139	132	126	132
FAX SB Z002 B 0	211	178	187	202	110	123	148	129	125	140
FAX SB Z3A2 B 0	311	255	284	303	130	144	209	184	182	201
FAX SB Z4A2 B 0	463	427	423	453	105	120	313	277	275	304
FAX SB Z004 B 0	464	403	425	452	181	197	312	288	277	301
FAX SB Z4A5 C 0	466	407	426	453	285	301	314	281	276	302
FAX SB Z005 C 0	655	570	604	638	276	299	471	435	429	458



RK BOX

Porządek oraz dobra widoczność materiałów w uniwersalnym i funkcjonalnym magazynie jest wynikiem wnikliwych badań, które posłużyły do stworzenia pojemników z polipropylenu z serii RK oraz odpowiednich regałów do ich ustawiania. Pojemniki oferowane są w dziesięciu różnych rozmiarach, zaspokajając wszelkie wymagania. Przeznaczone są przede wszystkim na części zamienne, zarówno z uwagi na odporność na działanie olejów, jak i możliwość dzielenia przestrzeni wewnątrz pojemników.

ŚCIANY

Pojemniki z serii RK, wykonywane są z polipropylenu w pierwszym gatunku. Ścianki pojemników wzmocnione są odpowiednim żebrowaniem, co zapewnia ich odporność na uderzenia.



DNA

Gładkie dno



UCHWYTY

Dostarczany na żądanie odpowiedni uchwyt ułatwia podnoszenie i przenoszenie pojemników z serii RK.



ZNAKOWANIE



na życzenie

ETYKIETY

Wyposażone w uchwyty na etykiety. Odpowiednie etykiety oferowane są w różnych rozmiarach, dostosowanych do wymiarów pojemników, na których są umieszczane.



PRZEGRODY

Przegrody z przezroczystego polistyrenu pozwalają podzielić wewnętrzną przestrzeń pojemnika na kilka komór.



SUROWIEC



51 04

polipropylen
niebieski




52 07

PP – ESD
czarny

OZNACZENIA KODOWE RK

				material	kolor
FAX	RB	3012	0 0	51	04
seria pojemnika		głębokość	szerokość		

RK BOX



ODN. ART.		Wym. Skrzynki mm		divisori inseribili	ilość minimalna	ilość w kartonie	ilość paletowa	Wym. Palety mm	dostępność
① FAX RB 3012 00	51 04	300 x 120 x 100 h	2	4	karton	32	512	1300 x 1000 x 1700 h	z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
② FAX RB 4012 00	51 04	400 x 120 x 100 h	3	6	karton	32	384	1300 x 1000 x 1700 h	z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
③ FAX RB 5012 00	51 04	500 x 120 x 100 h	4	8	karton	32	256	1300 x 1000 x 1700 h	z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
④ FAX RB 3016 00	51 04	300 x 160 x 100 h	3	4	karton	24	284	1300 x 1000 x 1700 h	z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
⑤ FAX RB 4016 00	51 04	400 x 160 x 100 h	5	6	karton	24	288	1300 x 1000 x 1700 h	z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
⑥ FAX RB 5016 00	51 04	500 x 160 x 100 h	5,5	8	karton	24	192	1300 x 1000 x 1700 h	z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
⑦ FAX RB 6016 00	51 04	600 x 160 x 100 h	7	10	karton	24	192	1300 x 1000 x 1700 h	z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
⑧ FAX RB 4024 00	51 04	400 x 240 x 100 h	7	6	karton	16	192	1300 x 1000 x 1700 h	z magazynu
	52 07				karton				z magazynu
⑨ FAX RB 5024 00	51 04	500 x 240 x 100 h	9	8	karton	16	128	1300 x 1000 x 1700 h	z magazynu
	52 07				karton				z magazynu



⑩






⑪

ODN. ART.		Wym. Skrzynki mm	L	divisori inseribili	ilość minimalna	ilość w kartonie	ilość paletowa	dostępność
⑩ FAX RB 6516 00	52 07	650 x 160 x 100 h	7,5	11	karton	24	192	z magazynu
⑪ FAX RB 4314 00	51 04	435 x 140 x 80 h	3,5	7	karton	30	540	z magazynu



WYMIARY TECHNICZNE POJEMNIKA



ART. POJEMNIKI	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	I	L
FAX RB 3012 00	299	262	257	265	89	100	121	121	98	95	112
FAX RB 4012 00	401	365	357	367	89	100	121	121	98	96	111
FAX RB 5012 00	503	466	461	468	89	100	120	120	97	95	112
FAX RB 3016 00	299	263	260	267	89	100	160	162	138	136	151
FAX RB 4016 00	399	363	358	367	89	100	160	162	138	136	150
FAX RB 5016 00	499	464	460	467	89	100	159	162	139	136	150
FAX RB 6016 00	601	565	560	569	89	100	160	162	138	136	151
FAX RB 4024 00	401	363	358	367	89	100	240	242	216	215	232
FAX RB 5024 00	504	466	461	469	89	100	241	243	217	215	231
FAX RB 6516 00	655	618	613	621	88	101	161	163	138	136	151
FAX RB 4314 00	434	421	403	420	70	79	139	139	122	121	127

RK BOX



Pojemniki RK Box przeznaczone są do ustawiania w odpowiednich regałach RK Box, wykonanych z blachy stalowej. Zostały zaprojektowane z zastosowaniem zasady budowy modułowej, co pozwala zaspokoić różnorodne wymagania robocze.

W górnej części regału przewidziane zostały dwa żebra pozycjonujące, ułatwiające łączenie regałów w pionie. W dolnej części regału można natomiast zamontować cokół. Można ustawiać na sobie regały o takiej samej lub zmniejszającej się głębokości.

W stałych półkach wykonane zostały otwory do zamontowania prowadnic, ułatwiających przesuw pojemników.

ZACZEP PRZEDNI



Regały mogą być montowane na samochodach dostawczych. W takim przypadku zaleca się montowanie odpowiednich zaczepów metalowych ze stali ocynkowanej, które zapobiegają wypadaniu pojemników.

ZACZEP TYLNY



Zaczep ze stali ocynkowanej, zapobiegający wypadaniu pojemnika z regału po jego wysunięciu.



ŁĄCZENIE PIONOWE REGAŁY



MONTOWANIE COKÓŁ

Na koncesji udzielonej przez Fral srl.





ART.	Wym. mm	
FRBBX3000000001	500x300x545 H	

01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX3016000001	500x300x545 H	

ZAWIERA 16 SZT. ART. FAX RB 3012 00 51 04

01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX3012000001	500x300x545 H	

ZAWIERA 12 SZT. ART. FAX RB 3016 00 51 04

01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX3014000001	500x300x545 H	

ZAWIERA 8 SZT. ART. FAX RB 3012 00 51 04

6 SZT. ART. FAX RB 3016 00 51 04

01
RAL 7000





ART.	Wym. mm	
FRBBX4000000001	500x400x545 H	

01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX4016000001	500x400x545 H	

ZAWIERA 16 SZT. ART. FAX RB 4012 00 51 04

01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX4012000001	500x400x545 H	

ZAWIERA 12 SZT. ART. FAX RB 4016 00 51 04

01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX4014000001	500x400x545 H	

ZAWIERA 8 SZT. ART. FAX RB 4012 00 51 04

01 6 SZT. ART. FAX RB 4016 00 51 04

RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX4008000001	500x400x545 H	

ZAWIERA 8 SZT. ART. FAX RB 4024 00 51 04

01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX4012000101	500x400x545 H	

ZAWIERA 8 SZT. ART. FAX RB 4012 00 51 04

01 4 SZT. ART. FAX RB 4024 00 51 04

RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX4010000001	500x400x545 H	

ZAWIERA 6 SZT. ART. FAX RB 4016 00 51 04

01 4 SZT. ART. FAX RB 4024 00 51 04

RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX4012000201	500x400x545 H	

ZAWIERA 4 SZT. ART. FAX RB 4012 00 51 04

01 6 SZT. ART. FAX RB 4016 00 51 04
2 SZT. ART. FAX RB 4024 00 51 04

RAL 7000





ART.	Wym. mm	
FRBBX5000000001	500x500x545 H	

 01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX5012000001	500x500x545 H	

ZAWIERA 12 SZT. ART. FAX RB 5016 00 51 04

 01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX5008000001	500x500x545 H	

ZAWIERA 8 SZT. ART. FAX RB 5024 00 51 04

 01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX5010000001	500x500x545 H	

ZAWIERA 6 SZT. ART. FAX RB 5016 00 51 04

 01 4 SZT. ART. FAX RB 5024 00 51 04
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX5016000001	500x500x545 H	

ZAWIERA 16 SZT. ART. FAX RB 5012 00 51 04

 01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX5014000001	500x500x545 H	

ZAWIERA 8 SZT. ART. FAX RB 5012 00 51 04

 01 6 SZT. ART. FAX RB 5016 00 51 04
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX5012000101	500x500x545 H	

ZAWIERA 8 SZT. ART. FAX RB 5012 00 51 04

 01 4 SZT. ART. FAX RB 5024 00 51 04
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX5012000201	500x500x545 H	

ZAWIERA 4 SZT. ART. FAX RB 5012 00 51 04

 01 6 SZT. ART. FAX RB 5016 00 51 04
RAL 7000 2 SZT. ART. FAX RB 5024 00 51 04



ART.	Wym. mm	
FRBBX6000000001	500x600x545 H	

01
RAL 7000



ART.	Wym. mm	
FRBBX6012000001	500x600x545 H	

ZAWIERA 12 SZT. ART. FAX RB 6016 00 51 04

01
RAL 7000



RK BOX AKCESORIA



COKOŁY

ART.	Wym. mm	do regału ART.	dostępność
FR BB X3Z0 000 00 01	485 x 275 x 90 h	FR BB X300 000 00 01	z magazynu
FR BB X4Z0 000 00 01	485 x 375 x 90 h	FR BB X400 000 00 01	z magazynu
FR BB X5Z0 000 00 01	485 x 475 x 90 h	FR BB X500 000 00 01	z magazynu
FR BB X6Z0 000 00 01	485 x 575 x 90 h	FR BB X600 000 00 01	z magazynu

01
RAL 7000

ZACZEP DO REGAŁÓW OCYNKOWANY

ART.	Wym. mm	do regału ART.	dostępność
FRBS50000000099	509 x 140	FR BB X300 000 00 01	z magazynu
		FR BB X400 000 00 01	z magazynu
		FR BB X500 000 00 01	z magazynu
		FR BB X600 000 00 01	z magazynu

PROWADNICE DO REGAŁÓW

ART.	do regału ART.	dostępność
F ST 9830 00 99	FR BB X300 000 00 01	z magazynu
F ST 9840 00 99	FR BB X400 000 00 01	z magazynu
F ST 9850 00 99	FR BB X500 000 00 01	z magazynu
F ST 9860 00 99	FR BB X600 000 00 01	z magazynu



UCHWYTY

ART.		Wym. mm	do pojemników ART.	dostępność
FAX RBH12 000	51 04	70 x 90 h	FAX RB 3012 00	z magazynu
	52 07		FAX RB 4012 00	z magazynu
			FAX RB 5012 00	z magazynu
FAX RBH16 000	51 04	120 x 80 h	FAX RB 3016 00	z magazynu
	52 07		FAX RB 4016 00	z magazynu
			FAX RB 5016 00	z magazynu
FAX RBH24 000	51 04	110 x 90 h	FAX RB 4024 00	z magazynu
	52 07		FAX RB 5024 00	z magazynu

ZACZEP DO POJEMNIKÓW OCYNKOWANY

ART.	Ø mm	do pojemników ART.	dostępność
FRBS12000000099	3 Ø	FAX RB 3012 00	z magazynu
		FAX RB 4012 00	z magazynu
		FAX RB 5012 00	z magazynu
FRBS16000000099	3 Ø	FAX RB 3016 00	z magazynu
		FAX RB 4016 00	z magazynu
		FAX RB 5016 00	z magazynu
		FAX RB 6016 00	z magazynu
		FAX RB 4024 00	z magazynu
		FAX RB 5024 00	z magazynu



PRZEGRODY PODŁUŻNE OCYNKOWANE



ART.	Wym. mm	do pojemników ART.	dostępność
FRBD30000000099	268 x 88 h	FAX RB 3012 00	z magazynu
		FAX RB 3016 00	z magazynu
FRBD40000000099	368 x 88 h	FAX RB 4012 00	z magazynu
		FAX RB 4016 00	z magazynu
		FAX RB 4024 00	z magazynu
FRBD50000000099	468 x 88 h	FAX RB 5012 00	z magazynu
		FAX RB 5016 00	z magazynu
		FAX RB 5024 00	z magazynu
FRBD60000000099	568 x 88 h	FAX RB 6016 00	z magazynu

PRZEGRODY POPRZECZNE



ART.		Wym. mm	do regału ART.	dostępność
FAX RBD12 000	68 96	100 x 90 h	FAX RB 3012 00	z magazynu
	52 07		FAX RB 4012 00	z magazynu
			FAX RB 5012 00	z magazynu
FAX RBD14 000	68 96	137 x 75 h	FAX RB 4314 00	z magazynu
FAX RBD16 000	68 96	145 x 90 h	FAX RB 3016 00	z magazynu
			FAX RB 4016 00	z magazynu
	52 07		FAX RB 5016 00	z magazynu
			FAX RB 6016 00	z magazynu
FAX RBD24 000	68 96	225 x 90 h	FAX RB 4024 00	z magazynu
	52 07		FAX RB 5024 00	z magazynu



ETYKIETY DO PRZEGRÓD POPRZECZNYCH

ART.	wym. etykiety mm	liczba etykiet w arkuszu	do przegrody ART.	dostępność
FAX RBE T240 000 00	80 x 24	24	FAX RB D120 00	z magazynu
FAX RBE T160 000 00	121 x 24	16	FAX RB D160 00	z magazynu
			FAX RB D240 00	z magazynu



ETYKIETY DO POJEMNIKÓW

ART.	wym. etykiety mm	liczba etykiet w arkuszu	do pojemników ART.	dostępność
FAX RB ET120 000 00	79 x 44	12	FAX RB 3012 00	z magazynu
			FAX RB 4012 00	z magazynu
			FAX RB 5012 00	z magazynu
			FAX RB 3016 00	z magazynu
FAX RB ET080 000 00	121 x 44	8	FAX RB 4016 00	z magazynu
			FAX RB 5016 00	z magazynu
			FAX RB 6016 00	z magazynu
			FAX RB 4314 00	z magazynu
FAX RB ET060 000 00	200 x 43	6	FAX RB 4024 00	z magazynu
			FAX RB 5024 00	z magazynu



VISUAL BOX

Szafki szufladowe z serii Visual Box składają się ze stelaża z ABS-u w kolorze szarym i szuflad z przezroczystego polistyrenu o dużej wytrzymałości mechanicznej. Oferowane są w różnych wersjach, różniących się głębokością i wysokością. Natomiast stała szerokość 600 mm pozwala na pionowe łączenie szafek, pozwalając uzyskiwać różne kombinacje.

SZUFLADY



Szuflady z przezroczystego polistyrenu o dużej wytrzymałości mechanicznej umieszczone są w odpowiednim pojemniku z ABS-u, przygotowanym do ustawienia w regałach i wózkach z serii Visual Box lub mocowania do ściany za pomocą kołków.


ŁĄCZENIE PIONOWE



Oferowane są w różnych wersjach, różniących się głębokością i wysokością, ale o stałej szerokości 600 mm. Cecha ta pozwala na łączenie w pionie modułów o takiej samej lub zmniejszającej się głębokości, pozwalając uzyskiwać różnorodne kombinacje.

OTWIERANIE UCHYLNE

Szafka szufladowa z serii Visual Box z wygodnym otwieraniem uchylnym zapewnia optymalny dostęp do produktu.




PORZĄDEK

Wyposażone w wygodny uchwyt szafki szufladowe z serii Visual Box zaspokajają w optymalny sposób różnorodne wymagania.



SUROWIEC

PS



polistyren
przezroczysty

ABS



szary

OZNACZENIA KODOWE Visual Box


FAX	VB	CHO	02	000	01
-----	----	-----	----	-----	----




seria pojemnika

liczba szuflad

kolor

VISUAL BOX



ODN. ART.	dim. cassettiera mm	Wym. Skrzynki mm	ilość minimalna	ilość w kartonie	ilość paletowa	dostępność
① FAX VB CHO 09 000 01	600 x 69 x 77 h		karton	2	468	z magazynu
② FAX VB CHO 06 000 01	600 x 98 x 112 h		karton	2	216	z magazynu
③ FAX VB CHO 05 000 01	600 x 141 x 164 h		karton	1	120	z magazynu

PS

ABS




1009

polistyren
przezroczysty

01

kolor
szary



ODN. ART.	dim. cassettiera mm	Wym. Skrzynki mm	ilość minimalna	ilość w kartonie	ilość paletowa	dostępność
④ FAX VB CH0 04 000 01	600 x 174 x 206 h		karton	1	80	z magazynu
⑤ FAX VB CH0 03 000 01	600 x 209 x 240 h		karton	1	56	z magazynu
⑥ FAX VB CH0 02 000 01	600 x 311 x 353 h		karton	1	30	z magazynu

VISUAL BOX



STELAŻ STOŁOWY

ART.	Wym. mm	
FV BS D050 000 00 01	610x150x500 H	

01
RAL 7000




STELAŻ STOŁOWY Z SZAFKAMI SZUFLADOWYMI

ART.	Wym. mm	
FV BS D050 015 00 01	610x189,5x500 H	

ZAWIERA:

1 ART. FAX VB CH0 06 000 01
1 ART. FAX VB CH0 05 000 01
1 ART. FAX VB CH0 04 000 01

01
RAL 7000



Praktyczny stelaż do zamontowania szafek szufladowych z serii Visual Box można ustawiać na stole warsztatowym. Zapewnia operatorowi wygodny i łatwy dostęp do niewielkiego podręcznego magazynu.

Stelaż wykonywany jest z lakierowanej blachy stalowej w kolorze szarym RAL 7000.



VISUAL BOX



(A)



(B)

razem 36 szuflady



(C)

razem 21 szuflad



(D)

razem 10 szuflady

STELAŻ NAŚCIENNY

ODN.	ART.	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
(A)	FV BS W030 000 00 01	600x28x300 H	-	-	
(B)	FV BS W030 036 00 01	600x78x308 H	FAX VB CHO 09 000 01	4	
(C)	FV BS W030 021 00 01	600x107x300 H	FAX VB CHO 09 000 01 FAX VB CHO 06 000 01	1 2	
(D)	FV BS W030 010 00 01	600x150x328 H	FAX VB CHO 05 000 01	2	

01
RAL 7000



(A)



(B)

razem 54 szuflady



(C)

razem 36 szuflad



(D)

razem 15 szuflady

STELAŻ NAŚCIENNY

ODN.	ART.	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
(A)	FV BS W050 000 00 01	600x28x500 H	-	-	
(B)	FV BS W050 054 00 01	600x78x500 H	FAX VB CHO 09 000 01	6	
(C)	FV BS W050 036 00 01	600x107x500 H	FAX VB CHO 09 000 01 FAX VB CHO 06 000 01	2 3	
(D)	FV BS W050 015 00 01	600x183x500 H	FAX VB CHO 06 000 01 FAX VB CHO 05 000 01 FAX VB CHO 04 000 01	1 1 1	

01
RAL 7000



(A)



(B) razem 72 szuflady



(C) razem 39 szuflad




(D) razem 28 szuflady

STELAŻ NAŚCIENNY

ODN.	ART.	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
(A)	FV BS W065 000 00 01	600x28x650 H	-	-	
(B)	FV BS W065 072 00 01	600x78x650 H	FAX VB CH0 09 000 01	8	
(C)	FV BS W065 039 00 01	600x107x650 H	FAX VB CH0 09 000 01 FAX VB CH0 06 000 01	1 5	
(D)	FV BS W065 028 00 01	600x150x664 H	FAX VB CH0 06 000 01 FAX VB CH0 05 000 01	3 2	

01
RAL 7000



(A)



(B) razem 84 szuflady



(C) razem 54 szuflady




(D) razem 29 szuflady

STELAŻ NAŚCIENNY

ODN.	ART.	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
(A)	FV BS W100 000 00 01	600x41x1000 H	-	-	
(B)	FV BS W100 084 00 01	600x113x1022 H	FAX VB CH0 09 000 01 FAX VB CH0 06 000 01	6 5	
(C)	FV BS W100 054 00 01	600x113x1008 H	FAX VB CH0 06 000 01	9	
(D)	FV BS W100 029 00 01	600x224x1000 H	FAX VB CH0 06 000 01 FAX VB CH0 05 000 01 FAX VB CH0 04 000 01 FAX VB CH0 03 000 01	2 2 1 1	

01
RAL 7000

VISUAL BOX




STELAŻ NAŚCIENNY

ODN.	ART.	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
A	FV BS W150 000 00 01	600x41x1500 H	-	-	
B	FV BS W150 123 00 01	600x113x1500 H	FAX VB CHO 09 000 01 FAX VB CHO 06 000 01	9 7	
C	FV BS W150 084 00 01	600x113x1568 H	FAX VB CHO 06 000 01	14	
D	FV BS W150 064 00 01	600x224x1540 H	FAX VB CHO 09 000 01 FAX VB CHO 06 000 01 FAX VB CHO 05 000 01 FAX VB CHO 04 000 01 FAX VB CHO 03 000 01	2 4 3 1 1	

01
RAL 7000





(A)



(B) razem 132 szuflady



(C) razem 99 szuflad



(D) razem 66 szuflady


STELAŻ NAŚCIENNY

ODN.	ART.	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
(A)	FV BS W175 000 00 01	600x41x1750 H	-	-	
(B)	FV BS W175 132 00 01	600x113x1750 H	FAX VB CH0 09 000 01 FAX VB CH0 06 000 01	8 10	
(C)	FV BS W175 099 00 01	600x113x1757 H	FAX VB CH0 09 000 01 FAX VB CH0 06 000 01	1 15	
(D)	FV BS W175 066 00 01	600x224x1750 H	FAX VB CH0 09 000 01 FAX VB CH0 06 000 01 FAX VB CH0 05 000 01 FAX VB CH0 04 000 01 FAX VB CH0 03 000 01	1 6 2 2 1	

01
RAL 7000



VISUAL BOX



(A)



(B) razem 144 szuflady



(C) razem 100 szuflad



(D) razem 43 szuflady

STELAŻ NAŚCIENNY

ODN.	ART.	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
(A)	FV BS W195 000 00 01	600x41x1950 H	-	-	
(B)	FV BS W195 144 00 01	600x113x1960 H	FAX VB CHO 09 000 01 FAX VB CHO 06 000 01	8 12	
(C)	FV BS W195 100 00 01	600x156x1950 H	FAX VB CHO 09 000 01 FAX VB CHO 06 000 01 FAX VB CHO 05 000 01	3 8 5	
(D)	FV BS W195 043 00 01	600x326x1989 H	FAX VB CHO 05 000 01 FAX VB CHO 04 000 01 FAX VB CHO 03 000 01 FAX VB CHO 02 000 01	6 2 1 1	

01
RAL 7000

PODSTAWA DO REGAŁU




ART. FV BS BASE 000 00 01

szerokość 600 mm
głębokości 300 mm
wysokość 100 mm
ZAWIERA ZESTAW WKRĘTÓW DO
MOCOWANIA
Kolor szary RAL 7000



VISUAL BOX



(A) H użytkowa wprowadzania szafki szufladowe 1400 mm



(B) razem 114 szuflad



(C) razem 78 szuflady




(D) razem 58 szuflad

STELAŻ Z PODSTAWĄ

ODN.	ART.	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
(A)	FV BS B150 000 00 01	600x325x1500 H	-	-	
(B)	FV BS B150 114 00 01	600x325x1500 H	FAX VB CHO 09 000 01 FAX VB CHO 06 000 01	8 7	
(C)	FV BS B150 078 00 01	600x325x1556 H	FAX VB CHO 06 000 01	13	
(D)	FV BS B150 058 00 01	600x325x1528 H	FAX VB CHO 09 000 01 FAX VB CHO 06 000 01 FAX VB CHO 05 000 01 FAX VB CHO 04 000 01 FAX VB CHO 03 000 01	2 3 3 1 1	

01
RAL 7000




STELAŻ Z PODSTAWĄ

ODN.	ART.	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
(A)	FV BS B175 000 00 01	600x325x1750 H	-	-	
(B)	FV BS B175 112 00 01	600x325x1786 H	FAX VB CH0 09 000 01 FAX VB CH0 06 000 01 FAX VB CH0 05 000 01	6 8 2	
(C)	FV BS B175 062 00 01	600x325x1750 H	FAX VB CH0 09 000 01 FAX VB CH0 06 000 01 FAX VB CH0 05 000 01 FAX VB CH0 04 000 01 FAX VB CH0 03 000 01	2 3 3 2 1	
(D)	FV BS B175 057 00 01	600x325x1770 H	FAX VB CH0 06 000 01 FAX VB CH0 05 000 01 FAX VB CH0 04 000 01	5 3 3	

01
RAL 7000

VISUAL BOX



Ⓐ H użytkowa wprowadzania szafki szufladowe 1850 mm



Ⓑ razem 117 szuflad



Ⓒ razem 66 szuflady



Ⓓ razem 61 szuflad

STELAŻ Z PODSTAWĄ

ODN.	ART.	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
Ⓐ	FV BS B195 000 00 01	600x325x1950 H	-	-	
Ⓑ	FV BS B195 117 00 01	600x325x1950 H	FAX VB CHO 09 000 01 FAX VB CHO 06 000 01 FAX VB CHO 05 000 01 FAX VB CHO 04 000 01	6 9 1 1	
Ⓒ	FV BS B195 066 00 01	600x325x1950 H	FAX VB CHO 09 000 01 FAX VB CHO 06 000 01 FAX VB CHO 05 000 01 FAX VB CHO 04 000 01 FAX VB CHO 03 000 01	2 3 3 3 1	
Ⓓ	FV BS B195 061 00 01	600x325x1976 H	FAX VB CHO 06 000 01 FAX VB CHO 05 000 01 FAX VB CHO 04 000 01	5 3 4	

01
RAL 7000





Regał obrotowy Visual Box zbudowany jest z obrotowej podstawy 360° na której umocowane są 4 regały na szafki szufladowe Visual Box, oferowane w 3 różnych wysokościach. Pojemność, solidność i praktyczność to cechy, które pozwalają wykorzystywać regały zarówno na dużych powierzchniach, jak i w ograniczonych przestrzeniach.

OBROTOWA KONSTRUKCJA

ART.	Wym. mm	Stelaże	Zawiera szafki szufladowe	Ilość	
FV BS R186 260 00 01	900x900x1865 H	4 x FV BS W175 000 00 01	FAX VB CH0 09 000 01	2	
			FAX VB CH0 06 000 01	18	
			FAX VB CH0 05 000 01	22	
			FAX VB CH0 04 000 01	6	
FV BS R161 000 00 01	900x900x1615 H	4 x FV BS W150 000 00 01	-	-	
FV BS R186 000 00 01	900x900x1865 H	4 x FV BS W175 000 00 01	-	-	
FV BS R206 000 00 01	900x900x2065 H	4 x FV BS W195 000 00 01	-	-	

01
RAL 7000



REGAŁY NALEŻY OBOWIĄZKOWO
UMOCOWAĆ DO PODŁOGI.

VISUAL BOX



SYSTEM PIONOWY

System pionowy składa się z modułowej szafy z zamontowanymi szufladami pionowymi, uzupełnianymi o szafki szufladowe Visual Box. Szafa posiada odpowiednio wyprofilowaną i wzmocnioną konstrukcję stalową, wytrzymującą nawet duże obciążenia. Dostarczana jest seryjnie z urządzeniem do pojedynczego otwierania szuflad. Szafę należy umocować do podłogi lub ściany. Szuflady przesuwają się na teleskopowych prowadnicach, co ułatwia otwieranie również pod pełnym obciążeniem.



ZESPÓŁ ZAMYKANIA



PŁYTA ROZKŁADAJĄCA CIĘŻAR

montowana standardowo
w szufladzie
pionowej o nośności 400 kg

PROWADNICA TELESKOPOWA
szuflada pionowa – wysuw 100%
nośność 100 kg



PROWADNICA TELESKOPOWA
szuflada pionowa – wysuw 100%
nośność 400 kg



MATERIAŁY do mocowania

ART. F SR 8999 00 99

Zestaw do mocowania do ściany, składający się z 2 śrub rozprężnych stalowych M10×90 mm do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25.



KODOWANIE systemu pionowego

Głębokość EH 03 = 36 EH		Szuflada pionowa		Nośność szuflady wysuwanej 4 = 400 kg		
M	03	VB	VD	0	400	00 01
Visual box				Kolor 01 = RAL 7000		

VISUAL BOX


SZAFY Z SZUFLADAMI PIONOWYMI NOŚNOŚĆ 400 kg

SZAFY BEZ SZUFLAD PIONOWYCH

ART. z zamkiem	Wym. mm	Szerokość użytkowa szafy mm	
M 53 VBVC 0C00 00 01	1107x785x2000 H	969	
M 73 VBVC 0C00 00 01	1515x785x2000 H	1377	

SZUFLADA PIONOWA NOŚNOŚĆ 400 kg




ART.	Wym. mm	Wysokość użytkowa szuflady mm	
M 03 VBVD 0400 00 01	705x1900 H	1725	






ART. szafki szufladowe	A	B*	C	ilość H1	ilość H2
FAX VB CH0 02 000 01	330,5	650	352	2	2
FAX VB CH0 03 000 01	228,5	445	241	3	3
FAX VB CH0 04 000 01	203,5	380	207	4	4
FAX VB CH0 05 000 01	177,5	315	164	5	5
FAX VB CH0 06 000 01	126,5	225	112	7	8
FAX VB CH0 09 000 01	101,5	170	77	10	11

B* – patrz szerokość użytkowa szaf bez szuflad






ODN.	ART. z zamkiem	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość
①	M 53 VBVC 4C00 00 01	1107x785x2000 H	-	-
	M 53 VBVC 4C07 20 01		FAX VB CH0 06 000 01	120
②	M 53 VBVC 3C00 00 01	1107x785x2000 H	-	-
	M 53 VBVC 3C03 80 01		FAX VB CH0 06 000 01 FAX VB CH0 05 000 01	30 40
③	M 53 VBVC 3C00 01 01	1107x785x2000 H	-	-
	M 53 VBVC 3C03 44 01		FAX VB CH0 06 000 01 FAX VB CH0 05 000 01 FAX VB CH0 04 000 01	30 20 16



ODN.	ART. z zamkiem	Wym. mm	Zawiera szafki szufladowe	Ilość
④	M 73 VBVC 5C00 00 01	1515x785x2000 H	-	-
	M 73 VBVC 5C09 00 01		FAX VB CH0 06 000 01	150
⑤	M 73 VBVC 4C00 00 01	1515x785x2000 H	-	-
	M 73 VBVC 4C04 80 01		FAX VB CH0 06 000 01 FAX VB CH0 05 000 01	30 60
⑥	M 73 VBVC 3C00 00 01	1515x785x2000 H	-	-
	M 73 VBVC 3C01 92 01		FAX VB CH0 04 000 01	48

VISUAL BOX AKCESORIA



ZACZEPY OCYNKOWANE DO SZAFEK SZUFLADOWYCH

ART.	do szafki szufladowej ART.
FAX VBCH L090 00 99	FAX VB CHO 09 000 01
FAX VBCH L060 00 99	FAX VB CHO 06 000 01
FAX VBCH L050 00 99	FAX VB CHO 05 000 01
FAX VBCH L040 00 99	FAX VB CHO 04 000 01
FAX VBCH L030 00 99	FAX VB CHO 03 000 01
FAX VBCH L020 00 99	FAX VB CHO 02 000 01



ETYKIETA PAPIEROWA

ART.	wym. etykiety mm	liczba etykiet w arkuszu	do pojemników ART.
FAX VBET 0900 00 00	35x10	9	FAX VB CHO 09 000 01
FAX VBET 0600 00 00	53x15	6	FAX VB CHO 06 000 01
FAX VBET 0500 00 00	80x22	5	FAX VB CHO 05 000 01
FAX VBET 0400 00 00	80x28	4	FAX VB CHO 04 000 01
FAX VBET 0300 00 00	121x34	3	FAX VB CHO 03 000 01
FAX VBET 0200 00 00	121x50	2	FAX VB CHO 02 000 01



STEP MAT



MATA ANTYPOŚLIZGOWA PEŁNA

ART.		wym. mm	
FAXSMTC08004001		800x400x25 H	
FAXSMTC08004006		800x400x25 H	
FAXSMTC08004107		800x400x25 H	



MATA ANTYPOŚLIZGOWA PERFOROWANA

ART.		wym. mm	
FAXSMTA08004001		800x400x25 H	
FAXSMTA08004006		800x400x25 H	



ŁĄCZNIK DO MATY

ART.		wym. mm	
FAXSMRC04001205		400x120x25 H	
FAXSMRC04001207		400x120x25 H	



NAROŻNIK DO MATY

ART.		wym. mm	
FAXSMAN01201205		120x120x25 H	
FAXSMAN01201207		120x120x25 H	



KLIPSY OCYNKOWANE



ART. FAXSMCL00000099
WYM. 120X120 MM

