

EURO BOX

EURO BOX LIGHT




NESTABLE BOX

PICKING BOX

STORAGE BOX

RK BOX

VISUAL BOX





SZUFLADY I POJEMNIKI

NASZE SUROWCE



NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POLIPROPYLEN

Najwyższej jakości polipropylen jest nietoksycznym tworzywem sztucznym, szczególnie cenionym i często wykorzystywanym w przemyśle i wzornictwie do wykonywania różnorodnych produktów. Jest bezzapachowy, odporny na działanie rozpuszczalników i kwasów, łatwy do mycia i sterylizacji, odporny na wilgoć i niehigroskopijny. Właściwości chemiczne i mechaniczne sprawiają, że polipropylen jest optymalnym materiałem do produkcji szuflad i pojemników przeznaczonych do przenoszenia i przechowywania towarów.

PP	51 01	polipropylen szary	PP	51 02	polipropylen zielony
PP	51 03	polipropylen czerwony	PP	51 04	polipropylen niebieski
PP	51 05	polipropylen żółty	PP	51 XB	polipropylen turkus
PP	51 27	polipropylen niebieski sygnalowy	PP	51 IG	polipropylen niebieski szafirowy
PP	59 27	polipropylen niebieski sygnalowy	PP	59 01	polipropylen szary



POLIPROPYLEN PRZEZNACZONY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

Polipropylen przeznaczony do kontaktu z żywnością spełnia wymagania obowiązujących przepisów EWG, regulujących cechy opakowań i pojemników przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Tego rodzaju materiał używany jest powszechnie w przemyśle spożywczym, począwszy od fazy przygotowania i pakowania po magazynowanie i wysyłkę produktów.

	59 00	PP - do kontaktu z żywnością biały
--	-------	------------------------------------

POJEMNIKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA:

- 1 Dekretu Ministra z dn. 21 marca 1973 r. z późn. zm. i uzup.: Wymogi higieniczne dotyczące opakowań, pojemników i narzędzi przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub z substancjami do użytku osobistego wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
- 2 Dekretu Prezydenta Republiki z dn. 23 sierpnia 1982 r. nr 777 z późn. zm. i uzup: Wprowadzenie Dyrektywy 76/893/EWG dotyczącej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
- 3 Rozporządzenia WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
- 4 Rozporządzenia WE nr 2023/2006 Komisji z dn. 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
- 5 Rozporządzenia WE nr 10/2011 Komisji z dn. 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.




POLIPROPYLEN ECOGREEN

Polipropylen Ecogreen jest rozwiązaniem ekologicznym, ponieważ daje nowe życie recyklingowanym tworzywom sztucznym, pochodzącym ze zbiórki odpadów z konsumpcji.



54 01

ecogreen
szary



POLIPROPILENE 5A

Polipropylen 5A jest materiałem uzyskiwanym poprzez mieszanie najwyższej jakości polipropylenu z polipropylenem pochodzącym z odzysku materiałów poprodukcyjnych. Surowiec ten gwarantuje zatem wysokie parametry użytkowe.



5A 01

regenerowany
szary



POLIPROPYLEN PRZEWODZĄCY – ESD

Polipropylen przewodzący jest wysokiej jakości tworzywem sztucznym, zabezpieczającym przed ładunkami elektrostatycznymi. Pojemniki z polipropylenu przewodzącego umożliwiają przechowywanie i transport elektronicznych komponentów wrażliwych.




52 07

ESD
czarny

DANE TECHNICZNE

MATERIAŁ PODSTAWOWY	Kopolimer polipropylenu (PPC)
DODATEK PRZEWODZĄCY PRĄD	Carbon black
KOLOR	Czarny
GĘSTOŚĆ W 23°C	1,04 g/cm ³
TEMPERATURA MIĘKNIENIA VICAT	154°C ISO 306
TEMPERATURA UŻYTKOWANIA	Stała: ok. 80 – 100°C Krótkotrwała: ok. 100 – 120°C
OPORNOŚĆ POWIERZCHNIOWA	< 10 ⁴ Ω cm (mierzona zgodnie z CEI EN 61340-2-3 w 20°C za pomocą elektrody pierścieniowej 5 cm ²).
OPORNOŚĆ WŁAŚCIWA	10 ⁴ Ω cm (mierzona zgodnie z CEI EN 61340-2-3 w 20°C za pomocą elektrody pierścieniowej 5 cm ²)
STARZENIE	Nie stwierdzono pogorszenia przewodności (podczas 7 lat użytkowania) ani migracji substancji korozyjnych. Doskonała odporność na działanie UV.
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	Bardzo dobra (zgodnie z powszechnie obowiązującą klasyfikacją PP)

SKALA PRZEWODNOŚCI



NASZE SUROWCE



POLISTYREN

Polistyren jest przezroczystą, sztywną i lśniącą żywicą, używaną do produkcji uchylnych szuflad z linii Practibox, przegród Multibox oraz pokryw szuflad z wkładem segregującym. Wysoka przezroczystość, umożliwiającą wzrokową identyfikację zawartości szuflad, oraz doskonała wytrzymałość mechaniczna zapewniają długotrwałą i niezawodną eksploatację produktów.



68 96

polistyren
przezroczysty



ABS

ABS stanowi cenione połączenie żywicy i elastomeru. Swoją sukces zawdzięcza doskonałym właściwościom technicznym. ABS z połyskiem, cechujący się wyższą estetyką powierzchni w porównaniu do innych polimerów, jest sztywnym i wytrzymałym tworzywem sztucznym, odpornym na zarysowania i uderzenia. Wykorzystywany jest do produkcji szafek szufladowych Practibox, które mogą być umieszczane w regałach, na wózkach lub mocowane bezpośrednio do ścian.



Laboratorium charakterystyki materiałów



W naszym laboratorium wykonywane są analizy składu, testy mechaniczne, cieplne i funkcjonalne używanych materiałów oraz badania konstrukcji produkowanych skrzynek i pojemników.

Procesy produkcyjne



Mieszanina różnych granulatów i barw, podgrzewana do momentu przekształcenia w jednorodną i plastyczną masę, umieszczana jest w matrycy w celu nadania masieżądanego kształtu, a tym samym uzyskania pojemnika lub też elementu wykończeniowego czy części mechanicznej. Na prosty do opisania proces oddziałują miliony zmiennych, umiejętnie i z pasją zarządzanych przez współpracowników Fami. Prasy i matryce, stanowiące pulsujące serce produkcji, połączone są ze sobą silosami, przenośnikami rolkowymi, stanowiskami kontrolnymi, informacjami technicznymi i handlowymi, stanowiąc łańcuch wartości zakładowej. Każdy produkt przed wprowadzeniem na rynek jest testowany i kontrolowany, dopóki nie zostaną usunięte wszelkie niedoskonałości. Po zakończeniu tego procesu przekazywany jest do dyspozycji klienta.



www.tor-mec.com



ITALGEAR



ZNAKOWANIE INDYWIDUALNE



STALOWY STEMPEL
WBUDOWANY W MATRYCĘ
do produkcji pojemników ze
znakowaniem wypukłym




ZNAKOWANIE NA
GORĄCO Z
3 RODZAJAMI KLISZY

- do 100 cm²
- od 101 do 250 cm²
- od 251 do ... cm²



DOSTĘPNE KOLORY DLA ZNAKOWANIA NA GORĄCO



W PRZYPADKU KOLORÓW SPECJALNYCH, ZWRÓCIĆ SIĘ O PODANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA I CENY.

EURO BOX





EURO BOX

Pojemniki z serii Euro Box, z uwagi na różnorodność stosowanych materiałów i wymiarów, znajdują zastosowanie w wielu branżach. Spełniają odpowiednie wymagania, zarówno w zakresie przechowywania, jak i dystrybucji. Pojemniki do układania w stos, z pokrywą i bez pokrywy, dopasowane są do wymiarów europalet. Dzięki specjalnym krawędziom i wzmocnieniom można w nich przechowywać nawet ciężkie ładunki. Dna i ściany pojemników mogą być pełne lub ażurowe. Stosowane są uchwyty nieprzelotowe lub przelotowe. Różnorodne konfiguracje powyższych elementów pozwalają uzyskiwać różne systemy, również indywidualnie dostosowane do wymagań klientów.

UCHWYTY

uchwyt przelotowy



uchwyt nieprzelotowy



ŚCIANY

ściany pełne



ściany ażurowe



ściany z otworem
bok DŁUŻSZY



ściany z otworem
bok KRÓTSZY




DNA


dno pełne



dno wzmocnione



dno ażurowe



dno przygotowane do
montażu kółkach



KOD Euro Box

konfiguracja ścian i den			material		kolor	
FAX	EB	6422	A	0	51	01
		seria pojemnika	wysokość głębokość szerokość			

SUROWIEC

PP

51 01

polipropylen
szary

PP

51 XB

polipropylen
turkus



52 07

PP – ESD
czarny



59 00

PP – do kontaktu
z żywnością biały



54 01

ecogreen
szary

EURO BOX 200x150 mm



ART.		Wym. Skrzynki mm	L	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	Wym. Palety mm	dostępność
	51 01			1 sztuka	1 sztuka		z magazynu
	51 XB			480 sztuka (paleta)	480 sztuka (paleta)		z magazynu
FAX EB 2115 A O	52 07	200 x 150 x 150 h	2,7	216 sztuka	24 sztuka	1200 x 800 x 2280 h	na żądanie
	54 01			216 sztuka	24 sztuka		na żądanie
	59 00			216 sztuka	24 sztuka		na żądanie

A

Ściany PEŁNE

Ściany PEŁNE

Dno PEŁNE


Uchwyty NIEPRZELOTOWE

L

Pojemność w litrach pojedynczego pojemnika

ZNAKOWANIE INDYWIDUALNE NA ŻĄDANIE

WYMIARY TECHNICZNE POJEMNIKA



ART. POJEMNIKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FAX EB 2115 A O	201	167	158	165	140	151	151	116	109	115

Gama materiałów/ kolorów

51 01 polipropylen szary

51 XB polipropylen turkus

52 07 PP – ESD czarny

59 00 PP – do kontaktu z żywnością biały

54 01 ecogreen szary

INNE KOLORY NA ŻĄDANIE



EURO BOX 300x200 mm



ART.		Wym. Skrzynki mm	L	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	Wym. Palety mm	dostępność
FAX EB 3212 A 0	51 01	300 x 200 x 120 h	5	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2240 h	z magazynu
	51 XB			320 sztuka (paleta)	320 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			208 sztuka	16 sztuka		na żądanie
	54 01			208 sztuka	16 sztuka		na żądanie
	59 00			208 sztuka	16 sztuka		na żądanie
FAX EB 3217 A 0	51 01	300 x 200 x 170 h	7	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2320 h	z magazynu
	51 XB			224 sztuka (paleta)	224 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			204 sztuka	12 sztuka		na żądanie
	54 01			204 sztuka	12 sztuka		na żądanie
	59 00			204 sztuka	12 sztuka		na żądanie

A



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE
Uchwyty NIEPRZELOTOWE



Dno PEŁNE



Pojemność w litrach
pojedynczego
pojemnika



ZNAKOWANIE
INDYWIDUALNE
NA ŻĄDANIE

Gama materiałów/
kolorów

PP

51 01 polipropylen
szary

PP

51 XB polipropylen
turkus

PP - ESD

52 07 PP - ESD
czarny

PP - do kontaktu
z żywnością biały

59 00 PP - do kontaktu
z żywnością biały

ecogreen

54 01 ecogreen
szary


INNE KOLORY
NA ŻĄDANIE

AKCESORIA



KLIPS DO MOCOWANIA DOKUMENTÓW

ART.	Wym. mm	Ilość minimalna	dostępność
FAX EB MB0 000 00 99	75 x 20 x 20 h	1 sztuka	z magazynu



ZACZEPY ZAMYKAJĄCE

ART.	Ilość minimalna	ilość w opakowaniu	dostępność
FAX EB GN0 000 81 13	Opakowanie	10	z magazynu

Pary zaczepów przesuwnych do pokryw na zawiasach do pojemników z serii Euro Box.


zabezpieczenie plombą



POKRYWA NA ZAWIASACH

ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	dostępność
FAX EB 32HG 00	51 01	300 x 200	1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	51 XB		2560 sztuka (paleta)	2560 sztuka (paleta)	z magazynu
	52 07		200 sztuka	10 sztuka	na żądanie
	54 01		200 sztuka	10 sztuka	na żądanie
	59 00		200 sztuka	10 sztuka	na żądanie

WYMIARY TECHNICZNE POJEMNIKA



ART. POJEMNIKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FAX EB 3212 A 0	298	268	259	268	102	120	199	168	161	168
FAX EB 3217 A 0	298	267	259	267	151	170	198	166	160	167

EURO BOX 400x300 mm



ART.		Wym. Skrzynki mm		Ilość minimalna	jednostka zamówienia	Wym. Palety mm	dostępność
FAX EB 4305 A O	51 01	400 x 300 x 55 h	3,8	400 sztuka (paleta)	400 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2280 h	z magazynu
	51 XB			400 sztuka (paleta)	400 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	20 sztuka		na żądanie
	54 01			200 sztuka	20 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	20 sztuka		na żądanie
FAX EB 4308 A O	51 01	400 x 300 x 75 h	6	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2335 h	z magazynu
	51 XB			280 sztuka (paleta)	280 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			210 sztuka	14 sztuka		na żądanie
	54 01			210 sztuka	14 sztuka		na żądanie
	59 00			210 sztuka	14 sztuka		na żądanie
FAX EB 4312 A O	51 01	400 x 300 x 120 h	10	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2230 h	z magazynu
	51 XB			160 sztuka (paleta)	160 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			160 sztuka (paleta)	160 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			1 sztuka	1 sztuka		z magazynu
	59 00			200 sztuka	8 sztuka		na żądanie
FAX EB 4312 H O	51 01	400 x 300 x 120 h	10	160 sztuka (paleta)	160 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2230 h	z magazynu
	51 XB			160 sztuka (paleta)	160 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	8 sztuka		na żądanie
	54 01			200 sztuka	8 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	8 sztuka		na żądanie
FAX EB 4312 C O	51 01	400 x 300 x 120 h	10	160 sztuka (paleta)	160 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2230 h	z magazynu
	51 XB			160 sztuka (paleta)	160 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	8 sztuka		na żądanie
	54 01			200 sztuka	8 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	8 sztuka		na żądanie




A



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE



Dno PEŁNE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE

H



Ściany AŻUROWE



Ściany PEŁNE



Dno AŻUROWE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE

C



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE



Dno WZMOCNIONE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE



Pojemność w litrach
pojedynczego
pojemnika



**ZNAKOWANIE
INDYWIDUALNE
NA ŻĄDANIE**

EURO BOX 400x300 mm

ART.		Wym. Skrzynki mm		Ilość minimalna		jednostka zamówienia	Wym. Palety mm	dostępność	
FAX EB 4317 A O	51 01	400 x 300 x 170 h	15	1 sztuka	1 sztuka		1200 x 800 x 2320 h	z magazynu	
	51 XB			112 sztuka (paleta)	112 sztuka (paleta)			z magazynu	
	52 07			112 sztuka (paleta)	112 sztuka (paleta)			z magazynu	
	54 01			1 sztuka	1 sztuka			z magazynu	
	59 00			204 sztuka	6 sztuka			na żądanie	
FAX EB 4317 C O	51 01	400 x 300 x 170 h	15	112 sztuka (paleta)	112 sztuka (paleta)		1200 x 800 x 2320 h	z magazynu	
	51 XB			112 sztuka (paleta)	112 sztuka (paleta)			z magazynu	
	52 07			204 sztuka	6 sztuka			na żądanie	
	54 01			204 sztuka	6 sztuka			na żądanie	
	59 00			204 sztuka	6 sztuka			na żądanie	
FAX EB 4322 A O	51 01	400 x 300 x 220 h	20	1 sztuka	1 sztuka		1200 x 800 x 2200 h	z magazynu	
	51 XB			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)			z magazynu	
	52 07			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)			z magazynu	
	54 01			1 sztuka	1 sztuka			z magazynu	
	59 00			200 sztuka	4 sztuka			na żądanie	
FAX EB 4322 B O	51 01	400 x 300 x 220 h	20	1 sztuka	1 sztuka		1200 x 800 x 2200 h	z magazynu	
	51 XB			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)			z magazynu	
	52 07			200 sztuka	4 sztuka			na żądanie	
	59 00			200 sztuka	4 sztuka			na żądanie	
FAX EB 4322 D O	51 01	400 x 300 x 220 h	20	80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		1200 x 800 x 2200 h	z magazynu	
	51 XB			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)			z magazynu	
	52 07			200 sztuka	4 sztuka			na żądanie	
	59 00			200 sztuka	4 sztuka			na żądanie	
FAX EB 4332 A O	51 01	400 x 300 x 325 h	30	1 sztuka	1 sztuka		1200 x 800 x 2300 h	z magazynu	
	51 XB			56 sztuka (paleta)	56 sztuka (paleta)			z magazynu	
	52 07			56 sztuka (paleta)	56 sztuka (paleta)			z magazynu	
	54 01			1 sztuka	1 sztuka			z magazynu	
	59 00			200 sztuka	2 sztuka			na żądanie	
FAX EB 4332 B O	51 01	400 x 300 x 325 h	30	56 sztuka (paleta)	56 sztuka (paleta)		1200 x 800 x 2300 h	z magazynu	
	51 XB			56 sztuka (paleta)	56 sztuka (paleta)			z magazynu	
	52 07			200 sztuka	2 sztuka			na żądanie	
	59 00			200 sztuka	2 sztuka			na żądanie	




A



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE



Dno PEŁNE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE


B



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE



Dno PEŁNE

Uchwyty PRZELOTOWE

C



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE



Dno WZMOCNIONE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE

D



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE



Dno WZMOCNIONE

Uchwyty PRZELOTOWE



Pojemność w litrach
pojedynczego
pojemnika



**ZNAKOWANIE
INDYWIDUALNE
NA ŻĄDANIE**

EURO BOX 400x300 AKCESORIA

POKRYWA NA ZAWIASACH



ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	dostępność
FAX EB43 HG 00	51 01	400 x 300	1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	51 XB		640 sztuka (paleta)	640 sztuka (paleta)	z magazynu
	52 07		640 sztuka (paleta)	640 sztuka (paleta)	z magazynu
	54 01		1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	59 00		640 sztuka (paleta)	640 sztuka (paleta)	z magazynu






POKRYWA Z UCHWYTAMI



ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	dostępność
FAX EB43 SE 00	51 01	400 x 300	1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	51 XB		480 sztuka (paleta)	480 sztuka (paleta)	z magazynu
	52 07		480 sztuka (paleta)	480 sztuka (paleta)	z magazynu
	54 01		200 sztuka	10 sztuka	na żądanie
	59 00		200 sztuka	10 sztuka	na żądanie

WYMIARY TECHNICZNE POJEMNIKA



ART. POJEMNIKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FAX EB 4305 A 0	402	366	355	364	36	55	302	265	255	266
FAX EB 4308 A 0	400	369	355	365	57	75	300	268	255	267
FAX EB 4312 A 0	401	369	358	367	102	121	300	268	258	267
FAX EB 4312 C 0	402	369	358	366	94	121	300	268	253	265
FAX EB 4312 H 0	402	369	353	364	102	120	300	269	253	264
FAX EB 4317 A 0	402	370	358	367	152	171	300	268	258	268
FAX EB 4317 C 0	401	370	359	367	145	170	300	269	258	268
FAX EB 4322 A 0	401	370	358	367	202	221	301	270	258	268
FAX EB 4322 B 0	401	369	358	368	202	221	301	267	257	267
FAX EB 4322 D 0	401	370	358	364	195	221	301	270	258	264
FAX EB 4332 A 0	402	371	357	367	306	325	301	268	258	268
FAX EB 4332 B 0	401	369	357	367	305	324	300	268	257	267



51 01 polipropylen szary



51 XB polipropylen turkus



52 07 PP - ESD czarny



59 00 PP - do kontaktu z żywnością białą



54 01 ecogreen szary

INNE KOLORY NA ŻĄDANIE



zabezpieczenie plombą

ZACZEPY ZAMYKAJĄCE

ART.	Ilość minimalna	ilość w opakowaniu	dostępność
FAX EB GNO 000 81 13	Opakowanie	10	z magazynu

Pary zaczepów przesuwanych do pokryw na zawiasach do pojemników z serii Euro Box.



KLIPS DO MOCOWANIA DOKUMENTÓW

ART.	Wym. mm	Ilość minimalna	dostępność
FAX EB MB0 000 00 99	75 x 20 x 20 h	1 sztuka	z magazynu

WKŁADY SEGREGUJĄCE

WKŁADY SEGREGUJĄCE



ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	ilość w kartonie	dostępność
FAX EB 43S1 00	54 07	256 x 178 x 90 h	karton	20	z magazynu
	52 07		karton		z magazynu



ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	ilość w kartonie	dostępność
FAX EB 43S2 00	54 07	256 x 178 x 90 h	karton	20	z magazynu
	52 07		karton		z magazynu



ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	ilość w kartonie	dostępność
FAX EB 43S4 00	54 07	256 x 178 x 90 h	karton	20	z magazynu
	52 07		karton		z magazynu



POKRYWA PRZEZROCZYSTA (PS)

ART.	Wym. mm	Ilość minimalna	ilość w kartonie	dostępność
FAX EB LID 400 68 96	256 x 178	karton	20	z magazynu

PRZYKŁADY PODZIAŁU POJEMNIKÓW



POJEMNIK PODZIELONY ZA POMOCĄ

1 ART. FAX EB 43S1 00 ____
1 ART. FAX EB 43S2 00 ____



POJEMNIK PODZIELONY ZA POMOCĄ

1 ART. FAX EB 43S1 00 ____
1 ART. FAX EB 43S4 00 ____



POJEMNIK PODZIELONY ZA POMOCĄ

1 ART. FAX EB 43S2 00 ____
1 ART. FAX EB 43S4 00 ____



54 07

ecogreen
czarny


EURO BOX 600x400 mm



ART.		Wym. Skrzynki mm	L	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	Wym. Palety mm	dostępność
FAX EB 6408 A O	51 01	600 x 400 x 75 h	10	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2345 h	z magazynu
	51 XB			140 sztuka (paleta)	140 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			140 sztuka (paleta)	140 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			140 sztuka (paleta)	140 sztuka (paleta)		z magazynu
	59 00			140 sztuka (paleta)	140 sztuka (paleta)		z magazynu
FAX EB 6412 A O	51 01	600 x 400 x 120 h	20	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2240 h	z magazynu
	51 XB			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			1 sztuka	1 sztuka		z magazynu
	59 00			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
FAX EB 6412 G O	51 01	600 x 400 x 120 h	20	80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2240 h	z magazynu
	51 XB			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	59 00			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
FAX EB 6412 H O	51 01	600 x 400 x 120 h	20	80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2240 h	z magazynu
	51 XB			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	59 00			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
FAX EB 6412 C O	51 01	600 x 400 x 120 h	20	80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2240 h	z magazynu
	51 XB			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu
	59 00			80 sztuka (paleta)	80 sztuka (paleta)		z magazynu

ART.		Wym. Skrzynki mm	L	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	Wym. Palety mm	dostępność
FAX EB 6417 A O	51 01	600 x 400 x 170 h	30	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2330 h	z magazynu
	51 XB			56 sztuka (paleta)	56 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			56 sztuka (paleta)	56 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			1 sztuka	1 sztuka		z magazynu
	59 00			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
FAX EB 6417 C O	51 01	600 x 400 x 170 h	30	56 sztuka (paleta)	56 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2330 h	z magazynu
	51 XB			56 sztuka (paleta)	56 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
	54 01			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
	59 00			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
FAX EB 6422 A O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	54 01			1 sztuka	1 sztuka		z magazynu
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
FAX EB 6422 B O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
FAX EB 6422 S O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie

A




Ściany PEŁNE

Ściany PEŁNE

Dno PEŁNE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE

G




Ściany AŻUROWE

Ściany PEŁNE

Dno PEŁNE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE

B




Ściany PEŁNE

Ściany PEŁNE

Dno PEŁNE

Uchwyty PRZELOTOWE

H




Ściany AŻUROWE

Ściany PEŁNE

Dno AŻUROWE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE

C




Ściany PEŁNE

Ściany PEŁNE

Dno WZMOCNIONE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE

S



Ściany AŻUROWE

Ściany AŻUROWE

Dno AŻUROWE

Uchwyty PRZELOTOWE



Pojemność w litrach
pojedynczego
pojemnika



ZNAKOWANIE
INDYWIDUALNE
NA ŻĄDANIE

EURO BOX 600x400 mm

ART.		Wym. Skrzynki mm		Ilość minimalna	jednostka zamówienia	Wym. Palety mm	dostępność
FAX EB 6422 D O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
FAX EB 6428 A O	51 01	600 x 400 x 285 h	53	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2270 h	z magazynu
	51 XB			32 sztuka (paleta)	32 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	54 01			32 sztuka (paleta)	32 sztuka (paleta)		z magazynu
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
FAX EB 6428 B O	51 01	600 x 400 x 285 h	53	32 sztuka (paleta)	32 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2270 h	z magazynu
	51 XB			32 sztuka (paleta)	32 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
FAX EB 6428 D O	51 01	600 x 400 x 285 h	53	32 sztuka (paleta)	32 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2270 h	z magazynu
	51 XB			32 sztuka (paleta)	32 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
FAX EB 6432 A O	51 01	600 x 400 x 325 h	60	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 3275 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			1 sztuka	1 sztuka		z magazynu
	59 00			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
FAX EB 6432 B O	51 01	600 x 400 x 325 h	60	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 3275 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
	59 00			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
FAX EB 6432 R O	51 01	600 x 400 x 325 h	60	40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 3275 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
	59 00			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
FAX EB 6432 D O	51 01	600 x 400 x 325 h	60	40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 3275 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
	59 00			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
FAX EB 6443 B O	51 01	600 x 400 x 430 h	90	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			20 sztuka (paleta)	20 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	1 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	1 sztuka		na żądanie
FAX EB 6443 R O	51 01	600 x 400 x 430 h	90	20 sztuka (paleta)	20 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			20 sztuka (paleta)	20 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	1 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	1 sztuka		na żądanie

 Gama materiałów/
kolorów

PP

51 01

polipropylen
szary

PP

51 XB

polipropylen
turkus



52 07

PP – ESD
czarny



59 00

PP – do kontaktu
z żywnością biały



54 01

ecogreen
szary

 INNE KOLORY
NA ŻĄDANIE

ART.		Wym. Skrzynki mm	L	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	Wym. Palety mm	dostępność
FAX EB 6443 U O	51 01	600 x 400 x 430 h	90	20 sztuka (paleta)	20 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			20 sztuka (paleta)	20 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	1 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	1 sztuka		na żądanie
FAX EB 6443 V O	51 01	600 x 400 x 430 h	90	20 sztuka (paleta)	20 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			20 sztuka (paleta)	20 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	1 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	1 sztuka		na żądanie



U



V

A



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE



Dno PEŁNE

R




Ściany AŻUROWE




Ściany AŻUROWE

Uchwyty PRZELOTOWE



Dno PEŁNE

B



Ściany PEŁNE




Ściany PEŁNE

Uchwyty PRZELOTOWE



Dno PEŁNE

D




Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE

Uchwyty PRZELOTOWE



Dno WZMOCNIONE


U



Ściany PEŁNE



1 ściana z otworem
1 ściana pełna z uchwytem



Dno PEŁNE

V




1 ściana z otworem
1 ściana pełna



Ściany PEŁNE

Uchwyty PRZELOTOWE



Dno PEŁNE




Pojemność w litrach
pojedynczego
pojemnika



ZNAKOWANIE
INDYWIDUALNE
NA ŻĄDANIE

EURO BOX 600x400 mm

WYMIARY TECHNICZNE POJEMNIKA



ART. POJEMNIK	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
FAX EB 6408 A O	602	566	555	563	58	77	404	366	355	364	606
FAX EB 6412 A O	601	569	558	567	101	121	402	369	356	366	601
FAX EB 6412 C O	602	570	554	565	95	121	402	370	354	365	601
FAX EB 6412 G O	601	569	557	566	102	121	402	370	357	366	601
FAX EB 6412 H O	601	569	557	565	101	120	401	369	356	365	601
FAX EB 6417 A O	603	570	556	567	151	171	402	369	357	366	603
FAX EB 6417 C O	602	571	559	566	137	171	402	370	359	365	601
FAX EB 6422 A O	602	570	557	567	201	221	402	369	356	366	603
FAX EB 6422 B O	601	568	556	566	201	221	401	370	356	366	604
FAX EB 6422 D O	602	571	558	567	186	222	405	371	357	367	607
FAX EB 6422 S O	602	570	555	564	199	221	401	370	355	364	605
FAX EB 6428 A O	603	571	556	565	262	281	401	370	357	365	608
FAX EB 6428 B O	600	569	556	565	262	280	400	369	356	364	605
FAX EB 6428 D O	603	572	558	566	251	281	401	369	357	365	603
FAX EB 6432 A O	603	571	558	566	307	326	402	371	356	365	603
FAX EB 6432 B O	602	570	557	567	307	326	402	371	357	365	607
FAX EB 6432 D O	603	570	558	567	294	328	402	371	358	367	608
FAX EB 6432 R O	602	570	558	567	307	326	402	371	358	366	605
FAX EB 6443 B O	603	573	558	568	413	431	401	370	358	367	603
FAX EB 6443 R O	603	573	558	566	411	430	401	368	358	366	605
FAX EB 6443 V O	602	572	557	566	411	430	401	369	356	365	601
FAX EB 6443 U O	603	573	558	567	412	431	401	370	358	366	602

EURO BOX 600x400 AKCESORIA

POKRYWA NA ZAWIASACH



ART.		Wym. mm	ilość minimalna	jednostka zamówienia	dostępność
FAX EB 64HG 00	51 01	600 x 400	1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	51 XB		320 sztuka (paleta)	320 sztuka (paleta)	z magazynu
	52 07		320 sztuka (paleta)	320 sztuka (paleta)	z magazynu
	54 01		1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	59 00		320 sztuka (paleta)	320 sztuka (paleta)	z magazynu

POKRYWA Z UCHWYTAMI



ART.		Wym. mm	ilość minimalna	jednostka zamówienia	dostępność
FAX EB 64SE 00	51 01	600 x 400	1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	51 XB		240 sztuka (paleta)	240 sztuka (paleta)	z magazynu
	52 07		240 sztuka (paleta)	240 sztuka (paleta)	z magazynu
	54 01		200 sztuka	10 sztuka	na żądanie
	59 00		200 sztuka	10 sztuka	na żądanie



ZACZEPY ZAMYKAJĄCE

ART.	ilość minimalna	ilość w opakowaniu	dostępność
FAX EB GNO 000 81 13	Opakowanie	10	z magazynu

Pary zaczepów przesuwnych do pokryw na zawiasach do pojemników z serii Euro Box.


zabezpieczenie plombą




KLIPS DO MOCOWANIA DOKUMENTÓW

ART.	Wym. mm	ilość minimalna	dostępność
FAX EB MB0 000 00 99	75 x 20 x 20 h	1 sztuka	z magazynu

WKŁADY SEGREGUJĄCE




ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	ilość w kartonie	dostępność
FAX EB 64S0 00	54 07	277 x 177 x 99 h	karton	20	z magazynu
	52 07		karton		z magazynu



ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	ilość w kartonie	dostępność
FAX EB 64S1 00	54 07	357 x 278 x 90 h	karton	10	z magazynu
	52 07		karton		z magazynu



ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	ilość w kartonie	dostępność
FAX EB 64S2 00	54 07	357 x 278 x 90 h	karton	10	z magazynu
	52 07		karton		z magazynu



ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	ilość w kartonie	dostępność
FAX EB 64S4 00	54 07	357 x 278 x 90 h	karton	10	z magazynu
	52 07		karton		z magazynu



POKRYWA PRZEZROCZYSTA

PS

ART.	Wym. mm	Ilość minimalna	ilość w kartonie	dostępność
FAX EB LID 600 68 96	357 x 278	karton	20	z magazynu

PRZYKŁADY PODZIAŁU POJEMNIKÓW



POJEMNIK PODZIELONY ZA POMOCĄ

1 ART. FAX EB 64S 100 ____
1 ART. FAX EB 64S 200 ____



POJEMNIK PODZIELONY ZA POMOCĄ

1 ART. FAX EB 64S 100 ____
1 ART. FAX EB 64S 400 ____



POJEMNIK PODZIELONY ZA POMOCĄ

1 ART. FAX EB 64S 200 ____
1 ART. FAX EB 64S 400 ____





EURO BOX 800x600 mm



ART.		Wym. Skrzynki mm	L	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	Wym. Palety mm	dostępność
FAX EB 8612 C O	51 01	800 x 600 x 120 h	49	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2300 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			200 sztuka	4 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	4 sztuka		na żądanie
FAX EB 8617 C O	51 01	800 x 600 x 170 h	69	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2300 h	z magazynu
	51 XB			28 sztuka (paleta)	28 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			28 sztuka (paleta)	28 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
	59 00			201 sztuka	3 sztuka		na żądanie
FAX EB 8622 C O	51 01	800 x 600 x 220 h	90	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			20 sztuka (paleta)	20 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			20 sztuka (paleta)	20 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
FAX EB 8632 C O	51 01	800 x 600 x 325 h	130	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2320 h	z magazynu
	51 XB			14 sztuka (paleta)	14 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			14 sztuka (paleta)	14 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
FAX EB 8643 C O	51 01	800 x 600 x 430 h	175	1 sztuka	1 sztuka	1200 x 800 x 2230 h	z magazynu
	51 XB			10 sztuka (paleta)	10 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			10 sztuka (paleta)	10 sztuka (paleta)		z magazynu
	54 01			200 sztuka	1 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	1 sztuka		na żądanie

C



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE
Uchwyty NIEPRZELOTOWE



Dno WZMOCNIONE




ZNAKOWANIE
INDYWIDUALNE
NA ŻĄDANIE



Pojemność w litrach
pojedynczego
pojemnika

WYMIARY TECHNICZNE POJEMNIKA



ART. POJEMNIKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
FAX EB 8612 C 0	804	770	755	764	85	121	605	568	554	563	824
FAX EB 8617 C 0	803	769	754	763	135	173	602	568	554	563	818
FAX EB 8622 C 0	805	770	755	764	186	222	603	567	554	562	820
FAX EB 8632 C 0	804	771	756	764	293	329	603	569	554	563	820
FAX EB 8643 C 0	803	770	755	763	392	429	602	568	553	562	817



EURO BOX 800x600 AKCESORIA



POKRYWA Z UCHWYTAMI

ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	dostępność
FAX EB 86SE 00	51 01	800 x 600	1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	51 XB		60 sztuka (paleta)	60 sztuka (paleta)	z magazynu
	52 07		60 sztuka (paleta)	60 sztuka (paleta)	z magazynu
	54 01		200 sztuka	5 sztuka	na żądanie
	59 00		200 sztuka	5 sztuka	na żądanie



KLIPS DO MOCOWANIA DOKUMENTÓW

ART.	Wym. mm	dostępność
FAX EB MB0 000 00 99	75 x 20 x 20	z magazynu

KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM Z GUMY STANDARDOWE



ART.	Ø mm	C mm	
C RG DAC11 100	100	128	
C RG DAC12 125	125	155	

KÓŁKO GUMOWE STANDARDOWE STAŁE



ART.	Ø mm	C mm	
C RG BAC11 100	100	128	
C RG BAC12 125	125	155	

KÓŁKO OBROTOWE BEZ HAMULCA Z GUMY STANDARDOWE



ART.	Ø mm	C mm	
C RG CAC11 100	100	128	
C RG CAC12 125	125	155	

Zestaw 16 śrub do
mocowania kółek
do pojemnika.



ART. FVT01380000

KÓŁKO NYLONOWE OBROTOWE Z HAMULCEM



ART.	Ø mm	C mm	
C RN DAD10 100	100	128	
C RN DAD11 125	125	155	

KÓŁKO NYLONOWE STAŁE



ART.	Ø mm	C mm	
C RN BAD10 100	100	128	
C RN BAD11 125	125	155	

KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM Z GUMY BEZŚLADOWEJ SYNTETYCZNEJ



ART.	Ø mm	C mm	
C RG DPH22 125	125	155	

KÓŁKO STAŁE Z GUMY BEZŚLADOWEJ SYNTETYCZNEJ



ART.	Ø mm	C mm	
C RG BPH22 125	125	155	

WÓZKI DO PRZEWOSU SKRZYNEK I POJEMNIKÓW



ART.	kg	mm	
F CP 2011 01 99	150	100 mm	

Wymiary 615x415x170 h mm
4 kółka obrotowe bez hamulców Ø 100 mm gumowe standardowe

WÓZKI DO PRZENOSZENIA POJEMNIKÓW
SERIA EURO BOX – EURO BOX LIGHT



ART.	kg	mm	
F CP 2011 02 99	150	100 mm	

Wymiary mm 695x415x170/870 h mm
4 kółka obrotowe bez hamulców Ø 100 mm gumowe standardowe

WÓZKI DO PRZENOSZENIA POJEMNIKÓW
SERIA EURO BOX – EURO BOX LIGHT

LTR. 40

EURO BOX LIGHT

Pojemniki z serii Euro Box Light zostały zaprojektowane i wykonane z myślą o nowych technikach przechowywania i transportowania różnego rodzaju materiałów. Lekkie i poręczne pojemniki wykonywane są z polipropylenu szarego lub turkusowego, w wersji do kontaktu z żywnością i przewodzącej. W odróżnieniu od serii Euro Box, oferowane są z większymi otworami, zapewniającymi lepszą wentylację i widoczność produktu.

UCHWYTY



uchwyt przelotowy



uchwyt nieprzelotowy




ŚCIANY

ściany pełne



ściany ażurowe




DNA

dno pełne



dno ażurowe



ROZWIĄZANIA

A



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE



Dno PEŁNE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE

B



Ściany PEŁNE



Ściany PEŁNE



Dno PEŁNE

Uchwyty PRZELOTOWE

S



Ściany AŻUROWE



Ściany PEŁNE



Dno AŻUROWE

Uchwyty PRZELOTOWE

SUROWIEC



51 01

polipropylen
szary



51 XB

polipropylen
turkus



52 07

PP – ESD
czarny



54 01

ecogreen
szary



59 00

PP – do kontaktu
z żywnością biały

KOD Euro Box light

konfiguracja ścian i den				material	kolor
FAX	EL	6422	A 0	51	01
seria pojemnika		wysokość		głębokość	
				szerokość	

EURO BOX LIGHT 600x400 mm



WIĘKSZE OTWORY ZAPEWNIĄJĄ LEPSZĄ WENTYLACJĘ I WIDOCZNOŚĆ PRODUKTU

ART.		Wym. Skrzynki mm	L	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	Wym. Palety mm	dostępność
FAX EL 6422 A O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			1 sztuka	1 sztuka		z magazynu
	54 01			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
FAX EL 6422 B O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
FAX EL 6422 S O	51 01	600 x 400 x 220 h	40	40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)	1200 x 800 x 2200 h	z magazynu
	51 XB			40 sztuka (paleta)	40 sztuka (paleta)		z magazynu
	52 07			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie
	59 00			200 sztuka	2 sztuka		na żądanie

A

Ściany PEŁNE Ściany PEŁNE Dno PEŁNE

Uchwyty NIEPRZELOTOWE

B

Ściany PEŁNE Ściany PEŁNE Dno PEŁNE

Uchwyty PRZELOTOWE

S

Ściany AŻUROWE Ściany AŻUROWE Dno AŻUROWE

Uchwyty PRZELOTOWE

L Pojemność w litrach pojedynczego pojemnika

ZNAKOWANIE INDYWIDUALNE NA ŻĄDANIE

AKCESORIA



POKRYWA NA ZAWIASACH

ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	dostępność
FAX EB64 HG 00	51 01	600 x 400	1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	51 XB		320 sztuka (paleta)	320 sztuka (paleta)	z magazynu
	52 07		320 sztuka (paleta)	320 sztuka (paleta)	z magazynu
	54 01		1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	59 00		320 sztuka (paleta)	320 sztuka (paleta)	z magazynu

POKRYWA Z UCHWYTAMI



ART.		Wym. mm	Ilość minimalna	jednostka zamówienia	dostępność
FAX EB64 SE 00	51 01	600 x 400	1 sztuka	1 sztuka	z magazynu
	51 XB		240 sztuka (paleta)	240 sztuka (paleta)	z magazynu
	52 07		240 sztuka (paleta)	240 sztuka (paleta)	z magazynu
	54 01		200 sztuka	10 sztuka	na ządanie
	59 00		200 sztuka	10 sztuka	na ządanie



ZACZEPY ZAMYKAJĄCE

ART.	Ilość minimalna	ilość w opakowaniu	dostępność
FAX EB GN0 000 81 13	Opakowanie	10	z magazynu

Pary zaczepów przesuwnych do pokryw na zawiasach do pojemników z serii Euro Box.




zabezpieczenie plombą



KLIPS DO MOCOWANIA DOKUMENTÓW

ART.	Wym. mm	Ilość minimalna	dostępność
FAX EB MB0 000 00 99	75 x 20 x 20 h	1 sztuka	z magazynu

WYMIARY TECHNICZNE POJEMNIKA



ART. POJEMNIKI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
FAX EL 6422 A O	601	568	554	560	200	220	401	367	355	361
FAX EL 6422 B O	601	569	555	560	200	220	400	368	354	360
FAX EL 6422 S O	600	568	554	559	198	220	400	367	354	360