


**UPORZĄDKOWANE NARZĘDZIA Z
ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA
ZAWSZE W ZASIĘGU RĘKI
E L A S T Y C Z N O Ś Ć
ŁATWE PORZĄDKOWANIE
ROZWIĄZANIA DLA KAŻDYCH POTRZEB**






NC MASTER

DANE TECHNICZNE


Uporządkowanie, ochrona i bezpieczeństwo narzędzi CNC. Szafy Master, razem z szeroką gamą akcesoriów, stanowią nowoczesny system logistyczny do centrów obróbczych sterowanych numerycznie. Szafy CNC Master dostępne są w 4 seriach, różniących się szerokością i głębokością. Stanowią uniwersalne rozwiązanie dla dowolnego środowiska roboczego, spełniając wymagania każdego rozwijającego się zakładu.

KOLORY

SZAFA



10 kolorów dla gamy ze stali



8 kolorów akcesoriów z tworzyw sztucznych



UCHWYT PRZEDNI

UCHWYTY NARZĘDZIOWE

Wykonane z ABS-u, wytrzymałe na uderzenia i działanie olejów mineralnych.

Mocowane są do stelaża za pomocą wkrętu, aby zapewnić większe bezpieczeństwo podczas przenoszenia wrzecion. Dostępne są w różnych wersjach, dostosowanych do szerokiej gamy oferowanych na rynku narzędzi.



STELAŻE

Stelaże na uchwyty narzędziowe są w pełni spawane. Mogą być umieszczane wewnątrz szuflad, na wspornikach do regulacji wysokości, lub też zawieszane w szafach. Boczne i centralne wsporniki tworzące rzędy mają gładką powierzchnię. Zapewniają swobodę umieszczania uchwytów narzędziowych w dowolnym punkcie stelaża,



SZUFLADY I PÓŁKI WYSUWANE



WYSUW ELASTYCZNY

Nowa prowadnica z wysuwem elastycznym i regulacją mechaniczną tylnego ogranicznika szuflady/półki wysuwanej w jednym z 3 różnych położań. Pozwala uzyskać 3 różne nośności: 50 kg, 75 kg i 100 kg.



Opatentowany system otwierania umożliwia konfigurację wysuwu i nośności bezpośrednio przez użytkownika.

WYSUW TELESKOPOWY

Nowa prowadnica z wysuwem teleskopowym (wysuw 100%), zapewniająca nośność 200 kg w 4 różnych seriach CNC Master.



Szuflady i półki wysuwane z serii NC Master mogą posiadać zamontowane niezależnie zarówno prowadnice z wysuwem elastycznym, jak i teleskopowym.



92% = 100 kg

96% = 75 kg

100% = 50 kg

SŁUPEK ŻEBROWANY

Słupek wykonany jest z aluminiowego profilu. Pozostaje zawsze w stałym położeniu, bez obracania się. Ruch zamykania uzyskiwany jest za pomocą tulei kotwiących, które przesuwają się pionowo, wykorzystując podstawową siłę fizyczną, jaką jest grawitacja. Im prostszy ruch, tym mniejsza możliwość wystąpienia uszkodzenia. Zamknięcie słupka uzyskuje się z pomocą systemu ryglującego, zamontowanego na końcu słupka.


ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY



System przenoszenia ruchu z wkładki zamka na koniec słupka żebrowanego w postaci stalowego drutu w elastycznej osłonie, przesuwanego liniowo.

Zamki bębnekowe podzielone zostały na 23 różne serie. W każdej serii numeracja kluczy zawiera się w przedziale od 1 do 160, zapewniając łącznie 3680 różnych kombinacji.

W STANDARDZIE DOSTARCZANE SĄ 2 KLUCZE



Oprócz tradycyjnego zamykania na zamek bębnekowy Fami oferuje w swoich produktach zamki na KOD NUMERYCZNY. Zamek na kod numeryczny steruje otwieraniem i zamykaniem żebrowanego słupka. Obsługuje do 10 użytkowników, posługujących się kodem złożonym z 3 do 8 cyfr. Pobranie archiwum zdarzeń możliwe jest poprzez podłączenie za pomocą przewodu klawiatury numerycznej do PC. Na żądanie istnieje możliwość dostarczenia do 10 pilotów.

CHRONIMY TWOJE NARZĘDZIE PRZEZ CAŁY CZAS


DRZWI SKRZYDŁOWE



DRZWI PRZESUWNE



ŻALUZJA




NOŚNOŚCI W SEKCJACH ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.




Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F




RUBINOWY
RAL 3003
.1G




NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48

NOŚNOŚĆ SZAFY 3100 kg

Gama kolorów TWORZYWA SZTUCZNE



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICY ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

ART. M 32 A100 C0 15 RV PC

SZAFA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI posiada:
2 szuflady z wysuwem teleskopowym (200 kg)
1 półka z wysuwem teleskopowym (200 kg)
1 stelaż na uchwyty narzędziowe do szuflad,
1 blat z 4 krawędziami
Wym. 714x598x1023 mm h
Nie zawiera narzędzi ani uchwytów narzędziowych.
STAL W KOLORZE NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010 +
BIAŁYM ALPEJSKIM RAL 9010
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE
JUICE ORANGE.



ART. M 32 A200 C0 13 SM 56

SZAFA Z ŻALUZJĄ posiada:
1 szufladę z wysuwem teleskopowym (200 kg), 1 stelaż na uchwyty narzędziowe do
szuflad, 3 stelaże na uchwyty narzędziowe. Wym. 714x612x2250 mm h. Nie zawiera
narzędzi ani uchwytów narzędziowych.
KOLOR JASNOSZARY RAL 7035 + CIEMNOSZARY RAL 7000
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE CZERWONYM GLAMOUR RED.

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA



WYSUW
SZUFLADY



ZAMYKANIE
SZAFY

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 1000 mm




drzwi 775 mm H

ART.					
M 32 A100 C0 10 QT 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 T2 10 QT 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm



drzwi 775 mm H

ART.					
M 32 A100 C0 10 QU 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 T2 10 QU 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 1 stelażem* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm




drzwi 900 mm H

ART.					
M 32 A100 C0 10 QV 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 P5 10 QV 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm



drzwi 900 mm H

ART.					
M 32 A100 C0 10 QW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 P5 10 QW 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 1 stelażem* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5630 00 01

H 1000 mm




drzwi podwójne

ART.					
M 32 D100 C0 10 QX 04	50-75-100	100-96-92%	key		

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm



drzwi podwójne

ART.					
M 32 D100 C0 10 QY 04	50-75-100	100-96-92%	key		

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm



drzwi pojedyncze

głębokość 598 mm

ART.					
M 32 D100 C0 10 QZ 04	50-75-100	100-96-92%	key		

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5630 00 01

H 1500 mm



ART.				
M 32 A150 C5 10 RB 04		50-75-100	100-96-92%	-

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1500 mm



drzwi 1400 mm

głębokość 598 mm

ART.				
M 32 A150 C0 10 RC 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A150 P5 10 RC 04		50-75-100	100-96-92%	code

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

ART. M 32 A150 C0 13 RU 01

SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI posiada:
3 szuflady z wysuwem elastycznym (100 kg)
3 stelaże na uchwyty narzędziowe do szuflad,
1 blat z 3 krawędziami
Wym. 714x598x1523 mm h
Nie zawiera narzędzi, zaczepów ani walizki.
STAŁ W KOLORZE CIEMNOSZARYM RAL 7000
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE
CZERWONYM GLAMOUR RED.






ART.				
M32A200X010RD04		50-75-100	100-96-92%	-

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych



ART.				
M32A200C510RE04		50-75-100	100-96-92%	-

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych



ART.				
M32A200C510RF04		50-75-100	100-96-92%	-

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych



ART.				
M32A200C510PS04		50-75-100	100-96-92%	-

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE W SZUFLADACH POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5630 00 01



ART. M 32 A200 C5 14 PS CQ

SZAFA wyposażona w:

3 szuflady z wysuwem elastycznym (100 kg)
3 stelaże na uchwyty narzędziowe do szuflad,
1 stelaż na uchwyty narzędziowe.

Wym. 714x573x2000 mm h

Nie zawiera narzędzi ani uchwytów narzędziowych.
STAŁ W KOLORZE SZARYM ANTRACYTOWYM RAL 7016 +
BIAŁYM KARPACKIM RAL 9002
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE
CZERWONYM RED CARPET.

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

ART.				
M 32 A200 C0 10 PT 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A200 P5 10 PT 04		50-75-100	100-96-92%	code

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm




drzwi 1900 mm

ART.				
M 32 A200 C0 10 PU 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A200 P5 10 PU 04		50-75-100	100-96-92%	code

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

ART.				
M 32 A200 C0 10 PV 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A200 P5 10 PV 04		50-75-100	100-96-92%	code

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

ART.				
M 32 A200 C0 10 PW 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 32 A200 P5 10 PW 04		50-75-100	100-96-92%	code

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE W SZUFLADACH POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5630 00 01

H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.



M 32 A200 C0 10 PX 04

50-75-100

100-96-92%

key

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.



M 32 A200 C0 10 PY 04

50-75-100

100-96-92%

key

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.



M 32 A200 C0 10 PZ 04

50-75-100

100-96-92%

key

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.



M 32 A200 C0 10 QA 04

50-75-100

100-96-92%

key

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



drzwi podwójne

ART.			
M32D200C010QB04	50-75-100	100-96-92%	key

Z 8 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



drzwi podwójne

ART.			
M32D200C010QC04	50-75-100	100-96-92%	key

Z 8 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE W SZUFLADACH POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5630 00 01






ART. M 32 D200 C0 17 QC CQ

SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI posiada:
 6 szuflady z wysuwem elastycznym (100 kg)
 6 stelaże na uchwyty narzędziowe do szuflad,
 2 stelaże na uchwyty narzędziowe.
 Wym. 1428x623x2000 mm h
 Nie zawiera narzędzi ani uchwytów narzędziowych.
 STAL W KOLORZE SZARYM ANTRACYTOWYM RAL 7016 +
 BIAŁYM KARPACKIM RAL 9002
 ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE
 ZIELONYM FOREST GREEN.

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

H 1000 mm



drzwi 775 mm

Wym. 714x598 mm

ART.					
M 32 A100 C010 QL 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 32 A100 T2 10 QL 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1000 mm



drzwi 900 mm

Wym. 714x598 mm

ART.					
M 32 A100 C010 QM 04		-	-	key	
M 32 A100 P510 QM 04		-	-	code	

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1000 mm



szafa z 2 drzwiami przesuwymi

Wym. 1428x623 mm

ART.					
M 32 D100 C010 QN 04		-	-	key	

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi

H 1000 mm




szafa z 1 drzwiami przesuwymi

Wym. 1428x598 mm

ART.					
M 32 D100 C010 QP 04		-	-	key	

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi, zamek po lewej

H 1500 mm




Wym. 714x573 mm

ART.				
M 32 A150 C5 10 00 04	-	-	-	-

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1500 mm




drzwi 1400 mm

Wym. 714x598 mm

ART.				
M32A150C010QM04	-	-	-	key
M32A150P510QM04	-	-	-	code

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2000 mm



Wym. 714x573 mm

ART.				
M 32 A200 X0 10 00 04	-	-	-	-

Szafa pusta

H 2000 mm



Wym. 714x573 mm


ART.				
M32A200C5100004	-	-	-	-

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym



W PRZYPADKU 2 LUB WIĘKSZEJ LICZBY SZUFLAD/
PÓŁEK WYSUWANYCH NALEŻY OBOWIĄZKOWO
ZASTOSOWAĆ SŁUPEK ŻEBROWANY.

H 2000 mm




drzwi 1900 mm

Wym. 714x598 mm

ART.					
M32A200C010QQ04	-	-	-	key	
M32A200P510QQ04	-	-	-	code	

Szafa pusta

H 2000 mm




drzwi 1900 mm

Wym. 714x598 mm

ART.					
M32A200C010QM04	-	-	-	key	
M32A200P510QM04	-	-	-	code	

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2250 mm




szafa z żaluzją

Wym. 714x612 mm

ART.					
M32A200C010QR04	-	-	-	key	

Szafa pusta

H 2250 mm



szafa z żaluzją

Wym. 714x612 mm

ART.					
M32A200C010QS04	-	-	-	key	

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2000 mm



szafa z 2 drzwiami przesuwными

Wym. 1428x623 mm

ART.					
M 32 D200 C010 0D 04	-	-	-	key	

Szafa pusta

H 2000 mm



szafa z 2 drzwiami przesuwными

Wym. 1428x623 mm

ART.					
M 32 D200 C010 QN 04	-	-	-	key	

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi



W PRZYPADKU 2 LUB WIĘKSZEJ LICZBY SZUFLAD/PÓŁEK WYSUWANYCH NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZASTOSOWAĆ SŁUPEK ŻEBROWANY.





ZAWIERA 4
WSPORNIKI

STELAŻ UKOŚNY NA UCHWYTY NARZĘDZIOWE 3-RZĘDOWY

ART.	kg	Wym. mm
M 32 TE70 00 00 01 01	150	659x444x66 H

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000

STELAŻE MOŻNA REGULOWAĆ NA WYSOKOŚĆ. MOŻNA JE MONTOWAĆ W POŁOŻENIU POZIOMYM/UKOŚNYM.



STELAŻ NA UCHWYTY NARZĘDZIOWE 3-RZĘDOWY DO SZUFLAD

ART.	kg	Wym. mm
F NC 5120 00 01	-	584x444x69 H

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000




PARA WSPORNIKÓW

ART.	H maks. stożka narzędzia mm	Wym. mm
F NC 5630 00 01	A = 93/118/143	446x86 H
F NC 5830 00 01	A = 143/168/193	446x136 H

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000



Nośność stelaża zależy od nośności szuflady.



(ref. A)
Wysokość
stożka
narzędzia

H maks. stożka narzędzia mm (ref. A)	H stelaża z szufladą mm (ref. B)
93	115
118	140
143	165
168	190
193	215



(ref. B)
Wysokość szuflady ze
stelażem i uchwytami
narzędziowymi

Skok regulacji szuflady na
wysokość wynosi 25 mm.

ART.	RODZAJ UCHWYTU NARZĘDZIOWEGO	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ M 32 TE70	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ F NC 5120
F NC 9510 00 03	ISO 30	27	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	27	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	21	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	18	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	27	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	21	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	21	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	18	15
F NC 9720 00 03	STOŻEK IMADEŁ 2	27	24
F NC 9730 00 03	STOŻEK IMADEŁ 3	27	24
F NC 9740 00 03	STOŻEK IMADEŁ 4	27	24
F NC 9750 00 03	STOŻEK IMADEŁ 5	21	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	27	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	21	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	21	18

ART.	RODZAJ UCHWYTU NARZĘDZIOWEGO	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ M 32 TE70	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ F NC 5120
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	21	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	15	15
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	27	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	27	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	21	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	21	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	15	15
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	15	15
F NC 9640 00 03	2"	21	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	18	15
F NC 9010 00 03	58 mm	30	27
F NC 9020 00 03	65 mm	27	24
F NC 9030 00 03	75 mm	24	21
F NC 9040 00 03	87 mm	21	18
F NC 9050 00 03	105 mm	15	15



SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 32 C050 0110 0F __	M 32 C050 0100 0F __	600x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C075 0110 0F __	M 32 C075 0100 0F __	600x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C100 0110 0F __	M 32 C100 0100 0F __	600x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C125 0110 0F __	M 32 C125 0100 0F __	600x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C150 0110 0F __	M 32 C150 0100 0F __	600x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C200 0110 0F __	M 32 C200 0100 0F __	600x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C250 0110 0F __	M 32 C250 0100 0F __	600x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 32 C300 0110 0F __	M 32 C300 0100 0F __	600x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 32 C075 0110 0T __	M 32 C075 0100 0T __	600x447x56 H	75	200	100%
M 32 C100 0110 0T __	M 32 C100 0100 0T __	600x447x81 H	100	200	100%
M 32 C125 0110 0T __	M 32 C125 0100 0T __	600x447x106 H	125	200	100%
M 32 C150 0110 0T __	M 32 C150 0100 0T __	600x447x131 H	150	200	100%
M 32 C200 0110 0T __	M 32 C200 0100 0T __	600x447x181 H	200	200	100%
M 32 C250 0110 0T __	M 32 C250 0100 0T __	600x447x231 H	250	200	100%
M 32 C300 0110 0T __	M 32 C300 0100 0T __	600x447x281 H	300	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 30 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 30 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 30 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 30 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 30 PLS1 00 00 00 M7



PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 32 C057 0110 0F _ _	M 32 C057 01 00 0F _ _	600x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 32 C057 0110 0T _ _	M 32 C057 01 00 0T _ _	600x447	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.	Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	kg
M 32 PR25 00 00 01 _ _	657x478	60	150

MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

ZAMEK

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00

W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębinkowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.

Klucz uniwersalny seria F 01

Klucz uniwersalny seria F 02

Klucz uniwersalny seria F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00

ART. M 00 PF02 00 00 00 00

ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwytów montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej: C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY NA ŻĄDANIE.



SZAFY NALEŻY UMCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY.

W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 32 T023 AG 00 31 07	714x573x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 32 T023 AG 00 32 07	714x573x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI


ART.	wym. mm	
M 32 T023 AG 00 41 07	714x573x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



ART. M 00 T023 AG 00 F0 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z 4 KRAWĘDZIAMI



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 714x573x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 32 T030 MD GM 21 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	


Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 714x573x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 32 T030 MD GM 11 07	-	centralnej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 714x573x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 32 T030 MD GM 01 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z PŁYTY MDF, RAZEM Z WKRĘTAMI MOCUJĄCYMI.



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJODOPORNA



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY
MDF



COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 50 mm

ART.		wym. mm	
M 32 Z050 00 00 00	__	712x572x50 H	



COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 100 mm

ART.		wym. mm	
M 32 Z100 00 00 00	__	712x572x100 H	



COKOŁY DO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Kolor czarny RAL 9005


ART.		wym. mm	
M 02 Z060 20 00 00 07	para cokołów	200x569x60 H	
M 30 Z060 21 00 00 07	zaślepka do pary cokołów	708x46x55 H	



COKOŁY DO WÓZKA PALETOWEGO Kolor czarny RAL 9005

ART.		wym. mm	
M 32 Z100 10 00 00 07	cokół	712x569x100 H	
M 30 Z100 11 00 00 07	maskownica do cokołu	708x46x95 H	






ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 15 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 5 przegród 4-kanalowych, 6 przegród 3-kanalowych, 20 przegród poprzecznych 36 mm, 20 przegród poprzecznych 47 mm, uchwytu na klucze imbusowe 150x150 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 10 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 9 przegród 4-kanalowych, 3 przegród 3-kanalowych, 36 przegród poprzecznych 36 mm, 12 przegród poprzecznych 47 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 13 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 6 przegród 3-kanalowych, 6 przegród 2-kanalowych, 18 przegród poprzecznych 47 mm, 12 przegród poprzecznych 73 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 05 00 50**F FH 1007 05 00** 75**F FH 1010 05 00** 100 – 125**F FH 1015 05 00** 150**F FH 1020 05 00** 200 – 250**F FH 1030 05 00** 300


Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 455 mm, 3 przegród poprzecznych 200 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 03 00 50**F FH 1007 03 00** 75**F FH 1010 03 00** 100 – 125**F FH 1015 03 00** 150**F FH 1020 03 00** 200 – 250


Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 455 mm, 8 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 01 00 50**F FH 1007 01 00** 75**F FH 1010 01 00** 100 – 125**F FH 1015 01 00** 150**F FH 1020 01 00** 200 – 250**F FH 1030 01 00** 300


Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych bez otworów 610 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 18 00 50**F FH 1007 18 00** 75


Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 75x75 mm, 8 wkładów segregujących 150x75 mm, 4 wkładów segregujących 150x150 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 09 00 50**F FH 1007 09 00** 75**F FH 1010 09 00** 100 – 125

Zestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 150x75 mm, 6 wkładów segregujących 150x150 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 1005 16 00 50**F FH 1007 16 00** 75**F FH 1010 16 00** 100 – 125

Zestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 150x75 mm, 6 wkładów segregujących 150x150 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA



ART. F FH 1007 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

2 F HC 6071 00 07

3 F HC 6471 00 07





1 F HC 1141 00 99

1 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

4 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x588 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH







Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F




RUBINOWY
RAL 3003
.1G




NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48

NOŚNOŚĆ SZAFY 3100 kg



ART. M 52 A100 C0 13 RS 1F

SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI posiada:
2 szuflady z wysuwem teleskopowym (200 kg)
1 szufladę z wysuwem elastycznym (100 kg)
1 stelaż na uchwyty narzędziowe do szuflad,
1 półka z wysuwem teleskopowym (200 kg)
1 blat z 3 krawędziami
Wym. 1020x598x1023 mm h
Nie zawiera narzędzi ani uchwytów narzędziowych.
STAL W KOLORZE BIAŁYM KARPACKIM RAL 9002
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE
CZERWONYM GLAMOUR RED.



ART. M 52 A200 C0 10 RT PW

SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI posiada:
1 stelaż na uchwyty narzędziowe.
2 szuflady z wysuwem teleskopowym (200 kg)
2 stelaże na uchwyty narzędziowe do szuflad,
1 półka z wysuwem teleskopowym (200 kg)
Wym. 1020x612x2250 mm h
Nie zawiera narzędzi ani uchwytów narzędziowych.
STAL W KOLORZE SZARYM ANTRACYTOWYM RAL 7016
+ RUBINOWYM RAL 3003
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE
SZARYM DARK GREY.

Gama kolorów TWORZYWA SZTUCZNE



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICY ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA



WYSUW
SZUFLADY



ZAMYKANIE
SZAFY

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 1000 mm




drzwi 775 mm H

ART.					
M 52 A100 C0 10 QT 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 T2 10 QT 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm




drzwi 775 mm H

ART.					
M 52 A100 C0 10 QU 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 T2 10 QU 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 1 stelażem* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm




drzwi 900 mm H

ART.					
M 52 A100 C0 10 QV 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A100 P5 10 QV 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm




drzwi 900 mm H

ART.					
M52A100C010QW04		50-75-100	100-96-92%	key	
M52A100P510QW04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 1 stelażem* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5630 00 01

H 1000 mm




drzwi podwójne

ART.				
M 52 D100 C0 10 QX 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm




drzwi podwójne

ART.				
M 52 D100 C0 10 QY 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm



drzwi pojedyncze

głębokość 598 mm

ART.				
M 52 D100 C0 10 QZ 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5630 00 01

H 1500 mm



H 1500 mm



drzwi 1400 mm

głębokość 598 mm

ART.				
M 52 A150 C5 10 RB 04		50-75-100	100-96-92%	-

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

ART.				
M 52 A150 C0 10 RC 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A150 P5 10 RC 04		50-75-100	100-96-92%	code

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych



H 2000 mm



ART.					
M52A200X010RD04		50-75-100	100-96-92%	-	

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



ART.					
M52A200C510RE04		50-75-100	100-96-92%	-	

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



ART.					
M52A200C510RF04		50-75-100	100-96-92%	-	

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



ART.					
M52A200C510PS04		50-75-100	100-96-92%	-	

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych




SZAFA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI posiada:
1 półkę regulowaną, 1 stelaż na uchwyty narzędziowe.
2 szuflady z wysuwem elastycznym (100 kg)
2 stelaże na uchwyty narzędziowe do szuflad,
1 półka z wysuwem elastycznym (100 kg)
Wym. 1020x598x2000 mm h
Nie zawiera narzędzi, zaczepów ani walizek
STAŁ W KOLORZE NIEBIESKIM RAL 5012 + BIAŁYM ALPEJSKIM RAL 9010
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE MEDITERRANEAN BLUE

ART. M 52 A200 C0 11 RR GS

*STELAŻE W SZUFLADACH POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5630 00 01

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

ART.					
M 52 A200 C0 10 PT 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 P5 10 PT 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

ART.					
M 52 A200 C0 10 PU 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 P5 10 PU 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

ART.					
M 52 A200 C0 10 PV 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 P5 10 PV 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm




drzwi 1900 mm

ART.					
M 52 A200 C0 10 PW 04		50-75-100	100-96-92%	key	
M 52 A200 P5 10 PW 04		50-75-100	100-96-92%	code	

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.					
M 52 A200 C0 10 PX 04		50-75-100	100-96-92%	key	

Z 4 stelażami* – bez uchwytych narzędziowych

H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.					
M 52 A200 C0 10 PY 04		50-75-100	100-96-92%	key	

Z 2 stelażami* – bez uchwytych narzędziowych

H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.					
M 52 A200 C0 10 PZ 04		50-75-100	100-96-92%	key	

Z 3 stelażami* – bez uchwytych narzędziowych

H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.					
M 52 A200 C0 10 QA 04		50-75-100	100-96-92%	key	

Z 4 stelażami* – bez uchwytych narzędziowych

*STELAŻE W SZUFLADACH POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5630 00 01

H 2000 mm



stelaż x 2

stelaż x 2

stelaż x 2

drzwi podwójne

2 szuflady

ART.				
M 52 D200 C010 QB 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Z 8 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



stelaż x 2

drzwi podwójne

6 szuflad

ART.				
M 52 D200 C010 QC 04	50-75-100	100-96-92%	key	

Z 8 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE W SZUFLADACH POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5630 00 01



ART. M 52 D200 C0 10 RQ NM

SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi posiada:
4 szuflady z wysuwem teleskopowym (200 kg)
4 stelaże na uchwyty narzędziowe do szuflad,
4 stelaże na uchwyty narzędziowe.

Wym. 2040x623x2000 mm h


Nie zawiera narzędzi ani uchwytów narzędziowych.

STAL W KOLORZE BIAŁYM KARPACKIM RAL 9002 +
RUBINOWYM RAL 3003

ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W
KOLORZE DARK GREY

SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

H 1000 mm



drzwi 775 mm

Wym. 1020x598 mm

ART.				
M 52 A100 C0 10 QL 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 52 A100 T2 10 QL 04		50-75-100	100-96-92%	code

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1000 mm




drzwi 900 mm

Wym. 1020x598 mm

ART.				
M 52 A100 C0 10 QM 04		-	-	key
M 52 A100 P5 10 QM 04		-	-	code

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1000 mm




szafa z 2 drzwiami przesuwными

Wym. 2040x623 mm

ART.				
M 52 D100 C0 10 QN 04		-	-	key

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi

H 1000 mm



szafa z 1 drzwiami przesuwными

Wym. 2040x598 mm

ART.				
M 52 D100 C0 10 QP 04		-	-	key

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi, zamek po lewej

H 1500 mm



Wym. 1020x573 mm

ART.				
M 52 A150 C5 10 00 04	-	-	-	-

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1500 mm




drzwi 1400 mm

Wym. 1020x598 mm

ART.				
M 52 A150 C0 10 QM 04	-	-	-	key
M 52 A150 P5 10 QM 04	-	-	-	code

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2000 mm



Wym. 1020x573 mm

ART.				
M 52 A200 X0 10 00 04	-	-	-	-

Szafa pusta

H 2000 mm



Wym. 1020x573 mm


ART.				
M 52 A200 C5 10 00 04	-	-	-	-

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym



W PRZYPADKU 2 LUB WIĘKSZEJ LICZBY SZUFLAD/PÓŁEK WYSUWANYCH NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZASTOSOWAĆ SŁUPEK ŻEBROWANY.

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

Wym. 1020x598 mm

ART.				
M52 A200 C010 QQ 04		-	-	key
M52 A200 P510 QQ 04		-	-	code

Szafa pusta

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

Wym. 1020x598 mm

ART.				
M52 A200 C010 QM 04		-	-	key
M52 A200 P510 QM 04		-	-	code

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2250 mm



szafa z żaluzją

Wym. 1020x612 mm

ART.				
M52 A200 C010 QR 04		-	-	key

Szafa pusta

H 2250 mm



szafa z żaluzją

Wym. 1020x612 mm

ART.				
M52 A200 C010 QS 04		-	-	key

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2000 mm



szafa z 2 drzwiami przesuwными

Wym. 2040x623 mm

ART.



kg



M52 D200 C010 0D 04

-

-

key

Szafa pusta

H 2000 mm



szafa z 2 drzwiami przesuwными

Wym. 2040x623 mm

ART.



kg



M52 D200 C010 QN 04

-

-

key

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi



W PRZYPADKU 2 LUB WIĘKSZEJ LICZBY SZUFLAD/PÓŁEK
WYSUWANYCH NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZASTOSOWAĆ
SŁUPEK ŻEBROWANY.





ZAWIERA 4
WSPORNIKI

STELAŻ UKOŚNY NA UCHWYTY NARZĘDZIOWE 3-RZĘDOWY

ART.	kg	Wym. mm	
M 52 TE70 00 00 01 01	150	965x444x66 H	

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000



STELAŻE MOŻNA REGULOWAĆ NA WYSOKOŚĆ. MOŻNA JE MONTOWAĆ W POŁOŻENIU POZIOMYM/UKOŚNYM.



STELAŻ NA UCHWYTY NARZĘDZIOWE 3-RZĘDOWY DO SZUFLAD

ART.	kg	Wym. mm	
F NC 5140 00 01	-	890x444x69 H	

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000




Nośność stelaża zależy od nośności szuflady.



PARA WSPORNIKÓW

ART.	H maks. stożka narzędzia mm	Wym. mm	
F NC 5630 00 01	A = 93/118/143	446x86 H	
F NC 5830 00 01	A = 143/168/193	446x136 H	

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000



(ref. A)
Wysokość
stożka
narzędzia

H maks. stożka narzędzia mm (ref. A)	H stelaża z szufladą mm (ref. B)
93	115
118	140
143	165
168	190
193	215



(ref. B)
Wysokość szuflady ze
stelażem i uchwytami
narzędziowymi

Skok regulacji szuflady na
wysokość wynosi 25 mm.

ART.	RODZAJ UCHWYTU NARZĘDZIOWEGO	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ M 52 TE70	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ F NC 5140
F NC 9510 00 03	ISO 30	42	39
F NC 9530 00 03	ISO 40	42	39
F NC 9540 00 03	ISO 45	33	30
F NC 9550 00 03	ISO 50	27	24
F NC 9560 00 03	VDI 30	42	39
F NC 9570 00 03	VDI 40	33	30
F NC 9580 00 03	VDI 50	33	30
F NC 9590 00 03	VDI 60	27	24
F NC 9720 00 03	STOŻEK IMADEŁ 2	42	39
F NC 9730 00 03	STOŻEK IMADEŁ 3	42	39
F NC 9740 00 03	STOŻEK IMADEŁ 4	42	39
F NC 9750 00 03	STOŻEK IMADEŁ 5	33	30
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	42	39
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	33	30
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	33	30

ART.	RODZAJ UCHWYTU NAR- ZĘDZIOWEGO	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ M 52 TE70	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ F NC 5140
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	33	30
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	24	24
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	42	39
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	42	39
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	33	30
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	33	30
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	24	24
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	24	24
F NC 9640 00 03	2"	33	30
F NC 9650 00 03	2" 1/4	27	24
F NC 9010 00 03	58 mm	45	42
F NC 9020 00 03	65 mm	42	39
F NC 9030 00 03	75 mm	36	33
F NC 9040 00 03	87 mm	30	27
F NC 9050 00 03	105 mm	24	24





SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 52 C050 0110 OF __	M 52 C050 0100 OF __	906x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C075 0110 OF __	M 52 C075 0100 OF __	906x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C100 0110 OF __	M 52 C100 0100 OF __	906x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C125 0110 OF __	M 52 C125 0100 OF __	906x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C150 0110 OF __	M 52 C150 0100 OF __	906x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C200 0110 OF __	M 52 C200 0100 OF __	906x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C250 0110 OF __	M 52 C250 0100 OF __	906x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 52 C300 0110 OF __	M 52 C300 0100 OF __	906x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 52 C075 0110 OT __	M 52 C075 0100 OT __	906x447x56 H	75	200	100%
M 52 C100 0110 OT __	M 52 C100 0100 OT __	906x447x81 H	100	200	100%
M 52 C125 0110 OT __	M 52 C125 0100 OT __	906x447x106 H	125	200	100%
M 52 C150 0110 OT __	M 52 C150 0100 OT __	906x447x131 H	150	200	100%
M 52 C200 0110 OT __	M 52 C200 0100 OT __	906x447x181 H	200	200	100%
M 52 C250 0110 OT __	M 52 C250 0100 OT __	906x447x231 H	250	200	100%
M 52 C300 0110 OT __	M 52 C300 0100 OT __	906x447x281 H	300	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7



PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 52 C057 0110 0F _ _	M 52 C057 01 00 0F _ _	906x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 52 C057 0110 0T _ _	M 52 C057 01 00 0T _ _	906x447	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.	Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	kg
M 52 PR25 00 00 01 _ _	963x478	60	100

MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

ZAMEK

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00

W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębinkowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.

Klucz uniwersalny seria F 01
Klucz uniwersalny seria F 02
Klucz uniwersalny seria F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwyty montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej: C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY NA ŻĄDANIE.



SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY.

W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZES DWA.



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 52 T023 AG 00 31 07	1020x573x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI


ART.	wym. mm	
M 52 T023 AG 00 41 07	1020x573x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



ART. M 00 T023 AG 00 F0 00


OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO
MOCOWANIA BLATU Z 4 KRAWĘDZIAMI



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1020x573x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 52 T030 MD GM 21 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny




WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJODPORNĄ



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1020x573x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 52 T030 MD GM 11 07	-	centralnej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1020x573x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 52 T030 MD GM 01 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY MDF



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

OTWORY W BLACIE SZAFY
DO MOCOWANIA PÓŁKI Z MDF
RAZEM Z WKRĘTAMI

COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 50 mm



ART.		wym. mm	
M 52 Z050 00 00 00	__	1018x572x50 H	

COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 100 mm



ART.		wym. mm	
M 52 Z100 00 00 00	__	1018x572x100 H	

COKOŁY DO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Kolor czarny RAL 9005



ART.		wym. mm	
M 02 Z060 20 00 00 07	para cokołów	200x569x60 H	
M 50 Z060 21 00 00 07	zaślepka do pary cokołów	1014x46x55 H	




ART.		wym. mm	
M 02 Z100 20 00 00 07	para cokołów	200x569x100 H	
M 50 Z100 21 00 00 07	zaślepka do pary cokołów	1014x46x95 H	



54x27 EH


ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 12 00 50 - 300


Zestaw składający się z: 6 przegród 4-kanalowych, 6 przegród 3-kanalowych, 6 przegród 2-kanalowych, 15 przegród poprzecznych 36 mm, 10 przegród poprzecznych 47 mm, 6 przegród poprzecznych 73 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 15 00 50 - 300

Zestaw składający się z: 12 przegród 4-kanalowych, 6 przegród 3-kanalowych, 30 przegród poprzecznych 36 mm, 10 przegród poprzecznych 47 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 01 00 50

F FH 4007 01 00 75


F FH 4010 01 00 100 - 125

F FH 4015 01 00 150

F FH 4020 01 00 200 - 250

F FH 4030 01 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych bez otworów 914 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 03 00 50


F FH 4007 03 00 75

F FH 4010 03 00 100 - 125

F FH 4015 03 00 150

F FH 4020 03 00 200 - 250

Zestaw składający się z: 5 przegród podłużnych z otworami 455 mm, 12 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 04 00 50


F FH 4007 04 00 75

F FH 4010 04 00 100 - 125

F FH 4015 04 00 150

F FH 4020 04 00 200 - 250

Zestaw składający się z: 4 przegród podłużnych bez otworów 455 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 05 00 50


F FH 4007 05 00 75

F FH 4010 05 00 100 - 125

F FH 4015 05 00 150

F FH 4020 05 00 200 - 250

Zestaw składający się z: 4 przegród podłużnych z otworami 455 mm, 2 przegród poprzecznych 149 mm, 3 przegród poprzecznych 200 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 11 00 50

F FH 4007 11 00 75

F FH 4010 11 00 100 - 125

Zestaw składający się z: 18 wkładów segregujących 150x150 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 13 00 50

F FH 4007 13 00 75

F FH 4010 13 00 100 - 125

Zestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 150x75 mm, 12 wkładów segregujących 150x150 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 4005 16 00 50

F FH 4007 16 00 75

Zestaw składający się z: 20 wkładów segregujących 75x75 mm, 14 wkładów segregujących 150x75 mm, 6 wkładów segregujących 150x150 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA



ART. F FH 4007 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

4 F HC 6071 00 07

4 F HC 6471 00 07

1 F HC 2150 00 99







1 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

4 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x588 mm



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH







Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACI
RAL 9002
.1F




RUBINOWY
RAL 3003
.1G




NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTO-
WY RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48

NOŚNOŚĆ SZAFY 3100 kg



ART. M 33 A100 C0 12 RP FD

SZAFA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI posiada:
3 szuflady z wysuwem teleskopowym (200 kg)
2 stelaże na uchwyty narzędziowe.

1 blat z 3 krawędziami

Wym. 714x751x1023 mm h

Nie zawiera narzędzi ani uchwytów narzędziowych.

STAL W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7035 +

NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010

ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE SKY BLUE

Gama kolorów TWORZYWA SZTUCZNE



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA




WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFY

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 1000 mm




drzwi 775 mm H

ART.				
M 33 A100 C0 10 QT 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 T2 10 QT 04		50-75-100	100-96-92%	code

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm



drzwi 900 mm H


ART.				
M 33 A100 C0 10 QV 04		50-75-100	100-96-92%	key
M 33 A100 P5 10 QV 04		50-75-100	100-96-92%	code

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5650 00 01



H 1000 mm



drzwi podwójne

ART.				
M33D100C010QY04	50-75-100	100-96-92%	key	

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm



drzwi pojedyncze


głębokość 751 mm

ART.				
M33D100C010QZ04	50-75-100	100-96-92%	key	

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych



H 1500 mm



H 1500 mm



ART.		kg		
M 33 A150 C5 10 RB 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

drzwi 1400 mm

głębokość 751 mm

ART.		kg		
M 33 A150 C0 10 RC 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A150 P5 10 RC 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



H 2000 mm



ART.		kg		
M 33 A200 C5 10 QD 04	50-75-100	100-96-92%	-	

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

drzwi 1900 mm


głębokość 751 mm

ART.		kg		
M 33 A200 C0 10 QE 04	50-75-100	100-96-92%	key	
M 33 A200 P5 10 QE 04	50-75-100	100-96-92%	code	

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5650 00 01

H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.				
M33A200C010QF04		50-75-100	100-96-92%	key

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2250 mm




szafa z żaluzją

ART.				
M33A200C010QG04		50-75-100	100-96-92%	key

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych



H 2000 mm



drzwi podwójne

ART.					
M33D200C010QH04		50-75-100	100-96-92%	key	
Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych					

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5650 00 01

H 2000 mm




drzwi podwójne

ART.					
M33D200C010QK04		50-75-100	100-96-92%	key	
Z 6 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych					



SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

H 1000 mm




drzwi 775 mm

Wym. 714x751 mm

ART.				
M33A100C010QL04		50-75-100	100-96-92%	key
M33A100T210QL04		50-75-100	100-96-92%	code

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1000 mm



drzwi 900 mm

Wym. 714x751 mm

ART.				
M33A100C010QM04		-	-	key
M33A100P510QM04		-	-	code

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1000 mm



szafa z 2 drzwiami przesuwными

Wym. 1428x776 mm

ART.				
M33D100C010QN04		-	-	key

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi

H 1000 mm




szafa z 1 drzwiami przesuwными

Wym. 1428x751 mm

ART.				
M33D100C010QP04		-	-	key

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi, zamek po lewej

H 1500 mm



Wym. 714x726 mm

ART.				
------	--	--	--	--

M 33 A150 C5 10 00 04

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1500 mm



Wym. 714x751 mm

drzwi 1400 mm

ART.				
------	--	--	--	--

M33A150C010QM04


- - key

M33A150P510QM04

- - code

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2000 mm



Wym. 714x726 mm

ART.				
------	--	--	--	--

M 33 A200 X010 00 04

Szafa pusta

H 2000 mm



Wym. 714x726 mm

ART.				
------	--	--	--	--

M33A200C5100004


- - -

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym



W PRZYPADKU 2 LUB WIĘKSZEJ LICZBY SZUFLAD/PÓŁEK
WYSUWANYCH NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZASTOSOWAĆ
SŁUPEK ŻEBROWANY.

H 2000 mm




drzwi 1900 mm

Wym. 714x751 mm

ART.					
M33A200C010QQ04	-	-	-	key	
M33A200P510QQ04	-	-	-	code	

Szafa pusta

H 2000 mm



drzwi 1900 mm

Wym. 714x751 mm

ART.					
M33A200C010QM04	-	-	-	key	
M33A200P510QM04	-	-	-	code	

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2250 mm



szafa z żaluzją

Wym. 714x765 mm

ART.					
M33A200C010QR04	-	-	-	key	

Szafa pusta

H 2250 mm



szafa z żaluzją

Wym. 714x765 mm

ART.					
M33A200C010QS04	-	-	-	key	

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2000 mm



szafa z 2 drzwiami przesuwными

Wym. 1428x776 mm

ART.				
M33D200C0100D04	-	-	-	key

Szafa pusta

H 2000 mm



szafa z 2 drzwiami przesuwными

Wym. 1428x776 mm

ART.				
M33D200C010QN04	-	-	-	key

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi



W PRZYPADKU 2 LUB WIĘKSZEJ LICZBY SZUFLAD/PÓŁEK WYSUWANYCH NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZASTOSOWAĆ SŁUPEK ŻEBROWANY.





ZAWIERA 4
WSPORNIKI

STELAŻ UKOŚNY NA UCHWYTY NARZĘDZIOWE 4-RZĘDOWY

ART.	kg	Wym. mm
M 33 TE70 00 00 01 01	150	659x592x66 H

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000



STELAŻ NA UCHWYTY NARZĘDZIOWE 4-RZĘDOWY DO SZUFLAD

ART.	kg	Wym. mm
F NC 5220 00 01	-	584x592x69 H

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000


PARA WSPORNIKÓW

ART.	H maks. stożka narzędzia mm	Wym. mm
F NC 5650 00 01	A = 93/118/143	594x86 H
F NC 5840 00 01	A = 143/168/193	594x136 H

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000



Nośność stelaża zależy od nośności szuflady.



(ref. A)
Wysokość stożka narzędzia

H maks. stożka narzędzia mm (ref. A)	H stelaża z szufladą mm (ref. B)
93	115
118	140
143	165
168	190
193	215



(ref. B)

Wysokość szuflady ze stelażem i uchwytami narzędziowymi

Skok regulacji szuflady na wysokość wynosi 25 mm.

ART.	RODZAJ UCHWYTU NARZĘDZIOWEGO	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ M 33 TE70	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ F NC 5220
F NC 9510 00 03	ISO 30	36	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	36	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	28	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	24	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	36	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	28	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	28	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	24	20
F NC 9720 00 03	STOŻEK IMADEŁ 2	36	32
F NC 9730 00 03	STOŻEK IMADEŁ 3	36	32
F NC 9740 00 03	STOŻEK IMADEŁ 4	36	32
F NC 9750 00 03	STOŻEK IMADEŁ 5	28	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	36	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	28	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	28	24

ART.	RODZAJ UCHWYTU NARZĘDZIOWEGO	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ M 33 TE70	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ F NC 5220
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	28	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	20	20
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	36	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	36	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	28	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	28	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	20	20
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	20	20
F NC 9640 00 03	2"	28	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	24	20
F NC 9010 00 03	58 mm	30	36
F NC 9020 00 03	65 mm	40	32
F NC 9030 00 03	75 mm	36	28
F NC 9040 00 03	87 mm	28	24
F NC 9050 00 03	105 mm	20	20



SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 33 C050 0110 0F __	M 33 C050 0100 0F __	600x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C075 0110 0F __	M 33 C075 0100 0F __	600x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C100 0110 0F __	M 33 C100 0100 0F __	600x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C125 0110 0F __	M 33 C125 0100 0F __	600x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C150 0110 0F __	M 33 C150 0100 0F __	600x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C200 0110 0F __	M 33 C200 0100 0F __	600x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C250 0110 0F __	M 33 C250 0100 0F __	600x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%
M 33 C300 0110 0F __	M 33 C300 0100 0F __	600x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 33 C075 0110 0T __	M 33 C075 0100 0T __	600x600x56 H	75	200	100%
M 33 C100 0110 0T __	M 33 C100 0100 0T __	600x600x81 H	100	200	100%
M 33 C125 0110 0T __	M 33 C125 0100 0T __	600x600x106 H	125	200	100%
M 33 C150 0110 0T __	M 33 C150 0100 0T __	600x600x131 H	150	200	100%
M 33 C200 0110 0T __	M 33 C200 0100 0T __	600x600x181 H	200	200	100%
M 33 C250 0110 0T __	M 33 C250 0100 0T __	600x600x231 H	250	200	100%
M 33 C300 0110 0T __	M 33 C300 0100 0T __	600x600x281 H	300	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓLEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 30 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 30 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 30 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 30 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 30 PLS1 00 00 00 M7



PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 33 C057 0110 0F _ _	M 33 C057 0100 0F _ _	600x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 33 C057 0110 0T _ _	M 33 C057 0100 0T _ _	600x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.	Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	kg
M 33 PR25 00 00 01 _ _	657x631	60	150

MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

ZAMEK

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00

W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębinkowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.

Klucz uniwersalny seria F 01
Klucz uniwersalny seria F 02
Klucz uniwersalny seria F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwyty montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej: C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY NA ŻĄDANIE.



SZAFY NALEŻY UMOĆWIAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY.

W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOĆWIAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 33 T023 AG 00 31 07	714x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny

BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 33 T023 AG 00 32 07	1428x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY PODWÓJNEJ. Kolor czarny




BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 33 T023 AG 00 41 07	714x726x23 H	

Blat pokryty PCW do szafy pojedynczej. Kolor czarny




ART. M 00 T023 AG 00 FO 00
OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO
MOCOWANIA BLATU Z 4 KRAWĘDZIAMI




BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 714x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 33 T030 MD GM 21 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJODOPORNA



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 714x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 33 T030 MD GM 11 07	-	centralnej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 714x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 33 T030 MD GM 01 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY MDF



ART. M 00 T030 MD 00 FO 00
OTWORY W BLACIE SZAFY
DO MOCOWANIA PÓŁKI Z MDF
RAZEM Z WKRĘTAMI



COKÓŁ PODWYŻSAJĄCY O WYSOKOŚCI 50 mm

ART.		wym. mm	
M 33 Z050 00 00 00	--	712x725x50 H	



COKÓŁ PODWYŻSAJĄCY O WYSOKOŚCI 100 mm

ART.		wym. mm	
M 33 Z100 00 00 00	--	712x725x100 H	



COKOŁY DO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Kolor czarny RAL 9005


ART.		wym. mm	
M 03 Z060 20 00 00 07	para cokołów	200x722x60 H	
M 30 Z060 21 00 00 07	zaślepka do pary cokołów	708x46x55 H	



COKÓŁ DO WÓZKA PALETOWEGO Kolor czarny RAL 9005

ART.		wym. mm	
M 33 Z100 10 00 00 07	cokół	712x722x100 H	
M 30 Z100 11 00 00 07	maskownica do cokołu	708x46x95 H	






ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 15 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 2-kanalowych, 35 przegród poprzecznych 73 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 16 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 3-kanalowych, 50 przegród poprzecznych 47 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 17 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 4-kanalowych, 65 przegród poprzecznych 36 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 20 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 4 przegród 4-kanalowych, 8 przegród 3-kanalowych, 4 przegród 2-kanalowych, 30 przegród poprzecznych 36 mm, 20 przegród poprzecznych 47 mm, 10 przegród poprzecznych 73 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 12 00 50

F FH 2007 12 00 75

Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 75x75 mm, 16 wkładów segregujących 150x75 mm, 4 wkładów segregujących 150x150 mm




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 13 00 50

F FH 2007 13 00 75

F FH 2010 13 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 16 wkładów segregujących 150x75 mm, 8 wkładów segregujących 150x150 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 05 00 50

F FH 2007 05 00 75


F FH 2010 05 00 100 – 125

F FH 2015 05 00 150

F FH 2020 05 00 200 – 250

F FH 2030 05 00 300

Zestaw składający się z: 1 przegród podłużnej z otworami 610 mm, 2 przegród poprzecznych 302 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 06 00 50

F FH 2007 06 00 75


F FH 2010 06 00 100 – 125

F FH 2015 06 00 150

F FH 2020 06 00 200 – 250

F FH 2030 06 00 300

Zestaw składający się z: 2 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 3 przegród poprzecznych 200 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 2005 07 00 50

F FH 2007 07 00 75


F FH 2010 07 00 100 – 125

F FH 2015 07 00 150

F FH 2020 07 00 200 – 250

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 15 przegród poprzecznych 149 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA



ART. F FH 2007 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

4 F HC 6071 00 07

6 F HC 6471 00 07

2 F HC 6871 00 07

1 F HC 1140 00 99





1 F HC 2140 00 99

1 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

4 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x588 mm

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH







Gama kolorów STAL



SZARY
RAL 7002
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F




RUBINOWY
RAL 3003
.1G




NIEBIESKI CHAGALL
RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI CAPRI
RAL 5019
.48

NOŚNOŚĆ SZAFY 3100 kg



ART. M 53 A150 C5 10 SA NR

SZAFKA wyposażona w:
3 szuflady z wysuwem teleskopowym (200 kg)
3 stelaże na uchwyty narzędziowe do szuflad,
Wym. 1020x726x1500 mm h
Nie zawiera narzędzi ani uchwytów narzędziowych.
STAL W KOLORZE BIAŁYM KARPACKIM RAL 9002 +
NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W
KOLORZE DARK GREY



ART. M 53 A200 C0 10 SD PV

SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI posiada:
1 półkę regulowaną na wysokość,
3 szuflady z wysuwem teleskopowym (200 kg)
3 stelaże na uchwyty narzędziowe do szuflad,
Wym. 1020x751x2000 mm h
Nie zawiera narzędzi, zaczepów ani walizek
STAL W KOLORZE SZARYM ANTRACYTOWYM RAL 7016 +
BIAŁYM ALPEJSKIM RAL 9010
ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W
KOLORZE DARK GREY

Gama kolorów TWORZYWA SZTUCZNE



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICY ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LEGENDA



NOŚNOŚĆ
SZUFLADA/
PÓŁKA




WYSUW
SZUFLADA/
PÓŁKA



ZAMYKANIE
SZAFY

! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SA JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

H 1000 mm




drzwi 775 mm H

ART.		kg		
M53A100C010RW04		200	100%	key
M53A100T210RW04		200	100%	code

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm



drzwi 900 mm H


ART.		kg		
M 53 A100 C0 10 RX 04		200	100%	key
M 53 A100 P5 10 RX 04		200	100%	code

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5650 00 01



H 1000 mm




drzwi podwójne

ART.				
M53D100 C010 RY 04		200	100%	key

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1000 mm



drzwi pojedyncze


głębokość 751 mm

ART.				
M53D100 C010 RZ 04		200	100%	key

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5650 00 01

H 1500 mm



ART.



M 53 A150 C5 10 SA 04

200

100%

-

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 1500 mm



drzwi 1400 mm

głębokość 751 mm

ART.



M 53 A150 C0 10 SB 04

200

100%

key

M 53 A150 P5 10 SB 04

200

100%

code

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



1900 mm

półka
regulowana

3 szuflady

100

100

100

ART.



M 53 A200 C5 10 SC 04

200

100%

-

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



półka
regulowana

3 szuflady

100

100

100

drzwi 1900 mm

głębokość 751 mm

ART.



M 53 A200 C0 10 SD 04

200

100%

key

M 53 A200 P5 10 SD 04

200

100%

code

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

H 2000 mm



H 2000 mm



ART.		kg		
M 53 A200 C5 10 SE 04		200	100%	-

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

drzwi 1900 mm

głębokość 751 mm

ART.		kg		
M 53 A200 C0 10 SF 04		200	100%	key
M 53 A200 P5 10 SF 04		200	100%	code

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5650 00 01



H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.				
M53A200C010SG04		200	100%	key

Z 3 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych


H 2250 mm



szafa z żaluzją

ART.				
M53A200C010SH04		200	100%	key

Z 2 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych



H 2000 mm



drzwi podwójne

ART.				
M53D200C010SJ04		200	100%	key

Z 4 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych



H 2000 mm



drzwi podwójne

ART.



M53D200C010SK04

200

100%

key

Z 6 stelażami* – bez uchwytów narzędziowych

*STELAŻE POSIADAJĄ PARĘ WSPORNIKÓW ART. F NC 5650 00 01



SKONFIGURUJ WŁASNĄ SZAFĘ

H 1000 mm



szafa z 2 drzwiami przesuwными

Wym. 2040x776 mm

ART.					
M53D100C010QN04	-	-	-	key	

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi

H 1000 mm



szafa z 1 drzwiami przesuwными

Wym. 2040x751 mm

ART.					
M53D100C010QP04	-	-	-	key	

Szafa pusta z 2 słupkami żebrowanymi, zamek po lewej

H 1000 mm



drzwi 775 mm H

Wym. 1020x751 mm

ART.		kg			
M 53 A100 C0 10 SL 04		200	100%	key	
M 53 A100 T2 10 SL 04		200	100%	code	

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1000 mm



drzwi 900 mm H

Wym. 1020x751 mm

ART.		kg			
M53A100C010QM04		-	-	key	
M53A100P510QM04		-	-	code	

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1500 mm



Wym. 1020x726 mm

ART.		kg			
M 53 A150 C5 10 00 04		-	-	-	

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 1500 mm



drzwi 1400 mm H

Wym. 1020x751 mm

ART.		kg			
M53A150C010QM04		-	-	key	
M53A150P510QM04		-	-	code	

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym



W PRZYPADKU 2 LUB WIĘKSZEJ LICZBY SZUFLAD/PÓŁEK WYSUWANYCH NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZASTOSOWAĆ SŁUPEK ŻEBROWANY.

H 2000 mm




Wym. 1020x726 mm

ART.				
M53 A200 X010 00 04	-	-	-	-

Szafa pusta

H 2000 mm



Wym. 1020x726 mm

ART.				
M53 A200 C510 00 04	-	-	-	-

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2000 mm



drzwi 1900 mm H

Wym. 1020x751 mm

ART.				
M53 A200 C010 QQ 04	-	-	-	key
M53 A200 P510 QQ 04	-	-	-	code

Szafa pusta

H 2000 mm



drzwi 1900 mm H

Wym. 1020x751 mm

ART.				
M53 A200 C010 QM 04	-	-	-	key
M53 A200 P510 QM 04	-	-	-	code

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym

H 2250 mm



szafa z żaluzją

Wym. 1020x765 mm

ART.					
M53A200C010QR04		kg	-	-	key

Szafa pusta

H 2250 mm



szafa z żaluzją

Wym. 1020x765 mm

ART.					
M53A200C010QS04		kg	-	-	key

Szafa pusta ze słupkiem żebrowanym



W PRZYPADKU 2 LUB WIĘKSZEJ LICZBY SZUFLAD/PÓŁEK WYSUWANYCH NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZASTOSOWAĆ SŁUPEK ŻEBROWANY.







STELAŻ NA UCHWYTY NARZĘDZIOWE 4-RZĘDOWY DO SZUFLADY

ART.	kg	Wym. mm
F NC 5240 00 01	-	890x592x69 H

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000




PARA WSPORNIKÓW

ART.	H maks. stożka narzędzia mm	Wym. mm
F NC 5650 00 01	A = 93/118/143	594x86 H
F NC 5840 00 01	A = 143/168/193	594x136 H

DOSTĘPNY W KOLORZE SZARYM RAL 7000



Nośność stelaża zależy od nośności szuflady.



(ref. A)
Wysokość
stożka
narzędzia

H maks. stożka narzędzia mm (ref. A)	H stelaża z szufladą mm (ref. B)
93	115
118	140
143	165
168	190
193	215



(ref. B)

Wysokość szuflady ze stelażem i uchwytem narzędziowym

Skok regulacji szuflady na wysokość wynosi 25 mm.

ART.	RODZAJ UCHWYTU NARZĘDZIOWEGO	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ F NC 5240
F NC 9510 00 03	ISO 30	52
F NC 9530 00 03	ISO 40	52
F NC 9540 00 03	ISO 45	40
F NC 9550 00 03	ISO 50	32
F NC 9560 00 03	VDI 30	52
F NC 9570 00 03	VDI 40	40
F NC 9580 00 03	VDI 50	40
F NC 9590 00 03	VDI 60	32
F NC 9720 00 03	STOŻEK IMADEL 2	52
F NC 9730 00 03	STOŻEK IMADEL 3	52
F NC 9740 00 03	STOŻEK IMADEL 4	52
F NC 9750 00 03	STOŻEK IMADEL 5	40
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	52
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	40
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	40

ART.	RODZAJ UCHWYTU NARZĘDZIOWEGO	LICZBA UCHWYTÓW NA STELAŻ F NC 5240
F NC 9285 00 03	CAPTO C6	40
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	32
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	52
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	52
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	40
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	40
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	32
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	32
F NC 9640 00 03	2"	40
F NC 9650 00 03	2" 1/4	32
F NC 9010 00 03	58 mm	56
F NC 9020 00 03	65 mm	52
F NC 9030 00 03	75 mm	44
F NC 9040 00 03	87 mm	38
F NC 9050 00 03	105 mm	32



SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 53 C050 0110 OF __	M 53 C050 0100 OF __	906x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C075 0110 OF __	M 53 C075 0100 OF __	906x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C100 0110 OF __	M 53 C100 0100 OF __	906x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C125 0110 OF __	M 53 C125 0100 OF __	906x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C150 0110 OF __	M 53 C150 0100 OF __	906x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C200 0110 OF __	M 53 C200 0100 OF __	906x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C250 0110 OF __	M 53 C250 0100 OF __	906x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C300 0110 OF __	M 53 C300 0100 OF __	906x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 53 C075 0110 OT __	M 53 C075 0100 OT __	906x600x56 H	75	200	100%	
M 53 C100 0110 OT __	M 53 C100 0100 OT __	906x600x81 H	100	200	100%	
M 53 C125 0110 OT __	M 53 C125 0100 OT __	906x600x106 H	125	200	100%	
M 53 C150 0110 OT __	M 53 C150 0100 OT __	906x600x131 H	150	200	100%	
M 53 C200 0110 OT __	M 53 C200 0100 OT __	906x600x181 H	200	200	100%	
M 53 C250 0110 OT __	M 53 C250 0100 OT __	906x600x231 H	250	200	100%	
M 53 C300 0110 OT __	M 53 C300 0100 OT __	906x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7



PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H boczna mm	kg	
M 53 C057 0110 0F _ _	M 53 C057 01 00 0F _ _	906x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H boczna mm	kg	
M 53 C057 0110 0T _ _	M 53 C057 01 00 0T _ _	906x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



PÓŁKA REGULOWANA

ART.	Wym. użytkowe mm	H całkowita mm	kg
M 53 PR25 00 00 01 _ _	963x631	60	100

MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM

CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

ZAMEK

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00

W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębinkowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.

Klucz uniwersalny seria F 01
Klucz uniwersalny seria F 02
Klucz uniwersalny seria F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW DO WZAJEMNEGO MOCOWANIA SZAF

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Zestaw do wzajemnego mocowania szaf z 4 śrubami i nakrętkami M8.

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Otwory i elementy do mocowania szaf łączonych pionowo.

ZESTAW DO MOCOWANIA DO PODŁOGI



ART. F AG 9200 00 99

Para ocynkowanych uchwyty montażowych do mocowania szafy do podłogi.

ART. F AG 9204 00 99

2 kotwy „HILTI”, przeznaczone do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej: C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 2,9 kN Średnica kotwy: Ø 6 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY NA ŻĄDANIE.



SZAFY NALEŻY UMOCOWAĆ DO PODŁOGI LUB DO ŚCIANY.

W PRZYPADKU SZAF ŁĄCZONYCH PIONOWO, NALEŻY UMOCOWAĆ JE OBOWIĄZKOWO DO ŚCIANY, A NOŚNOŚĆ PODZIELIĆ PRZEZ DWA.



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI

ART.	wym. mm	
M 53 T023 AG 00 31 07	1020x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI


ART.	wym. mm	
M 53 T023 AG 00 41 07	1020x726x23 H	

Blat pokryty PCW do SZAFY POJEDYNCZEJ. Kolor czarny



ART. M 00 T023 AG 00 F0 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z 4 KRAWĘDZIAMI



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1020x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 53 T030 MD GM 21 07	1 profil boczny	końcowej prawej lub lewej	


Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1020x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 53 T030 MD GM 11 07	-	centralnej	


Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



BLAT Z PŁYTY MDF WYM. 1020x726x32 mm H

ART.	wykończenia	do szafy	
M 53 T030 MD GM 01 07	2 profile boczne	pojedynczej	

Blat z płyty MDF pokryty gumą olejoodporną. Kolor czarny



WYKOŃCZENIE
GUMA
OLEJODOPORNA



ZASTOSOWANIE
BLATU Z PŁYTY MDF



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

OTWORY W PÓŁCE GÓRNEJ SZAFY DO MOCOWANIA BLATU Z PŁYTY MDF, RAZEM Z WKRĘTAMI MOCUJĄCYMI.



COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 50 mm

ART.		wym. mm	
M 53 Z050 00 00 00		1018x725x50 H	



COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY O WYSOKOŚCI 100 mm

ART.		wym. mm	
M 53 Z100 00 00 00		1018x725x100 H	




COKOŁY DO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Kolor czarny RAL 9005

ART.		wym. mm	
M 03 Z060 20 00 00 07	para cokołów	200x722x60 H	
M 50 Z060 2100 00 07	zaślepka do pary cokołów	1014x46x55 H	



ART.		wym. mm	
M 03 Z100 20 00 00 07	para cokołów	200x722x100 H	
M 50 Z100 2100 00 07	zaślepka do pary cokołów	1014x46x95 H	






ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 19 00 50 – 300


Zestaw składający się z: 16 przegród 4-kanalowych, 8 przegród 3-kanalowych, 30 przegród poprzecznych 36 mm, 10 przegród poprzecznych 47 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 09 00 50 – 300

Zestaw składający się z: 8 przegród 4-kanalowych, 8 przegród 3-kanalowych, 8 przegród 2-kanalowych, 15 przegród poprzecznych 36 mm, 10 przegród poprzecznych 47 mm, 6 przegród poprzecznych 73 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 15 00 50

F FH 5007 15 00 75

F FH 5010 15 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 7 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 12 przegród poprzecznych 98 mm, 2 przegród poprzecznych 149 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 14 00 50

F FH 5007 14 00 75

F FH 5010 14 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 6 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 6 przegród poprzecznych 98 mm, 3 przegród poprzecznych 149 mm, 1 przegród poprzecznej 200 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 13 00 50

F FH 5007 13 00 75


F FH 5010 13 00 100 – 125

F FH 5015 13 00 150

F FH 5020 13 00 200 – 250

F FH 5030 13 00 300

Zestaw składający się z: 5 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 12 przegród poprzecznych 149 mm.



ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 01 00 50

F FH 5007 01 00 75


F FH 5010 01 00 100 – 125

F FH 5015 01 00 150

F FH 5020 01 00 200 – 250

F FH 5030 01 00 300

Zestaw składający się z: 3 przegród podłużnych z otworami 610 mm, 3 przegród poprzecznych 149 mm, 9 przegród poprzecznych 251 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 08 00 50

F FH 5007 08 00 75

F FH 5010 08 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 12 wkładów segregujących 150x75 mm, 18 wkładów segregujących 150x150 mm.




ART. dla wysokości czołowej mm

F FH 5005 17 00 50

F FH 5007 17 00 75

Zestaw składający się z: 20 wkładów segregujących 75x75 mm, 14 wkładów segregujących 150x75 mm, 12 wkładów segregujących 150x150 mm



ART. dla wysokości czołowej mm


F FH 5005 18 00 50

F FH 5007 18 00 75

F FH 5010 18 00 100 – 125

Zestaw składający się z: 24 wkładów segregujących 150x150 mm.

SKONFIGURUJ SZUFLADĘ FAMI Z NARZĘDZIAMI BETA



ART. F FH 5007 50 07

Zestaw do przygotowania szuflady do mocowania elementów termoformowanych Beta, składający się z:

4 F HC 6071 00 07

8 F HC 6471 00 07

4 F HC 6871 00 07

1 F HC 1150 00 99

1 F HC 2150 00 99

1 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x147 mm

2 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x294 mm

4 moduły = 1 element termoformowany Beta 367x588 mm



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW TERMOFORMOWANYCH

